ROUSSEAU

POURQUOI ROUSSEAU ?

ROUSSEAU EST LE LEADER DANS LA CONCEPTION ET LA FABRICATION DE SOLUTIONS DE RANGEMENT FLEXIBLES ET DE HAUTE QUALITÉ. VOICI POURQUOI !

PRODUITS ET PROCESSUS NOVATEURS

L'innovation, c'est l'affaire de tous ! Chez Rousseau, des équipes sont, entre autres, dédiées au processus de développement de produits, à l'amélioration continue et à l'intégration de technologie de pointe dans l'usine.

Chez Rousseau, nous sommes fiers de mettre en place des intiatives de développement durable autant au niveau de nos produits que de nos procédés de fabrication.

CONÇU ET FABRIQUÉ EN AMÉRIQUE DU NORD

Conserver la conception et la fabrication de nos produits en Amérique du Nord permet d'offrir et de contrôler la qualité qui est distribuée.

De plus, cela nous permet de produire les commandes à la demande et de les expédier dans un excellent délai, sans oublier la possibilité de faire des solutions personnalisées selon la demande du client.

SOLUTIONS FLEXIBLES ET PERSONNALISÉES

D'une industrie à l'autre, d'un client à un autre, Rousseau sait que les réalités et les besoins à combler sont différents. C'est pour cette raison que toutes les gammes de produits permettent des configurations personnalisées.

Une variété de composantes et d'accessoires permettent, entre autres, de bâtir un cabinet, un système d'étagères ou un poste de travail sur mesure.

QUALITÉ ET DURABILITÉ INÉGALABLE

400 livres par tiroir, une garantie à vie sur les systèmes de roulement, des concepteurs rigoureux, une technologie de pointe et un service à la clientèle exceptionnel. Voilà un aperçu de l'étendue de la qualité chez Rousseau.

Pendant plusieurs décennies, vous serez satisfait d'avoir choisi Rousseau comme partenaire de votre projet.

DESIGN MODULAIRE ET ÉVOLUTIF

Nos produits sont modulaires. Ils s'agencent facilement les uns aux autres pour former un système complet. De plus, ils sont conçus pour recevoir une gamme variée d'accessoires permettant d'adapter le tout à la situation du consommateur.

Nos produits sont évolutifs. Selon la croissance de votre entreprise, nos solutions s'adapteront à vos besoins. Par exemple, si vous avez déjà un système d'étagères, vous pouvez y ajouter des banques de tiroirs pour le rangement de petites pièces.

LE CLIENT AU CŒUR DE NOS DÉCISIONS


Rousseau considère le client dans ses décisions au quotidien. Dès la conception des produits, notre équipe s'assure de consulter le client et de créer ce dont il a vraiment besoin.

Pour la fabrication, Rousseau utilise des matériaux de qualité combinés à des procédés rigoureux pour que chaque client maximise la rentabilité de son investissement.

MONMODEL-R

Le configurateur MonModel-r permet de créer, en quelques clics, un coffre à outils R (fixe ou mobile), une étagère (avec ou sans tiroirs), une huche TekZone ou un cabinet à tiroirs vertical R2V.

En tant que distributeur Rousseau, il vous est possible d'avoir un pont entre votre site Web et celui de MonModel-r, par le biais d'une bannière et/ou d'un hyperlien personnalisé, pour qu'un client provenant de votre site Web vous soit facilement adressé, lorsque celui-ci crée un modèle. Faites-en la demande auprès de notre service à la clientèle.





RANGEMENT POUR OUTILS DE FABRICATION

Rousseau est toujours en quête de façons innovatrices de faciliter l'optimisation du rangement dans le but maximiser l'espace. Étant une entreprise œuvrant dans la transformation et la fabrication de produits à base de métaux, nous comprenons très bien les enjeux liés au rangement des outils de transformation tels que : les poinçons et matrices servant tant au poinçonnage qu'au pliage.

Puisque nous avions déjà une section consacrée au rangement des outils CN, nous avons simplement bonifié et renommé celle-ci « Rangement pour outils de fabrication ». **Voir pages 268 à 297.**



CABINET VTZ (*VERTICAL TOOL ZONE*)


Le rangement vertical VTZ (Vertical Tool Zone) permet de ranger un grand nombre d'outils pour l'usinage ou le pliage dans un espace plancher relativement restreint. **Voir pages 273 et 289**.



OUTILS DE PLIAGE

Les outils de pliage de l'acier en feuille sont lourds et de formes variées. Pour les ranger couchés, peu importe leur forme, leur taille ou leur poids, nous proposons un tiroir renforcé RF62 muni d'un séparateur structural. **Voir page 291.**

De plus, nous avons conçu des supports ajustables permettant de ranger les outils debout. **Voir page 285**.



OUTILS DE POINÇONNAGE

Pour le rangement d'outils de poinçonnage, une utilisation des séparateurs et diviseurs ainsi que des porte-mèches peuvent être des options faciles d'utilisation. En complément de ces accessoires, nous avons conçu des plateaux de rangement pour les outils de poinçonnage. **Voir page 280**.



ÉTAGÈRE AVEC PANNEAUX COULISSANTS

Compatible avec l'étagère Spider®, ouverte ou fermée, elle permet d'accrocher une multitude d'objets : d'outils, courroies, filages, tuyaux, joints d'étanchéité, etc. **Voir pages 89 et 103**.

Les panneaux sont compatibles avec nombreux accessoires 5S tels que : crochets légers ou robustes, supports à outils ou à cannettes, etc.



MODULES D'ALIMENTATION

Nous avons amélioré notre prise USB, qui fait partie de l'ensemble de nos modules d'alimentation. Celle-ci est maintenant composée d'un port USB de type "A" et d'un autre port de type "C".



TABLE DES MATIÈRES

CABINET

CABINET FIXE ROBUSTE R

INTRODUCTION 4-5
PROPOSITIONS
- 24" de large 6
- 30" de large 6-7
- 36" de large 7
- 48" de large 8
- 54" de large 9
- 60" de large 10

ACCESSOIRES
- Accessoires et recommendations de sécurité 11
- Types de dessus 12-14
- Cabinets de superposition 14
- Module d'alimentation et de finition 15
- Supports informatiques 16
- Panneaux de côté 17
- Protection contre les décharges électrostatiques . . 17
- Caisson à rebuts et recyclage 18
- Cabinet à évier 18

COMPOSANTES
- Caissons 19
- Bases 20-21
- Tiroirs, tablettes et mécanismes de verrouillage ou de sécurité 21-22
- Portes, poignée et serrures 23-25

CABINET COMPACT L

INTRODUCTION 26
PROPOSITIONS
- 24" de hauteur / 28" de hauteur 27
- 34" de hauteur / 40" de hauteur 28
- Compartimentation des tiroirs 29-30

ACCESSOIRES
- Accessoires de sécurité 31
- Accessoires de tiroirs et de poignées 32-33
- Types de dessus 34
- Protection contre les décharges électrostatiques . . 35
- Bases 35
- Superposition de cabinets 35

COMPOSANTES 36-37

CABINET MOBILE

CABINET MOBILE ROBUSTE R

INTRODUCTION 38-39
PROPOSITIONS
- 24" de large 40
- 30" et 36" de large 41-42
- 48" de large 42
- 54" de large 43
- 60" de large 43
- 48"(2×24) et 60"(2×30") de large 44

ACCESSOIRES
- Accessoires et recommandations de sécurité . . 44-45
- Types de dessus 46-47
- Accessoires de dessus 47
- Cabinet de rangement de côté 48
- Panneaux de côté 49
- Combinaison appropriée 49

COMPOSANTES
- Caissons 50
- Portes 51
- Tiroirs, tablettes et mécanismes de verrouillage ou de sécurité 52-53
- Mobilité 54

CABINET COMPACT MOBILE L

INTRODUCTION 55
PROPOSITIONS
- 18" de large 56
- 36" de large 57
- 54" de large 57

ACCESSOIRES
- Accessoires de sécurité 58-59
- Accessoires de tiroirs et de poignées 59-60
- Types de dessus 61
- Accessoires de dessus 62

COMPOSANTES
- Caissons et portes 63
- Mobilité 64-65

CABINET MULTI-TIROIR R

INTRODUCTION 66-67
PROPOSITIONS –
CABINETS MULTI-TIROIR MOBILES R
- 48" de large 68
- 54" de large 69
- 60" de large 70

PROPOSITIONS –
CABINETS MULTI-TIROIR FIXES R
- 48" de large 71-72
- 54" de large 72
- 60" de large 73

ACCESSOIRES
- Panneaux de côté 74
- Accessoires de sécurité 75

CABINET R2V

INTRODUCTION 76-79
PROPOSITIONS
- 24" de large 79
- 30" de large 80
- 36" de large 80
- 48" de large 80
- 54" de large 81
- 60" de large 81
- Intérieurs de tiroirs verticaux 82

ACCESSOIRES 83
COMPOSANTES 84-85

SYSTÈME D'ÉTAGÈRES SPIDER®

INTRODUCTION 86-87
PROPOSITIONS

ÉTAGÈRES INDUSTRIELLES

- Étagères simples, ouvertes ou fermées, de 36", 42" et 48" de largeur 88
- Étagères dos à dos, ouvertes ou fermées, de 36", 42" et 48" de largeur 89
- Étagères fermées de 87" avec accessoires 89
- Étagères avec panneaux coulissants 90

ÉTAGÈRES AVEC TIROIRS MODULAIRES

- Étagères avec 18", 24", 36" et 48" de tiroirs modulaires 91-92

ACCESSOIRES
- Diviseurs 93
- Porte-étiquettes 93
- Panneaux 94-95
- Lumière DEL 95
- Portes, poignée et serrures 95-96
- Supports divers 97-98
- Tiroirs modulaires et tablettes coulissantes 99
- Mécanismes de verouillage ou de sécurité 100

COMPOSANTES
- Composantes de structure 101-103
- Accessoires pour installation 103
- Tablettes et accessoires de tablettes 104-105

ÉTAGÈRE À TABLETTES INCLINÉES

INTRODUCTION 106
PROPOSITIONS
- Étagères simples ouvertes ou fermées 107
- Étagères dos à dos, ouvertes et fermées 108
- Étagères ouvertes PEPS 109

COMPOSANTES
- Tablettes et accessoires de tablettes 110-111
- Composantes de structure 111-113
- Accessoires pour l'installation 113

MINI-RACKING

INTRODUCTION 114-115
PROPOSITIONS
- Mini-Racking avec choix de plateformes 116-117
- Mini-Racking pour plateforme en bois de formats standards 118

ACCESSOIRES 119-121
COMPOSANTES
- Composantes de structure 122
- Poutrelles et traverses de poutrelles 123
- Plateformes pour Mini-Racking 124-125

ÉTAGÈRE ET MINI-RACKING MOBILES

INTRODUCTION 126
PROPOSITIONS
- Étagères mobiles 127
- Mini-Racking mobiles 128

COMPOSANTES
- Mobilité 129

TIROIR DANS L'ÉTAGÈRE

INTRODUCTION 130-131
PROPOSITIONS 132-133
COMPOSANTES
- Tiroirs, tablettes et mécanismes de verouillage et de sécurité 134
- Profilés de montage 135

ACCESSOIRES 136
ASSEMBLAGE ET RECOMMANDATIONS DE SÉCURITÉ
- Superposition de sections et assemblage 137

TABLE DE TRAVAIL DE BASE

INTRODUCTION 138-139
PROPOSITIONS
- Tables de travail de base 140-143

COMPOSANTES - SURFACE DE TRAVAIL
- Surfaces de travail 144-146

COMPOSANTES - STRUCTURE SOUS LA SURFACE DE TRAVAIL
- Composantes de structure de table 146-151
- Cabinets préconfigurés 152
- Unités de tiroirs légers 153
- Unités de tiroirs robustes 153

CENTRE DE TRAVAIL WS / WM

INTRODUCTION 154-155
PROPOSITIONS
- Postes avec tablette corniche 156
- Postes avec structures multifonctionnelles 156-160

COMPOSANTES – AU-DESSUS DE LA SURFACE DE TRAVAIL
- Tablettes corniches 161-162
- Structure de table WM 163-168
- Panneaux de protection en polycarbonate . . 168-169
- Caissons de rangement 169-170
- Applications électriques 171

HUCHE TEKZONE

INTRODUCTION 172
PROPOSITIONS 173-174
ÉTAPE PAR ÉTAPE
- 4 étapes faciles 175
- Type de panneaux et dimensions 176
- Module d'alimentation 176-177
- Choix de dessus 177

ACCESSOIRES 178-179

CENTRE DE TRAVAIL R

INTRODUCTION 180
COMPOSANTES 181-183

POSTE DE COIN

INTRODUCTION 184
PROPOSITIONS 185-186
ÉTAPE PAR ÉTAPE
- Poste de coin - 0030 187
- Poste de coin - 0630 188
- Poste de coin - 1230 189
- Poste de coin - 1830 190

TABLE DES MATIÈRES

ACCESSOIRES
Accessoires pour poste de coin. 191

LAISSEZ-VOUS INSPIRER PAR L'ALPHABET! 191

CHARIOT MULTITEK

INTRODUCTION 192-193
Dimensions des tablettes et des tablettes Intermédiaires 194
Dimensions des tiroirs et des tablette coulissantes 195

COMPARTIMENTATION DE TIROIR
Chariots de 25"×16" 196
Chariots de 31"×21" 197-198

PROPOSITIONS
Chariots de 25"×16" 199-200
Chariots de 31"×21" 201-202
Chariots de 36"×24" 203
Chariots de 48"×24" 204

ACCESSOIRES 205-207

STATION AUTOPORTANTE

INTRODUCTION 208
PROPOSITIONS 209-210
COMPOSANTES 211

APPLICATIONS MURALES ET RANGEMENT 5S

INTRODUCTION 212
COMPOSANTES
Structures d'organisation murales 213
Crochets et supports 214-215
Identification 5S 216
Accessoires de tiroirs 216
Poste de travail mural 217

TIROIR MODULAIRE

INTRODUCTION 218-219
Tiroirs modulaires et tablettes coulissantes 220
Dimensions des tiroirs et des tablettes coulissantes 220-222
Comment commander un tiroir 223
Comment commander une tablette coulissante 223

PROPOSITIONS
Tiroirs de 18"×21" (L×P) 224
Tiroirs de 18"×24" (L×P) 224
Tiroirs de 18"×27" (L×P) 225
Tiroirs de 24"×21" (L×P) 225
Tiroirs de 24"×24" (L×P) 226
Tiroirs de 24"×27" (L×P) 227
Tiroirs de 30"×18" (L×P) 227
Tiroirs de 30"×21" (L×P) 228
Tiroirs de 30"×24" (L×P) 228
Tiroirs de 30"×27" (L×P) 229
Tiroirs de 36"×18" (L×P) 230
Tiroirs de 36"×24" (L×P) 231
Tiroirs de 36"×27" (L×P) 232
Tiroirs de 42"×18" (L×P) 233
Tiroirs de 42"×24" (L×P) 234
Tiroirs de 48"×18" (L×P) 235
Tiroirs de 48"×24" (L×P) 236
Tiroirs de 48"×27" (L×P) 237
Tiroirs de 54"×24" (L×P) 238
Tiroirs de 54"×27" (L×P) 239
Tiroirs de 60"×24" (L×P) 240
Tiroirs de 60"×27" (L×P) 241

ACCESSOIRES
Accessoires de compartimentation 242
Porte-étiquettes et protecteur de poignée 243
Accessoires de tiroirs 244-246
Mécanismes de verrouillage ou de sécurité 247

STATION INFORMATIQUE

INTRODUCTION 248
PROPOSITIONS
Cabinet informatique 249-250
Cabinet informatique mural 251
Poste de travail 252
Structure multifonctionnelle 253

COMPOSANTES
Cabinet informatique 254-256
Accessoires sous la surface de travail 256
Supports informatiques pour surface de travail . . 257
Supports informatiques pour structure multifonctionnelle et application murale 258-259

ARCHIVAGE

INTRODUCTION 260
PROPOSITIONS
Étagères pour l'archivage 261
Mini-Racking pour l'archivage 261

COMPOSANTES
Poteaux, entretoises et tablettes BOX 262
Poutrelles, traverses de poutrelles et plateformes de bois 263
Accessoires pour l'installation 263

RANGEMENT MULTI-NIVEAU

ÉTAGÈRE MULTI-NIVEAU

INTRODUCTION 264
UNE COMPÉTENCE QUI NE LAISSE RIEN AU HASARD 265
APPLICATIONS 265

MEZZANINE DE CABINETS STACK & STORE

INTRODUCTION 266
COMPOSANTES STACK & STORE 267

RANGEMENT POUR OUTILS DE FABRICATION

INTRODUCTION 268-269

RANGEMENT POUR OUTILS D'USINAGE

INTRODUCTION 270
PROPOSITIONS 271-273
COMPOSANTES
Supports à outils 274-276
Adapteurs pour supports à outils 277-279

RANGEMENT POUR OUTILS DE POINÇONNAGE

INTRODUCTION 280
PROPOSITIONS / COMPOSANTES
Cabinets fixes
32"de hauteur 281
40"de hauteur 281
60"de hauteur 281
Cabinets mobiles
37½"de hauteur 282
41½"de hauteur 282
Intérieurs de tiroirs
Tiroirs de 30"L×27"P 283
Tiroirs de 36"L×27"P 284
Plateaux pour outils de poinçonnage 284

RANGEMENT POUR OUTILS DE PLIAGE

INTRODUCTION 285
PROPOSITIONS 286-289
Cabinets fixes 286
Cabinets mobiles 287
Chariot de changement 288
Cabinet VTZ pour outils de pliage 289

COMPOSANTES 290-291
Support pour outils de pliage
Support universel pour cabinet VTZ 290
Supports ajustables pour cabinet VTZ 290
Supports ajustables pour tiroirs R 290
Composantes de tiroirs
Séparateur robuste 291
Tapis de caoutchouc 291
Tiroir à outils robustes 291

CABINET POUR DEUX USAGERS 292-293

TYPES DE CLÉS - L3/L50 294-296

DÉVELOPPEMENT DURABLE 297-298

QUELQUES RÉALISATIONS 299-303

NOTES 304

COULEURS STANDARDS 305

ROUSSEAU

CABINET FIXE ROBUSTE R



INDEX	PAGE(S)
Cabinet fixe robuste R	**4 - 5**
Propositions	6 - 10
Accessoires	11 - 18
Composantes	19 - 25
Cabinet compact L	**26**
Propositions – Cabinets	27 - 28
Propositions – Compartimentation des tiroirs	29 - 30
Accessoires	31 - 35
Composantes	36 - 37

CABINET FIXE ROBUSTE R

Le cabinet robuste, bien conçu pour des usages intensifs, présente une parfaite solution pour répondre aux besoins de notre clientèle. Il se démarque par la quantité des dimensions offertes, par ses nombreux accessoires, sa parfaite modularité et, surtout, par sa durabilité.

Le cabinet Rousseau, c'est 7 largeurs, chacune offerte dans différentes profondeurs, pour un total de 15 surfaces, combinées à 7 hauteurs disponibles. Ajoutez à ceci nos 10 hauteurs de tiroirs et vous avez un choix incroyable d'agencements possibles, selon l'utilisation à laquelle est destiné le cabinet.

Testé par un laboratoire indépendant, le cabinet Rousseau s'est classé comme étant le plus durable sur le marché. Les essais ont démontré la supériorité de notre tiroir. C'est ce qui nous permet de vous offrir en toute confiance une garantie à vie sur le système de roulement du tiroir.

Le design unique du tiroir R est une marque de commerce de Rousseau Métal Inc.

Le cabinet Rousseau, en plus d'être robuste, présente un look raffiné et unique qui saura passer à travers le temps. Résolument fait pour durer!



R5XEE-1006

GARANTIE À VIE

Le système de roulement des tiroirs Rousseau est garanti à vie.

DES AVANTAGES DISTINCTIFS



Aspect robuste et distinct qui convient à tous les environnements.



Dix hauteurs de tiroirs et sept hauteurs de côtés disponibles.



Dimensions pures nord-américaines qui permettent une modularité parfaite.



Caisson avec zones d'accrochage prédé-finies pour l'installation d'accessoires : dessus, tablettes, etc.



400 lb de capacité par tiroir. Le plus durable de l'industrie.

DIMENSIONS GÉNÉRALES

HAUTEURS DISPONIBLES



Hauteur de bureau | Hauteur d'établis



Hauteur comptoirs | Hauteur des yeux

NOTE : La hauteur indiquée exclue la base.

LARGEUR × PROFONDEUR x HAUTEUR


18", 24" et 30" de large



36" de large




48", 54" et 60" de large



PROPOSITIONS

VOICI QUELQUES-UNS DES MODÈLES DE CABINET ROBUSTE R FIXE LES PLUS POPULAIRES

- Les propositions incluent une base de déplacement de 2" avec accès avant ainsi qu'une serrure sur le cabinet (modèles avec plus d'un tiroir) et sur la porte
- Les portes sont installées en usine avec des pentures à droite. Elles peuvent être installées avec des pentures à gauche sur demande
- Pour ajouter une serrure électronique L50 sur des portes ou sur votre cabinet R, **voir page 11**



295

NOTE: Pour les dimensions utilisables du tiroir, **voir pages 226-228**

IMPORTANT

La compartimentation des tiroirs est incluse dans les modèles. Voir le nombre de compartiments et l'agencement proposé dans la charte ci-dessous.

Pour des propositions sans compartimentation, complétez par le chiffre pair suivant les deux derniers chiffres du numéro de modèle.

Ex.: R5ACD-28<u>01</u> avec
R5ACD-28<u>02</u> sans



294

NOMBRE DE COMPARTIMENTS (CODE DE L'AGENCEMENT)

DIMENSIONS DES TIROIRS	3"H À 5"H	6"H À 8"H	9"H ET +
24"L × 21"P	12 (0308)	9 (0206)	4 (0102)
24"L × 27"P	20 (0316)	12 (0209)	6 (0104)
30"L × 21"P	24 (0518)	12 (0308)	6 (0203)
30"L × 27"P	25 (0420)	12 (0308)	9 (0206)
36"L × 18"P	24 (0518)	8 (0304)	6 (0203)
36"L × 24"P	30 (0524)	12 (0308)	9 (0206)
48"L × 24"P	40 (0732)	15 (0410)	8 (0304)
48"L × 27"P	32 (0724)	15 (0410)	8 (0304)
54"L × 24"P	40 (0930)	18 (0512)	10 (0405)
54"L × 27"P	40 (0930)	18 (0512)	10 (0405)
60"L × 24"P	70 (1356)	24 (0716)	12 (0308)
60"L × 27"P	84 (1370)	21 (0614)	12 (0308)

24" DE LARGE (L × P × H)



4 TIROIRS

R5ACD-2801	24" × 21" × 30"
R5ACG-2801	24" × 27" × 30"



4 TIROIRS

R5ACD-2813	24" × 21" × 30"
R5ACG-2813	24" × 27" × 30"



4 TIROIRS

R5ACD-2805	24" × 21" × 30"
R5ACG-2805	24" × 27" × 30"



6 TIROIRS

R5ACD-3001	24" × 21" × 32"
R5ACG-3001	24" × 27" × 32"



4 TIROIRS

R5ACD-3005	24" × 21" × 32"
R5ACG-3005	24" × 27" × 32"



1 PORTE /
1 TABLETTE AJUSTABLE /
1 TABLETTE DE FOND

R5ACD-3009	24" × 21" × 32"
R5ACG-3009	24" × 27" × 32"



3 TIROIRS

R5ACD-3405	24" × 21" × 36"
R5ACG-3405	24" × 27" × 36"



5 TIROIRS

R5ACD-3403	24" × 21" × 36"
R5ACG-3403	24" × 27" × 36"



9 TIROIRS

R5ACD-3805	24" × 21" × 40"
R5ACG-3805	24" × 27" × 40"



5 TIROIRS

R5ACD-3807	24" × 21" × 40"
R5ACG-3807	24" × 27" × 40"

30" DE LARGE (L × P × H)



5 TIROIRS

R5ADD-2801	30" × 21" × 30"
R5ADG-2801	30" × 27" × 30"



4 TIROIRS

R5ADD-2803	30" × 21" × 30"
R5ADG-2803	30" × 27" × 30"



5 TIROIRS

R5ADD-2805	30" × 21" × 30"
R5ADG-2805	30" × 27" × 30"



5 TIROIRS

R5ADD-3003	30" × 21" × 32"
R5ADG-3003	30" × 27" × 32"



6 TIROIRS

R5ADD-3007	30" × 21" × 32"
R5ADG-3007	30" × 27" × 32"



1 TIROIR / 1 PORTE / 1 TABLETTE DE FOND

R5ADD-3009	30"×21"×32"
R5ADG-3009	30"×27"×32"



5 TIROIRS

R5ADD-3815	30"×21"×40"
R5ADG-3815	30"×27"×40"



7 TIROIRS

R5ADD-3803	30"×21"×40"
R5ADG-3803	30"×27"×40"



8 TIROIRS

R5ADD-4401	30"×21"×46"
R5ADG-4401	30"×27"×46"



5 TIROIRS

R5ADD-4411	30"×21"×46"
R5ADG-4411	30"×27"×46"



9 TIROIRS

R5ADD-5805	30"×21"×60"
R5ADG-5805	30"×27"×60"



9 TIROIRS

R5ADD-5809	30"×21"×60"
R5ADG-5809	30"×27"×60"



6 TIROIRS

R5ADD-5843	30"×21"×60"
R5ADG-5843	30"×27"×60"



9 TIROIRS

R5ADD-5813	30"×21"×60"
R5ADG-5813	30"×27"×60"



1 PORTE / 1 TABLETTE AJUSTABLE / 5 TIROIRS

R5ADD-5845	30"×21"×60"
R5ADG-5845	30"×27"×60"

36" DE LARGE (L × P × H)



4 TIROIRS

R5AEC-2801	36"×18"×30"
R5AEE-2801	36"×24"×30"



4 TIROIRS

R5AEC-2803	36"×18"×30"
R5AEE-2803	36"×24"×30"



5 TIROIRS

R5AEC-3005	36"×18"×32"
R5AEE-3005	36"×24"×32"



2 TIROIRS

R5AEC-3021	36"×18"×32"
R5AEE-3021	36"×24"×32"



5 TIROIRS

R5AEC-3805	36"×18"×40"
R5AEE-3805	36"×24"×40"



5 TIROIRS

R5AEC-3807	36"×18"×40"
R5AEE-3807	36"×24"×40"



7 TIROIRS

R5AEC-4403	36"×18"×46"
R5AEE-4403	36"×24"×46"



11 TIROIRS

R5AEC-4405	36"×18"×46"
R5AEE-4405	36"×24"×46"



1 PORTE DOUBLE / 1 TABLETTE AJUSTABLE / 1 TABLETTE DE FOND AJUSTABLE

R5AEC-4412	36"×18"×46"
R5AEE-4412	36"×24"×46"



8 TIROIRS

R5AEC-4415	36"×18"×46"
R5AEE-4415	36"×24"×46"



11 TIROIRS

R5AEC-5803	36"×18"×60"
R5AEE-5803	36"×24"×60"



9 TIROIRS

R5AEC-5813	36"×18"×60"
R5AEE-5813	36"×24"×60"



6 TIROIRS

R5AEC-5859	36"×18"×60"
R5AEE-5859	36"×24"×60"



8 TIROIRS

R5AEC-5825	36"×18"×60"
R5AEE-5825	36"×24"×60"



7 TIROIRS

R5AEC-5861	36"×18"×60"
R5AEE-5861	36"×24"×60"

PROPOSITIONS

48" DE LARGE (L × P × H)



5 TIROIRS

R5AHE-3003	48" × 24" × 32"
R5AHG-3003	48" × 27" × 32"



7 TIROIRS

R5AHE-3801	48" × 24" × 40"
R5AHG-3801	48" × 27" × 40"



1 PORTE COULISSANTE /
1 TABLETTE AJUSTABLE /
1 TABLETTE DE FOND AJUSTABLE

R5AHE-3803	48" × 24" × 40"
R5AHG-3803	48" × 27" × 40"



5 TIROIRS

R5AHE-3807	48" × 24" × 40"
R5AHG-3807	48" × 27" × 40"



9 TIROIRS

R5AHE-4405	48" × 24" × 46"
R5AHG-4405	48" × 27" × 46"



7 TIROIRS

R5AHE-4407	48" × 24" × 46"
R5AHG-4407	48" × 27" × 46"



1 PORTE DOUBLE /
1 TABLETTE AJUSTABLE /
1 TABLETTE DE FOND AJUSTABLE

R5AHE-4414	48" × 24" × 46"
R5AHG-4414	48" × 27" × 46"



5 TIROIRS

R5AHE-4427	48" × 24" × 46"
R5AHG-4427	48" × 27" × 46"



15 TIROIRS

R5AHE-5805	48" × 24" × 60"
R5AHG-5805	48" × 27" × 60"



6 TIROIRS

R5AHE-5807	48" × 24" × 60"
R5AHG-5807	48" × 27" × 60"



8 TIROIRS

R5AHE-5809	48" × 24" × 60"
R5AHG-5809	48" × 27" × 60"



9 TIROIRS

R5AHE-5813	48" × 24" × 60"
R5AHG-5813	48" × 27" × 60"



54" DE LARGE (L × P × H)



6 TIROIRS	
R5AJE-3401	54" × 24" × 36"
R5AJG-3401	54" × 27" × 36"



7 TIROIRS	
R5AJE-3403	54" × 24" × 36"
R5AJG-3403	54" × 27" × 36"



5 TIROIRS	
R5AJE-3801	54" × 24" × 40"
R5AJG-3801	54" × 27" × 40"



6 TIROIRS	
R5AJE-3803	54" × 24" × 40"
R5AJG-3803	54" × 27" × 40"



5 TIROIRS / 1 TABLETTE COULISSANTE	
R5AJE-4401	54" × 24" × 46"
R5AJG-4401	54" × 27" × 46"



5 TIROIRS	
R5AJE-4405	54" × 24" × 46"
R5AJG-4405	54" × 27" × 46"



7 TIROIRS	
R5AJE-4403	54" × 24" × 46"
R5AJG-4403	54" × 27" × 46"



1 PORTE DOUBLE / 3 TABLETTES AJUSTABLES / 1 TABLETTE DE FOND AJUSTABLE	
R5AJE-5802	54" × 24" × 60"
R5AJG-5802	54" × 27" × 60"



8 TIROIRS	
R5AJE-5803	54" × 24" × 60"
R5AJG-5803	54" × 27" × 60"





PROPOSITIONS

60" DE LARGE (L × P × H)



5 TIROIRS

R5AKE-3805	60" × 24" × 40"
R5AKG-3805	60" × 27" × 40"



7 TIROIRS

R5AKE-3807	60" × 24" × 40"
R5AKG-3807	60" × 27" × 40"



6 TIROIRS

R5AKE-4401	60" × 24" × 46"
R5AKG-4401	60" × 27" × 46"



1 PORTE COULISSANTE /
2 TABLETTES AJUSTABLES /
1 TABLETTE DE FOND AJUSTABLE

R5AKE-4406	60" × 24" × 46"
R5AKG-4406	60" × 27" × 46"



5 TIROIRS / 1 TABLETTE COULISSANTE

R5AKE-5801	60" × 24" × 60"
R5AKG-5801	60" × 27" × 60"



9 TIROIRS

R5AKE-5803	60" × 24" × 60"
R5AKG-5803	60" × 27" × 60"



ACCESSOIRES ET RECOMMANDATIONS DE SÉCURITÉ

BARRE VERTICALE DE SÉCURITÉ — RB10



- Permet de verrouiller avec un cadenas l'ensemble des tiroirs d'un cabinet par la droite (A) ou par la gauche (B)
- Le moraillon pour cadenas est situé dans le haut de la barre afin d'en faciliter l'accès
- Couvre une hauteur de tiroirs de 20" à 54"
- Dégage complètement l'accès aux tiroirs même s'il est installé contre un mur
- Installation possible de plus d'une barre sur un même cabinet (pour différents utilisateurs)
- Se commande en spécifiant le côté de la barre. Ex.: RB10-24LPA pour la droite

N° DE PRODUIT	HAUTEUR
RB10-20LP_	20"
RB10-24LP_	24"
RB10-26LP_	26"
RB10-30LP_	30"
RB10-34LP_	34"
RB10-40LP_	40"
RB10-54LP_	54"

NOTE: La barre verticale de sécurité A n'est pas compatible avec la serrure sur le tiroir.

MÉCANISME UN-TIROIR-À-LA-FOIS TOTAL — RB15



Recommandé pour les cabinets mobiles ou les cabinets non ancrés au sol.

- Empêche l'ouverture simultanée de plusieurs tiroirs à la fois, ce qui assure la stabilité du cabinet tout en protégeant l'usager d'un risque de renversement
- Se commande en ajoutant un A au numéro de caisson. Ex.: RA30-302758A
- Pour une installation ultérieure, vous devez commander un RB15 et spécifier le nombre de tiroirs et de tablettes coulissantes dans le cabinet. Ex.: RB15-58-07 pour un cabinet de 7 tiroirs
- Un ensemble par cabinet

N° DE PRODUIT	HAUTEUR DU CABINET
RB15-28-__	28"
RB15-30-__	30"
RB15-34-__	34"
RB15-38-__	38"
RB15-44-__	44"
RB15-58-__	58"

SERRURE ÉLECTRONIQUE (CABINET AVEC TIROIRS) — L50



L50 295

- Permet de verrouiller électroniquement les tiroirs dans le cabinet
- Aucune clé nécessaire
- Possibilité de programmer jusqu'à 20 utilisateurs différents
- Code d'accès de 4 à 8 chiffres
- Simplifie le contrôle des accès au coffre
- Pour commander le mécanisme complet avec un cabinet à tiroirs, demandez un RB00-PPHHL50
- Pour commander en remplacement d'une serrure, commandez un HA62-L50

N° DE PRODUIT
L50

PANNEAU DE SÉCURITÉ — RF91



- Permet de bloquer l'accès entre deux tiroirsavec serrure
- L'espace utilisable du cabinet se voit réduit de 1"
- S'installe entre deux tiroirs
- Permet de diviser le cabinet entre plusieurs utilisateurs
- Se commande en spécifiant la largeur et la profondeur. Ex.: RF91-3624 pour un panneau de 36"L×24"P

N° DE PRODUIT
RF91-__ __

SYSTÈME DE VERROUILLAGE CENTRAL — L3



L3 KA-KD-MK 294

- Permet de verrouiller l'ensemble des tiroirs et tablettes coulissantes dans le cabinet
- Reconfiguration possible des tiroirs et tablettes coulissantes
- Installation ultérieure facile
- Se commande en ajoutant L3 au numéro de caisson. Ex.: RA30-302758L3
- Pour une pièce de remplacement ou une installation ultérieure, commandez un RB00-PPHHL3

N° DE PRODUIT
L3

SYSTÈME DE VERROUILLAGE AVEC MORAILLON — LP



- Permet de verrouiller l'ensemble des tiroirs et tablettes coulissantes dans le cabinet
- Reconfiguration possible des tiroirs et tablettes coulissantes
- Alternative à la barre verticale de sécurité RB10
- Installation ultérieure facile
- Se commande en ajoutant LP au numéro de caisson. Ex.: RA30-302738LP
- Pour une pièce de remplacement ou une installation ultérieure, commandez un RB00-PPHHLP

N° DE PRODUIT
LP

SERRURE ÉLECTRONIQUE POUR PORTE — L50



L50 296

- Permet de verrouiller électroniquement la porte du cabinet
- Aucune clé nécessaire
- Possibilité de programmer jusqu'à 20 utilisateurs différents
- Code d'accès de 4 à 8 chiffres
- Compatible avec les portes battantes simples, doubles ou en polycarbonate, avec ou sans cadre (RB61, RB62, RB67, RB66, RB75 et RB76)
- Se commande en ajoutant L50 au code de porte. Ex. : RB61-3620L50

N° DE PRODUIT
L50

ACCESSOIRES

TYPES DE DESSUS

DESSUS EN ACIER AVEC CAOUTCHOUC — RC32



- Comporte une surface antidérapante en néoprène de ⅛" d'épaisseur
- Comprend des rebords sur les côtés et à l'arrière
- Hauteur : 1"

DESSUS EN ACIER INOXYDABLE — RC35



- Acier inoxydable de calibre 16 : RC35-LLPP
- Acier inoxydable de calibre 12 : RC35-LLPP-12
- Sert de surface de travail et protège le dessus du caisson contre les chocs
- Dessus en particules recouvert d'acier inoxydable (fini brossé no 4)
- Excellente résistance à la corrosion et aux substances chimiques
- Le dessus respecte la réglementation CARB sur les émissions de formaldéhyde
- Coins soudés pour une apparence soignée
- Épaisseur : 1¾"
- Pour commander un dessus en acier inoxydable de calibre 12, complétez le numéro de produit avec 12

DESSUS EN ACIER PEINT — RC37



- Sert de surface de travail et protège le dessus du caisson contre les chocs
- Dessus en particules recouvert d'acier peint
- Le dessus respecte la réglementation CARB sur les émissions de formaldéhyde
- Coins soudés pour une apparence soignée
- Épaisseur : 1¾"

DESSUS EN BOIS LAMELLÉ — WS14



- Dessus pour applications industrielles générales
- Fabriqué de lamelles en bois dur verni
- Devant arrondi à 90° pour un meilleur confort
- Bonne résistance à l'impact
- Apparence soignée
- Épaisseur : 1¾"

DESSUS EN ACIER INOXYDABLE AVEC REBORD MARIN — RC35



- Acier inoxydable avec rebord marin de calibre 16 : RC35-LLPP-16M
- Acier inoxydable avec rebord marin de calibre 12 : RC35-LLPP-12M
- Permet d'éviter que les petits objets ne tombent et que les liquides ne s'écoulent de la surface de travail
- Sert de surface de travail et protège le dessus du caisson contre les chocs
- Dessus en particules recouvert d'acier inoxydable (fini brossé no 4)
- Excellente résistance à la corrosion et aux substances chimiques
- Le dessus respecte la réglementation CARB sur les émissions de formaldéhyde
- Coins soudés pour une apparence soignée
- Épaisseur : 1¾"
- Se commande en spécifiant le calibre d'acier. Ex. : RC35-LLPP-16M pour un dessus d'acier inoxydable avec rebord marin en 16 GA



DIMENSIONS		TYPE DE DESSUS				
L	P	ACIER AVEC CAOUTCHOUC	BOIS LAMELLÉ*	ACIER INOXYDABLE	ACIER INOXYDABLE AVEC REBORD MARIN*	ACIER PEINT
18"	21"	RC32-1821-01	WS14-1821A	RC35-1821-__**		RC37-1821
	27"	RC32-1827-01	WS14-1827A	RC35-1827-__**		RC37-1827
24"	21"	RC32-2421-01	WS14-2421A	RC35-2421-__**		RC37-2421
	27"	RC32-2427-01	WS14-2427A	RC35-2427-__		RC37-2427
30"	21"	RC32-3021-01	WS14-3021A	RC35-3021-__**		RC37-3021
	24"	RC32-3024-01	WS14-3027A	RC35-3024-__**		RC37-3024
	27"	RC32-3027-01	WS14-3027A	RC35-3027-__	RC35-3027-__M	RC37-3027
	30"	RC32-3030-01	WS14-3030A	RC35-3030-__	RC35-3030-__M	RC37-3030
36"	18"	RC32-3618-01	WS14-3618A			RC37-3618
	21"	RC32-3621-01	WS14-3621A	RC35-3621-__**		RC37-3621
	24"	RC32-3624-01	WS14-3624A	RC35-3624-__	RC35-3624-__M	RC37-3624
	27"	RC32-3627-01	WS14-3627A	RC35-3627-__	RC35-3627-__M	RC37-3627
	30"	RC32-3630-01	WS14-3630A	RC35-3630-__	RC35-3630-__M	RC37-3630
48"	24"	RC32-4824-01	WS14-4824A	RC35-4824-__	RC35-4824-__M	RC37-4824
	27"	RC32-4827-01	WS14-4827A	RC35-4827-__	RC35-4827-__M	RC37-4827
	30"	RC32-4830-01	WS14-4830A	RC35-4830-__	RC35-4830-__M	RC37-4830
54"	24"	RC32-5424-01	WS14-5424A	RC35-5424-__	RC35-5424-__M	RC37-5424
	27"	RC32-5427-01	WS14-5427A	RC35-5427-__	RC35-5427-__M	RC37-5427
	30"	RC32-5430-01	WS14-5430A	RC35-5430-__	RC35-5430-__M	RC37-5430
60"	24"	RC32-6024-01	WS14-6024A	RC35-6024-__	RC35-6024-__M	RC37-6024
	27"	RC32-6027-01	WS14-6027A	RC35-6027-__	RC35-6027-__M	RC37-6027
	30"	RC32-6030-01	WS14-6030A	RC35-6030-__	RC35-6030-__M	RC37-6030
72"	24"	RC32-7224-01	WS14-7224A	RC35-7224-__	RC35-7224-__M	RC37-7224
	27"	RC32-7227-01	WS14-7227A	RC35-7227-__	RC35-7227-__M	RC37-7227
	30"	RC32-7230-01	WS14-7230A	RC35-7230-__	RC35-7230-__M	RC37-7230

NOTES: * Veuillez vérifier avec votre représentant au service à la clientèle pour les délais de livraison.

** Calibre 16 seulement.

Pour compatibilité avec les portes avec cadre, choisissez le numéro d'un dessus 3" plus profond que votre cabinet.
Ex.: cabinet 27"P + porte avec cadre 3"P = dessus 30"P.

DESSUS INCLINÉ — RC30



KA-KD-MK 294

- La surface inclinée de 30° s'ouvre pour le rangement de documents et autres objets, et comporte une pince pour les documents
- Permet de fixer une lampe avec un pivot d'un diamètre de ½"
- Capacité de 100 lb (poids uniformément réparti)
- Pour compatibilité avec les portes avec cadre, choisissez le numéro d'un dessus 3" plus profond que votre cabinet. Ex.: cabinet 27"P + porte avec cadre de 3" P = dessus 30" P
- Comprend une serrure standard

N° DE PRODUIT	L×P×H	DIVISEUR COMPATIBLE
RC30-242708L3	24"×27"×8"	SH52-1506
RC30-302708L3	30"×27"×8"	SH52-1506
RC30-303008L3	30"×30"×8"	SH52-1806
RC30-362408L3	36"×24"×8"	SH52-1206
RC30-362708L3	36"×27"×8"	SH52-1506
RC30-363008L3	36"×30"×8"	SH52-1806
RC30-482408L3	48"×24"×8"	SH52-1206
RC30-482708L3	48"×27"×8"	SH52-1506
RC30-483008L3	48"×30"×8"	SH52-1806

DIVISEUR PARTIEL — SH52



Pictogrammes facilitant l'installation

- Concept unique (breveté) pour faciliter les changements
- Hauteur: 5½"
- Se fixe facilement, sans boulon ni écrou

Dimensions pour dessus incliné RC30

N° DE PRODUIT	P RÉELLE	POUR RC30 DE
SH52-1206	7⅛"	24" de profond
SH52-1506	10⅛"	27" de profond
SH52-1806	13⅛"	30" de profond

Dimensions pour tablettes RB

N° DE PRODUIT	P RÉELLE	POUR TABLETTES
SH52-1506	10⅛"	18" de profond
SH52-1806	13⅛"	21" de profond
SH52-2106	16⅛"	24" de profond
SH52-2406	19⅛"	27" de profond

NOTE: Requiert un espace minimum de 8" entre les tablettes.

ACCESSOIRES

REBORD DE DESSUS — WS18 / WS98



- Acier peint : WS18
- Acier inoxydable : WS98
- Peut se fixer à l'arrière ou sur les côtés selon les dimensions du dessus
- S'installe sur les dessus WS14 et RC37
- Hauteur : 5"
- Excèdent le dessus d'environ 3¼"
- Se commande en spécifiant le type d'acier

N° DE PRODUIT	LONGUEUR
WS__-1805	18"
WS__-2405	24"
WS__-2705	27"
WS__-3005	30"
WS__-3605	36"
WS__-4805	48"
WS__-5405	54"
WS__-6005	60"
WS__-7205	72"

NOTE : Non compatible avec les dessus RC32 et RC35.



CABINETS DE SUPERPOSITION

CABINETS DE SUPERPOSITION



KA-KD-MK 294

- 1 tablette ajustable à tous les 1" c/c
- 1 tablette de fond
- Serrure standard incluse sur chaque porte
- Hauteurs de caissons disponibles : 24", 30" et 34"
- Comprend la quincaillerie pour la superposition
- Se commande en spécifiant la hauteur du caisson et en ajoutant le type de porte désiré ; Ex. : R5HEE-24 03 pour un cabinet de 36"L × 24"P × 24"H avec une porte double intégrée

N° DE PRODUIT	L × P
R5HBD-__ __	18" × 21"
R5HBG- __ __	18" × 27"
R5HCD-__ __	24" × 21"
R5HCG- __ __	24" × 27"
R5HDD- __ __	30" × 21"
R5HDG-__ __	30" × 27"
R5HEC- __ __	36" × 18"
R5HEE- __ __	36" × 24"

N° DE PRODUIT	L × P
R5HEG-__ __	36" × 27"
R5HHE-__ __	48" × 24"
R5HHG-__ __	48" × 27"
R5HJE-__ __	54" × 24"
R5HJG-__ __	54" × 27"
R5HKE-__ __	60" × 24"
R5HKG-__ __	60" × 27"

	TYPE DE PORTE DÉSIRÉ	LARGEUR DU CABINET 18" & 24"	30" & 36"	48"	54"	60"
00	Sans porte	X	X	X	X	X
01	Simple intégrée	X	X			
02	Simple intégrée polycarbonate	X	X			
03	Double intégrée		X	X	X	X
04	Double intégrée polycarbonate		X	X	X	X
05	Double avec cadre		X	X	X	X
06	Double polycarbonate avec cadre		X	X	X	X
07	Coulissante intégrée			X	X	X
08	Coulissante intégrée polycarbonate			X	X	X
09	Coulissante avec cadre			X		X
10	Coulissante polycarbonate avec cadre			X		X



R5XHE-1002



MODULE D'ALIMENTATION / MODULE DE FINITION

TYPE DE MODULE	TYPE DE FINI	
	ACIER PEINT	INOX
Alimentation	RC64	RC65
Finition	RC66	RC67
Finition pour support informatique	RC68	RC69

PANNEAU DE DOS	NO. DE PRODUIT SE TERMINANT PAR
Sans	01
Avec	02

MODULE D'ALIMENTATION — RC64 / RC65





- Acier peint : RC64
- Acier inoxydable : RC65
- Comprend une barre à 3 prises électriques 12A (pour un circuit électrique de 15A)
- Possibilité d'ajouter deux options : 2 prises USB et/ou une débouchure pour les prises d'air et une perforation permettant l'installation d'une prise de téléphone ou d'une prise réseau. Cette dernière est recouverte d'une plaque de finition
- S'installe sur les dessus RC35, RC37, WS08, WS14 et WS16 seulement
- Se commande en spécifiant la mesure du module : 30", 36", 48", 54", 60", 72". Ex. : RC64-301001 pour un module de 30"
- Se commande en spécifiant avec ou sans panneau de dos de finition Sans : 01 Avec : 02 Ex. : RC64-301001 sans panneau de dos de finition

N° DE PRODUIT	OPTION
RC64-__10__	Trois prises 12A
RC64-__11__	Trois prises 12A, débouchure et perforation
RC64-__12__	Trois prises 12A, deux prises USB (1 A, 1 C)
RC64-__13__	Trois prises 12A, deux prises USB (1 A, 1 C), débouchure et perforation
RC65-__10__	Trois prises 12A
RC65-__11__	Trois prises 12A, débouchure et perforation
RC65-__12__	Trois prises 12A, deux prises USB (1 A, 1 C)
RC65-__13__	Trois prises 12A, deux prises USB (1 A, 1 C), débouchure et perforation



Prise d'air



Prise USB



Pour téléphone / réseau



R5XHG-1056

MODULE DE FINITION POUR SUPPORT INFORMATIQUE — RC68 / RC69





- Acier peint : RC68
- Acier inoxydable : RC69
- Peut être combiné à un module d'alimentation ou un module de finition sur un même poste de travail ou cabinet
- Se commande en spécifiant le type de finition. Ex. : RC68-2401 pour l'acier peint
- Offert avec ou sans panneau de dos de finition
- S'installe sur les dessus RC35, RC37, WS08, WS14 et WS16 seulement
- Comporte une perforation au centre pour permettre l'insertion de supports informatiques RC59

N° DE PRODUIT	LARGEUR	AVEC OU SANS PANNEAU DE DOS
RC__-1801	18"	Sans panneau de dos
RC__-1802	18"	Avec panneau de dos
RC__-2401	24"	Sans panneau de dos
RC__-2402	24"	Avec panneau de dos

MODULE DE FINITION — RC66 / RC67





- Acier peint : RC66
- Acier inoxydable : RC67
- Peut être juxtaposé à un module d'alimentation sur un même poste de travail ou cabinet
- Offert avec ou sans panneau de dos de finition
- S'installe sur les dessus RC35, RC37, WS08, WS14 et WS16 seulement
- Se commande en spécifiant le type de finition : Ex. : RC66-3001 pour l'acier peint

N° DE PRODUIT	LARGEUR	AVEC OU SANS PANNEAU DE DOS
RC__-1801	18"	Sans panneau de dos
RC__-1802	18"	Avec panneau de dos
RC__-2401	24"	Sans panneau de dos
RC__-2402	24"	Avec panneau de dos
RC__-3001	30"	Sans panneau de dos
RC__-3002	30"	Avec panneau de dos
RC__-3601	36"	Sans panneau de dos
RC__-3602	36"	Avec panneau de dos
RC__-4801	48"	Sans panneau de dos
RC__-4802	48"	Avec panneau de dos
RC__-5401	54"	Sans panneau de dos
RC__-5402	54"	Avec panneau de dos
RC__-6001	60"	Sans panneau de dos
RC__-6002	60"	Avec panneau de dos
RC__-7201	72"	Sans panneau de dos
RC__-7202	72"	Avec panneau de dos

ACCESSOIRES

SUPPORTS INFORMATIQUES

Tous les modèles présentés incluent les caractéristiques suivantes :

- S'installent sur la surface de travail avec le module de finition pour support informatique RC68 ou RC69
- Compatibles avec les surfaces de travail WS08, WS14, WS16, RC35 et RC37
- Tous les supports sont munis d'un poteau de 18" de hauteur pour un ajustement pouvant convenir à différents utilisateurs
- Le dessus doit dépasser à l'arrière du caisson de 1 ½"
- Bras, adaptateurs et plateaux de couleur noire
- Ne s'installent pas directement sur le caisson

SUPPORT À MONITEUR LCD



- Peut être utilisé pour supporter la majorité des moniteurs LCD d'un maximum de 21" sur le marché
- Inclut un ou deux bras avec articulations doubles
- Positionnement pour l'ancrage du moniteur selon les normes VESA 75 et 100
- Les articulations doubles du bras procurent plus de possibilités au niveau de l'ajustement
- L'écran peut aussi être incliné pour une meilleure ergonomie
- Un support simple ou double peut être commandé

Nº DE PRODUIT	POUR
RC59-03	Un écran
RC59-04	Deux écrans

SUPPORT À MONITEUR LCD, CLAVIER ET SOURIS



- Est utilisé pour soutenir un écran d'ordinateur LCD, un clavier et une souris
- Surface utilisable du plateau : 23⅜"L × 8½"P
- Inclut un bras articulé, le plateau et le support pour l'écran
- Positionnement pour l'ancrage du moniteur selon les normes VESA 75 et 100
- Peut être utilisé pour supporter la majorité des moniteurs LCD d'un maximum de 21" sur le marché
- Le plateau ainsi que l'écran peuvent être inclinés pour une meilleure ergonomie

Nº DE PRODUIT
RC59-21

SUPPORT À PORTABLE



- Est utilisé pour soutenir un ordinateur portable, des feuilles, des cartables ou tout autre objet
- Surface utilisable du plateau : 14"L × 12"P
- Inclut un bras avec articulations doubles ainsi que le plateau
- Les articulations doubles du bras procurent plus de possibilités au niveau de l'ajustement
- Le plateau peut aussi être incliné pour une meilleure ergonomie

Nº DE PRODUIT
RC59-42

SUPPORT À TABLETTE ÉLECTRONIQUE




- Peut être utilisé pour soutenir la majorité des tablettes électroniques disponibles sur le marché
- Inclut un bras avec articulations doubles et le support à tablette
- Les attaches et la surface du support sont munies d'un revêtement antidérapant pour assurer la stabilité de la tablette
- Les articulations doubles du bras procurent plus de possibilités au niveau de l'ajustement
- Le support peut aussi être incliné pour une meilleure ergonomie
- Format de tablette électronique compatible :
  - Petit format : largeur: 7⅝" à 10"
  - Grand format : largeur: 9⅞" à 12¼"

Nº DE PRODUIT	
RC59-62-01	Petit format
RC59-62-02	Grand format



PANNEAUX DE CÔTÉ

PANNEAU D'ACCROCHAGE DE CÔTÉ — RC02




- Accessoire de rangement de type 5S
- Maximise l'espace de rangement du cabinet
- S'installe sur les côtés des cabinets R
- Installation facile et rapide
- Muni de perforations positionnées à tous les 1"c/c pour l'accrochage des divers crochets
- Capacité de 50lb par pied carré, maximum 500lb par panneau
- Compatible avec les crochets légers WM9F, WM9G, WM9H, WM9J et WM9L ainsi que les crochets robustes WM9A et WM9B
- Compatible avec les supports WM9Q, WM9C, WM9D, WM9M, WM9N et WM9P ainsi que les tablettes WM21
- Offert dans toutes les dimensions standard de cabinet R (profondeur, hauteur)
- Se commande en spécifiant la hauteur du caisson. Ex.: RC02-2434 pour un caisson de 24"P × 34"H

Nº DE PRODUIT	PROFONDEUR DU CAISSON	NOMBRE DE TROUS
RC02-18 __	18"	15
RC02-21 __	21"	18
RC02-24 __	24"	21
RC02-27 __	27"	24

NOTE: Installation pleine hauteur seulement.

PANNEAU DE CÔTÉ POUR BOÎTES EN PLASTIQUE — RC04



- Accessoire de rangement de type 5S
- Maximise l'espace de rangement du cabinet
- S'installe sur les côtés des cabinets R
- Installation facile et rapide
- S'utilise pour accrocher les boîtes de plastique RG20
- Compatible avec toutes les marques de boîtes de plastique avec bordure d'accrochage offertes sur le marché
- Offert dans toutes les dimensions standard de cabinet R (profondeur, hauteur)
- Se commande en spécifiant la hauteur du caisson. Ex.: RC04-2434 pour un caisson de 24"P × 34"H

Nº DE PRODUIT	PROFONDEUR DU CAISSON
RC04-18 __	18"
RC04-21 __	21"
RC04-24 __	24"
RC04-27 __	27"

NOTE: Installation pleine hauteur seulement.

PROTECTION CONTRE LES DÉCHARGES ÉLECTROSTATIQUES

CABINET ESD — RC50





- Peinture spéciale permettant de dissiper les charges électrostatiques. Noir 090
- Le câble de mise à la terre ainsi que la prise pour bracelet sont inclus. Le câble est muni d'une résistance de 1M Ω
- Pour commander un cabinet muni d'une protection contre les décharges électrostatiques, veuillez commander l'ensemble de mise à la terre RC50-01 et spécifier la couleur de la peinture dissipative Noir 090

Nº DE PRODUIT
RC50-01

NOTE: Communiquez avec le service à la clientèle pour les frais de la peinture ESD.

BRACELET DE MISE À LA TERRE



- Fait de tissu extensible
- Muni d'un câble de 6" avec résistance de 1M Ω
- Dissipe les charges risquant d'endommager les composantes électroniques

Nº DE PRODUIT
70000320

BOÎTES EN PLASTIQUE CONDUCTEUR



245

DESSUS DISSIPATIF



144

ACCESSOIRES

CAISSON À REBUTS ET RECYCLAGE / CABINET À ÉVIER

CAISSON À REBUTS ET RECYCLAGE



- Unité pouvant être utilisée seule, intégrée à un agencement de cabinets (ex.: cabinets comptoir) ou intégrée sous la surface de travail
- Permet de trier les rebuts et les objets destinés au recyclage
- Comprend un tiroir de 26"H avec identification sur la façade pour faciliter le tri
- Comprend deux contenants de 15¼"L × 11"P × 20"H, un noir pour les rebuts (RK09-02) et un bleu (RK09-01) pour le recyclage
- Le tiroir est muni d'un séparateur pour stabiliser les contenants et permettre le rangement d'objets divers à l'arrière

Nº DE PRODUIT	L × P × H
R5XCG-1100	24" × 27" × 30"
R5XDG-1100	30" × 27" × 30"

TIROIR À REBUTS ET RECYCLAGE



- Permet de trier les rebuts et les objets destinés au recyclage
- Identification sur la façade pour faciliter le tri
- Hauteurs de tiroirs disponibles: 17" et 26"
- Le tiroir de 17"H comprend deux contenants de 14⅜"L × 10¼"P × 15"H, un noir pour les rebuts et un bleu pour le recyclage
- Le tiroir de 26"H comprend deux contenants de 15¼"L × 11"P × 20"H, un noir pour les rebuts et un bleu pour le recyclage
- Le tiroir est muni d'un séparateur pour stabiliser les contenants et permettre le rangement d'objets divers à l'arrière
- Pour ajouter un mécanisme de verrouillage ou de sécurité à votre tiroir, complétez avec le numéro de produit du mécanisme désiré. Ex.: R51CG-X1701A pour l'ajout d'un mécanisme de blocage fermé intégré

Nº DE PRODUIT	L × P × H
R51CG-X1701_	24" × 27" × 17"
R51CG-X2601_	24" × 27" × 26"
R51DG-X1701_	30" × 27" × 17"
R51DG-X2601_	30" × 27" × 26"

NOTE: Le tiroir est aussi disponible seul, référez-vous au RF53 pour une façade en acier peint et au RF54 pour une façade en acier inoxydable.

CABINET À ÉVIER



KA-KD-MK 294

- Comporte une ouverture sur le dessus pour recevoir un évier
- Comporte une ouverture au dos du caisson pour permettre l'installation du drain et des tuyaux
- 1 tablette de fond
- Les modèles ayant une porte avec cadre peuvent recevoir des tiroirs et des tablettes coulissantes
- Serrure standard incluse sur chaque porte
- Compatible avec les bases, **voir page 20**
- Hauteurs de caissons disponibles: 28", 30" et 34"
- Se commande en spécifiant la hauteur du caisson et en ajoutant le type de porte désiré. Ex.: R5TDD-28 01

Nº DE PRODUIT	L × P
R5TCD-__ __*	24" × 21"
R5TCG-__ __*	24" × 27"
R5TDD-__ __**	30" × 21"
R5TDG-__ __**	30" × 27"
R5THD-__ __	48" × 21"
R5THG-__ __	48" × 27"

TYPE DE PORTE DÉSIRÉ	
01	Porte simple intégrée
02	Porte double intégrée
03	Porte double avec cadre
04	Porte coulissante intégrée
05	Porte coulissante avec cadre

NOTES: *Offert avec porte simple seulement.
**Ces dimensions ne sont pas compatibles avec les portes coulissantes.
Les dessus doivent être commandés séparément (le découpage des dessus n'est pas fait par Rousseau), **voir pages 12 et 144**.
Évier non inclus



R5XTG-3002

CAISSONS

CAISSON DE CABINET ROBUSTE R — RA30

- Peut recevoir des tiroirs modulaires, des tablettes coulissantes, des tablettes ajustables et de fond
- Compatible avec la porte intégrée ou avec cadre
- Les caissons sont munis de débouchures :
  - sur le dessus, pour permettre la superposition des cabinets et pour fixer des accessoires ou une surface de travail
  - sur les côtés et à l'arrière, pour permettre l'assemblage de cabinets côte à côte ou dos à dos, en plus de permettre la fixation d'accessoires
- Comprend un ensemble d'ancrage pour béton s'adaptant aux caissons et aux bases, ainsi que la quincaillerie pour la superposition
- La serrure sur le cabinet permet de verrouiller l'ensemble des tiroirs et des tablettes coulissantes d'un cabinet. Complétez le numéro de produit par L3, **voir page 11**
- Pour un verouillage avec moraillon, complétez le numéro du produit par LP, **voir page 11**
- Pour l'installation d'une serrure électronique sur un cabinet lors de votre commande, demandez un RB00-PPHHL50, **voir page 11**;
- Pour commander un mécanisme un-tiroir-à-la-fois total, ajoutez A à la fin du numéro



18", 24" et 30" de large



36" de large



48", 54" et 60" de large



N° DE PRODUIT	H. TOTALE	H. INT.
18" × 21"		
RA30-182124__	24"	20"
RA30-182128__	28"	24"
RA30-182130__	30"	26"
RA30-182134__	34"	30"
RA30-182138__	38"	34"
RA30-182144__	44"	40"
RA30-182158__	58"	54"
18" × 27"		
RA30-182724__	24"	20"
RA30-182728__	28"	24"
RA30-182730__	30"	26"
RA30-182734__	34"	30"
RA30-182738__	38"	34"
RA30-182744__	44"	40"
RA30-182758__	58"	54"
24" × 21"		
RA30-242124__	24"	20"
RA30-242128__	28"	24"
RA30-242130__	30"	26"
RA30-242134__	34"	30"
RA30-242138__	38"	34"
RA30-242144__	44"	40"
RA30-242158__	58"	54"
24" × 27"		
RA30-242724__	24"	20"
RA30-242728__	28"	24"
RA30-242730__	30"	26"
RA30-242734__	34"	30"
RA30-242738__	38"	34"
RA30-242744__	44"	40"
RA30-242758__	58"	54"

N° DE PRODUIT	H. TOTALE	H. INT.
30" × 21"		
RA30-302124__	24"	20"
RA30-302128__	28"	24"
RA30-302130__	30"	26"
RA30-302134__	34"	30"
RA30-302138__	38"	34"
RA30-302144__	44"	40"
RA30-302158__	58"	54"
30" × 27"		
RA30-302724__	24"	20"
RA30-302728__	28"	24"
RA30-302730__	30"	26"
RA30-302734__	34"	30"
RA30-302738__	38"	34"
RA30-302744__	44"	40"
RA30-302758__	58"	54"
36" × 18"		
RA30-361824__	24"	20"
RA30-361828__	28"	24"
RA30-361830__	30"	26"
RA30-361834__	34"	30"
RA30-361838__	38"	34"
RA30-361844__	44"	40"
RA30-361858__	58"	54"
36" × 24"		
RA30-362424__	24"	20"
RA30-362428__	28"	24"
RA30-362430__	30"	26"
RA30-362434__	34"	30"
RA30-362438__	38"	34"
RA30-362444__	44"	40"
RA30-362458__	58"	54"

N° DE PRODUIT	H. TOTALE	H. INT.
36" × 27"		
RA30-362724__	24"	20"
RA30-362728__	28"	24"
RA30-362730__	30"	26"
RA30-362734__	34"	30"
RA30-362738__	38"	34"
RA30-362744__	44"	40"
RA30-362758__	58"	54"
48" × 24"		
RA30-482424__	24"	20"
RA30-482428__	28"	24"
RA30-482430__	30"	26"
RA30-482434__	34"	30"
RA30-482438__	38"	34"
RA30-482444__	44"	40"
RA30-482458__	58"	54"
48" × 27"		
RA30-482724__	24"	20"
RA30-482728__	28"	24"
RA30-482730__	30"	26"
RA30-482734__	34"	30"
RA30-482738__	38"	34"
RA30-482744__	44"	40"
RA30-482758__	58"	54"
54" × 24"		
RA30-542424__	24"	20"
RA30-542428__	28"	24"
RA30-542430__	30"	26"
RA30-542434__	34"	30"
RA30-542438__	38"	34"
RA30-542444__	44"	40"
RA30-542458__	58"	54"

N° DE PRODUIT	H. TOTALE	H. INT.
54" × 27"		
RA30-542724__	24"	20"
RA30-542728__	28"	24"
RA30-542730__	30"	26"
RA30-542734__	34"	30"
RA30-542738__	38"	34"
RA30-542744__	44"	40"
RA30-542758__	58"	54"
60" × 24"		
RA30-602424__	24"	20"
RA30-602428__	28"	24"
RA30-602430__	30"	26"
RA30-602434__	34"	30"
RA30-602438__	38"	34"
RA30-602444__	44"	40"
RA30-602458__	58"	54"
60" × 27"		
RA30-602724__	24"	20"
RA30-602728__	28"	24"
RA30-602730__	30"	26"
RA30-602734__	34"	30"
RA30-602738__	38"	34"
RA30-602744__	44"	40"
RA30-602758__	58"	54"

COMPOSANTES

BASES

BASE DE DÉPLACEMENT (ACCÈS AVANT) RA52



- Base de 2"H conçue pour déplacer le cabinet par l'avant avec un chariot élévateur
- Le cache-base avant est inclus
- Comprend un « coup de pied » au centre pour permettre de travailler à proximité du cabinet
- Conçue pour pouvoir ancrer le cabinet au sol
- Compatible avec les patins niveleurs (RA74)
- Peut recevoir le cache-base à l'arrière, en option (RA54)

N° DE PRODUIT	L × P
RA52-182102	18" × 21"
RA52-182702	18" × 27"
RA52-242102	24" × 21"
RA52-242702	24" × 27"
RA52-302102	30" × 21"
RA52-302702	30" × 27"
RA52-361802	36" × 18"
RA52-362402	36" × 24"

N° DE PRODUIT	L × P
RA52-362702	36" × 27"
RA52-482402	48" × 24"
RA52-482702	48" × 27"
RA52-542402	54" × 24"
RA52-542702	54" × 27"
RA52-602402	60" × 24"
RA52-602702	60" × 27"

NOTE: Non compatible avec les roulettes.
Non conçue pour les applications de superposition.

BASE DE DÉPLACEMENT (ACCÈS AVANT ET CÔTÉS) RA53



- Base de 4"H conçue pour déplacer le cabinet par l'avant ou le côté avec un chariot élévateur, ou pour déplacer le cabinet par l'avant avec un transpalette
- Le cache-base avant est inclus
- Comprend un « coup de pied » au centre pour permettre de travailler à proximité du cabinet
- Conçue pour pouvoir ancrer le cabinet au sol
- Compatible avec les patins niveleurs (RA74)
- Peut recevoir le cache-base à l'arrière, en option (RA54)

N° DE PRODUIT	L × P
RA53-182104	18" × 21"
RA53-182704	18" × 27"
RA53-242104	24" × 21"
RA53-242704	24" × 27"
RA53-302104	30" × 21"
RA53-302704	30" × 27"
RA53-361804	36" × 18"
RA53-362404	36" × 24"

N° DE PRODUIT	L × P
RA53-362704	36" × 27"
RA53-482404	48" × 24"
RA53-482704	48" × 27"
RA53-542404	54" × 24"
RA53-542704	54" × 27"
RA53-602404	60" × 24"
RA53-602704	60" × 27"

NOTES: Non compatible avec les roulettes.
Non conçue pour les applications de superposition.

CACHE-BASE À ANGLE RA54



- Permet de fermer l'arrière des bases de déplacement de 2" et 4" (RA52 et RA53)

N° DE PRODUIT	L × H
RA54-1802	18" × 2"
RA54-1804	18" × 4"
RA54-2402	24" × 2"
RA54-2404	24" × 4"
RA54-3002	30" × 2"
RA54-3004	30" × 4"
RA54-3602	36" × 2"
RA54-3604	36" × 4"
RA54-4802	48" × 2"
RA54-4804	48" × 4"
RA54-5402	54" × 2"
RA54-5404	54" × 4"
RA54-6002	60" × 2"
RA54-6004	60" × 4"

BASE EN RETRAIT RA55 / RA57



- Acier peint : RA55
- Acier inoxydable : RA57
- Conçue principalement pour rehausser le cabinet de 2"H ou de 4"H
- Comporte une façade amovible (cache-base) à l'avant pour améliorer la finition
- La face avant est carrée pour faciliter le nettoyage du plancher
- Dégagement de 2" pour permettre de travailler à proximité du cabinet
- Conçue pour pouvoir ancrer le cabinet au sol
- Peut recevoir le cache-base RA56 ou RA58 à l'arrière, en option
- Compatible avec les patins niveleurs (RA74)
- Se commande en spécifiant le type d'acier. Ex. : RA57-302702 pour une base en acier inoxydable de 30"L × 27"P × 2"H
- Pour un cache-base avant en pièce de remplacement, commandez un RY75-LLHH (acier peint) ou un RY77-LLHH (acier inoxydable)

N° DE PRODUIT	L × P × H
RA__-182102	18" × 21" × 2"
RA__-182104	18" × 21" × 4"
RA__-182702	18" × 27" × 2"
RA__-182704	18" × 27" × 4"
RA__-242102	24" × 21" × 2"
RA__-242104	24" × 21" × 4"
RA__-242702	24" × 27" × 2"
RA__-242704	24" × 27" × 4"
RA__-302102	30" × 21" × 2"
RA__-302104	30" × 21" × 4"
RA__-302702	30" × 27" × 2"
RA__-302704	30" × 27" × 4"
RA__-361802	36" × 18" × 2"
RA__-361804	36" × 18" × 4"
RA__-362402	36" × 24" × 2"
RA__-362404	36" × 24" × 4"
RA__-362702	36" × 27" × 2"
RA__-362704	36" × 27" × 4"

N° DE PRODUIT	L × P × H
RA__-482402	48" × 24" × 2"
RA__-482404	48" × 24" × 4"
RA__-482702	48" × 27" × 2"
RA__-482704	48" × 27" × 4"
RA__-542402	54" × 24" × 2"
RA__-542404	54" × 24" × 4"
RA__-542702	54" × 27" × 2"
RA__-542704	54" × 27" × 4"
RA__-602402	60" × 24" × 2"
RA__-602404	60" × 24" × 4"
RA__-602702	60" × 27" × 2"
RA__-602704	60" × 27" × 4"

NOTES: Non compatible avec les roulettes.
Non conçue pour les applications de superposition.

CACHE-BASE DROIT — RA56 / RA58



- Acier peint : RA56
- Acier inoxydable : RA58
- Permet de fermer l'arrière des bases en retrait de 2" et 4" (RA55 ou RA57)
- Se commande en spécifiant le type d'acier. Ex. : RA58-4804 pour un cache-base droit en acier inoxydable de 48"L × 4"H

N° DE PRODUIT	L × H
RA__-1802	18" × 2"
RA__-1804	18" × 4"
RA__-2402	24" × 2"
RA__-2404	24" × 4"
RA__-3002	30" × 2"
RA__-3004	30" × 4"
RA__-3602	36" × 2"
RA__-3604	36" × 4"
RA__-4802	48" × 2"
RA__-4804	48" × 4"
RA__-5402	54" × 2"
RA__-5404	54" × 4"
RA__-6002	60" × 2"
RA__-6004	60" × 4"

ENSEMBLE DE PATINS NIVELEURS — RA74



- Vendus en paquets de 4
- Permettent d'ajuster la hauteur du cabinet 1⅛" à 2" sur les surfaces de plancher inégales

N° DE PRODUIT
RA74-01

CALE D'ÉPAISSEUR — RA80




- Vendue à l'unité
- Permet de mettre au niveau le cabinet
- Compatible avec l'ensemble d'ancrage au sol
- Acier galvanisé de calibre 12

N° DE PRODUIT	ÉPAISSEUR
RA80-12	Calibre 12 (0,100)

TIROIRS, TABLETTES ET MÉCANISMES DE VERROUILLAGE OU DE SÉCURITÉ

TIROIR MODULAIRE ROBUSTE — RF31 / RF35





- Tiroir en acier peint : RF31
- Tiroir avec façade en acier inoxydable et intérieur peint en gris : RF35
- Capacité de 400 lb, ouverture à 100 %
- Construction robuste
- Installation facile
- Grand choix d'accessoires offerts pour s'adapter à vos besoins de rangement, **voir pages 242-247**
- Hauteurs de tiroirs disponibles : 3", 4", 5", 6", 7", 8", 9", 10", 12" et 14"
- Se commande en ajoutant la hauteur du tiroir au numéro de produit et en spécifiant la façade du tiroir (acier peint ou acier inoxydable). Ex. : RF31-362406
- Pour les propositions de tiroirs modulaires avec compartimentation, **voir pages 224-241**

N° DE PRODUIT	L × P
RF__-1821__	18" × 21"
RF__-1827__	18" × 27"
RF__-2421__	24" × 21"
RF__-2427__	24" × 27"
RF__-3021__	30" × 21"
RF__-3027__	30" × 27"
RF__-3618__	36" × 18"
RF__-3624__	36" × 24"
RF__-3627__	36" × 27"
RF__-4824__	48" × 24"
RF__-4827__	48" × 27"
RF__-5424__	54" × 24"
RF__-5427__	54" × 27"
RF__-6024__	60" × 24"
RF__-6027__	60" × 27"

TABLETTE COULISSANTE ROBUSTE ACCÈS AVANT — RF40



- Capacité de 400 lb, ouverture à 100 %
- Construction robuste
- Installation facile
- En acier peint avec dos et rebords de 3"
- Hauteur totale : 6"
- Accès pleine largeur

N° DE PRODUIT	L × P
RF40-1821	18" × 21"
RF40-1827	18" × 27"
RF40-2421	24" × 21"
RF40-2427	24" × 27"
RF40-3021	30" × 21"
RF40-3027	30" × 27"
RF40-3618	36" × 18"
RF40-3624	36" × 24"
RF40-3627	36" × 27"

N° DE PRODUIT	L × P
RF40-4824	48" × 24"
RF40-4827	48" × 27"
RF40-5424	54" × 24"
RF40-5427	54" × 27"
RF40-6024	60" × 24"
RF40-6027	60" × 27"

TABLETTE COULISSANTE ROBUSTE ACCÈS 3 FACES — RF44



- Capacité de 400 lb, ouverture à 100 %
- Construction robuste
- Installation facile
- Plateau en acier galvanisé avec dos de 1½"
- Hauteur totale : 5"
- Peut servir de surface de travail

N° DE PRODUIT	L × P
RF44-1821	18" × 21"
RF44-1827	18" × 27"
RF44-2421	24" × 21"
RF44-2427	24" × 27"
RF44-3021	30" × 21"
RF44-3027	30" × 27"
RF44-3618	36" × 18"
RF44-3624	36" × 24"
RF44-3627	36" × 27"

N° DE PRODUIT	L × P
RF44-4824	48" × 24"
RF44-4827	48" × 27"
RF44-5424	54" × 24"
RF44-5427	54" × 27"
RF44-6024	60" × 24"
RF44-6027	60" × 27"

COMPOSANTES

MÉCANISME DE BLOCAGE FERMÉ INTÉGRÉ — A




- S'active automatiquement lors de l'ouverture du tiroir ou de la tablette coulissante
- Permet l'ouverture du tiroir ou de la tablette coulissante à l'aide d'une seule main
- Se referme d'une simple poussée
- Empêche le tiroir et la tablette coulissante de s'ouvrir par eux-mêmes
- Installation ultérieure facile
- Se commande en ajoutant A au numéro de tiroir, de modèle d'intérieur de tiroir ou de tablette coulissante. Ex.: RF31-362406A
- Pour une pièce de remplacement ou une installation ultérieure, commandez un RY08-LLA

Nº DE PRODUIT
A

SERRURE POUR TIROIR — L3





- Compatible avec toutes les dimensions de tiroirs
- N'ampute pas l'espace de rangement du tiroir
- Installation ultérieure facile
- Se commande en ajoutant L3 au numéro de tiroir ou de modèle d'intérieur de tiroir Ex.: RF31-362406L3
- Pour une pièce de remplacement ou une installation ultérieure, commandez un RY01-L3

Nº DE PRODUIT
L3

TABLETTE AJUSTABLE — RB20 / RB21



- Permet le rangement de matériel volumineux
- Munie de rebords et d'un dos pour empêcher les objets de tomber au fond du cabinet
- Ajustable en hauteur à tous les 1" c/c
- Supporte jusqu'à 400 lb de charge, uniformément répartie
- Perforations sur le dessus à tous les 3" c/c pour l'insertion des diviseurs partiels SH52. Comptez un dégagement de 3" en hauteur pour leur installation, **voir page 13**

Nº DE PRODUIT	CAISSON L×P	CAPACITÉ (LB.)
RB20-1821	18"×21"	200
RB20-1827	18"×27"	200
RB20-2421	24"×21"	200
RB20-2427	24"×27"	200
RB21-3021	30"×21"	400
RB21-3027	30"×27"	400
RB21-3618	36"×18"	400
RB21-3624	36"×24"	400
RB21-3627	36"×27"	400
RB21-4821	48"×21"	400
RB21-4824	48"×24"	400
RB21-4827	48"×27"	400
RB21-5424	54"×24"	400
RB21-5427	54"×27"	400
RB21-6024	60"×24"	400
RB21-6027	60"×27"	400

NOTE: L'espace utilisable est de -2" c/c sur la hauteur, -2 7/16 c/c sur la largeur et de -4 c/c sur la profondeur.

MÉCANISME DE BLOCAGE FERMÉ ÉCONO — B



- S'active simplement avec le pouce à l'aide du poussoir
- Le tiroir ou la tablette coulissante se referme sans qu'il soit nécessaire d'activer le poussoir
- Empêche le tiroir et la tablette coulissante de s'ouvrir par eux-mêmes
- Installation ultérieure facile
- Se commande en ajoutant B au numéro de tiroir, de modèle d'intérieur de tiroir ou de tablette coulissante. Ex.: RF31-362406B
- Pour une pièce de remplacement ou une installation ultérieure, commandez un RY01-B

Nº DE PRODUIT
B

MÉCANISME DE BLOCAGE OUVERT — RF85



- S'installe sur tiroirs et tablettes coulissantes
- Sert à bloquer les tiroirs ou les tablettes coulissantes en position ouverte
- S'active manuellement seulement lorsque nécessaire
- Compatible avec tous les accessoires de tiroirs
- Les boîtes en plastique positionnées dans la rangée du fond peuvent cependant rendre plus difficile l'activation du mécanisme

Nº DE PRODUIT
RF85

TABLETTE DE FOND — RB23 / RB25



- Permet le rangement de matériel volumineux
- Munie de rebords et d'un dos pour empêcher les objets de tomber au fond du cabinet
- Supporte jusqu'à 400 lb de charge, uniformément répartie
- Perforations sur le dessus à tous les 3" c/c pour l'insertion des diviseurs partiels SH52. Comptez un dégagement de 3" en hauteur pour leur installation, **voir page 13**

Nº DE PRODUIT	CAISSON L×P	CAPACITÉ (LB.)
RB23-1821	18"×21"	200
RB23-1827	18"×27"	200
RB23-2421	24"×21"	200
RB23-2427	24"×27"	200
RB25-3021	30"×21"	400
RB25-3027	30"×27"	400
RB25-3618	36"×18"	400
RB25-3624	36"×24"	400
RB25-3627	36"×27"	400
RB25-4821	48"×21"	400
RB25-4824	48"×24"	400
RB25-4827	48"×27"	400
RB25-5424	54"×24"	400
RB25-5427	54"×27"	400
RB25-6024	60"×24"	400
RB25-6027	60"×27"	400

NOTES: L'espace utilisable est de -2" c/c sur la hauteur, -2 7/16 c/c sur la largeur et de -4 c/c sur la profondeur.

Pour utilisation avec porte intégrée double ou porte coulissante intégrée, commander une tablette ajustable.

PORTES, POIGNÉE ET SERRURES

PORTE SIMPLE INTÉGRÉE, PLEINE OU EN POLYCARBONATE

RB62 / RB61





- Porte intégrée: RB62
- Porte intégrée en polycarbonate: RB61
- Porte simple pour cabinets de 18", 24", 30" et 36" de largeur
- Porte intégrée (RB62) à paroi identique au dos et à l'avant pour augmenter la rigidité et l'esthétisme
- La porte intégrée en polycarbonate (RB61) a une excellente résistance aux impacts
- Les portes intégrées sont ajustables verticalement et horizontalement
- Compatible avec la tablette de fond (RB23 / RB25) et la tablette ajustable (RB20 / RB21)
- L'ouverture à 180° permet un dégagement total pour la manipulation des objets rangés dans le cabinet
- S'installe en usine sur les caissons RA30
- Certaines hauteurs de portes intégrées peuvent être jumelées avec des tiroirs au-dessus ou au-dessous. Dans ce dernier cas, vous devez commander une tablette ajustable (RB20 / RB21) pour mettre au-dessus de la section de tiroirs
- Choix de trois verrouillages: L3 pour un verrouillage central, LP pour un verrouillage avec moraillon ou L50 pour une serrure électronique

KA-KD-MK 294

296

- Se commande en spécifiant le type de porte et le verrouillage désiré. Ex.: RB61-3034L50 pour une porte intégrée en polycarbonate de 30"L×34"H et une serrure électronique L50
- Pour remplacer une serrure sur une porte simple intégrée, pleine ou en polycarbonate, par une serrure électronique, commandez un: RY50-L50


NOTE: Non compatible avec les tiroirs RF31/RF35 ainsi que les tablettes coulissantes (RF40/RF44).

N° DE PRODUIT	L×H
RB__-1820__	18"×20"
RB__-1824__	18"×24"
RB__-1826__	18"×26"
RB__-1830__	18"×30"
RB__-1834__	18"×34"
RB__-1840__	18"×40"
RB__-1854__	18"×54"
RB__-2420__	24"×20"
RB__-2424__	24"×24"
RB__-2426__	24"×26"
RB__-2430__	24"×30"
RB__-2434__	24"×34"
RB__-2440__	24"×40"
RB__-2454__	24"×54"

N° DE PRODUIT	L×H
RB__-3020__	30"×20"
RB__-3024__	30"×24"
RB__-3026__	30"×26"
RB__-3030__	30"×30"
RB__-3034__	30"×34"
RB__-3040__	30"×40"
RB__-3054__	30"×54"
RB__-3620__	36"×20"
RB__-3624__	36"×24"
RB__-3626__	36"×26"
RB__-3630__	36"×30"
RB__-3634__	36"×34"
RB__-3640__	36"×40"
RB__-3654__	36"×54"



R5XEE-1004




COMPOSANTES

PORTE DOUBLE INTÉGRÉE, PLEINE OU EN POLYCARBONATE — RB67 / RB66









- Porte intégrée: RB67
- Porte intégrée en polycarbonate: RB66
- Porte double pour cabinets de 30", 36", 48", 54" et 60" de largeur
- Porte intégrée (RB67) à paroi identique au dos et à l'avant pour augmenter la rigidité et l'esthétisme
- La porte intégrée en polycarbonate (RB66) a une excellente résistance aux impacts
- Les portes intégrées sont ajustables verticalement et horizontalement
- Compatible avec la tablette ajustable (RB21)
- L'ouverture à 180° permet un dégagement total pour la manipulation des objets rangés dans le cabinet
- S'installe en usine sur les caissons RA30
- Certaines hauteurs de portes intégrées peuvent être jumelées avec des tiroirs au-dessus ou au-dessous. Dans ce dernier cas, vous devez commander une tablette ajustable (RB21) pour mettre au-dessus de la section de tiroirs, ou une traverse (RB65) s'il y a un tiroir au-dessus
- Choix de trois verrouillages: L3 pour un verrouillage central, LP pour un verrouillage avec moraillon ou L50 pour une serrure électronique
- Se commande en spécifiant le type de porte et le verrouillage désiré. Ex.: RB66-4820L3 pour une porte double intégrée en polycarbonate de 48"L×20"H et un verrouillage central
- Pour remplacer une serrure sur une porte double intégrée, pleine ou en polycarbonate, par une serrure électronique, commandez un: RY51-L50

N° DE PRODUIT	L×H
RB__-3020__	30"×20"
RB__-3024__	30"×24"
RB__-3026__	30"×26"
RB__-3030__	30"×30"
RB__-3034__	30"×34"
RB__-3040__	30"×40"
RB__-3054__	30"×54"
RB__-3620__	36"×20"
RB__-3624__	36"×24"
RB__-3626__	36"×26"
RB__-3630__	36"×30"
RB__-3634__	36"×34"
RB__-3640__	36"×40"
RB__-3654__	36"×54"
RB__-4820__	48"×20"
RB__-4824__	48"×24"
RB__-4826__	48"×26"
RB__-4830__	48"×30"


N° DE PRODUIT	L×H
RB__-4834__	48"×34"
RB__-4840__	48"×40"
RB__-4854__	48"×54"
RB__-5420__	54"×20"
RB__-5424__	54"×24"
RB__-5426__	54"×26"
RB__-5430__	54"×30"
RB__-5434__	54"×34"
RB__-5440__	54"×40"
RB__-5454__	54"×54"
RB__-6020__	60"×20"
RB__-6024__	60"×24"
RB__-6026__	60"×26"
RB__-6030__	60"×30"
RB__-6034__	60"×34"
RB__-6040__	60"×40"
RB__-6054__	60"×54"

NOTES: Non compatible avec les tiroirs (RF31/RF35) ainsi que les tablettes coulissantes (RF40/RF44).
Non compatible avec la tablette de fond RB25.

PORTE DOUBLE AVEC CADRE, PLEINE OU EN POLYCARBONATE — RB75 / RB76









- Porte avec cadre: RB75
- Porte en polycarbonate avec cadre: RB76
- Porte double pour cabinets de 30", 36", 48", 54" et 60" de largeur
- La porte intégrée en polycarbonate (RB76) a une excellente résistance aux impacts
- S'installe sur un cabinet avec des tiroirs ou des tablettes coulissantes
- L'ouverture à 180° permet un dégagement total pour la manipulation des objets rangés dans le cabinet
- S'installe en usine sur les caissons RA30
- Épaisseur du cadre: 3"
- Choix de trois verrouillages: L3 pour un verrouillage central, LP pour un verrouillage avec moraillon ou L50 pour une serrure électronique
- Se commande en spécifiant le type de porte et le verrouillage désiré. Ex.: RB76-4824LP pour une porte double avec cadre en polycarbonate de 48"L×24"H et un verrouillage avec moraillon
- Pour remplacer une serrure sur une porte double avec cadre, pleine ou en polycarbonate, par une serrure électronique, commandez un: RY52-L50

N° DE PRODUIT	L×H
RB__-3024__	30"×24"
RB__-3028__	30"×28"
RB__-3030__	30"×30"
RB__-3034__	30"×34"
RB__-3038__	30"×38"
RB__-3044__	30"×44"
RB__-3058__	30"×58"
RB__-3624__	36"×24"
RB__-3628__	36"×28"
RB__-3630__	36"×30"
RB__-3634__	36"×34"
RB__-3638__	36"×38"
RB__-3644__	36"×44"
RB__-3658__	36"×58"
RB__-4824__	48"×24"
RB__-4828__	48"×28"
RB__-4830__	48"×30"
RB__-4834__	48"×34"

N° DE PRODUIT	L×H
RB__-4838__	48"×38"
RB__-4844__	48"×44"
RB__-4858__	48"×58"
RB__-5424__	54"×24"
RB__-5428__	54"×28"
RB__-5430__	54"×30"
RB__-5434__	54"×34"
RB__-5438__	54"×38"
RB__-5444__	54"×44"
RB__-5458__	54"×58"
RB__-6024__	60"×24"
RB__-6028__	60"×28"
RB__-6030__	60"×30"
RB__-6034__	60"×34"
RB__-6038__	60"×38"
RB__-6044__	60"×44"
RB__-6058__	60"×58"

TRAVERSE POUR PORTE DOUBLE INTÉGRÉE — RB65



- Requise pour porte double intégrée avec tiroirs au-dessus
- Pour une traverse pour porte double intégrée avec une serrure électronique L50 complétez le code suivant: RB65-LLL50

N° DE PRODUIT	LARGEUR
RB65-30__	30"
RB65-36__	36"
RB65-48__	48"
RB65-54__	54"
RB65-60__	60"

PORTE COULISSANTE INTÉGRÉE, PLEINE OU EN POLYCARBONATE — RB50 / RB51





KA-KD-MK 294

- Porte coulissante intégrée : RB50
- Porte coulissante intégrée en polycarbonate : RB51
- Porte pour cabinets simples de 48", 54" et 60" de largeur
- La porte intégrée en polycarbonate (RB51) a une excellente résistance aux impacts
- Compatible avec la tablette ajustable (RB21)
- Dégagement maximal pour la manipulation des objets rangés dans le cabinet
- S'installe en usine sur les caissons RA30
- Comprend une serrure standard
- Se commande en spécifiant le type de porte. Ex. : RB51-6020L3 pour une porte coulissante intégrée en polycarbonate de 60"L × 20"H

N° DE PRODUIT	L × H
RB__-4820L3	48" × 20"
RB__-4824L3	48" × 24"
RB__-4826L3	48" × 26"
RB__-4830L3	48" × 30"
RB__-4834L3	48" × 34"
RB__-4840L3	48" × 40"
RB__-4854L3	48" × 54"
RB__-5420L3	54" × 20"
RB__-5424L3	54" × 24"
RB__-5426L3	54" × 26"
RB__-5430L3	54" × 30"
RB__-5434L3	54" × 34"
RB__-5440L3	54" × 40"
RB__-5454L3	54" × 54"
RB__-6020L3	60" × 20"
RB__-6024L3	60" × 24"
RB__-6026L3	60" × 26"
RB__-6030L3	60" × 30"
RB__-6034L3	60" × 34"
RB__-6040L3	60" × 40"
RB__-6054L3	60" × 54"

NOTES : Non compatible avec les tiroirs RF31/RF35 ainsi que les tablettes coulissantes (RF40/RF44).
Non compatible avec la tablette de fond RB25.
Non compatible avec la serrure électronique pour porte L50.

PORTE COULISSANTE AVEC CADRE, PLEINE OU EN POLYCARBONATE — RB55 / RB56





KA-KD-MK 294

- Porte coulissante avec cadre : RB55
- Porte coulissante en polycarbonate avec cadre : RB56
- Porte pour cabinets jumelés (2 × 24" ou 2 × 30")
- Compatible avec les cabinets jumelés (2 × 24" ou 2 × 30") avec des tiroirs ou des tablettes coulissantes
- La porte intégrée en polycarbonate (RB56) a une excellente résistance aux impacts
- Dégagement maximal pour la manipulation des objets rangés dans le cabinet
- S'installe en usine sur les caissons RA30
- Comprend une serrure standard
- Épaisseur du cadre : 3"
- Se commande en spécifiant le type de porte. Ex. : RB56-6024L3 pour une porte coulissante en polycarbonate avec cadre de 60"L × 24"H

N° DE PRODUIT	L × H
RB__-4824L3	48" × 24"
RB__-4828L3	48" × 28"
RB__-4830L3	48" × 30"
RB__-4834L3	48" × 34"
RB__-4838L3	48" × 38"
RB__-4844L3	48" × 44"
RB__-4858L3	48" × 58"
RB__-6024L3	60" × 24"
RB__-6028L3	60" × 28"
RB__-6030L3	60" × 30"
RB__-6034L3	60" × 34"
RB__-6038L3	60" × 38"
RB__-6044L3	60" × 44"
RB__-6058L3	60" × 58"

NOTES : Non compatible avec les cabinets simple de 48", 54" et de 60" de large.
Non compatible avec la serrure électronique pour porte L50.

POIGNÉE ROTATIVE

L'ouverture de la porte se fait avec une rotation vers la gauche ou la droite.



POSITIONNEMENT DE LA SERRURE

Le moraillon ou la serrure sont positionnés de façon à ne pas nuire au mouvement de la main.



DOUBLE SERRURE

Ajoutez une seconde serrure à votre porte.



SERRURE ÉLECTRONIQUE

Simplifiez la gestion des accès à vos cabinets.



DESSIN INDUSTRIEL ENREGISTRÉ

- Permet d'avoir deux serrures L3 / LP pour une sécurité maximale
- Se commande en spécifiant le type de serrure. Ex. : RB61-3034L3+CZ06-LP pour ajouter une serrure LP, en plus de la serrure commandée

N° DE PRODUIT	DESCRIPTION
CZ05-L3	Pour l'ajout d'une serrure L3
CZ06-LP	Pour l'ajout d'une serrure LP

NOTE : Pour l'ajout d'une deuxième serrure sur une porte existante, communiquez avec le service à la clientèle.

CABINET COMPACT L





L3ABD-2418L3C



L3ABD-3442L3C

CABINET COMPACT L

Le cabinet compact L a été développé pour mieux répondre aux besoins de notre clientèle au niveau des dimensions offertes, des configurations et des accessoires de tiroirs disponibles pour un cabinet compact.

Le cabinet compact L vient dans une largeur de 18", deux profondeurs : 21" ou 27" et cinq hauteurs : 24", 28", 30", 34" et 40". Un choix de deux bases (2" ou 4"), en acier peint ou acier inoxydable est également offert pour rehausser la position du cabinet ou dégager le bas pour les pieds. De plus, un système de sécurité vous permet de verrouiller l'ensemble des tiroirs dans une seule opération.

Les tiroirs viennent au choix dans 6 hauteurs différentes de 3" à 12" et ils ont tous la possibilité d'être accessoirisés avec séparateurs, diviseurs, boîtes en plastique pour permettre le rangement de vos différents articles pour une meilleure organisation. Chaque tiroir a une capacité de 100 lb et est muni d'une poignée ergonomique qui facilite la préhension.

Le design unique du tiroir L est une marque de commerce de Rousseau Métal Inc.


Le cabinet compact L peut présenter une excellente alternative à la version R robuste, découvrez ses caractéristiques dans les pages suivantes.

DES AVANTAGES DISTINCTIFS



Capacité de 100 lb par tiroir.

Ouverture à 100 % dans les deux profondeurs.




Les diviseurs et séparateurs sont clippés.



Variété d'accessoires de tiroirs proposés : séparateurs en profondeur, diviseurs, boîtes en plastique, supports à dossiers, mousse de protection, etc.



Verrouillage central sur le caisson.



Six hauteurs de tiroirs disponibles : 3", 4", 5", 6", 8" et 12".

GARANTIE À VIE

Le système de roulement des tiroirs Rousseau est garanti à vie.

VOICI QUELQUES-UNS DES MODÈLES DE CABINET COMPACT L FIXE LES PLUS POPULAIRES

- Les portes sont installées en usine avec les pentures à gauche. Sur demande, elles peuvent être installées avec les pentures à droite
- Pour commander une serrure sur le caisson (modèle avec plus d'un tiroir) ou sur la porte, ajoutez L3 au numéro de produit
- Pour ajouter une serrure électronique L50 sur des portes ou sur votre cabinet L, **voir page 31**
- Pour commander un cabinet avec une base de 4", ajoutez un C au numéro de produit pour acier peint ou un D pour acier inoxydable. Ex.: L3ABD-2401L3 C pour un cabinet de 18"L × 21"P × 24"H, quatre tiroirs avec une serrure et base de 4" en acier peint




IMPORTANT

La compartimentation des tiroirs est incluse dans les modèles. Voir le tableau pour le nombre de compartiments.



Pour des propositions sans compartimentation, commandez le chiffre pair suivant les deux derniers chiffres du numéro de modèle

Ex.: L3ABD-2401 avec
L3ABD-2402 sans



NOMBRE DE COMPARTIMENTS (CODE DE L'AGENCEMENT)

DIMENSIONS DES TIROIRS	18"L × 21"P	18"L × 27"P
3"H à 5"H	9 (0206)	9 (0206)
6"H et 8"H	6 (0104)	6 (0104)
12"H	4 (0102)	4 (0102)

24" DE HAUTEUR (L × P × H)



4 TIROIRS

L3ABD-2401__	18" × 21" × 24"
L3ABG-2401__	18" × 27" × 24"



4 TIROIRS

L3ABD-2403__	18" × 21" × 24"
L3ABG-2403__	18" × 27" × 24"



4 TIROIRS

L3ABD-2405__	18" × 21" × 24"
L3ABG-2405__	18" × 27" × 24"



3 TIROIRS

L3ABD-2407__	18" × 21" × 24"
L3ABG-2407__	18" × 27" × 24"



4 TIROIRS

L3ABD-2409__	18" × 21" × 24"
L3ABG-2409__	18" × 27" × 24"



1 PORTE / 1 TABLETTE

L3ABD-2412__	18" × 21" × 24"
L3ABG-2412__	18" × 27" × 24"



3 TIROIRS

L3ABD-2421__	18" × 21" × 24"
L3ABG-2421__	18" × 27" × 24"



3 TIROIRS

L3ABD-2415__	18" × 21" × 24"
L3ABG-2415__	18" × 27" × 24"



4 TIROIRS

L3ABD-2417__	18" × 21" × 24"
L3ABG-2417__	18" × 27" × 24"



5 TIROIRS

L3ABD-2419__	18" × 21" × 24"
L3ABG-2419__	18" × 27" × 24"

28" DE HAUTEUR (L × P × H)



4 TIROIRS

L3ABD-2801__	18" × 21" × 28"
L3ABG-2801__	18" × 27" × 28"



4 TIROIRS

L3ABD-2807__	18" × 21" × 28"
L3ABG-2807__	18" × 27" × 28"



2 TIROIRS

L3ABD-2809__	18" × 21" × 28"
L3ABG-2809__	18" × 27" × 28"



3 TIROIRS

L3ABD-2811__	18" × 21" × 28"
L3ABG-2811__	18" × 27" × 28"



4 TIROIRS

L3ABD-2819__	18" × 21" × 28"
L3ABG-2819__	18" × 27" × 28"



6 TIROIRS

L3ABD-2821__	18" × 21" × 28"
L3ABG-2821__	18" × 27" × 28"



3 TIROIRS

L3ABD-2803__	18" × 21" × 28"
L3ABG-2803__	18" × 27" × 28"



2 PORTES / 1 TABLETTE

L3ABD-2828__	18" × 21" × 28"
L3ABG-2828__	18" × 27" × 28"



1 TIROIR / 1 PORTE

L3ABD-2829__	18" × 21" × 28"
L3ABG-2829__	18" × 27" × 28"



4 TIROIRS

L3ABD-2835__	18" × 21" × 28"
L3ABG-2835__	18" × 27" × 28"

PROPOSITIONS – CABINETS

34" DE HAUTEUR (L × P × H)



5 TIROIRS

L3ABD-3403__	18" × 21" × 34"
L3ABG-3403__	18" × 27" × 34"



4 TIROIRS

L3ABD-3407__	18" × 21" × 34"
L3ABG-3407__	18" × 27" × 34"



1 TIROIR /
1 PORTE / 1 TABLETTE

L3ABD-3411__	18" × 21" × 34"
L3ABG-3411__	18" × 27" × 34"



5 TIROIRS

L3ABD-3415__	18" × 21" × 34"
L3ABG-3415__	18" × 27" × 34"




5 TIROIRS

L3ABD-3419__	18" × 21" × 34"
L3ABG-3419__	18" × 27" × 34"



4 TIROIRS

L3ABD-3421__	18" × 21" × 34"
L3ABG-3421__	18" × 27" × 34"



6 TIROIRS

L3ABD-3405__	18" × 21" × 34"
L3ABG-3405__	18" × 27" × 34"



1 PORTE / 1 TABLETTE

L3ABD-3436__	18" × 21" × 34"
L3ABG-3436__	18" × 27" × 34"



6 TIROIRS

L3ABD-3437__	18" × 21" × 34"
L3ABG-3437__	18" × 27" × 34"



4 TIROIRS


L3ABD-3447__	18" × 21" × 34"
L3ABG-3447__	18" × 27" × 34"

40" DE HAUTEUR (L × P × H)




6 TIROIRS

L3ABD-4005__	18" × 21" × 40"
L3ABG-4005__	18" × 27" × 40"



5 TIROIRS

L3ABD-4047__	18" × 21" × 40"
L3ABG-4047__	18" × 27" × 40"



8 TIROIRS

L3ABD-4011__	18" × 21" × 40"
L3ABG-4011__	18" × 27" × 40"




4 TIROIRS /
1 PORTE / 1 TABLETTE

L3ABD-4015__	18" × 21" × 40"
L3ABG-4015__	18" × 27" × 40"



3 TIROIRS / 1 PORTE

L3ABD-4017__	18" × 21" × 40"
L3ABG-4017__	18" × 27" × 40"




3 TIROIRS

L3ABD-4007__	18" × 21" × 40"
L3ABG-4007__	18" × 27" × 40"



6 TIROIRS

L3ABD-4025__	18" × 21" × 40"
L3ABG-4025__	18" × 27" × 40"



7 TIROIRS

L3ABD-4027__	18" × 21" × 40"
L3ABG-4027__	18" × 27" × 40"



6 TIROIRS

L3ABD-4029__	18" × 21" × 40"
L3ABG-4029__	18" × 27" × 40"




6 TIROIRS

L3ABD-4031__	18" × 21" × 40"
L3ABG-4031__	18" × 27" × 40"

PROPOSITIONS – COMPARTIMENTATION DES TIROIRS

DIMENSIONS DES TIROIRS



VOUS POUVEZ CHOISIR UN MODÈLE DE TIROIR PARMI NOS PROPOSITIONS AVEC COMPARTIMENTATION:

00 pour compartimentation seulement

51 pour tiroir dans un cabinet, avec compartimentation

L__BD-A0200__ _

Hauteur de tiroir: 3", 4", 5", 6", 8" et 12" — 36

L3 serrure de tiroir


B mécanisme de blocage fermé

Exemple: L51BD-A020008 L3 B


Pour un tiroir 18"L × 21"P, avec compartimentation, hauteur de 8", ayant une serrure et un mécanisme de blocage fermé sur le tiroir.

TIROIRS DE 18" × 21" (L × P)


SÉPARATEURS ET DIVISEURS




2 COMPARTIMENTS
L__BD-A0100__




4 COMPARTIMENTS
L__BD-A0102__




6 COMPARTIMENTS
L__BD-A0104__




12 COMPARTIMENTS
L__BD-A0110__




3 COMPARTIMENTS
L__BD-A0200__




6 COMPARTIMENTS
L__BD-A0203__




9 COMPARTIMENTS
L__BD-A0206__




18 COMPARTIMENTS
L__BD-A0215__




5 COMPARTIMENTS
L__BD-A0400__



10 COMPARTIMENTS
L__BD-A0405__




15 COMPARTIMENTS
L__BD-A0410__




30 COMPARTIMENTS
L__BD-A0425__


BOÎTES EN PLASTIQUE




12 BOÎTES
L__BD-E012__




15 BOÎTES
L__BD-E015__




18 BOÎTES
L__BD-E018__



21 BOÎTES
L__BD-E021__




24 BOÎTES
L__BD-E024__




30 BOÎTES
L__BD-E030__


MOUSSE / FONDS DE TIROIRS



PVC
L__BD-J0403




DE PROTECTION
L__BD-J0103



POUR OUTILS
L__BD-J0203



SUPPORTS À DOSSIERS




SUPPORTS À DOSSIERS
L__BD-KLR12




PROPOSITIONS – COMPARTIMENTATION DES TIROIRS

TIROIRS DE 18" × 27" (L × P)


SÉPARATEURS ET DIVISEURS




2 COMPARTIMENTS
L__BG-A0100__




4 COMPARTIMENTS
L__BG-A0102__




6 COMPARTIMENTS
L__ BG-A0104__




8 COMPARTIMENTS
L__BG-A0106__




3 COMPARTIMENTS
L__BG-A0200__




6 COMPARTIMENTS
L__BG-A0203__




9 COMPARTIMENTS
L__BG-A0206__




12 COMPARTIMENTS
L__BG-A0209__




5 COMPARTIMENTS
L__ BG-A0400__



10 COMPARTIMENTS
L__BG-A0405__




15 COMPARTIMENTS
L__BG-A0410__




20 COMPARTIMENTS
L__BG-A0415__


BOÎTES EN PLASTIQUE




16 BOÎTES
L__BG-E016__




20 BOÎTES
L__BG-E020__




24 BOÎTES
L__ BG-E024__



28 BOÎTES
L__BG-E028__




32 BOÎTES
L__BG-E032__




40 BOÎTES
L__BG-E040__


MOUSSE / FONDS DE TIROIR



PVC
L__BG-J0403




DE PROTECTION
L__BG-J0103



POUR OUTILS
L__BG-J0203

SUPPORTS À DOSSIERS





SUPPORTS À DOSSIERS
L__BG-KLR12

ACCESSOIRES DE SÉCURITÉ

SERRURE ÉLECTRONIQUE POUR CABINET AVEC TIROIRS — L50






- Permet de verrouiller électroniquement les tiroirs dans le cabinet
- Aucune clé nécessaire
- Possibilité de programmer jusqu'à 20 utilisateurs différents
- Code d'accès de 4 à 8 chiffres
- Simplifie le contrôle des accès au coffre
- Pour commander le mécanisme complet avec un cabinet à tiroirs, commandez un LB00-PPHHL50
- Pour commander en remplacement d'une serrure, commandez un HA60-L50

Nº DE PRODUIT
L50

SERRURE ÉLECTRONIQUE POUR PORTE — L50






- Permet de verrouiller électroniquement la porte du cabinet
- Aucune clé nécessaire
- Possibilité de programmer jusqu'à 20 utilisateurs différents
- Code d'accès de 4 à 8 chiffres
- Compatible avec les portes intégrées LB30
- Se commande en ajoutant L50 au code de porte. Ex.: LB30-1812L50

Nº DE PRODUIT
L50

NOTE: Ne peut pas s'installer ultérieurement.

SERRURE POUR TIROIR — L3






- 2 clés sont fournies par serrure
- Compatible avec toutes les dimensions de tiroirs
- Le mécanisme (couvert par un boîtier en acier galvanisé) prend un espace de 3"L × 1"P à l'intérieur du tiroir;
- Se commande en ajoutant L3 au numéro de tiroir ou du modèle d'intérieur de tiroir. Ex.: LF31-182106L3
- Pour une pièce de remplacement ou une installation ultérieure, commandez un HA51-L3

Nº DE PRODUIT
L3

NOTE: Un panneau de sécurité LF91 doit être commandé pour bloquer l'accès entre deux tiroirs et si on veut gérer deux accès différent.

SYSTÈME DE VERROUILLAGE CENTRAL — L3 / LP






- Permet de verrouiller l'ensemble des tiroirs dans le cabinet
- Installation ultérieure facile
- Reconfiguration possible des tiroirs sans toucher au mécanisme de verrouillage
- Pour un verrouillage avec serrure, complétez le numéro du caisson ou du modèle par L3. Ex.: LA30-182134L3
- Pour un verrouillage avec moraillon, complétez le numéro du caisson par LP. Ex.: LA30-182134LP
- Pour une pièce de remplacement ou une installation ultérieure, commandez un LB00-PPHH_ et spécifiez le type de verrouillage

Nº DE PRODUIT	
L3	Serrure
LP	Moraillon

SERRURE POUR PORTE — L3/LP





- 2 clés sont fournies par serrure
- Pour un verrouillage avec serrure, complétez le numéro de la porte par L3. Ex.: LB30-1812L3
- Pour un verrouillage avec moraillon, complétez le numéro de la porte par LP. Ex.: LB30-1812LP
- Pour une pièce de remplacement ou une installation ultérieure, commandez un HA49-L3 ou HA49-LP

Nº DE PRODUIT	
L3	Serrure
LP	Moraillon

NOTE: Un panneau de sécurité LF91 doit être commandé pour bloquer l'accès entre deux portes et si on veut gérer deux accès différents.

MÉCANISME DE BLOCAGE FERMÉ — B



- S'active simplement avec le pouce à l'aide du poussoir
- Le tiroir se referme sans qu'il soit nécessaire d'activer le poussoir
- Empêche les tiroirs de s'ouvrir par eux-mêmes
- Installation ultérieure facile
- Se commande en ajoutant B au numéro de tiroir ou du modèle d'intérieur du tiroir. Ex.: LF31-182106B
- Pour une pièce de remplacement ou une installation ultérieure, commandez un LY01 et un LY02

Nº DE PRODUIT
B

ACCESSOIRES

ACCESSOIRES DE TIROIRS ET DE POIGNÉES

PROTECTEUR DE POIGNÉE — LF70



- S'installe sur la poignée du tiroir par clippage
- Fait de plastique transparent
- Protège l'identification sur le tiroir de la poussière, des graisses et autres saletés
- Se retire facilement au besoin

N° DE PRODUIT
LF70-18

ÉTIQUETTE DE POIGNÉE — LF71



- Étiquettes conçues pour s'insérer sur la poignée des tiroirs sous le protecteur de poignée (LF70)
- 30 étiquettes par page (10 pages)
- Possibilité d'imprimer les étiquettes de votre choix. Un gabarit est disponible sur www.rousseau.com dans la section Centre d'information / documentation

N° DE PRODUIT
LF71-425075

SUPPORTS À DOSSIERS — LG31



- Permettent l'accrochage de chemises suspendues
- S'adaptent aux formats LTR et LGL
- Conçus pour les tiroirs de 12" de hauteur

N° DE PRODUIT
LG31-18

FOND DE TIROIR EN PVC — LG40



- Protège les objets déposés dans le tiroir
- Matériau antidérapant
- Peut être posé sous les séparateurs et les diviseurs
- Épaisseur : 3⁄32"

N° DE PRODUIT	POUR TIROIR
LG40-1821-01	18"L × 21"P
LG40-1827-01	18"L × 27"P

MOUSSE DE PROTECTION — LG41



- Protège le matériel entreposé
- Mousse bleue de ¼"

N° DE PRODUIT	POUR TIROIR
LG41-1821-01	18"L × 21"P
LG41-1827-01	18"L × 27"P

NOTE: Cette mousse ne permet pas l'installation de séparateurs et de diviseurs dans le tiroir.


MOUSSE POUR OUTILS — LG42



- Résistante à l'huile et non absorbante
- 1 mousse bleue de ¼"
- 1 mousse noire autocollante de ½"
- Vendue non découpée. Peut être découpée au couteau

N° DE PRODUIT	POUR TIROIR
LG42-1821-01	18"L × 21"P
LG42-1827-01	18"L × 27"P





SÉPARATEUR EN PROFONDEUR — LG02



- Divise le tiroir dans le sens de la profondeur
- Principe de clippage qui verrouille les diviseurs
- En acier galvanisé
- Accepte les diviseurs RG10 pour redéfinir l'espace entre chaque séparateur
- Compatible avec les boîtes en plastique et les fonds de tiroirs en PVC

HAUTEUR DU TIROIR (RÉELLE)	PROF. TIROIR NOMINALE (RÉELLE)	
	21"P (18"P)	27"P (24"P)
3"H (1⅝"H)	LG02-2103	LG02-2703
4"H (2⅜"H)	LG02-2104	LG02-2704
5"H (3⅛"H)	LG02-2105	LG02-2705
6"H (4⅞"H)	LG02-2106	LG02-2706
8"H (6⅝"H)	LG02-2108	LG02-2708
12"H (8⅝"H)	LG02-2110	LG02-2710

BOÎTE EN PLASTIQUE — RG20



- Facilite l'entreposage, le transport et la gestion des petites pièces
- Allie légèreté et résistance
- Conçue pour les tiroirs de 3" ou 4" de hauteur
- Rebord à 45° qui permet l'identification. Offre une bonne prise pour saisir la boîte
- Compatible avec les séparateurs et diviseurs
- Les boîtes de 6" peuvent être subdivisées

DIMENSIONS			N° DE PRODUIT		
L	P	H	BOÎTE	SÉPARATEUR	DIVISEUR
3"	3"	2"	RG20-030302	-	-
4"	3"	2"	RG20-040302	-	-
6"	3"	2"	RG20-060302	RG22-0302	-
6"	6"	2"	RG20-060602	RG22-0602	RG24-0602
3"	3"	3"	RG20-030303	-	-
4"	3"	3"	RG20-040303	-	-
6"	3"	3"	RG20-060303	RG22-0303	-
6"	6"	3"	RG20-060603	RG22-0603	RG24-0603

NOTE: Hauteur 2" = 1½" réelle
Hauteur 3" = 2½" réelle

DIVISEURS DE TIROIR — RG10



- Se clippe en place
- Rebord à 45° qui permet l'identification et le repérage des pièces
- S'ajuste à tous les 3" de centre en centre (c/c)
- En acier galvanisé

LARG. DU DIVISEUR NOMINALE	HAUTEUR DU TIROIR NOMINALE (RÉELLE)					
	3"H (1⅝"H)	4"H (2⅜"H)	5"H (3⅛"H)	6"H (4⅞"H)	8"H (6⅝"H)	12"H (8⅝"H)
3"	RG10-03003	RG10-03004	RG10-03005	RG10-03006	RG10-03008	RG10-03010
5"	RG10-05003	RG10-05004	RG10-05005	RG10-05006	RG10-05008	RG10-05010
6"	RG10-06003	RG10-06004	RG10-06005	RG10-06006	RG10-06008	RG10-06010
7½"	RG10-07503	RG10-07504	RG10-07505	RG10-07506	RG10-07508	RG10-07510
9"	RG10-09003	RG10-09004	RG10-09005	RG10-09006	RG10-09008	RG10-09010
10"	RG10-10003	RG10-10004	RG10-10005	RG10-10006	RG10-10008	RG10-10010
12"	RG10-12003	RG10-12004	RG10-12005	RG10-12006	RG10-12008	RG10-12010
15"	RG10-15003	RG10-15004	RG10-15005	RG10-15006	RG10-15008	RG10-15010



ACCESSOIRES

TYPE DE DESSUS

DESSUS RÉSISTANT EN STRATIFIÉ ACRYLIQUE/PVC — WS08



- Idéal pour les stations d'assemblage ou lorsqu'utilisation avec solvants, huiles et autres produits chimiques
- Couleur : gris
- Dessus en stratifié de qualité supérieure
- Excellente résistance chimique (il peut y avoir un contact prolongé avec la substance)
- Résistance à l'abrasion supérieure au dessus en stratifié régulier
- Résistance à l'impact supérieure au dessus en stratifié régulier
- Apparence soignée
- Épaisseur : 1½"

DESSUS EN BOIS LAMELLÉ — WS14



- Dessus pour applications industrielles générales
- Fabriqué de lamelles en bois dur verni
- Devant arrondi à 90° pour un meilleur confort
- Bonne résistance à l'impact
- Apparence soignée
- Épaisseur : 1¾"

DESSUS EN STRATIFIÉ — WS16



- Dessus pour applications générales. Idéal pour les stations d'assemblage, d'inspections qualité et d'emballage
- Couleur : blanc
- Apparence soignée
- Facile à nettoyer
- Devant arrondi à 90° pour un meilleur confort
- Épaisseur : 1½"

DESSUS EN ACIER AVEC CAOUTCHOUC — RC32



- Comporte une surface antidérapante
- Comprend des rebords sur les côtés et à l'arrière :
- Hauteur : 1"

DESSUS EN ACIER INOXYDABLE — RC35



- Sert de surface de travail et protège le dessus du caisson contre les chocs
- Dessus en particules recouvert d'acier inoxydable (fini brossé no 4)
- Excellente résistance à la corrosion et aux substances chimique
- Le dessus respecte la réglementation CARB sur les émissions de formaldehyde
- Coins soudés pour une apparence soignée
- Épaisseur : 1¾"

DESSUS EN ACIER PEINT — RC37



- Sert de surface de travail et protège le dessus du caisson contre les chocs
- Dessus en particules recouvert d'acier peint
- Le dessus respecte la réglementation CARB sur les émissions de formaldehyde
- Coins soudés pour une apparence soignée
- Épaisseur : 1¾"

DESSUS DISSIPATIF — WS17



- Dessus pour applications électroniques. Idéal pour les stations d'assemblage ou d'inspections électroniques
- Couleur : blanc
- Apparence soignée
- Facile à nettoyer
- Devant arrondi à 90° pour un meilleur confort
- Dissipe les charges risquant d'endommager les composantes électroniques
- Résistance point à point et d'un point à la mise à la terre entre 10^6 et 10^9 Ω
- Épaisseur : 1½"

NOTE : Les accessoires de mise à la terre sont vendus séparément, **voir page 171**.

DIMENSIONS		TYPES DE DESSUS						
L	P	STRATIFIÉ ACRYLIQUE/PVC	BOIS LAMELLÉ	STRATIFIÉ	DISSIPATIF	ACIER AVEC CAOUTCHOUC	ACIER INOXYDABLE	ACIER PEINT
18"	21"		WS14-1821A*	WS16-1821A*		RC32-1821-01	RC35-1821	RC37-1821
	27"		WS14-1827A*	WS16-1827A*		RC32-1827-01	RC35-1827	RC37-1827
36"	21"	WS08-3621A*	WS14-3621A*	WS16-3621A*	WS17-3621A*	RC32-3621-01	RC35-3621	RC37-3621
	27"	WS08-3627A*	WS14-3627A*	WS16-3627A*	WS17-3627A*	RC32-3627-01	RC35-3627	RC37-3627
54"	21"	WS08-5421A*	WS14-5421A*	WS16-5421A*	WS17-5421A*	RC32-5421-01	RC35-5421	RC37-5421
	27"	WS08-5427A*	WS14-5427A*	WS16-5427A*	WS17-5427A*	RC32-5427-01	RC35-5427	RC37-5427

NOTE : * Veuillez vérifier avec votre représentant au service à la clientèle pour les délais de livraison.

PROTECTION CONTRE LES DÉCHARGES ÉLECTROSTATIQUES

CABINET ESD — LC50



- Peinture spéciale permettant de dissiper les charges électrostatiques
- Le câble de mise à la terre ainsi que la prise pour bracelet sont inclus. Le câble est muni d'une résistance de 1M Ω
- Pour un cabinet muni d'une protection contre les décharges électrostatiques
- Commandez l'ensemble de mise à la terre LC50-01 et spécifiez la couleur de la peinture dissipative Noir 090

N° DE PRODUIT
LC50-01

NOTE: Communiquer avec le service à la clientèle pour les frais de la peinture ESD.

BRACELET DE MISE À TERRE



- Fait de tissu extensible
- Muni d'un câble de 6" avec résistance de 1M Ω
- Dissipe les charges risquant d'endommager les composantes électroniques

N° DE PRODUIT
70000320

BOÎTES EN PLASTIQUE CONDUCTEUR



245

DESSUS DISSIPATIF



144

BASES


ENSEMBLE DE PATINS NIVELEURS — LA74



- Permet de stabiliser un cabinet de 1⅛" à 2" sur un plancher inégal
- Se fixe sous les cabinets avec ou sans base
- Comprend 2 supports et 4 patins niveleurs

N° DE PRODUIT	LARGEUR
LA74-1801	18"

ENSEMBLE POUR ANCRAGE AU SOL — LA76




- Permet de fixer le cabinet sans base au sol
- Comprend 1 boulon pour plancher de béton

N° DE PRODUIT	LARGEUR
LA76-1801	18"

SUPERPOSITION DE CABINETS

ENSEMBLE POUR SUPERPOSITION — LA78



- Conçu pour assembler deux cabinets compact L en hauteur
- S'assemble en dessous du cabinet supérieur
- Comprend : 2 supports et quincaillerie d'ancrage

N° DE PRODUIT	LARGEUR
LA78-1801	18"




L3XJD-2802L3

COMPOSANTES

CAISSONS

CAISSON DE CABINET COMPACT L — LA30








- Peut recevoir des tiroirs, des tablettes et des portes
- Les caissons sont munis de débouchures :
  - Sur le dessus : pour permettre la superposition d'une unité de tiroir LD75 ou d'un cabinet LA30. Dans ce dernier cas commandez l'ensemble pour superposition (LA78)
  - Sur les côtés et à l'arrière : pour permettre l'assemblage de cabinets côte à côte ou dos à dos, ou pour fixer sous une surface de travail. Dans ce dernier cas, commandez les équerres de fixation (RA70)
- Base de 2" en acier peint ou en acier inoxydable peut être ajoutée pour obtenir des cabinets de 26", 30", 32", 36" et 42"
- Base de 4" en acier peint ou en acier inoxydable peut être ajoutée pour obtenir des cabinets de 28", 32", 34", 38" et 44"
- La serrure sur le cabinet permet de verrouiller l'ensemble des tiroirs d'un cabinet, complétez le numéro de produit par L3, **voir page 31**
- Pour un verrouillage avec morailllon, complétez le numéro de produit par LP, **voir page 31**
- Pour un verrouillage avec la serrure électronique pour porte, complétez le numéro par L50, **voir page 31**
- Pour l'installation d'une serrure électronique sur un cabinet en commande, commandez un LB00-PPHHL50, **voir page 31**

N° DE PRODUIT	L×P×H
LA30-182124__	18"×21"×24"
LA30-182128__	18"×21"×28"
LA30-182130__	18"×21"×30"
LA30-182134__	18"×21"×34"
LA30-182140__	18"×21"×40"
LA30-182724__	18"×27"×24"
LA30-182728__	18"×27"×28"
LA30-182730__	18"×27"×30"
LA30-182734__	18"×27"×34"
LA30-182740__	18"×27"×40"

TIROIR COMPACT L — LF31





- Capacité de 100 lb, ouverture à 100%
- Grand choix d'accessoires offerts pour s'adapter à vos besoins de rangement
- Coulisses à billes de précision incluses
- Installation facile par accrochage
- Pour les propositions de tiroirs avec compartimentation, **voir pages 29-30**
- Hauteurs de tiroirs disponibles : 3", 4", 5", 6", 8" et 12"
- Se commande en ajoutant la hauteur du tiroir au numéro. Ex. : LF31-182106
- Pour une serrure sur le tiroir, complétez le numéro de produit par L3. Le mécanisme est couvert par un boitier en acier galvanisé et prend un espace de 3"L×1"P à l'intérieur du tiroir. Ex. : LF31-182704L3
- Pour un mécanisme de blocage fermé sur le tiroir, complétez le numéro de produit par B. Ex. : LF31-182103B

N° DE PRODUIT	L×P	DIM. INTÉR.
LF31-1821__ __ _	18"×21"	15"×18"
LF31-1827__ __ _	18"×27"	15"×24"


TABLETTE COULISSANTE L ACCÈS 3 FACES — LF44



- Capacité de 100 lb, ouverture à 100 %
- Coulisses à billes de précision incluses
- Installation facile par accrochage
- Plateau en acier galvanisé avec dos de 1½"
- Hauteur totale : 4"

N° DE PRODUIT	L×P	DIM. INTÉR.
LF44-1821	18"×21"	15"×18"
LF44-1827	18"×27"	15"×24"

DIMENSION DES TIROIRS ET DES TABLETTES COULISSANTES — LA30



BASE DE CABINET — LA85 / LA86




- Acier peint : LA85
- Acier inoxydable : LA86
- Hauteurs de 2" et 4"
- Dégagement de 2" à l'avant pour les pieds
- Compatible avec l'ensemble de patins niveleurs LA74
- Se commande en spécifiant le type d'acier. Ex. : LA86-182704 pour une base en acier inoxydable de 18"L × 27"P × 4"H

N° DE PRODUIT	L × P × H
LA__-182102	18" × 21" × 2"
LA__-182104	18" × 21" × 4"
LA__-182702	18" × 27" × 2"
LA__-182704	18" × 27" × 4"

NOTE: Non compatible avec l'ensemble pour ancrage au sol LA76, l'ensemble de superposition LA78 et les roulettes.

PORTE INTÉGRÉE — LB30







- 7 hauteurs standards
- Poignée encastrée en plastique de couleur noire
- Les portes sont installées en usine avec les pentures à gauche. Elles peuvent aussi être installées à droite sur demande
- Une tablette LB24 doit être commandée comme surface de rangement pour les portes qui sont installées au dessus d'un tiroir ou d'une autre porte
- Pour un verrouillage avec serrure, complétez le numéro de produit par L3
- Pour un verrouillage avec moraillon, complétez le numéro de produit par LP
- Pour un verrouillage avec la serrure électronique pour porte, complétez le numéro par L50

N° DE PRODUIT	L × H
LB30-1812__	18" × 12"
LB30-1818__	18" × 18"
LB30-1820__	18" × 20"
LB30-1824__	18" × 24"
LB30-1826__	18" × 26"
LB30-1830__	18" × 30"
LB30-1836__	18" × 36"

PANNEAU DE SÉCURITÉ — LF91



- Permet de diviser le cabinet entre plusieurs utilisateurs
- Ajustement à tous les 1" c/c
- Doit être commandé pour :
  - Bloquer l'accès entre les tiroirs
  - Bloquer l'accès lorsqu'une porte avec serrure est installée sous un tiroir
  - Bloquer l'espace lorsqu'une porte est installée au-dessus d'un tiroir
- 2 versions de panneau de sécurité possibles, tout dépendant si le caisson est muni d'un système de verrouillage central
- Fait en acier galvanisé
- Se commande en ajoutant la profondeur du caisson, 21" ou 27"

N° DE PRODUIT	POUR LA30
LF91-18__01	Avec L3/LP sur le caisson
LF91-18__02	Sans L3/LP sur le caisson

CAISSON POUR UNITÉ DE TIROIRS — LD75



- Se fixe sur un cabinet ou sous une surface de travail
- Capacité de 100 lb pour chaque tiroir dans l'unité, 175 lb total par unité
- Compatible avec les tiroirs compacts LF31 (non inclus)
- Se commande en spécifiant la profondeur de l'unité de tiroirs, 21" ou 27" de profond

N° DE PRODUIT	DIM. INTÉRIEURE
LD75-18__09	6"
LD75-18__12	9"
LD75-18__15	12"

COUVERCLE POUR UNITÉ DE TIROIRS — LD76




- Permet de fermer le dessus lorsque l'unité de tiroirs LD75 est utilisée au-dessus de la surface de travail.

N° DE PRODUIT	L × P
LD76-1821	18" × 21"
LD76-1827	18" × 27"

BARRE VERTICALE DE SÉCURITÉ — LB10





- Permet de verrouiller avec une clé ou un cadenas l'ensemble des tiroirs d'un cabinet
- La serrure ou le moraillon pour cadenas sont situés dans le haut de la barre afin d'en faciliter l'accès
- Couvre une hauteur de tiroirs de 20" à 36"
- Assemblage facile
- S'installe à droite
- Se commande en spécifiant le type de serrure. Complétez avec LP pour un moraillon avec cadenas ou L3 pour une serrure standard

N° DE PRODUIT	HAUTEUR DU CAISSON	HAUTEUR DE LA BARRE
LB10-24__A	24"	20"
LB10-28__A	28"	24"
LB10-30__A	30"	26"
LB10-34__A	34"	30"
LB10-40__A	40"	36"

TABLETTE AJUSTABLE — LB24



- Permet le rangement de matériel volumineux
- Munie de rebord sur les côtés et l'arrière
- Ajustable en hauteur à tous les 1" c/c
- Supporte jusqu'à 100 lb de charge uniformément répartie
- 2 versions de tablettes ajustables possibles tout dépendant si le caisson est muni d'un système de verrouillage central
- Fait en acier galvanisé
- Se commande en ajoutant la profondeur du caisson, 21" ou 27"

N° DE PRODUIT	POUR LA30
LB24-18__01	Avec L3/LP/L50 sur le caisson
LB24-18__02	Sans L3/LP/L50 sur le caisson

CABINET MOBILE ROBUSTE R



INDEX	PAGE(S)
Cabinet mobile robuste R	**38 - 39**
Propositions	40 - 44
Accessoires	45 - 49
Composantes	50 - 54
Cabinet compact mobile L	**55**
Propositions	56 - 57
Accessoires	58 - 62
Composantes	63 - 65

CABINET MOBILE R

Le cabinet mobile R est l'un des plus sécuritaires sur le marché. Son mécanisme de blocage en position fermée s'active d'une seule main. Grâce à un simple mouvement vers le haut, dès l'instant où l'on saisit sa poignée ergonomique, le tiroir s'ouvre avec une étonnante facilité.

La configuration du cabinet est, de plus, modifiable sans difficulté : l'ordre des tiroirs peut être changé aisément en tout temps. Nos spécialistes se feront un plaisir de vous aider à bâtir un cabinet adapté à vos besoins et configuré sur mesure pour répondre aux exigences de votre clientèle.

Le cabinet mobile R, de construction industrielle, est également l'un des plus durable présentement sur le marché. Nos spécialistes du département de Recherche et Développement l'ont soumis à des tests de capacité, d'impact et d'usure dont il est ressorti avec grand succès. Muni de roulettes résistantes, il a été conçu pour un usage intensif dans des environnements de travail hostiles.

Un nombre impressionnant d'accessoires viendront compléter votre cabinet. Nous vous offrons une sélection de 6 variétés de dessus, 2 types de poignées de déplacement (à l'avant et sur le côté), des tablettes escamotables ainsi que des cabinets d'appoint pouvant se fixer sur le côté. En outre, vous n'avez plus à vous faire de souci pour le futur puisque ces accessoires peuvent facilement être ajoutés ultérieurement, au fur et à mesure de l'évolution de vos besoins.

Le design unique du tiroir R est une marque de commerce de Rousseau Métal inc.



R5BHE-3019

GARANTIE À VIE

Le système de roulement des tiroirs Rousseau est garanti à vie.


DES AVANTAGES DISTINCTIFS



Le mécanisme intégré de verrouillage en position fermée s'active facilement d'une seule main (droite ou gauche).



Poignée ergonomique pleine largeur qui favorise une prise confortable pour l'ouverture du tiroir.



Variété d'accessoires de tiroirs disponibles, tels que séparateurs, diviseurs, boîtes de plastique, mousse de protection, etc.



Roulettes en polyuréthane de qualité favorisant les déplacements sans marquer les surfaces.



Plusieurs accessoires de caisson disponibles, tels que tablettes escamotables, caissons de rangement, dessus de bois, etc.



400 lb de capacité par tiroir. Le plus durable de l'industrie.

DIMENSIONS GÉNÉRALES


HAUTEURS DISPONIBLES




NOTE: La hauteur totale indiquée comprend les roulettes de 6" ainsi qu'un dessus de 1¾".

LARGEUR × PROFONDEUR × HAUTEUR


24" et 30" de large



36" de large



48", 54" et 60" de large



PROPOSITIONS

VOICI QUELQUES-UNS DES MODÈLES DE CABINET MOBILE ROBUSTE LES PLUS POPULAIRES

- Les propositions de cabinets de 24" de large incluent des roulettes de 4", dont 2 roulettes fixes et 2 roulettes pivotantes avec frein intégral, ainsi qu'un mécanisme de blocage fermé écono (B)
- Les propositions de cabinets de 30" à 60" de large incluent des roulettes de 6", dont deux roulettes fixes et deux roulettes pivotantes avec frein intégral, ainsi qu'un mécanisme de blocage fermé intégré (A)
- Les cabinets sont munis d'un mécanisme de sécurité un-tiroir-à-la-fois total
- Les cabinets comprennent une serrure sur le cabinet (et sur la porte)
- Pour ajouter une serrure électronique L50 sur des portes ou sur votre cabinet R mobile, **voir page 45**.
- Pour ajouter un dessus en acier inoxydable, en acier peint, en acier avec caoutchouc, en bois ou en acier inoxydable avec rebord marin, **voir page 46**
- Les modèles sont assemblés en usine et prêts pour l'utilisation. Les portes sont installées avec pentures à droite. Les pentures peuvent aussi être installées à gauche sur demande

L50 295


NOTE : Pour les dimensions utilisables du tiroir, **voir pages 226-228**.

IMPORTANT

La compartimentation des tiroirs est incluse dans les modèles.

Pour des propositions sans compartimentation, complétez par le chiffre pair suivant les deux derniers chiffres du N° de modèle.

Ex.: R5BCD-2801 avec
R5BCD-2802 sans



L3 KA-KD-MK 294

NOMBRE DE COMPARTIMENTS (CODE DE L'AGENCEMENT)

DIMENSIONS DES TIROIRS	3"H À 5"H	6"H À 8"H	9"H ET +
24"L × 21"P	12 (0308)	9 (0206)	4 (0102)
24"L × 27"P	20 (0316)	12 (0209)	6 (0104)
30"L × 21"P	24 (0518)	12 (0308)	6 (0203)
30"L × 27"P	25 (0420)	12 (0308)	9 (0206)
36"L × 18"P	24 (0518)	8 (0304)	6 (0203)
36"L × 24"P	30 (0524)	12 (0308)	9 (0206)
48"L × 24"P	40 (0732)	15 (0410)	8 (0304)
48"L × 27"P	32 (0724)	15 (0410)	8 (0304)
54"L × 24"P	40 (0930)	18 (0512)	10 (0405)
54"L × 27"P	40 (0930)	18 (0512)	10 (0405)
60"L × 24"P	70 (1356)	24 (0716)	12 (0308)
60"L × 27"P	84 (1370)	21 (0614)	12 (0308)

Afin d'éviter que le cabinet mobile ne bascule, assurez-vous de répartir la charge uniformément.

24" DE LARGE (L × P × H)

Chaque modèle comprend deux poignées à l'avant.



4 TIROIRS	
R5BCD-2801	24" × 21" × 33⅛"
R5BCG-2801	24" × 27" × 33⅛"



4 TIROIRS	
R5BCD-2803	24" × 21" × 33 ⅛"
R5BCG-2803	24" × 27" × 33⅛"



3 TIROIRS	
R5BCD-2805	24" × 21" × 33⅛"
R5BCG-2805	24" × 27" × 33⅛"



6 TIROIRS	
R5BCD-3051	24" × 21" × 35⅛"
R5BCG-3051	24" × 27" × 35⅛"



5 TIROIRS	
R5BCD-3053	24" × 21" × 35⅛"
R5BCG-3053	24" × 27" × 35⅛"



5 TIROIRS	
R5BCD-3055	24" × 21" × 35⅛"
R5BCG-3055	24" × 27" × 35⅛"



5 TIROIRS	
R5BCD-3401	24" × 21" × 39⅛"
R5BCG-3401	24" × 27" × 39⅛"



7 TIROIRS	
R5BCD-3851	24" × 21" × 43⅛"
R5BCG-3851	24" × 27" × 43⅛"

30" ET 36"DE LARGE (L × P × H)

Chaque modèle comprend une poignée sur le côté.



1 TIROIR / 1 PORTE / 1 TABLETTE DE FOND

R5BDD-2801	30" × 21" × 35½"
R5BDG-2801	30" × 27" × 35½"
R5BEC-2801	36" × 18" × 35½"
R5BEE-2801	36" × 24" × 35½"



4 TIROIRS

R5BDD-2803	30" × 21" × 35½"
R5BDG-2803	30" × 27" × 35½"
R5BEC-2803	36" × 18" × 35½"
R5BEE-2803	36" × 24" × 35½"



6 TIROIRS

R5BDD-3001	30" × 21" × 37½"
R5BDG-3001	30" × 27" × 37½"
R5BEC-3001	36" × 18" × 37½"
R5BEE-3001	36" × 24" × 37½"



5 TIROIRS

R5BDD-3003	30" × 21" × 37½"
R5BDG-3003	30" × 27" × 37½"
R5BEC-3003	36" × 18" × 37½"
R5BEE-3003	36" × 24" × 37½"



5 TIROIRS

R5BDD-3005	30" × 21" × 37½"
R5BDG-3005	30" × 27" × 37½"
R5BEC-3005	36" × 18" × 37½"
R5BEE-3005	36" × 24" × 37½"



6 TIROIRS

R5BDD-3007	30" × 21" × 37½"
R5BDG-3007	30" × 27" × 37½"
R5BEC-3007	36" × 18" × 37½"
R5BEE-3007	36" × 24" × 37½"



4 TIROIRS

R5BDD-3019	30" × 21" × 37½"
R5BDG-3019	30" × 27" × 37½"
R5BEC-3019	36" × 18" × 37½"
R5BEE-3019	36" × 24" × 37½"



3 TIROIRS

R5BDD-3021	30" × 21" × 37½"
R5BDG-3021	30" × 27" × 37½"
R5BEC-3021	36" × 18" × 37½"
R5BEE-3021	36" × 24" × 37½"



1 TABLETTE COULISSANTE / 4 TIROIRS

R5BDD-3015	30" × 21" × 37½"
R5BDG-3015	30" × 27" × 37½"
R5BEC-3015	36" × 18" × 37½"
R5BEE-3015	36" × 24" × 37½"

PROPOSITIONS



7 TIROIRS	
R5BDD-3801	30" × 21" × 45½"
R5BDG-3801	30" × 27" × 45½"
R5BEC-3801	36" × 18" × 45½"
R5BEE-3801	36" × 24" × 45½"



7 TIROIRS	
R5BDD-3803	30" × 21" × 45½"
R5BDG-3803	30" × 27" × 45½"
R5BEC-3803	36" × 18" × 45½"
R5BEE-3803	36" × 24" × 45½"



4 TIROIRS/1 PORTE/1 TABLETTE FOND	
R5BDD-3805	30" × 21" × 45½"
R5BDG-3805	30" × 27" × 45½"
R5BEC-3805	36" × 18" × 45½"
R5BEE-3805	36" × 24" × 45½"

48"DE LARGE (L × P × H)

Chaque modèle comprend une poignée sur le côté.



6 TIROIRS	
R5BHE-3001	48" × 24" × 37½"
R5BHG-3001	48" × 27" × 37½"



4 TIROIRS	
R5BHE-3019	48" × 24" × 37½"
R5BHG-3019	48" × 27" × 37½"



5 TIROIRS	
R5BHE-3009	48" × 24" × 37½"
R5BHG-3009	48" × 27" × 37½"



5 TIROIRS	
R5BHE-3011	48" × 24" × 37½"
R5BHG-3011	48" × 27" × 37½"



1 TIROIR / 1 PORTE DOUBLE / 1 TABLETTE DE FOND AJUSTABLE	
R5BHE-3013	48" × 24" × 37½"
R5BHG-3013	48" × 27" × 37½"



1 TABLETTE COULISSANTE / 4 TIROIRS	
R5BHE-3015	48" × 24" × 37½"
R5BHG-3015	48" × 27" × 37½"

54"DE LARGE (L × P × H)

Chaque modèle comprend une poignée sur le côté.



5 TIROIRS	
R5BJE-3001	54" × 24" × 37½"
R5BJG-3001	54" × 27" × 37½"



4 TIROIRS	
R5BJE-3003	54" × 24" × 37½"
R5BJG-3003	54" × 27" × 37½"



4 TIROIRS	
R5BJE-3005	54" × 24" × 37½"
R5BJG-3005	54" × 27" × 37½"



5 TIROIRS	
R5BJE-3007	54" × 24" × 37½"
R5BJG-3007	54" × 27" × 37½"



4 TIROIRS	
R5BJE-3009	54" × 24" × 37½"
R5BJG-3009	54" × 27" × 37½"



7 TIROIRS	
R5BJE-3011	54" × 24" × 37½"
R5BJG-3011	54" × 27" × 37½"

60"DE LARGE (L × P × H)

Chaque modèle comprend une poignée sur le côté.



5 TIROIRS	
R5BKE-3023	60" × 24" × 37½"
R5BKG-3023	60" × 27" × 37½"



4 TIROIRS	
R5BKE-3025	60" × 24" × 37½"
R5BKG-3025	60" × 27" × 37½"



4 TIROIRS	
R5BKE-3027	60" × 24" × 37½"
R5BKG-3027	60" × 27" × 37½"



5 TIROIRS	
R5BKE-3029	60" × 24" × 37½"
R5BKG-3029	60" × 27" × 37½"



5 TIROIRS	
R5BKE-3031	60" × 24" × 37½"
R5BKG-3031	60" × 27" × 37½"



6 TIROIRS	
R5BKE-3033	60" × 24" × 37½"
R5BKG-3033	60" × 27" × 37½"

PROPOSITIONS

48" (2 × 24") ET 60" (2 × 30") DE LARGE

Chaque modèle comprend une poignée sur le côté et un renfort pour jumeler les cabinets.



8 TIROIRS	
R5DHG-3011	48" × 27" × 37½"
R5DKG-3011	60" × 27" × 37½"



7 TIROIRS	
R5DHG-3013	48" × 27" × 37½"
R5DKG-3013	60" × 27" × 37½"



8 TIROIRS / 1 TABLETTE COULISSANTE	
R5DHG-3009	48" × 27" × 37½"
R5DKG-3009	60" × 27" × 37½"



8 TIROIRS / 1 PORTE / 1 TABLETTE AJUSTABLE / 1 TABLETTE DE FOND	
R5DHG-3801	48" × 27" × 45½"
R5DKG-3801	60" × 27" × 45½"



10 TIROIRS	
R5DHG-3809	48" × 27" × 45½"
R5DKG-3809	60" × 27" × 45½"



10 TIROIRS	
R5DHG-3807	48" × 27" × 45½"
R5DKG-3807	60" × 27" × 45½"

ACCESSOIRES ET RECOMMANDATIONS DE SÉCURITÉ

BARRE VERTICALE DE SÉCURITÉ — RB10



- Permet de verrouiller avec un cadenas l'ensemble des tiroirs d'un cabinet par la droite (A) ou par la gauche (B)
- Le moraillon pour cadenas est situé dans le haut de la barre afin d'en faciliter l'accès
- Couvre une hauteur de tiroirs de 20" à 34"
- Dégage complètement l'accès aux tiroirs même s'il est installé contre un mur
- Installation possible de plus d'une barre sur un même cabinet (pour différents utilisateurs)
- Se commande en spécifiant le côté de la barre. Ex.: RB10-24LPA pour la droite

N° DE PRODUIT	HAUTEUR
RB10-20LP_	20"
RB10-24LP_	24"
RB10-26LP_	26"
RB10-30LP_	30"
RB10-34LP_	34"

NOTE: La barre verticale de sécurité A n'est pas compatible avec la serrure sur le tiroir.

MÉCANISME UN-TIROIR-À-LA-FOIS TOTAL — RB15




Recommandé pour les cabinets mobiles ou les cabinets non ancrés au sol.

- Empêche l'ouverture simultanée de plusieurs tiroirs à la fois, ce qui assure la stabilité du cabinet tout en protégeant l'usager d'un risque de renversement
- Se commande en ajoutant un A au numéro de caisson. Ex.: RA30-302738A, **voir page 50**
- Pour une installation ultérieure, vous devez commander un RB15 et spécifier le nombre de tiroirs et de tablettes coulissantes dans le cabinet
- Ex. : RB15-38-07 pour un cabinet de sept tiroirs
- Un ensemble par cabinet

N° DE PRODUIT	HAUTEUR DU CABINET
RB15-28-__	28"
RB15-30-__	30"
RB15-34-__	34"
RB15-38-__	38"

SYSTÈME DE VERROUILLAGE CENTRAL — L3





- Permet de verrouiller l'ensemble des tiroirs et tablettes coulissantes dans le cabinet
- Reconfiguration possible des tiroirs et tablettes coulissantes
- Installation ultérieure facile
- Se commande en ajoutant L3 au numéro de caisson. Ex.: RA30-302738L3
- Pour une pièce de remplacement ou une installation ultérieure, commandez un RB00-PPHHL3

N° DE PRODUIT
L3

SYSTÈME DE VERROUILLAGE AVEC MORAILLON — LP




- Permet de verrouiller l'ensemble des tiroirs et tablettes coulissantes dans le cabinet
- Reconfiguration possible des tiroirs et tablettes coulissantes
- Alternative à la barre verticale de sécurité RB10
- Installation ultérieure facile
- Se commande en ajoutant LP au numéro de caisson. Ex.: RA30-302738LP
- Pour une pièce de remplacement ou une installation ultérieure, commandez un RB00-PPHHLP

N° DE PRODUIT
LP

SERRURE ÉLECTRONIQUE POUR CABINET AVEC TIROIRS — L50





- Permet de verrouiller électroniquement les tiroirs dans le cabinet
- Aucune clé nécessaire
- Possibilité de programmer jusqu'à 20 utilisateurs différents
- Code d'accès de 4 à 8 chiffres
- Simplifie le contrôle des accès au coffre
- Pour commander le mécanisme complet avec un cabinet à tiroirs, demandez un RB00-PPHHL50
- Pour commander en remplacement d'une serrure, commandez un HA62-L50
- Un système de serrure électronique par cabinet

N° DE PRODUIT
L50

SERRURE ÉLECTRONIQUE POUR PORTE — L50





- Permet de verrouiller électroniquement la porte du cabinet
- Aucune clé nécessaire
- Possibilité de programmer jusqu'à 20 utilisateurs différents
- Code d'accès de 4 à 8 chiffres
- Compatible avec les portes battantes simples et doubles (RB61, RB62, RB66 et RB67
- Se commande en ajoutant L50 au code de porte. Ex. : RB61-3620L50

N° DE PRODUIT
L50

PARE-CHOCS POUR CABINET R — RB9J



- Protège les cabinets R contre les impacts
- Ensemble de protection pour les quatre coins des cabinets
- Protecteurs verticaux et embouts fabriqués en PVC souple résistant
- Installation facile et rapide à l'aide d'un ruban à double-face
- Aucun outil requis pour l'installation
- Se commande en spécifiant la hauteur du caisson. Ex. : RB9J-30 02 pour une installation sur un cabinet R de 30" de hauteur et un caisson de côté RD01

N° DE PRODUIT	COMPATIBLE AVEC
RB9J-_ _ 01	Cabinet RA30
RB9J-_ _ 02	Cabinet RA30 et caisson de côté RD01
RB9J-_ _ 03	Cabinet RA30 et 1 panneau d'accrochage RC02/RC04
RB9J-_ _04	Cabinet RA30 et 2 panneaux d'accrochage RC02/RC04

NOTES: Non compatible avec les barres verticales RB10.
Non compatible avec les tablettes escamotables RC00.
Non compatible avec les portes sur cadre RB75 et RB76.

PANNEAU DE SÉCURITÉ — RF91



- Permet de bloquer l'accès entre deux tiroirs avec serrure
- L'espace utilisable du cabinet se voit réduit de 1"
- S'installe entre deux tiroirs
- Permet de diviser le cabinet entre plusieurs utilisateurs
- Se commande en spécifiant la largeur et profondeur. Ex.: RF91-36 24 pour un panneau de 36" L × 24" P

N° DE PRODUIT
RF91-_ _ _ _

ACCESSOIRES

TYPES DE DESSUS

DESSUS EN ACIER AVEC CAOUTCHOUC — RC32



- Comporte une surface antidérapante en néoprène de ⅛" d'épaisseur
- Comprend des rebords sur les côtés et à l'arrière
- Hauteur : 1"

DESSUS EN ACIER INOXYDABLE — RC35



- Acier inoxydable de calibre 16 : RC35-LLPP
- Acier inoxydable de calibre 12 : RC35-LLPP-12
- Sert de surface de travail et protège le dessus du caisson contre les chocs
- Dessus en particules recouvert d'acier inoxydable (fini brossé no 4)
- Excellente résistance à la corrosion et aux substances chimiques
- Le dessus respecte la réglementation CARB sur les émissions de formaldéhyde
- Coins soudés pour une apparence soignée
- Épaisseur : 1¾"
- Pour commander un dessus en acier inoxydable de calibre 12, complétez le numéro de produit avec 12

DESSUS EN ACIER PEINT — RC37



- Sert de surface de travail et protège le dessus du caisson contre les chocs
- Dessus en particules recouvert d'acier peint
- Le dessus respecte la réglementation CARB sur les émissions de formaldéhyde
- Coins soudés pour une apparence soignée
- Épaisseur : 1¾"

DESSUS EN BOIS LAMELLÉ — WS14




- Dessus pour applications industrielles générales
- Fabriqué de lamelles en bois dur verni
- Devant arrondi à 90° pour un meilleur confort
- Bonne résistance à l'impact
- Apparence soignée
- Épaisseur : 1¾"

DESSUS EN ACIER INOXYDABLE AVEC REBORD MARIN — RC35



- Acier inoxydable avec rebord marin de calibre 16 : RC35-LLPP-16M
- Acier inoxydable avec rebord marin de calibre 12 : RC35-LLPP-12M
- Permet d'éviter que les petits objets ne tombent et que les liquides ne s'écoulent de la surface de travail
- Sert de surface de travail et protège le dessus du caisson contre les chocs
- Dessus en particules recouvert d'acier inoxydable (fini brossé no 4)
- Excellente résistance à la corrosion et aux substances chimiques
- Le dessus respecte la réglementation CARB sur les émissions de formaldéhyde
- Coins soudés pour une apparence soignée
- Épaisseur : 1¾"
- Se commande en spécifiant le calibre d'acier. Ex. : RC35-LLPP-16M pour un dessus d'acier inoxydable avec rebord marin en 16 GA



DIMENSIONS		TYPE DE DESSUS				
L	P	ACIER AVEC CAOUTCHOUC	BOIS LAMELLÉ*	ACIER INOXYDABLE	ACIER INOXYDABLE AVEC REBORD MARIN*	ACIER PEINT
24"	21"	RC32-2421-01	WS14-2421A	RC35-2421-__**		
	27"	RC32-2427-01	WS14-2427A	RC35-2427-__		
30"	21"	RC32-3021-01	WS14-3021A	RC35-3021-__**		
	27"	RC32-3027-01	WS14-3027A	RC35-3027-__	RC35-3027-__M	RC37-3027
36"	18"	RC32-3618-01	WS14-3618A			RC37-3618
	24"	RC32-3624-01	WS14-3624A	RC35-3624-__	RC35-3624-__M	RC37-3624
48"	24"	RC32-4824-01	WS14-4824A	RC35-4824-__	RC35-4824-__M	RC37-4824
	27"	RC32-4827-01	WS14-4827A	RC35-4827-__	RC35-4827-__M	RC37-4827
54"	24"	RC32-5424-01	WS14-5424A	RC35-5424-__**	RC35-5424-__M	RC37-5424
	27"	RC32-5427-01	WS14-5427A	RC35-5427-__**	RC35-5427-__M	RC37-5427
60"	24"	RC32-6024-01	WS14-6024A	RC35-6024-__	RC35-6024-__M	RC37-6024
	27"	RC32-6027-01	WS14-6027A	RC35-6027-__	RC35-6027-__M	RC37-6027
66"	24"	RC32-6624-01	WS14-6624A	RC35-6624-__	RC35-6624-__M	RC37-6624
	27"	RC32-6627-01	WS14-6627A	RC35-6627-__	RC35-6627-__M	RC37-6627
72"	24"	RC32-7224-01	WS14-7224A	RC35-7224-__	RC35-7224-__M	RC37-7224
	27"	RC32-7227-01	WS14-7227A	RC35-7227-__	RC35-7227-__M	RC37-7227
78"	24"	RC32-7824-01	WS14-7824A	RC35-7824-__	RC35-7824-__M	RC37-7824
	27"	RC32-7827-01	WS14-7827A	RC35-7827-__	RC35-7827-__M	RC37-7827

NOTES: * Veuillez vérifier avec votre représentant au service à la clientèle pour les délais de livraison.

**Calibre 16 seulement.

Pour compatibilité avec les portes avec cadre, choisissez le numéro d'un dessus 3" plus profond que votre cabinet.
Ex.: cabinet 27" P + porte avec cadre 3" P = dessus 30" P.

ACCESSOIRES DE DESSUS

TABLETTE ESCAMOTABLE — RC00



- Capacité de 50 lb (poids uniformément réparti)
- Comporte une surface de protection en caoutchouc
- Peut recevoir des rebords RC01, optionnels

N° DE PRODUIT	L × P
RC00-151801	15" × 18"
RC00-152101	15" × 21"
RC00-152401	15" × 24"
RC00-152701	15" × 27"

REBORD POUR TABLETTE ESCAMOTABLE — RC01



- Utilisez le rebord de 15" pour le devant ou l'arrière de la tablette
- Utilisez le rebord de 18", 21", 24" ou 27" pour les côtés
- Hauteur: 1"

N° DE PRODUIT	LARGEUR
RC01-15	15"
RC01-18	18"
RC01-21	21"
RC01-24	24"
RC01-27	27"

REBORD DE DESSUS — WS18 / WS98



- Acier peint: WS18
- Acier inoxydable: WS98
- Peut se fixer à l'arrière ou sur les côtés, selon les dimensions du dessus
- S'installe sur les dessus WS14 et RC37
- Hauteur: 5". Excèdent le dessus d'environ 3 ¼"
- Se commande en spécifiant le type d'acier

N° DE PRODUIT	LARGEUR
WS__-2405	24"
WS__-2705	27"
WS__-3005	30"
WS__-3605	36"
WS__-4205	42"
WS__-4805	48"
WS__-5405	54"
WS__-6005	60"
WS__-7205	72"

NOTE: Non compatible avec les dessus RC32 et RC35.

ACCESSOIRES

CABINETS DE RANGEMENT DE CÔTÉ

CABINET DE CÔTÉ ACCÈS DE CÔTÉ



KA-KD-MK 294

- Caisson de côté conçu spécifiquement pour être juxtaposé au côté des caissons RA30
- Inclut une tablette de fond
- Les tablettes sont ajustables à tous les 1" c/c
- Les tablettes peuvent recevoir des diviseurs SH52
- Muni de trous sur le dessus pour permettre l'installation d'une surface de travail commune au cabinet RA30
- L'ouverture de la porte à 180° permet un dégagement total pour la manipulation des objets rangés dans le cabinet
- Comprend une serrure sur la porte
- Capacité de 600 lb
- Choix de portes. Complétez le numéro
  - 01 : Porte pleine
  - 02 : Porte en polycarbonate

	LARGEUR × PROFONDEUR		# DE TABLETTES AJUSTABLES (RD05)
HAUTEUR	24"L × 14"P	27"L × 14"P	
24"	R5QCA-24__	R5QPA-24__	-
28"	R5QCA-28__	R5QPA-28__	1
30"	R5QCA-30__	R5QPA-30__	1
34"	R5QCA-34__	R5QPA-34__	1
38"	R5QCA-38__	R5QPA-38__	2
Pour cabinet	24" P	27" P	



R5XHE-1001

NOTE : Pour compatibilité avec un dessus, choisissez le numéro d'un dessus 12" plus large que votre cabinet. Ex. : RC__-4824 pour un cabinet mobile 36" L × 24" P.

CABINET DE CÔTÉ ACCÈS AVANT



- Cabinet de côté conçu pour être juxtaposé à un caison RA30
- Les tablettes sont ajustables à tous les 1" c/c
- Les tablettes de fond et ajustables peuvent recevoir des diviseurs SH52
- La capacité de la tablette coulissante est de 175 lb, son extension est de 75 %
- Muni de trous sur le dessus pour permettre l'installation d'une surface de travail commune au cabinet principal RA30
- L'ouverture de la porte à 180° permet un dégagement total pour la manipulation des objets dans le cabinet
- Comprend une serrure sur la porte
- Capacité de 500 lb
- Choix de configurations. Complétez le numéro
  - Tablette de fond (RB23) et tablette(s) ajustable(s) (RB20) :
    - 03 : Porte pleine
    - 05 : Porte en polycarbonate
  - Tablettes coulissantes (RF55) :
    - 04 : Porte pleine
    - 06 : Porte en polycarbonate

	LARGEUR × PROFONDEUR				# DE TABLETTES AJUSTABLES (RB20)	# DE TABLETTES COULISSANTES (RF55)
HAUTEUR	24"L × 18"P	24"L × 21"P	24"L × 24"P	24"L × 27"P		
28"	R5QCC-28__	R5QCD-28__	R5QCE-28__	R5QCG-28__	1	2
30"	R5QCC-30__	R5QCD-30__	R5QCE-30__	R5QCG-30__	1	2
34"	R5QCC-34__	R5QCD-34__	R5QCE-34__	R5QCG-34__	1	2
38"	R5QCC-38__	R5QCD-38__	R5QCE-38__	R5QCG-38__	2	3
Pour cabinet	18"P	21"P	24"P	27"P		


KA-KD-MK 294

Il est recommandé de juxtaposer à un cabinet de 48" L et plus.

NOTE : Pour compatibilité avec un dessus, choisissez le numéro d'un dessus 24" plus large que votre cabinet. Ex. : RC__-7224 pour un cabinet mobile 48" L × 24" P.

PANNEAUX DE CÔTÉ

PANNEAU D'ACCROCHAGE DE CÔTÉ — RC02




- Accessoire de rangement de type 5S
- Maximise l'espace de rangement du cabinet
- S'installe sur les côtés des cabinets R
- Installation facile et rapide
- Muni de perforations positionnées à tous les 1"c/c pour l'accrochage des divers crochets
- Capacité de 50lb par pied carré, maximum 500lb par panneau
- Compatible avec les crochets légers WM9F, WM9G, WM9H, WM9J et WM9L ainsi que les crochets robustes WM9A et WM9B
- Compatible avec les supports WMQ9, WM9C, WM9D, WM9M, WM9N et WM9P ainsi que les tablettes WM21
- Offert dans toutes les dimensions standard de cabinet R (profondeur, hauteur)
- Se commande en spécifiant la hauteur du caisson. Ex.: RC02-2434 pour un caisson de 24"P × 34"H

Nº DE PRODUIT	PROFONDEUR DU CAISSON	NOMBRE DE TROUS
RC02-18 __	18"	15
RC02-21 __	21"	18
RC02-24 __	24"	21
RC02-27 __	27"	24

NOTE: Installation pleine hauteur seulement.

PANNEAU DE CÔTÉ POUR BOÎTES EN PLASTIQUE — RC04



- Accessoire de rangement de type 5S
- Maximise l'espace de rangement du cabinet
- S'installe sur les côtés des cabinets R
- Installation facile et rapide
- S'utilise pour accrocher les boîtes de plastique RG20
- Compatible avec toutes les marques de boîtes de plastique avec bordure d'accrochage offertes sur le marché
- Offert dans toutes les dimensions standard de cabinet R (profondeur, hauteur)
- Se commande en spécifiant la hauteur du caisson. Ex.: RC04-2434 pour un caisson de 24"P × 34"H


Nº DE PRODUIT	PROFONDEUR DU CAISSON
RC04-18 __	18"
RC04-21 __	21"
RC04-24 __	24"
RC04-27 __	27"


NOTE: Installation pleine hauteur seulement.

COMBINAISON APPROPRIÉE

Afin de vous aider à déterminer la combinaison de cabinet la plus appropriée, vous devez vous poser les questions suivantes:


Quelle est la largeur de cabinet souhaitée, et quelle est la capacité désirée?
Voici les différentes options possibles:







dia. = caster diameter

La hauteur du cabinet ne doit pas excéder 40" afin d'assurer la stabilité du cabinet lorsque ce dernier est en mouvement.








COMPOSANTES


CAISSONS

CAISSON DE CABINET ROBUSTE R — RA30


- Peut recevoir des tiroirs modulaires, des tablettes coulissantes, des tablettes ajustables et de fond
- Compatible avec les portes intégrées
- Les caissons sont munis de débouchures
  - sur le dessus, pour fixer des accessoires ou une surface de travail
  - sur les côtés et à l'arrière, pour permettre la fixation d'accessoires
- Pour commander un système de verrouillage central, complétez le numéro de produit avec L3, **voir page 45**
- Pour un verrouillage avec moraillon, complétez le numéro du produit par LP, **voir page 45**
- Pour l'installation d'une serrure électronique sur un cabinet lors de votre commande, demandez un RB00-PPHHL50, **voir page 45**
- Pour commander un mécanisme un-tiroir-à-la-fois total, ajoutez A à la fin du numéro




24" et 30" de large



36" de large



48", 54" et 60" de large



N° DE PRODUIT	HAUTEUR TOTALE	HAUTEUR INT.
24" × 21"		
RA30-242124__	24"	20"
RA30-242128__	28"	24"
RA30-242130__	30"	26"
RA30-242134__	34"	30"
RA30-242138__	38"	34"
24" × 27"		
RA30-242724__	24"	20"
RA30-242728__	28"	24"
RA30-242730__	30"	26"
RA30-242734__	34"	30"
RA30-242738__	38"	34"
30" × 21"		
RA30-302124__	24"	20"
RA30-302128__	28"	24"
RA30-302130__	30"	26"
RA30-302134__	34"	30"
RA30-302138__	38"	34"
30" × 27"		
RA30-302724__	24"	20"
RA30-302728__	28"	24"
RA30-302730__	30"	26"
RA30-302734__	34"	30"
RA30-302738__	38"	34"
36" × 18"		
RA30-361824__	24"	20"
RA30-361828__	28"	24"
RA30-361830__	30"	26"
RA30-361834__	34"	30"
RA30-361838__	38"	34"
36" × 24"		
RA30-362424__	24"	20"
RA30-362428__	28"	24"
RA30-362430__	30"	26"
RA30-362434__	34"	30"
RA30-362438__	38"	34"

N° DE PRODUIT	HAUTEUR TOTALE	HAUTEUR INT.
36" × 27"		
RA30-362724__	24"	20"
RA30-362728__	28"	24"
RA30-362730__	30"	26"
RA30-362734__	34"	30"
RA30-362738__	38"	34"
48" × 24"		
RA30-482424__	24"	20"
RA30-482428__	28"	24"
RA30-482430__	30"	26"
RA30-482434__	34"	30"
RA30-482438__	38"	34"
48" × 27"		
RA30-482724__	24"	20"
RA30-482728__	28"	24"
RA30-482730__	30"	26"
RA30-482734__	34"	30"
RA30-482738__	38"	34"
54" × 24"		
RA30-542424__	24"	20"
RA30-542428__	28"	24"
RA30-542430__	30"	26"
RA30-542434__	34"	30"
RA30-542438__	38"	34"

N° DE PRODUIT	HAUTEUR TOTALE	HAUTEUR INT.
54" × 27"		
RA30-542724__	24"	20"
RA30-542728__	28"	24"
RA30-542730__	30"	26"
RA30-542734__	34"	30"
RA30-542738__	38"	34"
60" × 24"		
RA30-602424__	24"	20"
RA30-602428__	28"	24"
RA30-602430__	30"	26"
RA30-602434__	34"	30"
RA30-602438__	38"	34"
60" × 27"		
RA30-602724__	24"	20"
RA30-602728__	28"	24"
RA30-602730__	30"	26"
RA30-602734__	34"	30"
RA30-602738__	38"	34"

PLAQUES DE JOINT POUR CABINET MOBILE DOUBLE — RB86



- Vendues par paires
- Servent à joindre deux caissons de 36"L et moins, côte à côte pour former un cabinet mobile double
- Tous les dessus de cabinets sont compatibles avec les cabinets jumelés, **voir page 46**
- Les cabinets sont assemblés en usine


N° DE PRODUIT
RB86-01

PORTES

PORTE SIMPLE INTÉGRÉE, PLEINE OU EN POLYCARBONATE — RB62 / RB61









- Porte intégrée : RB62
- Porte intégrée en polycarbonate : RB61
- Porte simple pour cabinets de 18", 24", 30" et 36" de largeur
- Porte intégrée (RB62) à paroi identique au dos et à l'avant pour augmenter la rigidité et l'esthétisme
- La porte intégrée en polycarbonate (RB61) a une excellente résistance aux impacts
- Les portes intégrées sont ajustables verticalement et horizontalement
- Compatible avec la tablette de fond (RB23 / RB25) et la tablette ajustable (RB20 / RB21)
- L'ouverture à 180° permet un dégagement total pour la manipulation des objets rangés dans le cabinet
- S'installe en usine sur les caissons RA30
- Certaines hauteurs de portes intégrées peuvent être jumelées avec des tiroirs au-dessus ou au-dessous. Dans ce dernier cas, vous devez commander une tablette ajustable (RB20 / RB21) pour mettre au-dessus de la section de tiroirs
- Choix de trois verrouillages : L3 pour un verrouillage central, LP pour un verrouillage avec moraillon ou L50 pour une serrure électronique
- Se commande en spécifiant le type de porte et le verrouillage désiré. Ex. : RB61-3034L50 pour une porte intégrée en polycarbonate de 30"L×34"H et une serrure électronique L50
- Pour remplacer une serrure sur une porte simple intégrée, pleine ou en polycarbonate, par une serrure électronique, commandez un : RY50-L50

N° DE PRODUIT	L×H
RB__-2420__	24"×20"
RB__-2424__	24"×24"
RB__-2426__	24"×26"
RB__-2430__	24"×30"
RB__-2434__	24"×34"
RB__-3020__	30"×20"
RB__-3024__	30"×24"
RB__-3026__	30"×26"
RB__-3030__	30"×30"
RB__-3034__	30"×34"


N° DE PRODUIT	L×H
RB__-3620__	36"×20"
RB__-3624__	36"×24"
RB__-3626__	36"×26"
RB__-3630__	36"×30"
RB__-3634__	36"×34"


NOTE : Non compatible avec les tiroirs RF31/RF35 ainsi que les tablettes coulissantes RF40/RF44.

PORTE DOUBLE INTÉGRÉE, PLEINE OU EN POLYCARBONATE — RB67 / RB66









- Porte intégrée : RB67
- Porte intégrée en polycarbonate : RB66
- Porte double pour cabinets de 30", 36", 48", 54" et 60" de largeur
- Porte intégrée (RB67) à paroi identique au dos et à l'avant pour augmenter la rigidité et l'esthétisme
- La porte intégrée en polycarbonate (RB66) a une excellente résistance aux impacts ;
- Les portes intégrées sont ajustables verticalement et horizontalement
- Compatible avec la tablette ajustable (RB21)
- L'ouverture à 180° permet un dégagement total pour la manipulation des objets rangés dans le cabinet
- S'installe en usine sur les caissons RA30
- Certaines hauteurs de portes intégrées peuvent être jumelées avec des tiroirs au-dessus ou au-dessous. Dans ce dernier cas, vous devez commander une tablette ajustable (RB21) pour mettre au-dessus de la section de tiroirs, ou une traverse (RB65) s'il y a un tiroir au-dessus
- Choix de trois verrouillages : L3 pour un verrouillage central, LP pour un verrouillage avec moraillon ou L50 pour une serrure électronique
- Se commande en spécifiant le type de porte et le verrouillage désiré. Ex. : RB66-4820L3 pour une porte double intégrée en polycarbonate de 48"L×20"H et un verrouillage central
- Pour remplacer une serrure sur une porte double intégrée, pleine ou en polycarbonate, par une serrure électronique, commandez un : RY51-L50

N° DE PRODUIT	L×H
RB__-3020__	30"×20"
RB__-3024__	30"×24"
RB__-3026__	30"×26"
RB__-3030__	30"×30"
RB__-3034__	30"×34"
RB__-3620__	36"×20"
RB__-3624__	36"×24"
RB__-3626__	36"×26"
RB__-3630__	36"×30"
RB__-3634__	36"×34"
RB__-4820__	48"×20"
RB__-4824__	48"×24"
RB__-4826__	48"×26"
RB__-4830__	48"×30"

N° DE PRODUIT	L×H
RB__-4834__	48"×34"
RB__-5420__	54"×20"
RB__-5424__	54"×24"
RB__-5426__	54"×26"
RB__-5430__	54"×30"
RB__-5434__	54"×34"
RB__-6020__	60"×20"
RB__-6024__	60"×24"
RB__-6026__	60"×26"
RB__-6030__	60"×30"
RB__-6034__	60"×34"

NOTES : Non compatible avec les tiroirs RF31 / RF35 ainsi que les tablettes coulissantes RF40/RF44.

Non compatible avec la tablette de fond RB25.

TRAVERSE POUR PORTE DOUBLE INTÉGRÉE — RB65



- Requise pour porte double intégrée avec tiroirs au-dessus
- Pour une traverse pour porte double intégrée avec une serrure électronique L50 complétez le code suivant : RB65-LLL50

N° DE PRODUIT	LARGEUR
RB65-30__	30"
RB65-36__	36"
RB65-48__	48"
RB65-54__	54"
RB65-60__	60"

COMPOSANTES

TIROIRS, TABLETTES ET MÉCANISMES DE VERROUILLAGE OU DE SÉCURITÉ

TIROIR MODULAIRE ROBUSTE — RF31 / RF35



Un mécanisme de blocage fermé (A ou B) est obligatoire pour les applications mobiles.

KA-KD-MK 294

- Tiroir en acier peint : RF31
- Tiroir avec façade en acier inoxydable et intérieur peint en gris : RF35
- Capacité de 400 lb, ouverture à 100 % ;
- Construction robuste
- Installation facile
- Grand choix d'accessoires offerts pour s'adapter à vos besoins de rangement, **voir pages 242-247**
- Hauteurs de tiroirs disponibles : 3", 4", 5", 6", 7", 8", 9", 10", 12" et 14"
- Pour les propositions de tiroirs modulaires avec compartimentation, **voir pages 224-241**
- Se commande en ajoutant la hauteur du tiroir au numéro de produit, en spécifiant la façade du tiroir (acier peint ou acier inoxydable) et le type de mécanisme de blocage fermé désiré. Ex. : RF31-362406A

N° DE PRODUIT	L × P
RF__-2421___	24" × 21"
RF__-2427___	24" × 27"
RF__-3021___	30" × 21"
RF__-3027___	30" × 27"
RF__-3618___	36" × 18"
RF__-3624___	36" × 24"
RF__-4824___	48" × 24"
RF__-4827___	48" × 27"
RF__-5424___	54" × 24"
RF__-5427___	54" × 27"
RF__-6024___	60" × 24"
RF__-6027___	60" × 27"

TABLETTE COULISSANTE ROBUSTE ACCÈS 3 FACES — RF44



- Capacité de 400 lb, ouverture à 100 %
- Construction robuste
- Installation facile
- Plateau en acier galvanisé avec dos de 1½"
- Hauteur totale : 5"
- Peut servir de surface de travail
- Se commande en spécifiant le type de mécanisme de blocage fermé intégré désiré. Ex. : RF44-3624A

N° DE PRODUIT	L × P
RF44-2421_	24" × 21"
RF44-2427_	24" × 27"
RF44-3021_	30" × 21"
RF44-3027_	30" × 27"
RF44-3618_	36" × 18"
RF44-3624_	36" × 24"
RF44-3627_	36" × 27"

N° DE PRODUIT	L × P
RF44-4824_	48" × 24"
RF44-4827_	48" × 27"
RF44-5424_	54" × 24"
RF44-5427_	54" × 27"
RF44-6024_	60" × 24"
RF44-6027_	60" × 27"

TABLETTE COULISSANTE ROBUSTE ACCÈS AVANT — RF40



- Capacité de 400 lb, ouverture à 100 %
- Construction robuste
- Installation facile
- En acier peint avec dos et rebords de 3"
- Hauteur totale : 6"
- Accès pleine largeur
- Se commande en spécifiant le type de mécanisme de blocage fermé désiré. Ex.: RF40-3624A

N° DE PRODUIT	L × P
RF40-2421_	24" × 21"
RF40-2427_	24" × 27"
RF40-3021_	30" × 21"
RF40-3027_	30" × 27"
RF40-3618_	36" × 18"
RF40-3624_	36" × 24"
RF40-3627_	36" × 27"

N° DE PRODUIT	L × P
RF40-4824_	48" × 24"
RF40-4827_	48" × 27"
RF40-5424_	54" × 24"
RF40-5427_	54" × 27"
RF40-6024_	60" × 24"
RF40-6027_	60" × 27"

MÉCANISME DE BLOCAGE FERMÉ INTÉGRÉ — A



- S'active automatiquement lors de l'ouverture du tiroir ou de la tablette coulissante
- Permet l'ouverture du tiroir ou de la tablette coulissante à l'aide d'une seule main
- Se referme d'une simple poussée
- Empêche le tiroir et la tablette coulissante de s'ouvrir par eux-mêmes
- Installation ultérieure facile
- Se commande en ajoutant A au numéro de tiroir, de modèle d'intérieur de tiroir ou de tablette coulissante. Ex. : RF31-362406A
- Pour une pièce de remplacement ou une installation ultérieure, commandez un RY08-LLA

N° DE PRODUIT
A

MÉCANISME DE BLOCAGE FERMÉ ÉCONO — B




- S'active simplement avec le pouce à l'aide du poussoir
- Le tiroir ou la tablette coulissante se referme sans qu'il soit nécessaire d'activer le poussoir
- Empêche le tiroir et la tablette coulissante de s'ouvrir par eux-mêmes
- Installation ultérieure facile
- Se commande en ajoutant B au numéro de tiroir, de modèle d'intérieur de tiroir ou de tablette coulissante. Ex. : RF31-362406B
- Pour une pièce de remplacement ou une installation ultérieure, commandez un RY01-B

N° DE PRODUIT
B

SERRURE POUR TIROIR — L3






- Compatible avec toutes les dimensions de tiroirs
- N'ampute pas l'espace de rangement du tiroir
- Se commande en ajoutant L3 au numéro de tiroir ou de modèle d'intérieur de tiroir. Ex.: RF31-362406L3
- Pour une pièce de remplacement ou une installation ultérieure, commandez un RY01-L3

Nº DE PRODUIT
L3

MÉCANISME DE BLOCAGE OUVERT — RF85



- S'installe sur tiroirs et tablettes coulissantes
- Sert à bloquer les tiroirs ou les tablettes coulissantes en position ouverte
- S'active manuellement seulement lorsque nécessaire
- Compatibles avec tous les accessoires de tiroirs

Nº DE PRODUIT
RF85

NOTE: Les boîtes en plastique positionnées dans la rangée du fond peuvent cependant rendre plus difficile l'activation du mécanisme.

TABLETTE AJUSTABLE — RB20 / RB21



- Permet le rangement de matériel volumineux
- Munie de rebords et d'un dos pour empêcher les objets de tomber au fond du cabinet
- Ajustable en hauteur à tous les 1" c/c
- Supporte jusqu'à 400 lb de charge, uniformément répartie
- Perforations sur le dessus à tous les 3" c/c pour l'insertion des diviseurs partiels SH52. Comptez un dégagement de 3" en hauteur pour leur installation, **voir page 13**

Nº DE PRODUIT	L×P	CAPACITÉ (LB)
RB20-2421	24"×21"	200
RB20-2427	24"×27"	200
RB21-3021	30"×21"	400
RB21-3027	30"×27"	400
RB21-3618	36"×18"	400
RB21-3624	36"×24"	400
RB21-4824	48"×24"	400
RB21-4827	48"×27"	400
RB21-5424	54"×24"	400
RB21-5427	54"×27"	400
RB21-6024	60"×24"	400
RB21-6027	60"×27"	400

NOTE: L'espace utilisable est de -2" c/c sur la hauteur, -2$^{7}/_{16}$ c/c sur la largeur et de -4 c/c sur la profondeur.

TABLETTE DE FOND — RB23 / RB25



- Permet le rangement de matériel volumineux
- Munie de rebords et d'un dos pour empêcher les objets de tomber au fond du cabinet
- Supporte jusqu'à 400 lb de charge, uniformément répartie
- Perforations sur le dessus à tous les 3" c/c pour l'insertion des diviseurs partiels SH52. Comptez un dégagement de 3" en hauteur pour leur installation, **voir page 13**

Nº DE PRODUIT	L×P	CAPACITÉ (LB)
RB23-2421	24"×21"	200
RB23-2427	24"×27"	200
RB25-3021	30"×21"	400
RB25-3027	30"×27"	400
RB25-3618	36"×18"	400
RB25-3624	36"×24"	400
RB25-4824	48"×24"	400
RB25-4827	48"×27"	400
RB25-5424	54"×24"	400
RB25-5427	54"×27"	400
RB25-6024	60"×24"	400
RB25-6027	60"×27"	400

NOTES: L'espace utilisable est de -2" c/c sur la hauteur, -2$^{7}/_{16}$ c/c sur la largeur et de -4 c/c sur la profondeur.

Pour utilisation avec porte intégrée double ou porte coulissante intégrée, commander une tablette ajustable.

COMPOSANTES

MOBILITÉ

ROULETTES — RB81 / RB84 / RB8E


RB81-03


RB84-03


RB8E-02

- Vendues par paires
- Choix de 3 types de roulettes : fixes, pivotantes, pivotantes avec frein intégral (sur la roue et le pivot)
- Bande en polyuréthane ne marquant pas les planchers
- Qualité industrielle supérieure

N° DE PRODUIT	TYPE DE ROULETTES	CAPACITÉ	HAUTEUR ROUE	HAUTEUR TOTAL
RB81-01	Fixes	440 lb	4"	5 ⅛"
RB81-02	Pivotantes	440 lb	4"	5 ⅛"
RB81-03	Pivotantes avec frein total	440 lb	4"	5 ⅛"
RB84-01	Fixes	1100 lb	6"	7½"
RB84-02	Pivotantes	1100 lb	6"	7½"
RB84-03	Pivotantes avec frein total	1100 lb	6"	7½"
RB8E-02	Pédales de blocage directionnel (×2)			

NOTES : Les roulettes se fixent directement sous un cabinet R (sans base).
Non compatible avec les cabinets R de 18" de large.

ROULETTES SILENCIEUSES — RB8C / RB8D


RB8C-03


RB8D-03

- Vendues par paires
- Offrent une douceur de roulement et sont silencieuses
- Choix de 2 types de roulettes : fixes et pivotantes avec frein intégral (sur la roue et le pivot)
- Bande en polyuréthane de couleur bleue avec dureté élevée, silencieuse et facilitant les déplacements
- Qualité industrielle supérieure

N° DE PRODUIT	TYPE DE ROULETTES	CAPACITÉ	HAUTEUR ROUE	HAUTEUR TOTAL
RB8C-01	Silencieuses et fixes	660 lb	4"	5 ⅛"
RB8C-03	Silencieuses, pivotantes et avec frein total	660 lb	4"	5 ⅛"
RB8D-01	Silencieuses et fixes	1100 lb	6"	7½"
RB8D-03	Silencieuses, pivotantes et avec frein total	1100 lb	6"	7½"

NOTES : Les roulettes se fixent directement sous un cabinet R (sans base).
Non compatible avec les cabinets R de 18" de large.

BASE ALLONGÉE POUR ROULETTES — RB88



- Assure la stabilité du cabinet lorsque ce dernier a moins de 4 tiroirs et/ou s'il est chargé non uniformément (Ex.: 1 tiroir à 400 lb et les 3 autres à 50 lb)
- Compatible avec roulettes de 4" et 6"

N° DE PRODUIT	PROFONDEUR
RB88-18-05	18"
RB88-21-05	21"
RB88-24-05	24"
RB88-27-05	27"

POIGNÉE DE DÉPLACEMENT (CÔTÉ) — RB90



- Se fixe sur le côté des cabinets simples ou doubles : veuillez spécifier le côté (gauche ou droit)
- Aluminium anodisé avec embouts robustes en plastique
- Surface à prise large pour faciliter les manoeuvres de virage du cabinet

N° DE PRODUIT	P RÉELLE	POUR CABINET
RB90-18	15"	18"P
RB90-21	18"	21"P
RB90-24	21"	24"P
RB90-27	24"	27"P

POIGNÉES DE DÉPLACEMENT (AVANT) — RB92



- Vendues par paires
- Se fixent sur le devant des cabinets simples de 24" ou de 30" de largeur
- Plastique résistant de couleur noir

N° DE PRODUIT
RB92-01

NOTE : Non compatible avec le système de serrure électronique L50.
Non compatible avec les cabinets R de 18" de large.



CABINET COMPACT MOBILE L

D'une conception novatrice, le cabinet compact mobile L est offert dans une largeur de 18", deux profondeurs : 21" et 27" et cinq hauteurs : 24", 28", 30", 34" et 40". Il s'adapte parfaitement à vos besoins et il peut s'intégrer facilement à votre espace de travail. On peut le jumeler en versions simple, double ou triple, avec des roulettes de 4" et 6" de première qualité, ce qui en fait un outil de travail solide et fiable !

Le tiroir compact L offre un très grand choix d'accessoires, une capacité de rangement de 100 lb par tiroir et une ouverture à 100 % dans les deux profondeurs. Le mécanisme de blocage en position fermée des tiroirs assure la sécurité des usagers, alors qu'une serrure sur le cabinet permet de verrouiller l'ensemble des tiroirs pour y sécuriser le matériel.

Avec une construction bien pensée, le cabinet compact mobile L est polyvalent, modulaire et ingénieux ! Il peut de plus, présenter une excellente alternative à la version R robuste.



L3BBD-2803L3B

DES AVANTAGES DISTINCTIFS



Ouverture à 100% dans les deux profondeurs, 100 lb de capacité par tiroir, 6 hauteurs de tiroirs disponibles : 3", 4", 5", 6", 8" et 12".



Variété d'accessoires de tiroirs proposés : séparateurs en profondeur, diviseurs, boîtes en plastique, supports à dossiers, mousse de protection, etc.



Verrouillage central sur le caisson.



Le mécanisme de blocage fermé empêche les tiroirs de s'ouvrir par eux-mêmes.



Roulettes en polyuréthane de qualité favorisant les déplacements sans marquer les surfaces.


GARANTIE À VIE

Le système de roulement des tiroirs Rousseau est garanti à vie.

PROPOSITIONS

VOICI QUELQUES-UNS DES MODÈLES DE CABINET COMPACT MOBILE L LES PLUS POPULAIRES

- Les modèles sont assemblés en usine et prêts pour l'utilisation
- Les propositions incluent des roulettes de 4", dont deux roulettes fixes et deux roulettes pivotantes avec frein intégral
- Pour ajouter un dessus, **voir page 61**
- Pour commander une serrure sur le caisson, ajoutez L3 au numéro de produit
- Pour ajouter une serrure électronique L50 sur des portes ou sur votre cabinet L mobile, **voir page 58**
- Le mécanisme de blocage fermé empêche les tiroirs de s'ouvrir par eux-mêmes lors de déplacement lorsque le verrouillage central n'est pas activé.
- Pour le commander, complétez le numéro de produit par B; Ex.: L3BBD-2401L3 B pour un cabinet de 18" × 21" × 29 ¼", trois tiroirs, avec une serrure et un méchanisme de blocage fermé



IMPORTANT

La compartimentation des tiroirs est incluse dans les modèles. Voir le tableau pour le nombre de compartiments.

Pour des propositions sans compartimentation, commander le chiffre pair suivant les deux derniers chiffres du numéro de modèle.

Ex.: L3BBD-2401 avec
L3BBD-2402 sans



NOMBRE DE COMPARTIMENTS (CODE DE L'AGENCEMENT)

DIMENSIONS DES TIROIRS	18"L × 21"P	18"L × 27"P
3"H à 5"H	9 (0206)	9 (0206)
6"H et 8"H	6 (0104)	6 (0104)
12"H	4 (0102)	4 (0102)

Un mécanisme de sécurité B sur le tiroir et/ou L3 sur le caisson est obligatoire pour les applications mobiles.

18" DE LARGE (L × P × H)

Chaque modèle comprend deux poignées à l'avant.



3 TIROIRS
L3BBD-2401_ _ _18" × 21" × 29 ⅛"
L3BBG-2401_ _ _18" × 27" × 29 ⅛"



3 TIROIRS
L3BBD-2403_ _ _18" × 21" × 29 ⅛"
L3BBG-2403_ _ _18" × 27" × 29 ⅛"



4 TIROIRS
L3BBD-2801_ _ _18" × 21" × 33 ⅛"
L3BBG-2801_ _ _18" × 27" × 33 ⅛"



4 TIROIRS
L3BBD-2803_ _ _18" × 21" × 33 ⅛"
L3BBG-2803_ _ _18" × 27" × 33 ⅛"



6 TIROIRS
L3BBD-3001_ _ _18" × 21" × 35 ⅛"
L3BBG-3001_ _ _18" × 27" × 35 ⅛"



6 TIROIRS
L3BBD-3401_ _ _18" × 21" × 39 ⅛"
L3BBG-3401_ _ _18" × 27" × 39 ⅛"



1 PORTE / 1 TABLETTE
L3BBD-3412_ _ _18" × 21" × 39 ⅛"
L3BBG-3412_ _ _18" × 27" × 39 ⅛"



5 TIROIRS
L3BBD-3413_ _ _18" × 21" × 39 ⅛"
L3BBG-3413_ _ _18" × 27" × 39 ⅛"



5 TIROIRS
L3BBD-3415_ _ _18" × 21" × 39 ⅛"
L3BBG-3415_ _ _18" × 27" × 39 ⅛"



4 TIROIRS
L3BBD-3417_ _ _18" × 21" × 39 ⅛"
L3BBG-3417_ _ _18" × 27" × 39 ⅛"



4 TIROIRS
L3BBD-3403_ _ _18" × 21" × 39 ⅛"
L3BBG-3403_ _ _18" × 27" × 39 ⅛"



6 TIROIRS
L3BBD-4001_ _ _18" × 21" × 45 ⅛"
L3BBG-4001_ _ _18" × 27" × 45 ⅛"



7 TIROIRS
L3BBD-4003_ _ _18" × 21" × 45 ⅛"
L3BBG-4003_ _ _18" × 27" × 45 ⅛"



5 TIROIRS
L3BBD-4007_ _ _18" × 21" × 45 ⅛"
L3BBG-4007_ _ _18" × 27" × 45 ⅛"



7 TIROIRS
L3BBD-4009_ _ _18" × 21" × 45 ⅛"
L3BBG-4009_ _ _18" × 27" × 45 ⅛"

36"DE LARGE (L × P × H)

Chaque modèle comprend une poignée sur le côté.



9 TIROIRS	
L3BED-2401___	36" × 21" × 29 ⅛"
L3BEG-2401___	36" × 27" × 29 ⅛"



11 TIROIRS	
L3BED-2801___	36" × 21" × 33 ⅛"
L3BEG-2801___	36" × 27" × 33 ⅛"



4 TIROIRS / 1 PORTE / 1 TABLETTE	
L3BED-2823___	36" × 21" × 33 ⅛"
L3BEG-2823___	36" × 27" × 33 ⅛"



10 TIROIRS	
L3BED-3431___	36" × 21" × 39 ⅛"
L3BEG-3431___	36" × 27" × 39 ⅛"



9 TIROIRS	
L3BED-3433___	36" × 21" × 39 ⅛"
L3BEG-3433___	36" × 27" × 39 ⅛"



12 TIROIRS	
L3BED-4001___	36" × 21" × 45 ⅛"
L3BEG-4001___	36" × 27" × 45 ⅛"



15 TIROIRS	
L3BED-4003___	36" × 21" × 45 ⅛"
L3BEG-4003___	36" × 27" × 45 ⅛"



4 TIROIRS / 2 PORTES / 2 TABLETTES	
L3BED-4033___	36" × 21" × 45 ⅛"
L3BEG-4033___	36" × 27" × 45 ⅛"

54" DE LARGE (L × P × H)

Chaque modèle comprend une poignée sur le côté.



12 TIROIRS	
L3BJD-2801___	54" × 21" × 33 ⅛"
L3BJG-2801___	54" × 27" × 33 ⅛"



13 TIROIRS	
L3BJD-3001___	54" × 21" × 35 ⅛"
L3BJG-3001___	54" × 27" × 35 ⅛"



16 TIROIRS	
L3BJD-3403___	54" × 21" × 39 ⅛"
L3BJG-3403___	54" × 27" × 39 ⅛"



15 TIROIRS	
L3BJD-3401___	54" × 21" × 39 ⅛"
L3BJG-3401___	54" × 27" × 39 ⅛"



18 TIROIRS	
L3BJD-4001___	54" × 21" × 45 ⅛"
L3BJG-4001___	54" × 27" × 45 ⅛"



8 TIROIRS / 2 PORTES / 2 TABLETTES	
L3BJD-4003___	54" × 21" × 45 ⅛"
L3BJG-4003___	54" × 27" × 45 ⅛"

ACCESSOIRES

ACCESSOIRES DE SÉCURITÉ

SERRURE ÉLECTRONIQUE POUR CABINET AVEC TIROIRS — L50





- Permet de verrouiller électroniquement les tiroirs dans le cabinet
- Aucune clé nécessaire
- Possibilité de programmer jusqu'à 20 utilisateurs différents
- Code d'accès de 4 à 8 chiffres
- Simplifie le contrôle des accès au coffre
- Pour commander le mécanisme complet avec un cabinet à tiroirs, commandez un LB00-PPHHL50
- Pour commander en remplacement d'une serrure, commandez un HA60-L50

Nº DE PRODUIT
L50

SERRURE ÉLECTRONIQUE POUR PORTE — L50






- Permet de verrouiller électroniquement la porte du cabinet
- Aucune clé nécessaire
- Possibilité de programmer jusqu'à 20 utilisateurs différents
- Code d'accès de 4 à 8 chiffres
- Compatible avec les portes intégrées LB30
- Se commande en ajoutant L50 au code de porte. Ex.: LB30-1812L50

Nº DE PRODUIT
L50

NOTE: Ne peut pas s'installer ultérieurement.

SERRURE POUR TIROIR — L3






- 2 clés sont fournies par serrure
- Compatible avec toutes les dimensions de tiroirs
- Le mécanisme (couvert par un boîtier en acier galvanisé) prend un espace de 3" L × 1" P à l'intérieur du tiroir
- Se commande en ajoutant L3 au numéro de tiroir ou du modèle d'intérieur de tiroir. Ex.: LF31-182106L3
- Pour une pièce de remplacement ou une installation ultérieure, commandez un HA51-L3

Nº DE PRODUIT
L3

NOTE: Un panneau de sécurité LF91 doit être commandé pour bloquer l'accès entre deux tiroirs et si on veut gérer deux accès différent.

SYSTÈME DE VERROUILLAGE CENTRAL — L3 / LP






- Permet de verrouiller l'ensemble des tiroirs dans le cabinet
- Installation ultérieure facile
- Reconfiguration possible des tiroirs sans toucher au mécanisme de verrouillage
- Pour un verrouillage avec serrure, complétez le numéro du caisson ou du modèle par L3. Ex.: LA30-182134L3
- Pour un verrouillage avec moraillon, complétez le numéro du caisson par LP. Ex.: LA30-182134LP
- Pour une pièce de remplacement ou une installation ultérieure, commandez un LB00-PPHH__ et spécifiez le type de verrouillage

Nº DE PRODUIT	
L3	Serrure
LP	Moraillon

SERRURE POUR PORTE — L3 / LP





- 2 clés sont fournies par serrure;
- Pour un verrouillage avec serrure, complétez le numéro de la porte par L3. Ex.: LB30-1812L3
- Pour un verrouillage avec moraillon, complétez le numéro de la porte par LP. Ex.: LB30-1812LP
- Pour une pièce de remplacement ou une installation ultérieure, commandez un HA49-L3 ou HA49-LP

Nº DE PRODUIT	
L3	Serrure
LP	Moraillon

NOTE: Un panneau de sécurité LF91 doit être commandé pour bloquer l'accès entre deux portes et si on veut gérer deux accès différents.

MÉCANISME DE BLOCAGE FERMÉ — B



- S'active simplement avec le pouce à l'aide du poussoir
- Le tiroir se referme sans qu'il soit nécessaire d'activer le poussoir;
- Empêche les tiroirs de s'ouvrir par eux-mêmes
- Installation ultérieure facile;
- Se commande en ajoutant B au numéro de tiroir ou du modèle d'intérieur du tiroir. Ex.: LF31-182106B
- Pour une pièce de remplacement ou une installation ultérieure, commandez un LY01 et un LY02

Nº DE PRODUIT
B

BARRE VERTICALE DE SÉCURITÉ — LB10



KA-KD-MK 294

- Permet de verrouiller avec une clé ou un cadenas l'ensemble des tiroirs d'un cabinet
- La serrure ou le moraillon pour cadenas sont situés dans le haut de la barre afin d'en faciliter l'accès
- Couvre une hauteur de tiroirs de 20" à 36"
- Assemblage facile
- S'installe à droite
- Se commande en spécifiant le type de serrure. Complétez avec LP pour un moraillon avec cadenas ou L3 pour une serrure standard

N° DE PRODUIT	HAUTEUR DU CAISSON	HAUTEUR DE LA BARRE
LB10-24__A	24"	20"
LB10-28__A	28"	24"
LB10-30__A	30"	26"
LB10-34__A	34"	30"
LB10-40__A	40"	36"

PANNEAU DE SÉCURITÉ — LF91



- Permet de diviser le cabinet entre plusieurs utilisateurs
- Ajustement à tous les 1" c/c ;
- Doit être commandé pour :
  - Bloquer l'accès entre les tiroirs ;
  - Bloquer l'accès lorsqu'une porte avec serrure est installée sous un tiroir
  - Bloquer l'espace lorsqu'une porte est installée au-dessus d'un tiroir
- Deux versions de panneau de sécurité possibles, tout dépendant si le caisson est muni d'un système de verrouillage central
- Fait en acier galvanisé
- Se commande en ajoutant la profondeur du caisson, 21" ou 27"

N° DE PRODUIT	POUR LA30
LF91-18__01	avec L3/LP sur le caisson
LF91-18__02	sans L3/LP sur le caisson

ACCESSOIRES DE TIROIRS ET DE POIGNÉES

PROTECTEUR DE POIGNÉE — LF70



- S'installe sur la poignée du tiroir par clippage
- Fait de plastique transparent
- Protège l'identification sur le tiroir de la poussière, des graisses et autres saletés
- Se retire facilement au besoin

N° DE PRODUIT
LF70-18

ÉTIQUETTES — LF71



- Étiquettes conçues pour s'insérer sur la poignée des tiroirs sous le protecteur de poignée (LF70)
- 30 étiquettes par page (10 pages)
- Possibilité d'imprimer les étiquettes de votre choix. Un gabarit est disponible sur www.rousseau.com dans la section Centre d'information / documentation

N° DE PRODUIT
LF71-425075


SUPPORTS À DOSSIERS — LG31



- Permettent l'accrochage de chemises suspendues
- S'adaptent aux formats LTR et LGL
- Conçus pour les tiroirs de 12" de hauteur

N° DE PRODUIT
LG31-18

MOUSSE POUR OUTILS — LG42



- Résistante à l'huile et non absorbante
- 1 mousse bleue de ¼"
- 1 mousse noire autocollante de ½"
- Vendue non découpée. Peut être découpée au couteau

N° DE PRODUIT	POUR TIROIR
LG42-1821-01	18" L × 21" P
LG42-1827-01	18" L × 27" P

FOND DE TIROIR EN PVC — LG40



- Protège les objets déposés dans le tiroir ;
- Matériau antidérapant
- Peut être posé sous les séparateurs et les diviseurs
- Épaisseur : 3/32"

N° DE PRODUIT	POUR TIROIR
LG40-1821-01	18" L × 21" P
LG40-1827-01	18" L × 27" P

MOUSSE DE PROTECTION — LG41



- Protège le matériel entreposé
- Mousse bleue de ¼"

N° DE PRODUIT	POUR TIROIR
LG41-1821-01	18" L × 21" P
LG41-1827-01	18" L × 27" P

NOTE: Cette mousse ne permet pas l'installation de séparateurs et de diviseurs dans le tiroir.

ACCESSOIRES

SÉPARATEUR EN PROFONDEUR — LG02



- Divise le tiroir dans le sens de la profondeur
- Principe de clippage qui verrouille les diviseurs
- En acier galvanisé
- Accepte les diviseurs RG10 pour redéfinir l'espace entre chaque séparateur
- Compatible avec les boîtes en plastique et les fonds de tiroirs en PVC

HAUTEUR DU TIROIR NOMINALE (RÉELLE)	PROF. TIROIR NOMINALE (RÉELLE)	
	21" (18")	27" (24")
3" (1⅛"H)	LG02-2103	LG02-2703
4" (2⅝"H)	LG02-2104	LG02-2704
5" (3⅛"H)	LG02-2105	LG02-2705
6" (4⅝"H)	LG02-2106	LG02-2706
8" (6⅝"H)	LG02-2108	LG02-2708
12" (8⅝"H)	LG02-2110	LG02-2710

BOÎTE EN PLASTIQUE — RG20



- Facilite l'entreposage, le transport et la gestion des petites pièces
- Allie légèreté et résistance
- Conçue pour les tiroirs de 3" ou 4" de hauteur
- Rebord à 45° qui permet l'identification. Offre une bonne prise pour saisir la boîte
- Compatible avec les séparateurs et diviseurs
- Les boîtes de 6" peuvent être subdivisées

DIMENSIONS			Nº DE PRODUIT		
L	P	H	BOÎTE	SÉPARATEUR	DIVISEUR
3"	3"	2"	RG20-030302	-	-
4"	3"	2"	RG20-040302	-	-
6"	3"	2"	RG20-060302	RG22-0302	-
6"	6"	2"	RG20-060602	RG22-0602	RG24-0602
3"	3"	3"	RG20-030303	-	-
4"	3"	3"	RG20-040303	-	-
6"	3"	3"	RG20-060303	RG22-0303	-
6"	6"	3"	RG20-060603	RG22-0603	RG24-0603

NOTE: Hauteur 2" = 1½" réelle
Hauteur 3" = 2½" réelle

DIVISEURS DE TIROIR — RG10



- Se clippe en place
- Rebord à 45° qui permet l'identification et le repérage des pièces
- S'ajuste à tous les 3" de centre en centre (c/c)

LARG. DU DIVISEUR NOMINALE	HAUTEUR DU TIROIR NOMINALE (RÉELLE)					
	3" (1⅝"H)	4" (2⅝"H)	5" (3⅝"H)	6" (4⅝"H)	8" (6⅝"H)	12" (8⅝"H)
3"	RG10-03003	RG10-03004	RG10-03005	RG10-03006	RG10-03008	RG10-03010
5"	RG10-05003	RG10-05004	RG10-05005	RG10-05006	RG10-05008	RG10-05010
6"	RG10-06003	RG10-06004	RG10-06005	RG10-06006	RG10-06008	RG10-06010
7½"	RG10-07503	RG10-07504	RG10-07505	RG10-07506	RG10-07508	RG10-07510
9"	RG10-09003	RG10-09004	RG10-09005	RG10-09006	RG10-09008	RG10-09010
10"	RG10-10003	RG10-10004	RG10-10005	RG10-10006	RG10-10008	RG10-10010
12"	RG10-12003	RG10-12004	RG10-12005	RG10-12006	RG10-12008	RG10-12010
15"	RG10-15003	RG10-15004	RG10-15005	RG10-15006	RG10-15008	RG10-15010



TYPE DE DESSUS

DESSUS RÉSISTANT EN STRATIFIÉ ACRYLIQUE/PVC WS08



- Idéal pour les stations d'assemblage ou lorsqu'utilisation avec solvants, huiles et autres produits chimiques
- Couleur : gris
- Dessus en stratifié de qualité supérieure
- Excellente résistance chimique (il peut y avoir un contact prolongé avec la substance)
- Résistance à l'abrasion supérieure au dessus en stratifié régulier
- Résistance à l'impact supérieure au dessus en stratifié régulier
- Apparence soignée
- Épaisseur : 1½"

DESSUS EN BOIS LAMELLÉ WS14



- Dessus pour applications industrielles générales
- Fabriqué de lamelles en bois dur verni
- Devant arrondi à 90° pour un meilleur confort
- Bonne résistance à l'impact
- Apparence soignée
- Épaisseur : 1¾"

DESSUS EN STRATIFIÉ WS16



- Dessus pour applications générales. Idéal pour les stations d'assemblage, d'inspections qualité et d'emballage
- Couleur : blanc
- Apparence soignée
- Facile à nettoyer
- Devant arrondi à 90° pour un meilleur confort
- Épaisseur : 1½"

DESSUS EN ACIER AVEC CAOUTCHOUC RC32



- Comporte une surface antidérapante
- Comprend des rebords sur les côtés et à l'arrière.
- Hauteur : 1"

DESSUS EN ACIER INOXYDABLE RC35



- Sert de surface de travail et protège le dessus du caisson contre les chocs
- Dessus en particules recouvert d'acier inoxydable (fini brossé no 4)
- Excellente résistance à la corrosion et aux substances chimique
- Le dessus respecte la réglementation CARB sur les émissions de formaldehyde
- Coins soudés pour une apparence soignée
- Épaisseur : 1¾"

DESSUS EN ACIER PEINT RC37



- Sert de surface de travail et protège le dessus du caisson contre les chocs
- Dessus en particules recouvert d'acier peint
- Le dessus respecte la réglementation CARB sur les émissions de formaldehyde
- Coins soudés pour une apparence soignée ;
- Épaisseur : 1¾"

DESSUS DISSIPATIF WS17



- Dessus pour applications électroniques. Idéal pour les stations d'assemblage ou d'inspections électroniques
- Couleur : blanc
- Apparence soignée
- Facile à nettoyer
- Devant arrondi à 90° pour un meilleur confort
- Dissipe les charges risquant d'endommager les composantes électroniques
- Résistance point à point et d'un point à la mise à la terre entre 10^6 et 10^9 Ω
- Épaisseur : 1½"

NOTE : Les accessoires de mise à la terre sont vendus séparément, **voir page 183**.

DIMENSIONS		TYPES DE DESSUS						
L	P	STRATIFIÉ ACRYLIQUE/PVC*	BOIS LAMELLÉ*	STRATIFIÉ*	DISSIPATIF*	ACIER AVEC CAOUTCHOUC	ACIER INOXYDABLE	ACIER PEINT
18"	21"		WS14-1821A	WS16-1821A		RC32-1821-01	RC35-1821	RC37-1821
	27"		WS14-1827A	WS16-1827A		RC32-1827-01	RC35-1827	RC37-1827
36"	21"	WS08-3621A	WS14-3621A	WS16-3621A	WS17-3621A	RC32-3621-01	RC35-3621	RC37-3621
	27"	WS08-3627A	WS14-3627A	WS16-3627A	WS17-3627A	RC32-3627-01	RC35-3627	RC37-3627
54"	21"	WS08-5421A	WS14-5421A	WS16-5421A	WS17-5421A	RC32-5421-01	RC35-5421	RC37-5421
	27"	WS08-5427A	WS14-5427A	WS16-5427A	WS17-5427A	RC32-5427-01	RC35-5427	RC37-5427

NOTE : * Veuillez vérifier avec votre représentant au service à la clientèle pour les délais de livraison.

ACCESSOIRES

ACCESSOIRES DE DESSUS

TABLETTE ESCAMOTABLE — RC00



- Capacité de 50 lb (poids uniformément réparti)
- Comporte une surface de protection en caoutchouc
- Peut recevoir des rebords RC01, optionnels

N° DE PRODUIT	L × P
RC00-152101	15" × 21"
RC00-152701	15" × 27"

REBORDS POUR TABLETTE ESCAMOTABLE — RC01



- Utilisez le rebord de 15" pour le devant ou l'arrière de la tablette
- Utilisez le rebord de 21" ou 27" pour les côtés
- Hauteur : 1"


N° DE PRODUIT	LARGEUR
RC01-15	15"
RC01-21	21"
RC01-27	27"



CAISSONS ET PORTES

CAISSON DE CABINET COMPACT L — LA30









- Obtenez un éventail complet de possibilités pour créer un espace de travail sur mesure
- Peut recevoir des tiroirs, des tablettes et des portes
- Les caissons sont munis de débouchures:
  - Sur le dessus: pour permettre la super position d'une unité de tiroir LD75
  - Sur les côtés: pour permettre l'assemblage de cabinets côte à côte
- Requiert un chariot LB93 pour un cabinet mobile simple ou des bases pour roulettes LB96 pour cabinet double ou triple
- La serrure sur le cabinet permet de verrouiller l'ensemble des tiroirs d'un cabinet, complétez le numéro de produit par L3
- Pour un verrouillage avec moraillon, complétez le numéro de produit par LP
- Pour l'installation d'une serrure électronique sur un cabinet en commande, commandez un LB00-PPHHL50

N° DE PRODUIT	L×P×H
LA30-182124__	18"×21"×24"
LA30-182128__	18"×21"×28"
LA30-182130__	18"×21"×30"
LA30-182134__	18"×21"×34"
LA30-182140__	18"×21"×40"
LA30-182724__	18"×27"×24"
LA30-182728__	18"×27"×28"
LA30-182730__	18"×27"×30"
LA30-182734__	18"×27"×34"
LA30-182740__	18"×27"×40"

PORTE INTÉGRÉE — LB30








- 7 hauteurs standards
- Poignée encastrée en plastique de couleur noire
- S'installe à gauche en usine, mais peut être installée à droite sur demande
- Une tablette LB24 doit être commandée comme surface de rangement pour les portes qui sont installées au dessus d'un tiroir ou d'une autre porte
- Pour un verrouillage avec serrure, complétez le numéro de produit par L3
- Pour un verrouillage avec moraillon, complétez le numéro de produit par LP
- Pour un verrouillage avec la serrure électronique pour porte, complétez le numéro par L50

N° DE PRODUIT	L×H
LB30-1812__	18"×12"
LB30-1818__	18"×18"
LB30-1820__	18"×20"
LB30-1824__	18"×24"
LB30-1826__	18"×26"
LB30-1830__	18"×30"
LB30-1836__	18"×36"

TIROIR COMPACT L — LF31







- Capacité de 100 lb, ouverture à 100%
- Grand choix d'accessoires offerts pour s'adapter à vos besoins de rangement
- Coulisses à billes de précision incluses
- Installation facile par accrochage
- Pour les propositions de tiroirs avec compartimentation, **voir pages 29-30**
- Hauteurs de tiroirs disponibles: 3", 4", 5", 6", 8" et 12"
- Se commande en ajoutant la hauteur du tiroir au numéro. Ex.: LF31-182106
- Pour une serrure sur le tiroir, complétez le numéro de produit par L3. Le mécanisme est couvert par un boitier en acier galvanisé et prend un espace de 3" L×1" P à l'intérieur du tiroir. Ex.: LF31-182704L3
- Pour un mécanisme de blocage fermé sur le tiroir, complétez le numéro de produit par B. Ex.: LF31-182103B

N° DE PRODUIT	L×P	DIM. INTÉRIEURES
LF31-1821__ __ __	18"×21"	15"×18"
LF31-1827__ __ __	18"×27"	15"×24"

TABLETTE AJUSTABLE — LB24



- Permet le rangement de matériel volumineux
- Munie de rebord sur les côtés et l'arrière
- Ajustable en hauteur à tous les 1" c/c
- Supporte jusqu'à 100 lb de charge uniformément répartie
- 2 versions de tablettes ajustables possibles tout dépendant si le caisson est muni d'un système de verrouillage central
- Fait en acier galvanisé
- Se commande en ajoutant la profondeur du caisson, 21" ou 27"

N° DE PRODUIT	POUR LA30
LB24-18__01	avec L3/LP/L50 sur le caisson
LB24-18__02	sans L3/LP/L50 sur le caisson

COMPOSANTES



MOBILITÉ

ROULETTES

LB81 / LB84 / RB8E



LB81-03



LB84-03



RB8E-02

- Vendues par paires
- Choix de 3 types de roulettes : fixes, pivotantes, pivotantes avec frein intégral (sur la roue et le pivot)
- Bande en polyuréthane ne marquant pas les planchers
- Qualité industrielle supérieure

N° DE PRODUIT	TYPE DE ROULETTES	CAPACITÉ	HAUTEUR ROUE	HAUTEUR TOTAL
LB81-01	Fixes	440 lb	4"	5 ⅛"
LB81-02	Pivotantes	440 lb	4"	5 ⅛"
LB81-03	Pivotantes avec frein total	440 lb	4"	5 ⅛"
LB84-01	Fixes	1100 lb	6"	7½"
LB84-02	Pivotantes	1100 lb	6"	7½"
LB84-03	Pivotantes avec frein total	1100 lb	6"	7½"
RB8E-02	Pédales de blocage directionnel (× 2)			

NOTE: Pour utilisation avec un cabinet compact L, requièrent un chariot LB93 ou une base pour roulettes LB96, **voir page 65**.

ROULETTES SILENCIEUSES

LB8C / LB8D



LB8C-03



LB8D-03

- Vendues par paires
- Offrent une douceur de roulement et sont silencieuses
- Choix de 2 types de roulettes : fixes et pivotantes avec frein intégral (sur la roue et le pivot)
- Bande en polyuréthane de couleur bleue avec dureté élevée, silencieuse et facilitant les déplacements
- Qualité industrielle supérieure

N° DE PRODUIT	TYPE DE ROULETTES	CAPACITÉ	HAUTEUR ROUE	HAUTEUR TOTAL
LB8C-01	Silencieuses et fixes	660 lb	4"	5 ⅛"
LB8C-03	Silencieuses, pivotantes et avec frein total	660 lb	4"	5 ⅛"
LB8D-01	Silencieuses et fixes	1100 lb	6"	7½"
LB8D-03	Silencieuses, pivotantes et avec frein total	1100 lb	6"	7½"

NOTE: Pour utilisation avec un cabinet compact L, requièrent un chariot LB93 ou une base pour roulettes LB96, **voir page 65**.

CHARIOT CABINET SIMPLE — LB93



- Permet l'installation de roulettes sous un cabinet simple
- Se fixe sous les cabinets sans base
- Compatible avec les roulettes de 4" et 6" (vendues séparément)

N° DE PRODUIT	L × P
LB93-1821	18" × 21"
LB93-1827	18" × 27"

BASE POUR ROULETTES — LB96



- Permet l'installation de roulettes sous des cabinets jumelés doubles ou triples
- Une base comprend deux supports (un avant et un arrière), commandez deux bases pour un cabinet double et trois bases pour un cabinet triple
- Se fixe sous les cabinets sans base ;
- Compatible avec roulettes de 4" et 6" (vendues séparément)

N° DE PRODUIT
LB96-18

Les cabinets mobiles doivent être chargés uniformément pour éviter qu'ils ne basculent lorsqu'on ouvre un tiroir.

POIGNÉE DE DÉPLACEMENT (CÔTÉ) — RB90



- Se fixe sur le côté des cabinets doubles ou triples : veuillez spécifier le côté (gauche ou droit)
- Aluminium anodisé avec embouts robustes en plastique
- Surface à prise large pour faciliter les manoeuvres de virage du cabinet

N° DE PRODUIT	P RÉELLE	POUR CABINET
RB90-21	18"	21" P
RB90-27	24"	27" P

POIGNÉES DE DÉPLACEMENT (AVANT) — RB92



- Vendues par paires
- Se fixent sur le devant des cabinets simples de 18" de largeur
- Plastique résistant de couleur noire

N° DE PRODUIT
RB92-01

NOTE: Non compatible avec le système de serrure électronique L50.



CABINET MULTI-TIROIR R



INDEX	PAGE(S)
Multi-tiroir R	66-67
Proposition – Cabinets Mobiles R	68 - 70
Propositions – Cabinets Fixes R	71 - 73
Accessoires	74 - 75

MULTI-TIROIR R

Pour une organisation personnalisée de votre espace de rangement, notre cabinet multi-tiroir vous surprendra autant par son apparence raffinée que par sa grande polyvalence. Que ce soit pour une commande d'une seule ou de plusieurs unités, notre équipe vous aidera à bâtir la configuration désirée.

Le cabinet est offert en versions fixe et mobile. La version mobile présente des roulettes de qualité supérieure, une poignée solide permettant une prise ferme, en plus d'un mécanisme de blocage des tiroirs en position fermée, ce qui en fait un cabinet idéal pour les déplacements. Dans les deux cas, un mécanisme de verrouillage central, permettant de verrouiller l'ensemble des tiroirs dans le cabinet et des barres stabilisatrices, pour assurer une rigidité accrue au caisson, sont inclus.

Le cabinet multi-tiroir, c'est un cabinet polyvalent, offert dans un vaste assortiment de couleurs. Un produit dont Rousseau n'est pas peu fière!

GARANTIE À VIE

Le système de roulement des tiroirs Rousseau est garanti à vie.



R5XHE-1018


DES AVANTAGES DISTINCTIFS



Le mécanisme intégré de verrouillage en position fermée s'active facilement d'une seule main (droite ou gauche).



Poignée ergonomique pleine largeur qui favorise une prise confortable pour l'ouverture du tiroir.



Variété d'accessoires de tiroirs disponibles, tels que séparateurs, diviseurs, boîtes de plastique, mousse de protection, etc.



Roulettes en polyuréthane de qualité favorisant les déplacements sans marquer les surfaces.



Plusieurs accessoires de caisson disponibles, tels que tablettes escamotables, caissons de rangement, dessus de bois, etc.



400 lb de capacité par tiroir. Le plus durable de l'industrie.

DIMENSIONS GÉNÉRALES


Les cabinets multi-tiroir sont offert en plusieurs dimensions et avec différentes possibilités de cloisons. Contactez le service à la clientèle pour bâtir une configuration personnalisée.


LARGEUR x PROFONDEUR x HAUTEUR


Mobile



Fixe
















NOTE: La banque de tiroirs de moindre largeur est toujours installée à gauche. Exemple: 24" à gauche et 36" à droite.

PROPOSITIONS — CABINETS MULTI-TIROIR MOBILES R

VOICI QUELQUES-UNS DES MODÈLES DE CABINET MULTI-TIROIR MOBILE LES PLUS POPULAIRES

- Les propositions de cabinets mobiles incluent des roulettes de 6", dont 2 roulettes fixes et 2 roulettes pivotantes avec frein intégral (roues en polyuréthane ne marquant pas les planchers, de qualité industrielle supérieure)
- Les cabinets mobiles incluent des barres stabilisatrices pour assurer une rigidité accrue au caisson
- Les cabinets comprennent une serrure (L3) ainsi qu'un mécanisme de blocage fermé intégré (A) sur chaque tiroir
- Les cabinets sont munis d'un mécanisme de sécurité un-tiroir-à-la-fois total
- Pour un verrouillage avec moraillon (LP), **voir page 45**, contactez le service à la clientèle
- Pour une serrure électronique (L50), **voir page 75**, contactez le service à la clientèle
- Peuvent être recouverts d'un dessus en acier inoxydable, en acier peint, en acier avec caoutchouc, en bois ou en acier inoxydable avec rebord marin, **voir page 46**
- Chaque modèle comprend une poignée de déplacement sur le côté. Elle offre une prise large pour faciliter les manoeuvres de virage du cabinet
- Pour une configuration personnalisée, contactez votre représentant au service à la clientèle



NOTE : Pour les dimensions utilisables du tiroir, **voir pages 226-228**.

IMPORTANT

La compartimentation des tiroirs est incluse dans les modèles. Voir le nombre de compartiments et l'agencement proposé dans la charte ci-dessous.

Pour des propositions sans compartimentation, complétez par le chiffre pair suivant les deux derniers chiffres du numéro de modèle.

Ex.: R5GHE-3003 avec
R5GHE-3004 sans



NOMBRE DE COMPARTIMENTS (CODE DE L'AGENCEMENT)

DIMENSIONS DES TIROIRS	3"H À 5"H	6"H À 8"H	9"H ET +
18"L × 24"P	6 (0104)	4 (0102)	2 (0100)
18"L × 27"P	6 (0104)	4 (0102)	2 (0100)
24"L × 24"P	12 (0308)	9 (0206)	6 (0104)
24"L × 27"P	20 (0316)	12 (0209)	6 (0104)
30"L × 24"P	30 (0524)	12 (0308)	9 (0206)
30"L × 27"P	25 (0420)	12 (0308)	9 (0206)
36"L × 24"P	30 (0524)	12 (0308)	9 (0206)
36"L × 27"P	30 (0425)	12 (0308)	6 (0203)
48"L × 24"P	40 (0732)	18 (0512)	8 (0304)
48"L × 27"P	32 (0724)	15 (0410)	8 (0304)
54"L × 24"P	40 (0930)	18 (0512)	10 (0405)
54"L × 27"P	40 (0930)	18 (0512)	10 (0405)
60"L × 24"P	70 (1356)	24 (0716)	12 (0308)
60"L × 27"P	84 (1370)	21 (0614)	12 (0308)


Afin d'éviter que le cabinet mobile ne bascule, assurez-vous de répartir la charge uniformément.

48" DE LARGE (L × P × H)



12 TIROIRS

R5GHE-3023	48" × 24" × 37½"
R5GHG-3023	48" × 27" × 37½"



10 TIROIRS

R5GHE-3005	48" × 24" × 37½"
R5GHG-3005	48" × 27" × 37½"



6 TIROIRS

R5GHE-3019	48" × 24" × 37½"
R5GHG-3019	48" × 27" × 37½"



9 TIROIRS

R5GHE-3009	48" × 24" × 37½"
R5GHG-3009	48" × 27" × 37½"



9 TIROIRS

R5GHE-3419	48" × 24" × 41½"
R5GHG-3419	48" × 27" × 41½"



9 TIROIRS

R5GHE-3415	48" × 24" × 41½"
R5GHG-3415	48" × 27" × 41½"



11 TIROIRS

R5GHE-3405	48" × 24" × 41½"
R5GHG-3405	48" × 27" × 41½"



12 TIROIRS

R5GHE-3809	48" × 24" × 45½"
R5GHG-3809	48" × 27" × 45½"



9 TIROIRS

R5GHE-3835	48" × 24" × 45½"
R5GHG-3835	48" × 27" × 45½"



10 TIROIRS

R5GHE-3813	48" × 24" × 45½"
R5GHG-3813	48" × 27" × 45½"



11 TIROIRS

R5GHE-3815	48" × 24" × 45½"
R5GHG-3815	48" × 27" × 45½"



12 TIROIRS

R5GHE-3817	48" × 24" × 45½"
R5GHG-3817	48" × 27" × 45½"

54" DE LARGE (L × P × H)



8 TIROIRS	
R5GJE-3001	54" × 24" × 37½"
R5GJG-3001	54" × 27" × 37½"



7 TIROIRS	
R5GJE-3003	54" × 24" × 37½"
R5GJG-3003	54" × 27" × 37½"



7 TIROIRS	
R5GJE-3005	54" × 24" × 37½"
R5GJG-3005	54" × 27" × 37½"



7 TIROIRS	
R5GJE-3007	54" × 24" × 37½"
R5GJG-3007	54" × 27" × 37½"




9 TIROIRS	
R5GJE-3401	54" × 24" × 41½"
R5GJG-3401	54" × 27" × 41½"



8 TIROIRS	
R5GJE-3403	54" × 24" × 41½"
R5GJG-3403	54" × 27" × 41½"



9 TIROIRS	
R5GJE-3405	54" × 24" × 41½"
R5GJG-3405	54" × 27" × 41½"



10 TIROIRS	
R5GJE-3407	54" × 24" × 41½"
R5GJG-3407	54" × 27" × 41½"



10 TIROIRS	
R5GJE-3801	54" × 24" × 45½"
R5GJG-3801	54" × 27" × 45½"



10 TIROIRS	
R5GJE-3803	54" × 24" × 45½"
R5GJG-3803	54" × 27" × 45½"



12 TIROIRS	
R5GJE-3805	54" × 24" × 45½"
R5GJG-3805	54" × 27" × 45½"



11 TIROIRS	
R5GJE-3807	54" × 24" × 45½"
R5GJG-3807	54" × 27" × 45½"

PROPOSITIONS — CABINETS MULTI-TIROIR MOBILES R

60" DE LARGE (L × P × H)



10 TIROIRS

R5GKE-3005	60" × 24" × 37½"
R5GKG-3005	60" × 27" × 37½"



7 TIROIRS

R5GKE-3015	60" × 24" × 37½"
R5GKG-3015	60" × 27" × 37½"



9 TIROIRS

R5GKE-3009	60" × 24" × 37½"
R5GKG-3009	60" × 27" × 37½"



10 TIROIRS

R5GKE-3403	60" × 24" × 41½"
R5GKG-3403	60" × 27" × 41½"



11 TIROIRS

R5GKE-3405	60" × 24" × 41½"
R5GKG-3405	60" × 27" × 41½"



9 TIROIRS

R5GKE-3823	60" × 24" × 45½"
R5GKG-3823	60" × 27" × 45½"



9 TIROIRS

R5GKE-3825	60" × 24" × 45½"
R5GKG-3825	60" × 27" × 45½"



10 TIROIRS

R5GKE-3813	60" × 24" × 45½"
R5GKG-3813	60" × 27" × 45½"



8 TIROIRS

R5GKE-3827	60" × 24" × 45½"
R5GKG-3827	60" × 27" × 45½"



PROPOSITIONS — CABINETS MULTI-TIROIR FIXES R

VOICI QUELQUES-UNS DES MODÈLES DE CABINET MULTI-TIROIR FIXE LES PLUS POPULAIRES

- Les propositions de cabinets fixes incluent une base de déplacement de 2" avec accès avant (cache-base avant inclus)
- Les cabinets fixes incluent des barres stabilisatrices pour assurer une rigidité accrue au caisson
- Peuvent être recouverts d'un dessus en acier inoxydable, en acier peint, en acier avec caoutchouc, en bois ou en acier inoxydable avec rebord marin, **voir page 12**
- Les cabinets comprennent une serrure standard (L3) sur le caisson
- Pour un verrouillage avec moraillon (LP), **voir page 11**, contactez le service à la clientèle
- Pour une serrure électronique (L50), **voir page 75**, contactez le service à la clientèle
- Pour une configuration personnalisée, contactez votre représentant au service à la clientèle

L50 295


NOTE : Pour les dimensions utilisables du tiroir, **voir pages 226-228**.

IMPORTANT

La compartimentation des tiroirs est incluse dans les modèles. Voir le tableau ci-desssous pour le nombre de compartiments.

Pour des propositions sans compartimentation, commander le chiffre pair suivant les deux derniers chiffres du numéro de modèle.

Ex.: R5KHE-3005 avec
R5KHE-3006 sans




L3 KA-KD-MK 294

NOMBRE DE COMPARTIMENTS (CODE DE L'AGENCEMENT)

DIMENSIONS DES TIROIRS	3"H À 5"H	6"H À 8"H	9"H ET +
18"L × 24"P	6 (0104)	4 (0102)	2 (0100)
18"L × 27"P	6 (0104)	4 (0102)	2 (0100)
24"L × 24"P	12 (0308)	9 (0206)	6 (0104)
24"L × 27"P	20 (0316)	12 (0209)	6 (0104)
30"L × 24"P	30 (0524)	12 (0308)	9 (0206)
30"L × 27"P	25 (0420)	12 (0308)	9 (0206)
36"L × 24"P	30 (0524)	12 (0308)	9 (0206)
36"L × 27"P	30 (0425)	12 (0308)	6 (0203)
48"L × 24"P	40 (0732)	18 (0512)	8 (0304)
48"L × 27"P	32 (0724)	15 (0410)	8 (0304)
54"L × 24"P	40 (0930)	18 (0512)	10 (0405)
54"L × 27"P	40 (0930)	18 (0512)	10 (0405)
60"L × 24"P	70 (1356)	24 (0716)	12 (0308)
60"L × 27"P	84 (1370)	21 (0614)	12 (0308)

48" DE LARGE (L × P × H)



10 TIROIRS

R5KHE-3021	48" × 24" × 32"
R5KHG-3021	48" × 27" × 32"



7 TIROIRS

R5KHE-3015	48" × 24" × 32"
R5KHG-3015	48" × 27" × 32"



10 TIROIRS

R5KHE-3403	48" × 24" × 36"
R5KHG-3403	48" × 27" × 36"



11 TIROIRS

R5KHE-3405	48" × 24" × 36"
R5KHG-3405	48" × 27" × 36"



12 TIROIRS

R5KHE-3821	48" × 24" × 40"
R5KHG-3821	48" × 27" × 40"



13 TIROIRS

R5KHE-3811	48" × 24" × 40"
R5KHG-3811	48" × 27" × 40"



12 TIROIRS

R5KHE-3817	48" × 24" × 40"
R5KHG-3817	48" × 27" × 40"



11 TIROIRS

R5KHE-4409	48" × 24" × 46"
R5KHG-4409	48" × 27" × 46"

PROPOSITIONS — CABINETS MULTI-TIROIR FIXES R



9 TIROIRS	
R5KHE-4415	48"×24"×46"
R5KHG-4415	48"×27"×46"



13 TIROIRS	
R5KHE-4413	48"×24"×46"
R5KHG-4413	48"×27"×46"



17 TIROIRS	
R5KHE-5801	48"×24"×60"
R5KHG-5801	48"×27"×60"



11 TIROIRS	
R5KHE-5809	48"×24"×60"
R5KHG-5809	48"×27"×60"

54" DE LARGE (L × P × H)



8 TIROIRS	
R5KJE-3001	54"×24"×32"
R5KJG-3001	54"×27"×32"



6 TIROIRS	
R5KJE-3003	54"×24"×32"
R5KJG-3003	54"×27"×32"




10 TIROIRS	
R5KJE-3401	54"×24"×36"
R5KJG-3401	54"×27"×36"



9 TIROIRS	
R5KJE-3403	54"×24"×36"
R5KJG-3403	54"×27"×36"



8 TIROIRS	
R5KJE-3405	54"×24"×36"
R5KJG-3405	54"×27"×36"



9 TIROIRS	
R5KJE-3801	54"×24"×40"
R5KJG-3801	54"×27"×40"



9 TIROIRS	
R5KJE-3803	54"×24"×40"
R5KJG-3803	54"×27"×40"



11 TIROIRS	
R5KJE-4401	54"×24"×46"
R5KJG-4401	54"×27"×46"



12 TIROIRS	
R5KJE-5801	54"×24"×60"
R5KJG-5801	54"×27"×60"

60" DE LARGE (L × P × H)



8 TIROIRS	
R5KKE-3007	60" × 24" × 32"
R5KKG-3007	60" × 27" × 32"



10 TIROIRS	
R5KKE-3403	60" × 24" × 36"
R5KKG-3403	60" × 27" × 36"



11 TIROIRS	
R5KKE-3405	60" × 24" × 36"
R5KKG-3405	60" × 27" × 36"



12 TIROIRS	
R5KKE-3809	60" × 24" × 40"
R5KKG-3809	60" × 27" × 40"



10 TIROIRS	
R5KKE-3813	60" × 24" × 40"
R5KKG-3813	60" × 27" × 40"



11 TIROIRS	
R5KKE-4405	60" × 24" × 46"
R5KKG-4405	60" × 27" × 46"



10 TIROIRS	
R5KKE-4407	60" × 24" × 46"
R5KKG-4407	60" × 27" × 46"



18 TIROIRS	
R5KKE-5813	60" × 24" × 60"
R5KKG-5813	60" × 27" × 60"




12 TIROIRS	
R5KKE-5819	60" × 24" × 60"
R5KKG-5819	60" × 27" × 60"

ACCESSOIRES

PANNEAUX DE CÔTÉ

PANNEAU D'ACCROCHAGE DE CÔTÉ — RC02




- Accessoire de rangement de type 5S
- Maximise l'espace de rangement du cabinet
- S'installe sur les côtés des cabinets R
- Installation facile et rapide
- Muni de perforations positionnées à tous les 1"c/c pour l'accrochage des divers crochets
- Capacité de 50lb par pied carré, maximum 500lb par panneau
- Compatible avec les crochets légers WM9F, WM9G, WM9H, WM9J et WM9L ainsi que les crochets robustes WM9A et WM9B
- Compatible avec les supports WMQ9, WM9C, WM9D, WM9M, WM9N et WM9P ainsi que les tablettes WM21
- Offert dans toutes les dimensions standard de cabinet R (profondeur, hauteur)
- Se commande en spécifiant la hauteur du caisson. Ex.: RC02-2434 pour un caisson de 24"P × 34"H

N° DE PRODUIT	PROFONDEUR DU CAISSON	NOMBRE DE TROUS
RC02-18 __	18"	15
RC02-21 __	21"	18
RC02-24 __	24"	21
RC02-27 __	27"	24

NOTE: Installation pleine hauteur seulement.

PANNEAU DE CÔTÉ POUR BOÎTES DE PLASTIQUE — RC04



- Accessoire de rangement de type 5S
- Maximise l'espace de rangement du cabinet
- S'installe sur les côtés des cabinets R
- Installation facile et rapide
- S'utilise pour accrocher les boîtes de plastique RG20
- Compatible avec toutes les marques de boîtes de plastique avec bordure d'accrochage offertes sur le marché
- Offert dans toutes les dimensions standard de cabinet R (profondeur, hauteur)
- Se commande en spécifiant la hauteur du caisson. Ex.: RC04-2434 pour un caisson de 24"P × 34"H

N° DE PRODUIT	PROFONDEUR DU CAISSON
RC04-18 __	18"
RC04-21 __	21"
RC04-24 __	24"
RC04-27 __	27"

NOTE: Installation pleine hauteur seulement.



ACCESSOIRES DE SÉCURITÉ

SERRURE ÉLECTRONIQUE POUR CABINET AVEC TIROIRS — L50





- Permet de verrouiller électroniquement les tiroirs dans le cabinet
- Aucune clé nécessaire
- Possibilité de programmer jusqu'à 20 utilisateurs différents
- Code d'accès de 4 à 8 chiffres
- Simplifie le contrôle des accès au coffre
- Pour commander le mécanisme complet avec un cabinet à tiroirs, demandez un RB01-LLPPHHL50
- Pour commander en remplacement d'une serrure, commandez un HA62-L50
- Un système de serrure électronique par cabinet

N° DE PRODUIT
L50

SERRURE ÉLECTRONIQUE POUR PORTE — L50





- Permet de verrouiller électroniquement la porte du cabinet
- Aucune clé nécessaire
- Possibilité de programmer jusqu'à 20 utilisateurs différents
- Code d'accès de 4 à 8 chiffres
- Compatible avec les portes battantes simples, doubles, pleine ou en polycarbonate, avec ou sans cadre (RB61, RB62, RB66, RB67, RB75 et RB76)
- Se commande en ajoutant L50 au code de porte. Ex. : RB61-3620L50

N° DE PRODUIT
L50

PARE-CHOCS POUR CABINET R — RB9J



- Protège les cabinets R contre les impacts
- Ensemble de protection pour les quatre coins des cabinets
- Protecteurs verticaux et embouts fabriqués en PVC souple résistant
- Installation facile et rapide à l'aide d'un ruban à double-face
- Aucun outil requis pour l'installation
- Se commande en spécifiant la hauteur du caisson. Ex. : RB9J-30 02 pour une installation sur un cabinet R de 30" de hauteur et un caisson de côté RD01

N° DE PRODUIT	COMPATIBLE AVEC
RB9J-_ _ 01	Cabinet RA35
RB9J-_ _ 02	Cabinet RA35 et caisson de côté RD01
RB9J-_ _ 03	Cabinet RA35 et 1 panneau d'accrochage RC02/RC04
RB9J-_ _04	Cabinet RA35 et 2 panneaux d'accrochage RC02/RC04

NOTES: Non compatible avec les barres verticales RB10.
Non compatible avec les tablettes escamotables RC00.
Non compatible avec les portes sur cadre RB75 et RB76.

BARRE VERTICALE DE SÉCURITÉ — RB10



- Deux barres verticale sont nécessaires sur un cabinet multi-tiroir, une positionnée du côté droit du caisson et une positionnée du côté gauche du caisson
- Couvre une hauteur de tiroirs de 18" à 54"
- Dégage complètement l'accès aux tiroirs, même s'il est installé contre un mur
- Commandez deux barres verticale de sécurité correspondant à la hauteur intérieur du caisson ex. : 54" pour un caisson de 58" de haut
- Pour commandez, compléter par A pour la barre de droite et B pour la barre de gauche

N° DE PRODUIT	HAUTEUR
RB10-18LP_	18"
RB10-20LP_	20"
RB10-24LP_	24"
RB10-26LP_	26"
RB10-30LP_	30"
RB10-34LP_	34"
RB10-36LP_	36"
RB10-40LP_	40"
RB10-54LP_	54"

NOTE: Il n'est pas possible d'installer la barre verticale de sécurité sur la cloison du cabinet.

RANGEMENT VERTICAL R2V



INDEX	PAGE(S)
Rangement vertical R2V	76-79
Propositions	79-82
Accessoires	83
Composantes	84-85

RANGEMENT VERTICAL R2V

Le système de rangement vertical R2V est unique sur le marché. Superposé à un cabinet R (vendu séparément), il permet de ranger davantage d'outils et de contenu tout en les gardant à portée de main. En utilisant judicieusement l'espace disponible en hauteur, vous occuperez moins d'espace plancher et serez parfaitement organisé.

Ces tiroirs, munis d'un mécanisme de blocage en position fermée, s'ouvrent entièrement et offrent une capacité de 200 lb. Ils permettent un rangement dense et ordonné qui vous fera gagner en efficacité.

GARANTIE À VIE

Le système de roulement des tiroirs Rousseau est garanti à vie.

IDA DESIGN AWARDS SILVER WINNER 2020



RL-5HDG34004N

DES AVANTAGES DISTINCTIFS

INTÉRIEUR DE TIROIR

De couleur gris pâle pour une meilleure visibilité

ORGANISATION

Parois intérieures avant et arrière perforées pour permettre l'accrochage. Panneaux d'accrochage et variété d'accessoires 5S disponibles en option


VERROUILLAGE

Serrure standard incluse avec les modèles Verrouillage électronique et Deux usagers, offerts en option



UN-TIROIR-À-LA-FOIS

Disponible en option





PLATEAU AJUSTABLE

Idéal pour ranger différents outils et produits. Facilement repositionnable sans outils à tous les pouces.



FOND DE TIROIR EN PVC



BOÎTES EN PLASTIQUE




POIGNÉE ROBUSTE, CONFORTABLE ET ERGONOMIQUE

DIVISEUR MAGNÉTIQUE

Facilement repositionnable, disponible en largeur et en profondeur.

SÉCURITAIRE





CAPACITÉ

200 lb de capacité par tiroir



RANGEMENT VERTICAL R2V


DIMENSIONS GÉNÉRALES




DIMENSIONS DES TIROIRS VERTICAUX

TIROIRS DE 24" DE PROFOND


24" × 30"



24" × 34"




24" × 38"




TIROIRS DE 27" DE PROFOND


27" × 30"




27" × 34"



27" × 38"



LARGEURS DE TIROIRS



VOICI QUELQUES-UNS DES MODÈLES DE CABINET R2V LES PLUS POPULAIRES :

- Pour ajouter une compartimentation aux tiroirs, référez-vous aux agencements d'accessoires proposés, **voir page 82**, ou aux accessoires présentés, **voir page 83**.
- Les propositions de cabinets comprennent une serrure sur le caisson ainsi qu'un mécanisme de blocage fermé intégré des tiroirs.

POUR COMMANDER, LES NUMÉROS DE MODÈLES DOIVENT ÊTRE FOURNIS SELON LES OPTIONS SUIVANTES :

Profondeur :
24" = E
27" = G

Hauteur :
30", 34" ou 38"

RL-5HH___002N_

Mécanisme un-tiroir-à-la-fois : A

Le système de rangement RV2 doit être superposé à un cabinet R de même largeur; il ne peut être déposé directement au sol.

L'ancrage du cabinet R2V assure la stabilité de l'unité. Pour plus de renseignements, demandez le guide d'assemblage R4E.

Non offert en version mobile.

24" DE LARGE



3 TIROIRS
RL-5HC___002N_



3 TIROIRS
RL-5HC___004N_



2 TIROIRS
RL-5HC___006N_

PROPOSITIONS

30" DE LARGE



3 TIROIRS
RL-5HD___002N_



4 TIROIRS
RL-5HD___004N_



3 TIROIRS
RL-5HD___006N_

36" DE LARGE



4 TIROIRS
RL-5HE___002N_



4 TIROIRS
RL-5HE___004N_



3 TIROIRS
RL-5HE___006N_

48" DE LARGE



6 TIROIRS
RL-5HH___002N_



6 TIROIRS
RL-5HH___004N_



4 TIROIRS
RL-5HH___006N_

54" DE LARGE



5 TIROIRS

RL-5HJ___002N_



6 TIROIRS

RL-5HJ___004N_



5 TIROIRS

RL-5HJ___006N_



5 TIROIRS

RL-5HJ___008N_

60" DE LARGE



8 TIROIRS

RL-5HK___002N_



6 TIROIRS

RL-5HK___004N_



5 TIROIRS

RL-5HK___006N_



6 TIROIRS

RL-5HK___008N_

PROPOSITIONS

INTÉRIEURS DE TIROIRS VERTICAUX

Choisissez l'intérieur de chacun de vos tiroirs avec les modèles d'intérieur suggérés ci-dessous. Au besoin, complétez avec les accessoires présentés, **voir page 83**, ou **voir pages 214-215** de la section Mural et 5S.

POUR COMMANDER, LES NUMÉROS DE MODÈLES DOIVENT ÊTRE COMPLÉTÉS SELON LES OPTIONS SUIVANTES:

Largeur de tiroir:
06", 07", 08", 09", 10", 11", 12"

Profondeur:
24"= E
27"= G

RL0___-X1S04

Hauteur du cabinet:
30"= D
34"= E
38"= G



PLATEAU AVEC 8 DIVISEURS MAGNÉTIQUES
RL0____-T1001



PANNEAU D'ACCROCHAGE AJUSTABLE[1], 20 CROCHETS
RL0____-U0C02



PANNEAU D'ACCROCHAGE DE CÔTÉ, 20 CROCHETS ET BOÎTES EN PLASTIQUE[2]
RL0____-U0S03



2 PLATEAUX ET 12 DIVISEURS MAGNÉTIQUES
RL0____-T2001



PANNEAU D'ACCROCHAGE AJUSTABLE[1],
2 PLATEAUX ET 16 DIVISEURS MAGNÉTIQUES[3]
RL0____-X2C01



PANNEAU D'ACCROCHAGE DE CÔTÉ,
1 PLATEAU, 4 DIVISEURS MAGNÉTIQUES
ET BOÎTES EN PLASTIQUE[2]
RL0____-X1S04

NOTES: 1: Accrochage de chaque côté du panneau. Position du panneau ajustable en largeur.
2: Non disponible pour les tiroirs de 7" de large.
3: Offert pour les tiroirs de 10" de large et plus.
4: Position du panneau ajustable en largeur.

PANNEAU D'ACCROCHAGE DE CÔTÉ — RL40



- Facilite le repérage rapide de vos outils
- Panneau pleine hauteur et pleine profondeur
- Installé à l'extrême droite du tiroir mais peut être repositionné à gauche aisément
- Couleur : gris pâle 071
- Profondeurs disponibles : 24" (18 trous) et 27" (21 trous)
- Se commande en spécifiant la profondeur

N° DE PRODUIT	HAUTEUR DU CABINET
RL40-__30	30"
RL40-__34	34"
RL40-__38	38"

PANNEAU D'ACCROCHAGE AJUSTABLE — RL43



- Facilite le repérage rapide de vos outils
- Panneau pleine hauteur et pleine profondeur
- Permet de suspendre des outils de chaque côté du panneau, sans interférence
- Ajustable en largeur à tous les ½" c/c
- Couleur : gris pâle 071
- Profondeurs disponibles : 24" (18 trous) et 27" (21 trous)
- Se commande en spécifiant la profondeur

N° DE PRODUIT	HAUTEUR DU CABINET
RL43-__30	30"
RL43-__34	34"
RL43-__38	38"

PLATEAU AJUSTABLE — RL21




- Idéal pour garder différents produits et outils (canettes, bouteilles, etc.)
- S'installe et s'ajuste sans outil
- Muni de rebords pour empêcher les objets de tomber au fond du tiroir
- S'ajuste en hauteur à tous les 1" c/c
- Compatible avec le panneau d'accrochage de côté. Pour compatibilité avec le panneau d'accrochage ajustable, consultez la fiche R68
- Couleur : gris pâle 071
- Largeurs disponibles : 05", 06", 07", 08", 09", 10", 11" et 12"
- Se commande en spécifiant la largeur

N° DE PRODUIT	PROFONDEUR
RL21-__24	24"
RL21-__27	27"

DIVISEUR MAGNÉTIQUE — RL60 / RL61



Profondeur



Largeur

- S'installe au fond du tiroir et sur le plateau ajustable
- Repositionnement facile grâce à la bande magnétique
- Hauteur du diviseur : 4"
- Couleur : gris pâle 071

N° DE PRODUIT	
RL60-2404	Profondeur de 24"
RL60-2704	Profondeur de 27"
RL61-__04	Largeur

NOTES : Compléter le numéro RL61 par la largeur du tiroir ou du plateau : 05", 06", 07", 08", 09", 10", 11" et 12".
Non compatible avec le fond de tiroir / plateau antidérapant.

FOND DE TIROIR / PLATEAU ANTIDÉRAPANT — RL49



- Offre une protection aux outils déposés dans le tiroir ou sur le plateau
- Épaisseur : 1⁄16"
- Largeurs disponibles : 05", 06", 07", 08", 09", 10", 11" et 12"
- Se commande en spécifiant la largeur

N° DE PRODUIT	PROFONDEUR
RL49-__24	24"
RL49-__27	27"

NOTE : Non compatible avec les diviseurs magnétiques.

PORTE-ÉTIQUETTE — RL81 / RL82



- Permet l'usage d'étiquettes en papier de ⅞" de haut
- Hauteur du porte-étiquette : 15⁄16"
- Largeurs disponibles : 06" et 09"
- Se commande en spécifiant la largeur

N° DE PRODUIT	
RL81-__	Autocollant
RL82-__	Magnétique

Consulter la fiche technique R68 pour la logique de compatibilité des accessoires.

COMPOSANTES

TIROIR VERTICAL

RL31



- Tiroir en acier peint
- Couleur de l'intérieur : gris pâle 071
- Parois intérieures avant et arrière perforées pour permettre l'accrochage
- Capacité de 200 lb, ouverture à 100 %
- Construction robuste
- Largeurs de tiroirs disponibles : 06", 07", 08", 09", 10", 11" et 12"
- Grand choix d'accessoires offerts pour s'adapter à vos besoins de rangement, **voir page 83**
- Pour les propositions de tiroirs verticaux avec accessoires, **voir page 82**
- Disponible avec mécanisme de blocage fermé intégré

POUR COMMANDER, LES NUMÉROS DE TIROIRS DOIVENT ÊTRE COMPLÉTÉS SELON LES OPTIONS SUIVANTES :

Largeur de tiroir : 06", 07", 08", 09", 10", 11", 12"

Profondeur du cabinet : 24", 27"

RL31-_____

Hauteur du cabinet : 30", 34", 38"

Mécanisme de blocage fermé intégré : A

CAISSON VERTICAL R2V

RL30



- Conçu pour recevoir les tiroirs verticaux RL31
- Hauteurs disponibles : 30", 34" et 38"
- Se commande en spécifiant la hauteur. Ex. : RL30-48230
- Pour une serrure avec moraillon, remplacer L3 par LP
- Pour une serrure électronique, remplacer L3 par L50
- Pour un mécanisme un-tiroir-à-la-fois, ajouter A à la fin du numéro

KA-KD-MK 294

295

N° DE PRODUIT	L × P	L. INTÉRIEURE
RL30-1824__-L3_	18" × 24"	16"
RL30-1827__-L3_	18" × 27"	16"
RL30-2424__-L3_	24" × 24"	22"
RL30-2427__-L3_	24" × 27"	22"
RL30-3024__-L3_	30" × 24"	28"
RL30-3027__-L3_	30" × 27"	28"
RL30-3624__-L3_	36" × 24"	34"
RL30-3627__-L3_	36" × 27"	34"
RL30-4824__-L3_	48" × 24"	46"
RL30-4827__-L3_	48" × 27"	46"
RL30-5424__-L3_	54" × 24"	52"
RL30-5427__-L3_	54" × 27"	52"
RL30-6024__-L3_	60" × 24"	58"
RL30-6027__-L3_	60" × 27"	58"

NOTE : Pour un caisson deux usagers, **voir page 292**.

Le système de rangement RV2 doit être superposé à un cabinet R de même largeur ; il ne peut être déposé directement au sol.

L'ancrage du cabinet R2V assure la stabilité de l'unité. Pour plus de renseignements, demandez le guide d'assemblage R4E.

Non offert en version mobile.

SYSTÈME DE VERROUILLAGE CENTRAL

L3



KA-KD-MK 294

- Permet de verrouiller l'ensemble des tiroirs verticaux du cabinet
- Reconfiguration possible des tiroirs
- Installation ultérieure facile
- Se commande en ajoutant L3 au numéro de caisson. Ex. : RL30-302738L3
- Pour une pièce de remplacement ou une installation ultérieure, commandez un RL00-LLPPL3

N° DE PRODUIT
L3

SYSTÈME DE VERROUILLAGE AVEC MORAILLON

LP



- Permet de verrouiller l'ensemble des tiroirs verticaux du cabinet
- Reconfiguration possible des tiroirs
- Se commande en ajoutant LP au numéro de caisson. Ex. : RL30-302738LP
- Pour une pièce de remplacement ou une installation ultérieure, commandez un RL00-LLPPLP

N° DE PRODUIT
LP

SERRURE ÉLECTRONIQUE

L50




295

- Permet de verrouiller l'ensemble des tiroirs verticaux du cabinet
- Reconfiguration possible des tiroirs
- Simple et rapide d'utilisation
- Aucune clé nécessaire
- Jusqu'à 20 utilisateurs différents
- Codes d'accès de 4 à 8 chiffres
- Se commande en ajoutant L50 au numéro de caisson. Ex. : RL30-302738L50
- Pour une pièce de remplacement ou une installation ultérieure, commandez un RL00-LLPPL50

N° DE PRODUIT
L50

MÉCANISME UN-TIROIR-À-LA-FOIS A



- Empêche l'ouverture de plusieurs tiroirs à la fois pour une plus grande stabilité
- Se commande en ajoutant un A au numéro des modèles, **voir pages 79-81**

MÉCANISME DE BLOCAGE OUVERT RL85



- S'installe sur les tiroirs verticaux
- Sert à bloquer les tiroirs verticaux en position ouverte
- S'active manuellement seulement lorsque nécessaire

Nº DE PRODUIT
RL85

NOTES: Non-compatible avec le panneau d'accrochage de côté RL40 installé du même côté

Non-compatible avec le panneau de sécurité RL91 installé du même côté

PANNEAU DE SÉCURITÉ RL91



- Permet de diviser le cabinet RL29 entre deux utilisateurs, **voir page 292**
- Doit être commandé pour bloquer l'accès entre les tiroirs verticaux
- Couleur : noir
- Se commande en ajoutant la hauteur du caisson, 30", 34" et 38". Ex. : RL91-2430

Nº DE PRODUIT	PROFONDEUR
RL91-24__	24"
RL91-27__	27"

MÉCANISME DE BLOCAGE FERMÉ INTÉGRÉ A



- Empêche le tiroir vertical de s'ouvrir par lui-même
- S'active en appuyant sur le bouton de la poignée
- Permet l'ouverture du tiroir vertical à l'aide d'une seule main
- Se referme d'une simple poussée
- Se commande en ajoutant A au numéro de tiroir. Ex. : RL31-062430A
- Pour une pièce de remplacement ou une installation ultérieure, commandez un RY48-A.

Nº DE PRODUIT
A

BARRE HORIZONTALE DE SÉCURITÉ RL10





- Permet de verrouiller à l'aide d'une clé ou d'un cadenas l'ensemble des tiroirs verticaux d'un cabinet
- Couvre la largeur du cabinet
- Dégage complètement l'accès aux tiroirs
- Se commande en ajoutant L3 ou LP au numéro de produit. Ex. : RL10-48L3

Nº DE PRODUIT	LARGEUR
RL10-18__	18"
RL10-24__	24"
RL10-30__	30"
RL10-36__	36"
RL10-48__	48"
RL10-54__	54"
RL10-60__	60"

NOTE: Compatible avec un cabinet R en dessous muni d'une barre verticale de sécurité RB10



SYSTÈME D'ÉTAGÈRES SPIDER®



INDEX	PAGE(S)
Système d'étagères Spider®	86-87
Propositions	88-92
Accessoires	93-100
Composantes	101-105

LE SYSTÈME D'ÉTAGÈRES LE PLUS POLYVALENT QUI SOIT

De construction robuste et d'assemblage rapide, le système d'étagères Spider® est capable de répondre à tous vos besoins en matière d'entreposage. Avec sa vaste étendue d'accessoires, il offre les options les plus diversifiées qui soient sur le marché, favorisant ainsi la résolution de vos problèmes de rangement.

- La combinaison de l'étagère et du Mini-Racking vous permet d'exploiter un maximum de possibilités ;
- L'ajout de tiroirs modulaires vous garantit une organisation plus efficace des petites pièces ;
- L'expansion peut aussi se faire en hauteur grâce à notre système d'étagères à multi-niveau.

Conçu pour un usage intensif, notre système de rangement modulaire utilise à son plein potentiel l'espace de votre entrepôt, magasin de pièces, atelier d'entretien, centre de distribution, etc.

Notre savoir-faire vous assure la tranquillité d'esprit pour tous vos besoins, actuels et futurs.



R5SEE-871809

GARANTIE À VIE

Le système de roulement des tiroirs Rousseau est garanti à vie.

DES AVANTAGES DISTINCTIFS




Le tiroir R s'installe dans l'étagère Spider® de Rousseau mais également dans plus de 35 marques d'étagères disponibles sur le marché.



L'assemblage est simple : les tablettes sont fixées aux poteaux par 4 crochets à compression compacts, en acier de calibre 14. L'agencement est ainsi modifiable rapidement.



Le Mini-Racking intégré à l'étagère optimise vos possibilités d'entreposage, voir page 98.




Son poteau est unique et ultrafonctionnel. Le poteau mitoyen est la pièce maîtresse de la structure. Sa forme unique en « T » tubulaire offre jusqu'à 7 zones de fixation pour différentes applications. De plus, le centre est conçu pour éviter les interférences entre les sections.



Chaque composante est conçue pour vous offrir un produit facile d'utilisation.

NOTE : La forme unique du poteau Spider® est une marque de commerce de Rousseau Métal inc.

DIMENSIONS GÉNÉRALES



SHE1024

NOTE : Dimensions populaires indiquées en rouge.

PROPOSITIONS




SRE1023



SRE2023

POUR COMMANDER, LES NUMÉROS DE MODÈLES DOIVENT ÊTRE COMPLÉTÉS SELON LES OPTIONS SUIVANTES



H pour des poteaux à façade unie

R pour des poteaux à façade perforée

		Unité de début	Unité d'ajout
SH	Montants BOULONNÉS	D	A
SR	Montants SOUDÉS	E	B

S _ _ 001

1 pour étagère ouverte

2 pour étagère fermée

Exemple: SHD1001

Pour une unité de début ouverte avec des poteaux à façade unie et des montants boulonnés.

ÉTAGÈRES SIMPLES, OUVERTES OU FERMÉES, DE 36", 42" ET 48" DE LARGEUR

ÉTAGÈRE OUVERTE



SRE1011
Unité de début



SRB1011
Unité d'ajout

ÉTAGÈRE FERMÉE



SRE2011
Unité de début



SRB2011
Unité d'ajout

VOICI QUELQUES-UNS DES MODÈLES D'ÉTAGÈRES SIMPLES, OUVERTES OU FERMÉES LES PLUS POPULAIRES.

- Les propositions incluent des montants d'étagères ouverts ou fermés ainsi que des tablettes BOX
- Les propositions avec montants fermés incluent les panneaux arrières ainsi qu'une base avant
- Les propositions avec montants ouverts incluent une entretoise arrière

DIMENSIONS			NOMBRE DE TABLETTES				
L	P	H	5	6	7	8	9
36"	12"	75"	S_ _ 001	S_ _ 007	S_ _ 013	S_ _ 019	S_ _ 225
	18"		S_ _ 002	S_ _ 008	S_ _ 014	S_ _ 020	S_ _ 226
	24"		S_ _ 003	S_ _ 009	S_ _ 015	S_ _ 021	S_ _ 227
	12"	87"	S_ _ 004	S_ _ 010	S_ _ 016	S_ _ 022	S_ _ 228
	18"		S_ _ 005	S_ _ 011	S_ _ 017	S_ _ 023	S_ _ 229
	24"		S_ _ 006	S_ _ 012	S_ _ 018	S_ _ 024	S_ _ 230
	12"	99"	S_ _ 401	S_ _ 407	S_ _ 413	S_ _ 419	S_ _ 625
	18"		S_ _ 402	S_ _ 408	S_ _ 414	S_ _ 420	S_ _ 626
	24"		S_ _ 403	S_ _ 409	S_ _ 415	S_ _ 421	S_ _ 627
42"	12"	75"	S_ _ 131	S_ _ 137	S_ _ 143	S_ _ 149	S_ _ 255
	18"		S_ _ 132	S_ _ 138	S_ _ 144	S_ _ 150	S_ _ 256
	24"		S_ _ 133	S_ _ 139	S_ _ 145	S_ _ 151	S_ _ 257
	12"	87"	S_ _ 134	S_ _ 140	S_ _ 146	S_ _ 152	S_ _ 258
	18"		S_ _ 135	S_ _ 141	S_ _ 147	S_ _ 153	S_ _ 259
	24"		S_ _ 136	S_ _ 142	S_ _ 148	S_ _ 154	S_ _ 260
	12"	99"	S_ _ 531	S_ _ 537	S_ _ 543	S_ _ 549	S_ _ 555
	18"		S_ _ 532	S_ _ 538	S_ _ 544	S_ _ 550	S_ _ 556
	24"		S_ _ 533	S_ _ 539	S_ _ 545	S_ _ 551	S_ _ 557
48"	12"	75"	S_ _ 031	S_ _ 037	S_ _ 043	S_ _ 049	S_ _ 355
	18"		S_ _ 032	S_ _ 038	S_ _ 044	S_ _ 050	S_ _ 356
	24"		S_ _ 033	S_ _ 039	S_ _ 045	S_ _ 051	S_ _ 357
	12"	87"	S_ _ 034	S_ _ 040	S_ _ 046	S_ _ 052	S_ _ 358
	18"		S_ _ 035	S_ _ 041	S_ _ 047	S_ _ 053	S_ _ 359
	24"		S_ _ 036	S_ _ 042	S_ _ 048	S_ _ 054	S_ _ 360
	12"	99"	S_ _ 431	S_ _ 437	S_ _ 443	S_ _ 449	S_ _ 455
	18"		S_ _ 432	S_ _ 438	S_ _ 444	S_ _ 450	S_ _ 456
	24"		S_ _ 433	S_ _ 439	S_ _ 445	S_ _ 451	S_ _ 457

NOTES: Pour plus d'information sur le tiroir dans l'étagère, **voir page 130**.
Les étagères avec tiroirs doivent être fixées à l'aide d'un kit d'ancrage au sol SH45/SH47.

ÉTAGÈRES DOS À DOS, OUVERTES OU FERMÉES, DE 36", 42" ET 48" DE LARGEUR

ÉTAGÈRE OUVERTE



SRE1011B
Unité de début



SRB1011B
Unité d'ajout

ÉTAGÈRE FERMÉE



SRE2011B
Unité de début



SRB2011B
Unité d'ajout

VOICI QUELQUES-UNS DES MODÈLES D'ÉTAGÈRES DOS À DOS, OUVERTES OU FERMÉES LES PLUS POPULAIRES.

- Les propositions incluent des montants d'étagères ouverts ou fermés ainsi que des tablettes BOX;
- Les propositions avec montants fermés incluent les panneaux arrières ainsi que les bases avant;
- Les propositions avec montants ouverts incluent une entretoise arrière.

DIMENSIONS			NOMBRE DE TABLETTES			
L	P*	H	10	12	14	16
36"	24"	75"	S_ _ _001B	S_ _ _007B	S_ _ _013B	S_ _ _019B
	36"		S_ _ _002B	S_ _ _008B	S_ _ _014B	S_ _ _020B
	48"		S_ _ _003B	S_ _ _009B	S_ _ _015B	S_ _ _021B
	24"	87"	S_ _ _004B	S_ _ _010B	S_ _ _016B	S_ _ _022B
	36"		S_ _ _005B	S_ _ _011B	S_ _ _017B	S_ _ _023B
	48"		S_ _ _006B	S_ _ _012B	S_ _ _018B	S_ _ _024B
	24"	99"	S_ _ _401B	S_ _ _407B	S_ _ _413B	S_ _ _419B
	36"		S_ _ _402B	S_ _ _408B	S_ _ _414B	S_ _ _420B
	48"		S_ _ _403B	S_ _ _409B	S_ _ _415B	S_ _ _421B
42"	24"	75"	S_ _ _131B	S_ _ _137B	S_ _ _143B	S_ _ _149B
	36"		S_ _ _132B	S_ _ _138B	S_ _ _144B	S_ _ _150B
	48"		S_ _ _133B	S_ _ _139B	S_ _ _145B	S_ _ _151B
	24"	87"	S_ _ _134B	S_ _ _140B	S_ _ _146B	S_ _ _152B
	36"		S_ _ _135B	S_ _ _141B	S_ _ _147B	S_ _ _153B
	48"		S_ _ _136B	S_ _ _142B	S_ _ _148B	S_ _ _154B
	24"	99"	S_ _ _531B	S_ _ _537B	S_ _ _543B	S_ _ _549B
	36"		S_ _ _532B	S_ _ _538B	S_ _ _544B	S_ _ _550B
	48"		S_ _ _533B	S_ _ _539B	S_ _ _545B	S_ _ _551B
48"	24"	75"	S_ _ _031B	S_ _ _037B	S_ _ _043B	S_ _ _049B
	36"		S_ _ _032B	S_ _ _038B	S_ _ _044B	S_ _ _050B
	48"		S_ _ _033B	S_ _ _039B	S_ _ _045B	S_ _ _051B
	24"	87"	S_ _ _034B	S_ _ _040B	S_ _ _046B	S_ _ _052B
	36"		S_ _ _035B	S_ _ _041B	S_ _ _047B	S_ _ _053B
	48"		S_ _ _036B	S_ _ _042B	S_ _ _048B	S_ _ _054B
	24"	99"	S_ _ _431B	S_ _ _437B	S_ _ _443B	S_ _ _449B
	36"		S_ _ _432B	S_ _ _438B	S_ _ _444B	S_ _ _450B
	48"		S_ _ _433B	S_ _ _439B	S_ _ _445B	S_ _ _451B

NOTES: * La profondeur inclut deux unités. Exemple: 24" = deux unités de 12".
Pour plus d'information sur le tiroir dans l'étagère, **voir page 130**.
Les étagères avec tiroirs doivent être fixées à l'aide d'un kit d'ancrage au sol SH45 / SH47.

ÉTAGÈRES FERMÉES DE 87" AVEC ACCESSOIRES

Voici quelques-uns des modèles d'étagères les plus populaires.

NOTES: La base avant de 2" est toujours incluse avec les propositions d'étagères fermées.
Pour compléter les numéros de modèles, **voir page 88**.



SRE3009

ÉTAGÈRE
AVEC DIVISEURS

- 8 tablettes
- 28 espaces:
  - 28 de 12" × 9"
- 21 diviseurs de 5½"

Nº DE PRODUIT	L × P
S_ _3008	36" × 12"
S_ _3009	36" × 18"
S_ _3010	36" × 24"



SRE3022

ÉTAGÈRE
AVEC DIVISEURS

- 8 tablettes
- 19 espaces:
  - 18 de 12" × 12"
  - 1 de 36" × 12"
- 12 diviseurs de 12"
- 6 devants de tablette

Nº DE PRODUIT	L × P
S_ _3021	36" × 12"
S_ _3022	36" × 18"
S_ _3023	36" × 24"



SRE3062

ÉTAGÈRE
AVEC DIVISEURS
POUR RADIOGRAPHIES

- 6 tablettes
- 60 espaces:
  - 48 de 3" × 16"
  - 12 de 3" × 20"
- 44 diviseurs de 16"
- 11 diviseurs de 20"

Nº DE PRODUIT	L × P
S_ _3062	36" × 18"

PROPOSITIONS

ÉTAGÈRES AVEC PANNEAUX COULISSANTS

ÉTAGÈRE OUVERTE



SRE1C-EE870103
Unité de début



SRB1C-EE870103
Unité d'ajout

ÉTAGÈRE FERMÉE



SRE2C-EE870103
Unité de début



SRB2C-EE870103
Unité d'ajout

VOICI QUELQUES-UNS DES MODÈLES D'ÉTAGÈRES AVEC PANNEAUX COULISSANTS LES PLUS POPULAIRES.

- Les propositions incluent des montants d'étagères ouverts ou fermés, les panneaux coulissants (avec poignées), le support de panneau et une tablette BOX
- Les propositions avec montants fermés incluent les panneaux arrières et celles avec les montants ouverts, l'entretoise arrière
- Permet d'accrocher une multitude d'objets, d'outils, de courroies, de filages, de tuyaux, de joints d'étanchéité, etc.
- Offre une capacité de 300 lb par panneau (poids uniformément réparti)
- Consulter la fiche S84 pour le dégagement entre les panneaux
- Pour les accessoires 5S, **voir pages 214-215**

DIMENSIONS

L	P	H	N° DE PRODUIT	NOMBRE DE PANNEAUX	NOMBRE DE TROUS
30"	18"	75"	S_ _ _C-DC750102	2	15
	24"		S_ _ _C-DE750102	2	21
	18"	87"	S_ _ _C-DC870102	2	15
	24"		S_ _ _C-DE870102	2	21
36"	18"	75"	S_ _ _C-EC750103	3	15
	24"		S_ _ _C-EE750103	3	21
	18"	87"	S_ _ _C-EC870103	3	15
	24"		S_ _ _C-EE870103	3	21
42"	18"	75"	S_ _ _C-GC750104	4	15
	24"		S_ _ _C-GE750104	4	21
	18"	87"	S_ _ _C-GC870104	4	15
	24"		S_ _ _C-GE870104	4	21
48"	18"	75"	S_ _ _C-HC750105	5	15
	24"		S_ _ _C-HE750105	5	21
	18"	87"	S_ _ _C-HC870105	5	15
	24"		S_ _ _C-HE870105	5	21



SHE1C-EE870103*

POUR COMMANDER, LES NUMÉROS DE MODÈLES DOIVENT ÊTRE COMPLÉTÉS SELON LES OPTIONS SUIVANTES



H pour des poteaux à façade unie
R pour des poteaux à façade perforée

Hauteurs: 75", 87"

S_ _ _C-EE_ _0104

	Unité de début	Unité d'ajout
Montants BOULONNÉS	D	A
Montants SOUDÉS	E	B

SH SR

1 pour étagère ouverte
2 pour étagère fermée

Exemple: SHD1C-EE750104

Pour une unité de début ouverte avec des poteaux à façade unie et des montants boulonnés.

Pour assurer la stabilité de l'étagère, l'ancrage au sol du support de panneau est obligatoire (kit d'encrage inclus).

NOTE: *Accessoires 5S non inclus.

ÉTAGÈRES AVEC TIROIRS MODULAIRES

Voici quelques-uns des modèles d'étagères avec tiroirs les plus populaires.


- Les propositions incluent des montants d'étagères fermés soudés ainsi que des profilés de montage pour étagère Spider® (sur accrochage), permettant un assemblage rapide
- Plusieurs accessoires disponibles : panneaux (d'accrochage, pour boîtes en plastique ou de finition), diviseurs de tablettes, portes, etc., **voir pages 94-100**
- Pour commander une unité d'ajout, complétez le numéro de produit par A



R5SEE-871817

IMPORTANT

La compartimentation des tiroirs est incluse dans les modèles.



Voir le nombre de compartiments et l'agencement proposé dans la charte ci-dessous.

Pour des propositions avec tiroirs sans compartimentation, complétez par le chiffre paire suivant les deux derniers chiffres du N° de modèle.

Ex.: R5SEC-751801 avec
R5SEC-751802 sans

NOMBRE DE COMPARTIMENTS (CODE DE L'AGENCEMENT)

DIMENSIONS DES TIROIRS	3"H À 5"H	6"H À 8"H	9"H ET +
36"L×18"P	24 (0518)	8 (0304)	6 (0203)
36"L×24"P	30 (0524)	12 (0308)	9 (0206)
42"L×18"P	18 (0512)	12 (0308)	6 (0203)
42"L×24"P	30 (0524)	12 (0308)	8 (0304)
48"L×18"P	32 (0724)	10 (0405)	8 (0304)
48"L×24"P	40 (0732)	15 (0410)	8 (0304)

NOTE : Pour les dimensions utilisables du tiroir., **voir pages 226-228**.

Les étagères avec tiroirs doivent être ancrées au sol (kit d'ancrage inclus).

ÉTAGÈRES AVEC 18", 24", 36" ET 48" DE TIROIRS MODULAIRES

ÉTAGÈRE AVEC 18" DE TIROIRS MODULAIRES



R5SEE-871801

- 4 tiroirs :
  - 3 tiroirs de 4"
  - 1 tiroir de 6"
- Étagère 75" (5 tablettes) ou 87" (6 tablettes)

L×P	75"H	87"H
36"×18"	R5SEC-751801_	R5SEC-871801_
36"×24"	R5SEE-751801_	R5SEE-871801_
42"×18"	R5SGC-751801_	R5SGC-871801_
42"×24"	R5SGE-751801_	R5SGE-871801_
48"×18"	R5SHC-751801_	R5SHC-871801_
48"×24"	R5SHE-751801_	R5SHE-871801_

ÉTAGÈRE AVEC 24" DE TIROIRS MODULAIRES



R5SEE-872401

- 5 tiroirs :
  - 3 tiroirs de 4"
  - 2 tiroirs de 6"
- Étagère 75" (5 tablettes) ou 87" (6 tablettes)

L×P	75"H	87"H
36"×18"	R5SEC-752401_	R5SEC-872401_
36"×24"	R5SEE-752401_	R5SEE-872401_
42"×18"	R5SGC-752401_	R5SGC-872401_
42"×24"	R5SGE-752401_	R5SGE-872401_
48"×18"	R5SHC-752401_	R5SHC-872401_
48"×24"	R5SHE-752401_	R5SHE-872401_

ÉTAGÈRE AVEC 36" DE TIROIRS MODULAIRES



R5SEE-873601

- 7 tiroirs :
  - 3 tiroirs de 4"
  - 4 tiroirs de 6"
- Étagère 75" (5 tablettes) ou 87" (6 tablettes

L×P	75"H	87"H
36"×18"	R5SEC-753601_	R5SEC-873601_
36"×24"	R5SEE-753601_	R5SEE-873601_
42"×18"	R5SGC-753601_	R5SGC-873601_
42"×24"	R5SGE-753601_	R5SGE-873601_
48"×18"	R5SHC-753601_	R5SHC-873601_
48"×24"	R5SHE-753601_	R5SHE-873601_



R5SEE-873603

- 7 tiroirs :
  - 4 tiroirs de 4"
  - 2 tiroirs de 6"
  - 1 tiroir de 8"
- Étagère 75" (5 tablettes) ou 87" (6 tablettes)

L×P	75"H	87"H
36"×18"	R5SEC-753603_	R5SEC-873603_
36"×24"	R5SEE-753603_	R5SEE-873603_
42"×18"	R5SGC-753603_	R5SGC-873603_
42"×24"	R5SGE-753603_	R5SGE-873603_
48"×18"	R5SHC-753603_	R5SHC-873603_
48"×24"	R5SHE-753603_	R5SHE-873603_

PROPOSITIONS

ÉTAGÈRE AVEC 48" DE TIROIRS MODULAIRES



R5SEE-874801

- 8 tiroirs :
  - 8 tiroirs de 6"
- Étagère 75" (4 tablettes) ou 87" (5 tablettes)

L×P	75"H	87"H
36"×18"	R5SEC-754801_	R5SEC-874801_
36"×24"	R5SEE-754801_	R5SEE-874801_
42"×18"	R5SGC-754801_	R5SGC-874801_
42"×24"	R5SGE-754801_	R5SGE-874801_
48"×18"	R5SHC-754801_	R5SHC-874801_
48"×24"	R5SHE-754801_	R5SHE-874801_



R5SEE-874803

- 9 tiroirs :
  - 4 tiroirs de 4"
  - 4 tiroirs de 6"
  - 1 tiroir de 8"
- Étagère 75" (4 tablettes) ou 87" (5 tablettes)

L×P	75"H	87"H
36"×18"	R5SEC-754803_	R5SEC-874803_
36"×24"	R5SEE-754803_	R5SEE-874803_
42"×18"	R5SGC-754803_	R5SGC-874803_
42"×24"	R5SGE-754803_	R5SGE-874803_
48"×18"	R5SHC-754803_	R5SHC-874803_
48"×24"	R5SHE-754803_	R5SHE-874803_



R5SEE-874805

- 10 tiroirs :
  - 6 tiroirs de 4"
  - 4 tiroirs de 6"
- Étagère 75" (4 tablettes) ou 87" (5 tablettes)

L×P	75"H	87"H
36"×18"	R5SEC-754805_	R5SEC-874805_
36"×24"	R5SEE-754805_	R5SEE-874805_
42"×18"	R5SGC-754805_	R5SGC-874805_
42"×24"	R5SGE-754805_	R5SGE-874805_
48"×18"	R5SHC-754805_	R5SHC-874805_
48"×24"	R5SHE-754805_	R5SHE-874805_



R5SEE-874807

- 11 tiroirs :
  - 4 tiroirs de 3"
  - 3 tiroirs de 4"
  - 4 tiroirs de 6"
- Étagère 75" (4 tablettes) ou 87" (5 tablettes)

L×P	75"H	87"H
36"×18"	R5SEC-754807_	R5SEC-874807_
36"×24"	R5SEE-754807_	R5SEE-874807_
42"×18"	R5SGC-754807_	R5SGC-874807_
42"×24"	R5SGE-754807_	R5SGE-874807_
48"×18"	R5SHC-754807_	R5SHC-874807_
48"×24"	R5SHE-754807_	R5SHE-874807_



R5SEE-874809

- 7 tiroirs :
  - 2 tiroirs de 3"
  - 3 tiroirs de 4"
  - 2 tiroirs de 6"
- 1 tablette coulissante accès avant
- Étagère 75" (4 tablettes) ou 87" (5 tablettes)

L×P	75"H	87"H
36"×18"	R5SEC-754809_	R5SEC-874809_
36"×24"	R5SEE-754809_	R5SEE-874809_
42"×18"	R5SGC-754809_	R5SGC-874809_
42"×24"	R5SGE-754809_	R5SGE-874809_
48"×18"	R5SHC-754809_	R5SHC-874809_
48"×24"	R5SHE-754809_	R5SHE-874809_



DIVISEURS

DIVISEUR DE TABLETTE — SH50





- Les diviseurs se fixent en s'insérant l'un dans l'autre
- 2 attaches de nylon sont fournies avec chaque diviseur
- Dimensions nominales (c/c des tablettes)
- En acier peint


N° DE PRODUIT	P×H
SH50-1206	12"×6"
SH50-1209	12"×9"
SH50-1212	12"×12"
SH50-1215	12"×15"
SH50-1218	12"×18"
SH50-1506	15"×6"
SH50-1512	15"×12"
SH50-1806	18"×6"
SH50-1809	18"×9"
SH50-1812	18"×12"
SH50-1815	18"×15"
SH50-1818	18"×18"
SH50-1824	18"×24"

N° DE PRODUIT	P×H
SH50-2406	24"×6"
SH50-2409	24"×9"
SH50-2412	24"×12"
SH50-2415	24"×15"
SH50-2418	24"×18"
SH50-2424	24"×24"

DIVISEURS POUR RADIOGRAPHIES

N° DE PRODUIT	P×H
SH50-1816	18"×16"
SH50-1820	18"×20"

NOTE : D'autres dimensions sont offertes. Communiquez avec votre représentant au service à la clientèle.





SHE3062

DIVISEUR PARTIEL — SH52



- Concept unique (breveté) pour faciliter les changements
- Hauteur : 5½"
- Se fixe facilement, sans boulon ni écrou

N° DE PRODUIT	PROFONDEUR	POUR TABLETTES
SH52-1206	7⅛"	12"P
SH52-1506	10⅛"	15"P
SH52-1806	13⅛"	18"P
SH52-2406	19⅛"	24"P

Pictogrammes facilitant l'installation



TIGES DE DIVISION — SH56



- Vendues par paires
- Tige en acier inoxydable de ¼" de diamètre
- Pliée à 90° à une extrémité pour assurer le maintien en place
- Rigidité supérieure aux tiges de plastique habituellement sur le marché pour ce type d'application
- Excellente résistance à la corrosion et aux substances chimiques

N° DE PRODUIT	HAUTEUR
SH56-72	72"
SH56-84	84"
SH56-96	96"



SRP0410

PORTE-ÉTIQUETTES

PORTE-ÉTIQUETTE MAGNÉTIQUE — SH82



- Plastique aimanté
- En largeurs de 6" pouvant être coupées avec des ciseaux ou un couteau

N° DE PRODUIT	L×H
SH82-600	6"×1"

NOTE : Pour utilisation avec étiquettes de papier (non incluse). L'étiquette doit avoir ⅞" de hauteur.

PORTE-ÉTIQUETTE AUTOCOLLANT — SH81



- Se fixe à l'aide d'une bande autoadhésive
- Porte-étiquette pleine largeur pour utilisation avec étiquettes de papier.

N° DE PRODUIT	L×H
SH81-36	36"×1"
SH81-42	42"×1"
SH81-48	48"×1"

NOTE : Étiquettes non incluses.

ACCESSOIRES

PANNEAUX

PANNEAU DE FINITION PLEINE HAUTEUR — SH37



- Panneau de finition pour bout d'allée d'étagères
- Assemblage simple et rapide par accrochage
- Belle apparence
- Compatible avec certaines applications d'étagères à multi-niveau. Communiquez avec notre service à la clientèle
- Complétez le numéro pour choisir la profondeur : 12", 15", 18" ou 24"

N° DE PRODUIT	HAUTEUR
SH37-__075	75"
SH37-__087	87"

PANNEAU D'ACCROCHAGE DE CÔTÉ — SH68



- Le panneau d'accrochage de côté SH68 s'installe à l'intérieur comme à l'extérieur du montant
- Assemblage simple sans outils
- Offert en 4 largeurs : 12" (8 trous), 15" (12 trous), 18" (14 trous), 24" (20 trous)
- Compatible avec les crochets légers WM9F, WM9G, WM9H, WM9J, WM9L et les crochets robustes WM9A et WM9B
- Compatible avec les supports WM9C, WM9D, WM9M, WM9N, WM9P et WM9Q
- Compatible avec la tablette WM21
- Capacité : 50 lb pied carré, maximum de 300 lb par panneau
- Complétez le numéro pour choisir la profondeur : 12", 15", 18" ou 24"

N° DE PRODUIT	HAUTEUR
SH68-__14	14"
SH68-__20	20"
SH68-__32	32"


PANNEAU D'ACCROCHAGE PLEINE HAUTEUR — SH69



- Panneau d'accrochage robuste pour bout d'allée d'étagères
- Trous à tous les 1" c/c
- Assemblage simple et rapide par accrochage
- Belle apparence
- Offert en 4 largeurs : 12" (9 trous), 15" (13 trous), 18" (15 trous) et 24" (21 trous)
- Compatible avec les crochets légers WM9F, WM9G, WM9H, WM9J, WM9L et les crochets robustes WM9A et WM9B
- Aussi compatible avec les supports WM9C, WM9D, WM9M, WM9N, WM9P, WM9Q et avec la tablette WM21
- Capacité : 50 lb/pied carré, maximum de 500 lb par panneau
- Compatible avec certaines applications d'étagères multi-niveau. Communiquez avec notre service à la clientèle
- Complétez le numéro pour choisir la profondeur : 12", 15", 18" ou 24"

N° DE PRODUIT	HAUTEUR
SH69-__51	51"
SH69-__75	75"
SH69-__87	87"

PANNEAU D'ACCROCHAGE ARRIÈRE — SR79



- Panneau d'accrochage pour dos d'étagère
- Capacité de 250 lb par panneau
- Installation facile
- S'installe à l'arrière d'une étagère existante
- Trous à tous les 1" c/c
- Compatible avec les panneaux arrière SH31
- Offert en 4 largeurs : 30" (26 trous), 36" (32 trous), 42" (38 trous), 48" (44 trous)
- Compatible avec les crochets légers WM9F, WM9G, WM9H, WM9J et WM9L et les crochets robustes WM9A et WM9B
- Compatible avec les supports WM9C, WM9D, WM9M, WM9N, WM9P et WM9Q
- Compatibles avec les montants SR à façade perforée
- Combinaisons de panneaux :
  - Poteaux de 75" (39" + 39")
  - Poteaux de 87" (39" + 51")
  - Poteaux de 99" (51" + 51")
- Complétez le numéro en y ajoutant la largeur : 30", 36", 42" ou 48"

N° DE PRODUIT	HAUTEUR
SR79-__39	39"
SR79-__51	51"

NOTE : Les panneaux SR79 ne sont pas réversibles.

PANNEAU ARRIÈRE (D'INTÉRIEUR) OU DE CÔTÉ POUR BOÎTES EN PLASTIQUE — SH65 / SH66



- Panneau d'accrochage arrière SH65 : s'installe à l'intérieur de l'unité d'étagère, entre deux tablettes
- Panneau d'accrochage de côté SH66 : s'installe à l'intérieur comme à l'extérieur du montant
- Assemblage simple et sans outils
- S'utilise pour accrocher les boîtes RG20
- Compatible avec toutes les marques de boîtes de plastique avec bordure d'accrochageoffertes sur le marché.

ARRIÈRE	L×H
SH65-3020	30"×20"
SH65-3032	30"×32"
SH65-3620	36"×20"
SH65-3632	36"×32"
SH65-4220	42"×20"
SH65-4232	42"×32"
SH65-4820	48"×20"
SH65-4832	48"×32"

CÔTÉ	P×H
SH66-1220	12"×20"
SH66-1232	12"×32"
SH66-1520	15"×20"
SH66-1532	15"×32"
SH66-1820	18"×20"
SH66-1832	18"×32"
SH66-2420	24"×20"
SH66-2432	24"×32"

NOTE: Pour l'installation du SH65, prévoir un dégagement minimum de 4" c/c entre les tablettes.

PANNEAU D'ACCROCHAGE ARRIÈRE (D'INTÉRIEUR) — SH67



- Le panneau d'accrochage arrière SH67 s'installe à l'intérieur de l'unité d'étagère, entre deux tablettes
- Assemblage simple et sans outils
- Offert en 4 largeurs : 30" (26 trous), 36" (32 trous), 42" (38 trous) et 48" (44 trous)
- Compatible avec les crochets légers WM9F, WM9G, WM9H, WM9J, WM9L et les crochets robustes WM9A et WM9B
- Compatible avec les supports WM9C, WM9D, WM9M, WM9N, WM9P et WM9Q
- Compatible avec la tablette WM21
- Capacité : 50lb / pied carré, maximum de 300 lb par panneau
- Complétez le numéro pour choisir la largeur : 30", 36", 42" ou 48"

N° DE PRODUIT	HAUTEUR
SH67-__14	14"
SH67-__20	20"
SH67-__32	32"

NOTE: Pour l'installation du SH67, prévoir un dégagement minimum de 4" c/c entre les tablettes.

LUMIÈRE DEL

LUMINAIRE DEL POUR ÉTAGÈRE SPIDER® — SH95



- Élimine les zones assombries entre les tablettes
- Peut être installé sous les tablettes SH20
- Plus lumineux et écoénergétique qu'un fluorescent
- Température de la couleur : 6000-7000 K (froid)
- Boîtier rigide en aluminium
- Muni d'un fil d'alimentation de 10 pieds

N° DE PRODUIT	POUR
SH95-01	Tablettes de 30" ou 36"L
SH95-02	Tablettes de 42" ou 48"L



PORTES, POIGNÉE ET SERRURES

POIGNÉE ROTATIVE

L'ouverture de la porte se fait avec une rotation vers la gauche ou la droite.



POSITIONNEMENT DE LA SERRURE

Le moraillon ou la serrure sont positionnés de façon à ne pas nuire au mouvement de la main.



DOUBLE SERRURE

Ajoutez une seconde serrure à votre porte.



SERRURE ÉLECTRONIQUE

Simplifiez la gestion des accès à vos portes.



DESSIN INDUSTRIEL ENREGISTRÉ

- Permet d'avoir deux serrures pour une sécurité maximale
- Se commande en spécifiant le type de serrure. Ex. : SH43-3075L3+CZ06-LP pour ajouter une serrure LP, en plus de la serrure commandée.

N° DE PRODUIT	DESCRIPTION
CZ05-L3	Pour l'ajout d'une serrure L3
CZ06-LP	Pour l'ajout d'une serrure LP


NOTE: Pour l'ajout d'une deuxième serrure sur une porte existante, communiquez avec le service à la clientèle.

ACCESSOIRES

PORTE DOUBLE AVEC CADRE — SH41



SRE3205




- Portes ouvrant à 180°, avec mécanisme de serrure et poignée encastrée
- Choix de trois verrouillages :
  L3 pour un verrouillage central
  LP pour un verrouillage avec moraillon
  L50 pour une serrure électronique
- Assemblage simple et rapide
- Cadre d'espacement intégré pour permettre l'installation de tiroirs modulaires Rousseau
- Le cadre a une profondeur de 2"
- Compatible seulement avec l'étagère Spider® de Rousseau
- Largeurs disponibles : 30", 36", 42" et 48"
- Hauteurs disponibles : 39", 41", 51", 53", 63", 75", 87" et 99"
- Se commande en spécifiant la largeur et la hauteur de la porte. Ex. : SH41-3075L3

N° DE PRODUIT	SERRURE
SH41-____L3	Serrure standard
SH41-____LP	Serrure avec moraillon
SH41-____L50	Serrure électronique

PORTE EN POLYCARBONATE AVEC CADRE — SH43



SRE3204



- Portes avec surfaces en polycarbonate assurant une visibilité du contenu de l'étagère
- Excellente résistance aux impacts
- Portes ouvrant à 180°, avec mécanisme de serrure et poignée encastrée
- Choix de trois verrouillages :
  L3 pour un verrouillage central
  LP pour un verrouillage avec moraillon
  L50 pour une serrure électronique
- Assemblage simple et rapide
- Cadre d'espacement intégré pour permettre l'installation de tiroirs modulaires Rousseau
- Cadre a une profondeur de 2"
- Compatible seulement avec l'étagère Spider® de Rousseau
- Largeurs disponibles : 30", 36", 42" et 48"
- Hauteurs disponibles : 39", 41", 51", 53", 63", 75", 87" et 99"
- Se commande en spécifiant la largeur et la hauteur de la porte. Ex. : SH43-3075L3


N° DE PRODUIT	SERRURE
SH43-____L3	Serrure standard
SH43-____LP	Serrure avec moraillon
SH43-____L50	Serrure électronique

NOTE: Lorsque deux portes sont installées côte-à-côte, l'ouverture maximale est d'un peu plus de 90° et permet un plein accès au contenu.

PORTE SUPERPOSÉE AVEC CADRE, PLEINE OU EN POLYCARBONATE — SH91 / SH93







- Porte pleine superposée : SH91
- Porte superposée en polycarbonate : SH93
- Portes ouvrant à 180°, avec mécanisme de serrure et poignée encastrée
- Assemblage simple et rapide
- Compatible seulement avec l'étagère Spider® de Rousseau
- Choix de trois verrouillages :
  L3 pour un verrouillage central
  LP pour un verrouillage avec moraillon
  L50 pour une serrure électronique

NOTES: Choisissez les portes SH41/SH43 lorsqu'elles sont pleine hauteur ou lorsqu'elles sont utilisées du bas vers le centre. Choisissez les portes SH91/SH93 si elles sont utilisées du haut vers le centre.

Consulter la fiche technique S64 pour connaître les dimensions et les agencements possibles.

Lorsque deux portes sont installées côte-à-côte, l'ouverture maximale est d'un peu plus de 90° et permet un plein accès au contenu




R5SEE-871811



R5SEE-871807

PORTE ESCAMOTABLE — SH85





- Poignée pleine largeur qui favorise une prise confortable
- Pour une serrure standard compléter le code de produit par L3 et pour une serrure électronique pour porte L50
- La porte de 14" de haut c/c permet de ranger des chemises avec onglets et celle de 16" c/c, des cahiers à anneaux
- S'installe entre deux tablettes SH20
- Compatible avec les diviseurs SH52
- Hauteurs disponibles : 14", 16", 17" ou 18"
- Se commande en spécifiant la hauteur et le type de verrouillage. Ex. : SH85-361816L3, pour une porte de 16" de hauteur avec serrure standard

N° DE PRODUIT	L × P	PROFONDEUR UTILISABLE
SH85-3018___	30" × 18"	15"
SH85-3024___	30" × 24"	21"
SH85-3618___	36" × 18"	15"
SH85-3624___	36" × 24"	21"
SH85-4218___	42" × 18"	15"
SH85-4224___	42" × 24"	21"
SH85-4818___	48" × 18"	15"
SH85-4824___	48" × 24"	21"

SUPPORTS DIVERS


SUPPORT POUR BOÎTES EN PLASTIQUE — SH62




- Très utile aux extrémités des allées. Assemblage rapide par accrochage
- Idéal pour boîtes de toutes marques de 5" à 7" de hauteur
- Boîtes vendues séparément

N° DE PRODUIT	PROFONDEUR
SH62-18	18"
SH62-24	24"

SUPPORT À BOBINES — SH72



- Optimisation du rangement des bobines dans l'étagère
- Offert avec une ou deux barres
- Capacité de 50 lb par barre, soit 100 lb au total par ensemble
- Barre(s) de ¾" de diamètre compatible(s) avec la plupart des bobines
- Concept permettant de faire pivoter la barre pour faciliter le chargement des bobines
- Combinaison possible des différents formats de bobines
- Complétez le numéro pour choisir le nombre de barre : 01 ou 02.



N° DE PRODUIT	L×P
SH72-3012-01	30"×12"
SH72-3018-__	30"×18"
SH72-3024-__	30"×24"
SH72-3612-01	36"×12"
SH72-3618-__	36"×18"
SH72-3624-__	36"×24"
SH72-4212-01	42"×12"
SH72-4218-__	42"×18"
SH72-4224-__	42"×24"
SH72-4812-01	48"×12"
SH72-4818-__	48"×18"
SH72-4824-__	48"×24"


CROCHET ROBUSTE CARRÉ — WM9A



- S'utilise avec les panneaux d'accrochage SH67, SH68, SH69, SH77, SH79 et SR79 pour suspendre des accessoires ou des outils
- Surface plane sur le dessus
- Embout relevé pour empêcher les accessoires ou les outils de glisser
- Installation par accrochage
- Muni d'encoches de sécurité sur le côté
- Capacité de 50 lb
- Vendu à l'unité
- Largeur de 1" (2 trous)
- De couleur noire

N° DE PRODUIT	LONGUEUR
WM9A-03	3"
WM9A-06	6"
WM9A-12	12"

SUPPORT À CINTRES — SH70



- Capacité de 80 lb par support
- Installation simple et rapide
- Se fixe par accrochage sur les poteaux d'étagère
- Comprend une barre d'un diamètre de 1"et deux fixations
- Complétez le numéro pour choisir la largeur : 30", 36", 42" ou 48".

N° DE PRODUIT	PROFONDEUR
SH70-__18	18"
SH70-__24	24"

NOTE : À cause de l'espace requis sous le support à cintres, il n'est pas recommandé de l'utiliser avec des étagères à multi-niveaux.

BOÎTE EN PLASTIQUE — RG20



- Facilite l'entreposage, le transport et la gestion des petites pièces
- Allie légèreté et résistance
- Rebord à 45° qui permet l'identification
- Offre une bonne prise pour saisir la boîte
- Compatible avec les panneaux pour boîtes en plastique (SH65 et SH66) et les supports à boîtes en plastique (SH62 et WM9C)
- Les boîtes de 6" peuvent être subdivisées

DIMENSIONS			N° DE PRODUIT		
L	P	H	BOÎTE	SÉPARATEUR	DIVISEUR
3"	3"	2"	RG20-030302	-	-
4"	3"	2"	RG20-040302	-	-
6"	3"	2"	RG20-060302	RG22-0302	-
6"	6"	2"	RG20-060602	RG22-0602	RG24-0602
3"	3"	3"	RG20-030303	-	-
4"	3"	3"	RG20-040303	-	-
6"	3"	3"	RG20-060303	RG22-0303	-
6"	6"	3"	RG20-060603	RG22-0603	RG24-0603

NOTE : Hauteur 2" = 1½" réel ; Hauteur 3" = 2½" réel

CROCHET ROBUSTE ROND — WM9B



- S'utilise avec les panneaux d'accrochage SH67, SH68, SH69, SH77, SH79 et SR79 pour suspendre des accessoires ou des outils
- Tube de ¾" de diamètre
- Permet de glisser facilement les accessoires ou les outils
- Installation par accrochage
- Muni d'encoches de sécurité sur le côté
- Capacité de 50 lb
- Vendu à l'unité
- Base du crochet 2"L (3 trous)×5"H
- De couleur noire

N° DE PRODUIT	LONGUEUR
WM9B-03	3"
WM9B-06	6"
WM9B-12	12"

ACCESSOIRES

SUPPORT POUR BOÎTES EN PLASTIQUE — WM9C



- S'installe par accrochage sur les panneaux SH67, SH68, SH69, SH77, SH79 et SR79
- Très utile pour suspendre les boîtes en plastique, ce qui facilite l'entreposage des petites pièces
- Installation par accrochage
- Muni d'encoches de sécurité sur le côté
- Idéal pour boîtes en plastique disponibles sur le marché muni d'une bordure d'accrochage
- Compatible avec les boîtes en plastique RG20
- Boîtes vendues séparément
- Largeurs disponibles : 6" (7 trous), 9" (10 trous), 12" (13 trous), 15" (16 trous), 20" (21 trous), 23" (24 trous) et 26" (27 trous)
- Se commande en spécifiant la largeur

N° DE PRODUIT	HAUTEUR
WM9C-__	3"


SUPPORT À TOURNEVIS — WM9N



- S'installe par accrochage sur les panneaux SH67, SH68, SH69, SH77, SH79 et SR79
- Permet de garder à portée de main de 6 à 12 tournevis
- De couleur noire

N° DE PRODUIT	VERSION	L×P×H
WM9N-01	Simple	9" × 1½" × 2"
WM9N-02	Double	9" × 3 3/16" × 2"


SUPPORT À OUTILS LONGS — WM9Q



- S'installe par accrochage sur les panneaux SH67, SH68, SH69, SH77, SH79 et SR79
- Permet de ranger jusqu'à trois outils longs
- De couleur noire

N° DE PRODUIT	L×P×H
WM9Q-08	8"×3"×4"


PELLICULE ADHÉSIVE D'IDENTIFICATION — WM91



- Permet d'identifier aisément la position des outils sur les panneaux d'accrochage (SH67, SH68, SH69, SH77, SH79 et SR79)
- Couleur contrastante assurant un repérage rapide, à savoir s'il y a des outils manquants et quels sont-ils
- S'avère un aide efficace pour la gestion des 5S
- Vendue en rouleaux de 2 pieds de large × 8 pieds de long

N° DE PRODUIT
WM91-01J


SUPPORT À CANETTES — WM9D



- S'installe par accrochage sur les panneaux SH67, SH68, SH69, SH77, SH79 et SR79
- Très utile pour ranger les produits de toutes sortes tels que des canettes de différents formats
- Muni d'encoches de sécurité sur le côté
- Largeurs disponibles : 6" (7 trous), 9" (10 trous), 12" (13 trous), 14" (15 trous), 15" (16 trous) et 20" (21 trous)
- Se commande en spécifiant la largeur

N° DE PRODUIT	P×H
WM9D-__	3"×4"

SUPPORT À PINCES — WM9M



- S'installe par accrochage sur les panneaux SH67, SH68, SH69, SH77, SH79 et SR79
- Permet de ranger jusqu'à 6 pinces
- De couleur noire

N° DE PRODUIT	L×P×H
WM9M-01	9" × 2½" × 2"


TABLETTE POUR PANNEAU D'ACCROCHAGE — WM21



- S'installe par accrochage sur les panneaux SH67, SH68, SH69, SH77, SH79 et SR79
- Peut recevoir des diviseurs SH52 à tous les 2" c/c
- Inclut 2 supports de côté qui peuvent être positionnés à angle droit ou incliné de 15°
- La tablette est réversible et le repli peut servir de dosseret ou de support pour boîtes en plastique ou cahier à anneaux
- Capacité de 50 lb (poids uniformément réparti)
- Disponible en 3 largeurs : 13" (14 trous), 15" (16 trous) et 31" (32 trous)

N° DE PRODUIT	L×P
WM21-1308	13"×8"
WM21-1312	13"×12"
WM21-1508	15"×8"
WM21-1512	15"×12"
WM21-3108	31"×8"
WM21-3112	31"×12"


CROCHETS LÉGERS



- Notre famille de crochets légers vous permettra de ranger adéquatement plusieurs types de pièces, outils et accessoires
- Compatibles avec les panneaux actuellement offerts sur le marché (trous d'un diamètre de ¼"), les panneaux d'accrochage Rousseau (SH67, SH68, SH69, SH77, SH79 et SR79)
- De couleur noire

TYPE / PAQUET	DIMENSION	N° DE PRODUIT
Crochets droits / 20	1½"P	WM9F-150
Crochets simples en demi-cercles / 20	1½" diamètre	WM9G-150
Crochets simples en demi-cercles / 20	2" diamètre	WM9G-200
Crochets simples à prise double / 10	3"P	WM9H-03
Crochets simples à prise double / 10	5"P	WM9H-05
Crochets doubles à prise double / 10	3"P	WM9J-03
Crochets doubles à prise double / 10	5"P	WM9J-05
Support à perçeuse / 1	5"L×3 ½"P	WM9L-01

TIROIRS MODULAIRES ET TABLETTES COULISSANTES



PROFILÉS DE MONTAGE POUR ÉTAGÈRE SPIDER® RE30





- Assemblage facile par accrochage
- Hauteurs standards : 18", 24", 30", 34", 36", 46" et 48"
- Les ensembles de profilés sont compatibles avec toutes les largeurs de tiroirs Rousseau (30", 36", 42" et 48")
- Chaque ensemble comprend 2 profilés avant et 2 profilés arrière ainsi que la quincaillerie nécessaire
- Perforations à tous les 1" c/c pour permettre l'ajustement des tiroirs
- Les profilés de 34" sont utilisés avec les poteaux ou portes de 39"
- On peut superposer deux profilés en s'assurant d'installer une tablette entre les deux, **voir page 137**
- Pour commander des profilés de hauteurs différentes, communiquez avec notre service à la clientèle

N° DE PRODUIT	HAUTEUR
RE30-18	18"
RE30-24	24"
RE30-30	30"
RE30-34	34"
RE30-36	36"
RE30-46	46"
RE30-48	48"

Les étagères avec tiroirs doivent être ancrées au sol.

PIÈCE DE REMPLISSAGE RE90



- S'installe à l'aide d'une bande autocollante sous la banque de tiroir
- Répond à la recherche d'esthétique de certains milieux de travail (hôpitaux, bureaux, etc.)
- Offerte pour l'étagère Spacesaver et Spider® de Rousseau
- Pour compatibilité avec l'étagère Spacesaver, veuillez commander une RE90-LL02 au lieu d'une RE90-LL01

N° DE PRODUIT	L × P
RE90-3001	30" × ⅝"
RE90-3601	36" × ⅝"
RE90-4201	42" × ⅝"
RE90-4801	48" × ⅝"

TIROIR MODULAIRE ROBUSTE RF32 / RF36



- Tiroir en acier peint : RF32
- Tiroir avec façade en acier inoxydable et intérieur peint en gris : RF36
- Capacité de 400 lb, ouverture à 100 %
- Construction robuste
- Installation facile
- Grand choix d'accessoires offerts pour s'adapter à vos besoins de rangement, **voir pages 242-247**
- Hauteurs de tiroirs disponibles : 3", 4", 5", 6", 7", 8", 9", 10", 12" et 14"
- Se commande en ajoutant la hauteur du tiroir et en spécifiant la façade du tiroir (acier peint ou acier inoxydable). Ex. : RF32-362406
- Pour les propositions de tiroirs modulaires avec compartimentation, **voir pages 224-241**

N° DE PRODUIT	L × P
RF__-3018__	30" × 18"
RF__-3024__	30" × 24"
RF__-3618__	36" × 18"
RF__-3624__	36" × 24"
RF__-4218__	42" × 18"
RF__-4224__	42" × 24"
RF__-4818__	48" × 18"
RF__-4824__	48" × 24"

TABLETTE COULISSANTE ROBUSTE ACCÈS AVANT RF41



- Capacité de 400 lb, ouverture à 100 %
- Construction robuste
- Installation facile
- En acier peint avec dos et rebords de 3"
- Hauteur totale : 6"
- Accès pleine largeur
- Complétez le numéro pour choisir la largeur : 30", 36", 42" ou 48"

N° DE PRODUIT	PROFONDEUR
RF41-__18	18"
RF41-__24	24"

TABLETTE COULISSANTE ROBUSTE ACCÈS 3 FACES RF45



- Capacité de 400 lb, ouverture à 100 %
- Construction robuste
- Installation facile
- Plateau en acier galvanisé avec dos de 1½"
- Hauteur totale : 5"
- Peut servir de surface de travail
- Complétez le numéro pour choisir la largeur : 30", 36", 42" ou 48"

N° DE PRODUIT	PROFONDEUR
RF45-__18	18"
RF45-__24	24"


ACCESSOIRES

MÉCANISMES DE VÉRROUILLAGE OU DE SÉCURITÉ

BARRE VERTICALE DE SÉCURITÉ — RE80








- Permet de verrouiller avec une clé ou un cadenas l'ensemble des tiroirs d'une étagère
- La serrure ou le moraillon pour cadenas sont situés dans le haut de la barre afin d'en faciliter l'accès
- Couvre une hauteur de tiroirs de 18" à 48"
- Assemblage facile par accrochage
- Installation possible de plus d'une barre sur un même profilé (pour différents utilisateurs)
- S'installe à droite
- La barre de 36" est compatible avec le profilé de 34" et la barre de 48" est compatible avec le profilé de 46"
- Offerte pour l'étagère Spider® de Rousseau. Pour compatibilité avec l'étagère Spacesaver, veuillez commander une RE81-HHL3A au lieu d'une RE80-HHL3A
- Se commande en spécifiant le type de serrure. Pour un verrouillage avec avec serrure, complétez le numéro par L3, et pour un verrouillage moraillon, complétez le numéro par LP

N° DE PRODUIT	HAUTEUR
RE80-18__A	18"
RE80-24__A	24"
RE80-30__A	30"
RE80-36__A	36"
RE80-48__A	48"

MÉCANISME DE BLOCAGE OUVERT — RF85



- S'installe sur tiroirs et tablettes coulissantes
- Sert à bloquer les tiroirs ou les tablettes coulissantes en position ouverte
- S'active manuellement seulement lorsque nécessaire
- Compatibles avec tous les accessoires de tiroirs
- Les boîtes en plastique positionnées dans la rangée du fond peuvent cependant rendre plus difficile l'activation du mécanisme

N° DE PRODUIT
RF85

PANNEAU DE SÉCURITÉ — RF91



- Permet de bloquer l'accès entre deux tiroirs ou deux banques de tiroirs
- L'espace utilisable de la banque de tiroirs se voit réduit de 1"
- S'installe entre deux tiroirs
- Complétez le numéro pour choisir la largeur: 30", 36", 42" ou 48"

N° DE PRODUIT	PROFONDEUR
RF91-__18	18"
RF91-__24	24"


MÉCANISME DE BLOCAGE FERMÉ INTÉGRÉ — A



- S'active automatiquement lors de l'ouverture du tiroir ou de la tablette coulissante
- Permet l'ouverture du tiroir ou de la tablette coulissante à l'aide d'une seule main
- Se referme d'une simple poussée
- Empêche le tiroir et la tablette coulissante de s'ouvrir par eux-mêmes
- Installation ultérieure facile
- Se commande en ajoutant A au numéro de tiroir, de modèle d'intérieur de tiroir ou de tablette coulissante. Ex.: RF32-362406A
- Pour une pièce de remplacement ou une installation ultérieure, commandez un RY08-LLA

N° DE PRODUIT
A

MÉCANISME DE BLOCAGE FERMÉ ÉCONO — B




- S'active simplement avec le pouce à l'aide du poussoir
- Le tiroir ou la tablette coulissante se referme sans qu'il soit nécessaire d'activer le poussoir
- Empêche le tiroir et la tablette coulissante de s'ouvrir par eux-mêmes
- Installation ultérieure facile
- Se commande en ajoutant B au numéro de tiroir, de modèle d'intérieur de tiroir ou de tablette coulissante. Ex.: RF32-362406B
- Pour une pièce de remplacement ou une installation ultérieure, commandez un RY01-B

N° DE PRODUIT
B

SERRURE POUR TIROIR — L3





- Compatible avec toutes les dimensions de tiroirs
- N'ampute pas l'espace de rangement du tiroir
- Installation ultérieure facile
- Se commande en ajoutant L3 au numéro de tiroir ou de modèle d'intérieur de tiroir. Ex.: RF32-362406L3
- Pour une pièce de remplacement ou une installation ultérieure, commandez un RY01-L3

N° DE PRODUIT
L3

COMPOSANTES DE STRUCTURE

POTEAU — SR10 / SH10



- La forme tubulaireen « T » offre jusqu'à sept zones de fixation
- Perforations de chaque côté à tous les 1"c/c pour l'ajustement des tablettes
- Acier de calibre 14
- Au choix :
  - Poteau universel SR10 avec façade perforée pour ajouter les fonctions de Mini-Racking et d'étagère à multi niveaux
  - Poteau d'étagère SH10 avec façade unie pour une meilleure finition

POTEAU UNIVERSEL SR	POTEAU D'ÉTAGÈRE SH	HAUTEUR
SR10-039	SH10-039	39"
SR10-051	SH10-051	51"
SR10-075	SH10-075	75"
SR10-087	SH10-087	87"
SR10-099	SH10-099	99"
SR10-111	SH10-111	111"
SR10-123	SH10-123	123"

NOTES : D'autres dimensions sont offertes. Communiquez avec votre représentant au service à la clientèle.

La forme unique du poteau Spider® est une marque de commerce de Rousseau Métal inc.

MONTANT OUVERT SOUDÉ — SR11 / SH11




- Montant avec entretoises de côté soudées en usine
- Permet un assemblage plus rapide
- Complétez le numéro pour choisir la profondeur : 12", 15", 18" ou 24"

POTEAU UNIVERSEL SR	POTEAU D'ÉTAGÈRE SH	HAUTEUR
SR11-__0752	SH11-__0752	75"
SR11-__0872	SH11-__0872	87"
SR11-__0992	SH11-__0992	99"

NOTE : D'autres dimensions sont offertes. Communiquez avec votre représentant au service à la clientèle.

MONTANT FERMÉ SOUDÉ — SR12 / SH12




- Montant avec panneau pleine hauteur soudé en usine
- Permet un assemblage plus rapide
- Complétez le numéro pour choisir la profondeur : 12", 15", 18" ou 24"

POTEAU UNIVERSEL SR	POTEAU D'ÉTAGÈRE SH	HAUTEUR
SR12-__075	SH12-__075	75"
SR12-__087	SH12-__087	87"
SR12-__099	SH12-__099	99"

NOTE : D'autres dimensions sont offertes. Communiquez avec votre représentant au service à la clientèle.

DEVANT DE TABLETTE OU BASE AVANT — SH28



- Même composante pour les deux applications
- Installation rapide par accrochage
- Complétez le numéro pour choisir votre largeur : 30", 36", 42" ou 48"

N° DE PRODUIT	HAUTEUR
SH28-__02	2"
SH28-__05	5"

NOTE : La base avant de 2" est toujours incluse avec les propositions d'étagères fermées.


PANNEAU DE CÔTÉ — SH30



- Combinaisons de panneaux :
  - Poteaux de 75" (39" + 39")
  - Poteaux de 87" (39" + 51")
  - Poteaux de 99" (51" + 51")
  - Poteaux de 111" (39" + 39" + 39")
  - Poteaux de 123" (39" + 39" + 51")
- Complétez le numéro pour choisir votre profondeur par : 12", 15", 18" ou 24"

N° DE PRODUIT	HAUTEUR
SH30-__39	39"
SH30-__51	51"

PANNEAU ARRIÈRE — SH31



- Combinaisons de panneaux :
  - Poteaux de 75" (39" + 39")
  - Poteaux de 87" (39" + 51")
  - Poteaux de 99" (51" + 51")
  - Poteaux de 111" (39" + 39" + 39")
  - Poteaux de 123" (39" + 39" + 51")
- Complétez le numéro pour choisir votre largeur : 30", 36", 42" ou 48"

N° DE PRODUIT	HAUTEUR
SH31-__39	39"
SH31-__51	51"

COMPOSANTES

ENTRETOISE ARRIÈRE — SH33



- Entretoise en « X » préassemblée en usine
- Facile à installer
- Recomandations :
  - Montants de 99" et moins : une entretoise
  - Montant de plus de 99"H : deux entretoises, veuillez vous référer à la fiche technique S58 ou communiquer avec votre représentant au service à la clientèle

N° DE PRODUIT	LARGEUR
SH33-30	30"
SH33-36	36"
SH33-42	42"
SH33-48	48"

ENTRETOISES DE CÔTÉ — SH34



- Vendues par paires
- Permettent de fixer les montants en « échelle » pour un assemblage plus facile
- Recommandations :
  - Montants de 99" et moins : une paire d'entretoises
  - Montants de plus de 99" : veuillez vous référer à la fiche technique S58 ou communiquer avec votre représentant au service à la clientèle

N° DE PRODUIT	PROFONDEUR
SH34-12	12"
SH34-15	15"
SH34-18	18"
SH34-24	24"
SH34-30	30"


ENSEMBLE D'ÉQUERRES DE COIN — SH35



- Remplace l'entretoise arrière pour donner plein accès à l'avant et à l'arrière de l'étagère
- Acier de calibre 14
- Chaque ensemble comprend quatre équerres. Minimum de trois ensembles d'équerres par unité

NOTE : Ne doit pas être utilisé pour les étagères de plus de 99", pour les étagères à multi-niveaux ou le renfort double pour tablette SHC2.

PANNEAU D'ACCROCHAGE ARRIÈRE (STRUCTURAL) — SH79



- Panneau d'accrochage pour dos d'étagère
- Fait partie intégrante de la structure de l'étagère
- Trous à tous les 1'' c/c
- Capacité maximale de 250 lb par panneau
- Compatible avec les crochets légers WM9F, WM9G, WM9H, WM9J et WM9L et les crochets robustes WM9A et WM9B
- Compatible avec les supports WM9C, WM9D, WM9M, WM9N, WM9P et WM9Q
- Combinaisons de panneaux :
  - Poteaux de 75" (39" + 39")
  - Poteaux de 87" (39" + 51")
  - Poteaux de 99" (51" + 51")
- Complétez le numéro pour choisir votre largeur : 30", 36", 42" ou 48"


N° DE PRODUIT	HAUTEUR
SH79-__39	39"
SH79-__51	51"

NOTE : S'utilise sans les panneaux arrières SH31.



PANNEAU D'ACCROCHAGE COULISSANT

SH76 / SH77



- Permet d'accrocher une multitude d'objets, d'outils, courroies, câblages, tuyaux, joints d'étanchéité, etc.
- Compatible avec l'étagère Spider®, ouverte ou fermée
- Consulter la fiche S84 pour le dégagement entre les panneaux
- Poignées SB92 offertes en option
- Panneau :
  - Offert en 63'', 75'' et 87'' de hauteur, 18''et 24'' de profondeur
  - Trous tous les 1'' c/c
  - Ajustable en largeur tous les 1" c/c
  - Capacité de 300 lb par panneau (poids uniformément réparti)
  - Compatible avec les crochets légers WM9F, WM9G, WM9H, WM9J et WM9L et les crochets robustes WM9A et WM9B
  - Compatible avec les supports WM9C, WM9D, WM9M, WM9N, WM9P et WM9Q
- Support :
  - Offert en largeurs de 30", 36", 42" et 48"
  - Un ensemble de supports par étagère
  - La traverse du bas sert aussi de cache-base
  - Se commande en spécifiant la largeur du support désiré

N° DE PRODUIT	P×H	NOMBRE DE TROUS
SH77-1863	18"×63"	15
SH77-2463	24"×63"	21
SH77-1875	18"×75"	15
SH77-2475	24"×75"	21
SH77-1887	18"×87"	15
SH77-2487	24"×87"	21
SH76-__	Support de panneau	
SB92-01	Poignées	

NOTES : Si l'étagère est utilisée seule, les panneaux coulissants doivent être de la même hauteur que l'étagère.
Si l'étagère avec panneaux coulissants est juxtaposée à deux étagères, il est possible de mettre des tablettes de rangement au-dessus des panneaux.

Pour assurer la stabilité de l'étagère, l'ancrage au sol du support de panneau est obligatoire (kit d'ancrage inclus).

ACCESSOIRES POUR L'INSTALLATION

SABOT — SH45



- Vendu à l'unité
- Base d'appui fixée au poteau pour ancrer les sections d'étagères au sol. Permet de répartir la charge sur une surface plus large et protège le plancher
- Acier galvanisé de calibre 12

N° DE PRODUIT
SH45

CALE D'ÉPAISSEUR — SH46



- Vendue à l'unité
- Pour mettre les étagères de niveau. Se glisse sous le sabot
- Acier galvanisé de calibre 12 ou 16

N° DE PRODUIT	ÉPAISSEUR
SH46-12	calibre 12 (0.100")
SH46-16	calibre 16 (0.060")

ENSEMBLE DE PATINS NIVELEURS — SR49



- Permet d'ajuster la hauteur des unités d'étagères Spider® de 1¼" à 2⅛" sur les surfaces de plancher inégales
- Capacité maximum de 750 lb / patin
- Restrictions :
  - Offert pour l'étagère de 99" et moins
  - Compatible avec les poteaux et montants SR seulement
  - Non compatible avec les tiroirs modulaires RF32/RF36, les tablettes coulissantes RF41/RF45 et la base SH28
- Vendus en paires

N° DE PRODUIT
SR49-01

BOULONNERIE D'ANCRAGE AU SOL — SH47



- Pour ancrer les étagères au sol
- Comprend 4 boulons pour plancher de béton

N° DE PRODUIT
SH47-04

ESPACEUR MURAL — SR47



- Conçu pour ancrer les étagères au mur
- Ajustement de 3" à 4"
- Boulonnerie d'ancrage au mur non incluse (trous de 5/16" de diamètre)

N° DE PRODUIT
SR47-0304

COMPOSANTES

TABLETTES ET ACCESSOIRES DE TABLETTES

TABLETTE BOX — SH20





SH60

- Tablette de type Box avec des poutrelles structurales formées et soudées à l'avant et à l'arrière
- Acier de calibre 20. Épaisseur: 1¼"
- Inclut 4 crochets de tablette SH60 compacts et résistants
- Perforations pour diviseurs SH52 à tous les 3" c/c

Nº DE PRODUIT	L×P
SH20-3012	30"×12"
SH20-3015	30"×15"
SH20-3018	30"×18"
SH20-3024	30"×24"
SH20-3612	36"×12"
SH20-3615	36"×15"
SH20-3618	36"×18"
SH20-3624	36"×24"

Nº DE PRODUIT	L×P
SH20-4212	42"×12"
SH20-4215	42"×15"
SH20-4218	42"×18"
SH20-4224	42"×24"
SH20-4812	48"×12"
SH20-4815	48"×15"
SH20-4818	48"×18"
SH20-4824	48"×24"


NOTE: D'autres dimensions sont offertes. Communiquez avec votre représentant au service à la clientèle.


CAPACITÉ DE CHARGE DES TABLETTES


Les tests de capacité sont fondés sur la norme ANSI MH28.1 de la *Shelving Manufacturer Association* (SMA).

Les capacités comportent un coefficient de sécurité et sont valides pour un chargement uniformément réparti. Elles sont indiquées en livres.

NOTE: Les renforts (SH24, SH22 et SHC) ne sont pas installés sur les tablettes box (SH20) en usine.







DIMENSIONS L×P	CAPACITÉ MOYENNE SANS RENFORT	CAPACITÉ ROBUSTE RENFORT CENTRAL	CAPACITÉ X-ROBUSTE RENFORT DOUBLE
30"L×12"P	750	–	–
30"L×15"P	775	–	–
30"L×18"P	800	–	–
30"L×24"P	450	–	–
36"L×12"P	750	–	–
36"L×15"P	775	–	–
36"L×18"P	800	1000	1100
36"L×24"P	625	1050	1100
42"L×12"P	650	–	–
42"L×15"P	650	–	–
42"L×18"P	650	850	1050
42"L×24"P	650	875	1050
48"L×12"P	550	–	–
48"L×15"P	550	–	–
48"L×18"P	575	725	1025
48"L×24"P	600	750	1050



RENFORT CENTRAL POUR TABLETTE (ROBUSTE) SHC



- Combinaison d'un renfort SH24 avec deux renforts de côté SH22
- Acier galvanisé

N° DE PRODUIT	L × P
SHC1009	30"L×18"P
SHC1010	30"L×24"P
SHC1003	36"L×18"P
SHC1004	36"L×24"P
SHC1007	42"L×18"P
SHC1008	42"L×24"P
SHC1005	48"L×18"P
SHC1006	48"L×24"P

RENFORT DOUBLE POUR TABLETTE (X-ROBUSTE) SHC



- Combinaison de deux renforts avant (SH24) avec deux renforts de côté (SH22)
- Acier galvanisé

N° DE PRODUIT	L × P
SHC2009	30"L×18"P
SHC2010	30"L×24"P
SHC2003	36"L×18"P
SHC2004	36"L×24"P
SHC2007	42"L×18"P
SHC2008	42"L×24"P
SHC2005	48"L×18"P
SHC2006	48"L×24"P

NOTE: S'utilise lorsque les tablettes doivent supporter des charges concentrées ou lorsque l'aspect visuel est important.

RENFORTS DE CÔTÉ POUR TABLETTE SH22



- Deux renforts en « L » à fixer de chaque côté de la tablette
- Les renforts de côté augmentent la capacité à 800 lb pour la tablette de 36" × 24" seulement
- Acier galvanisé

N° DE PRODUIT	PROFONDEUR
SH22-18	18"
SH22-24	24"

RENFORT AVANT POUR TABLETTE SH24




- Renfort en « C ». S'utilise lorsque les tablettes doivent porter des charges concentrées à l'avant
- Acier galvanisé

N° DE PRODUIT	LARGEUR
SH24-30	30"
SH24-36	36"
SH24-42	42"
SH24-48	48"

NOTE: Le renfort augmente la rigidité, mais non la capacité de la tablette.



ÉTAGÈRES À TABLETTES INCLINÉES



INDEX	PAGE(S)
Étagères à tablettes inclinées	**106**
Propositions	107-109
Composantes	110-113

ÉTAGÈRE À TABLETTES INCLINÉES

S'intégrant à la perfection avec les autres produits de notre gamme Spider®, l'étagère à tablettes inclinées vous offre un approvisionnement à gravité de qualité supérieure. Unique sur le marché, elle se décline en une multitude de dimensions pour répondre à tous vos besoins.

Avec une inclinaison moyenne de 15 degrés, les tablettes inclinées sont parfaites pour les utilisations à chargement par l'arrière (flow rack). Ces modèles facilitent la gestion « premier entré, premier sorti » (PEPS). Des étagères pour rangement plus conventionnel, sans accès arrière, sont également offertes.

Les tablettes inclinées optimisent la visibilité des objets sur les tablettes situées au-dessus du niveau des yeux de l'utilisateur. Pour les tablettes situées sous ce niveau, l'ajout d'un angle réduit la visibilité du contenu. Si la visibilité prédomine sur la fonction de gravité, nous vous recommandons de mettre les tablettes inférieures à angle droit (SH20/21).




SRE1F-EE750501 + SRG1F-EE750501



SRE1T-EE750502*

POUR COMMANDER, LES NUMÉROS DE MODÈLES DOIVENT ÊTRE COMPLÉTÉS SELON LES OPTIONS SUIVANTES :



H pour des poteaux à façade unie
R pour des poteaux à façade perforée

S_ _ _T-EE750401

	Unité début	Unité d'ajout
Montants BOULONNÉS	D	A
Montants SOUDÉS	E	B

1 pour étagère ouverte
2 pour étagère fermée

Exemple : SHD1T - EE750401

Pour une unité de début ouverte avec des poteaux à façade unie, des montants boulonnés, une largeur de 36", une profondeur de 24", une hauteur de 75" et avec quatre tablettes inclinées.

NOTE : Il est possible de remplacer une tablette inclinée SH27 par une tablette BOX à angle droit SH20 / 21, voir page 110.

ÉTAGÈRES SIMPLES OUVERTES OU FERMÉES

VOICI QUELQUES-UNS DES MODÈLES D'ÉTAGÈRES LES PLUS POPULAIRES

- Les propositions incluent des montants d'étagères ouverts ou fermés ainsi que des tablettes inclinées
- Les tablettes sont munies de perforations pour diviseurs SH52 ou guides SH57 à tous les 1½" c/c. Des perforations supplémentaires de chaque côté permettent d'aligner un diviseur SH52 ou un guide SH57 avec le côté du poteau (cette pièce sert de rebord de côté et évite l'interférence entre les boîtes et le repli du poteau)
- Les diviseurs SH52 sont compatibles avec les étagères de 18" et 24" de profond seulement
- Possibilité de remplacer une tablette inclinée par une tablette BOX à angle droit, **voir page 110**
- Les propositions avec montants fermés incluent les panneaux arrières ainsi qu'une base avant
- Les propositions avec montants ouverts incluent une entretoise arrière

ÉTAGÈRE OUVERTE



SRE1T-EE750501
Unité de début



SRB1T-EE750501
Unité d'ajout

ÉTAGÈRE FERMÉE



SRE2T-EE750501
Unité de début



SRB2T-EE750501
Unité d'ajout

DIMENSIONS			NOMBRE DE TABLETTES		
L	P	H	4	5	6
36"	18"	75"	S_ _ _T-EC750401	S_ _ _T-EC750501	S_ _ _T-EC750601
	24"		S_ _ _T-EE750401	S_ _ _T-EE750501	S_ _ _T-EE750601
	30"		S_ _ _T-EH750401	S_ _ _T-EH750501	S_ _ _T-EH750601
	36"		S_ _ _T-EJ750401	S_ _ _T-EJ750501	S_ _ _T-EJ750601
	18"	87"	S_ _ _T-EC870401	S_ _ _T-EC870501	S_ _ _T-EC870601
	24"		S_ _ _T-EE870401	S_ _ _T-EE870501	S_ _ _T-EE870601
	30"		S_ _ _T-EH870401	S_ _ _T-EH870501	S_ _ _T-EH870601
	36"		S_ _ _T-EJ870401	S_ _ _T-EJ870501	S_ _ _T-EJ870601
	18"	99"	S_ _ _T-EC990401	S_ _ _T-EC990501	S_ _ _T-EC990601
	24"		S_ _ _T-EE990401	S_ _ _T-EE990501	S_ _ _T-EE990601
	30"		S_ _ _T-EH990401	S_ _ _T-EH990501	S_ _ _T-EH990601
	36"		S_ _ _T-EJ990401	S_ _ _T-EJ990501	S_ _ _T-EJ990601
42"	18"	75"	S_ _ _T-GC750401	S_ _ _T-GC750501	S_ _ _T-GC750601
	24"		S_ _ _T-GE750401	S_ _ _T-GE750501	S_ _ _T-GE750601
	30"		S_ _ _T-GH750401	S_ _ _T-GH750501	S_ _ _T-GH750601
	36"		S_ _ _T-GJ750401	S_ _ _T-GJ750501	S_ _ _T-GJ750601
	18"	87"	S_ _ _T-GC870401	S_ _ _T-GC870501	S_ _ _T-GC870601
	24"		S_ _ _T-GE870401	S_ _ _T-GE870501	S_ _ _T-GE870601
	30"		S_ _ _T-GH870401	S_ _ _T-GH870501	S_ _ _T-GH870601
	36"		S_ _ _T-GJ870401	S_ _ _T-GJ870501	S_ _ _T-GJ870601
	18"	99"	S_ _ _T-GC990401	S_ _ _T-GC990501	S_ _ _T-GC990601
	24"		S_ _ _T-GE990401	S_ _ _T-GE990501	S_ _ _T-GE990601
	30"		S_ _ _T-GH990401	S_ _ _T-GH990501	S_ _ _T-GH990601
	36"		S_ _ _T-GJ990401	S_ _ _T-GJ990501	S_ _ _T-GJ990601
48"	18"	75"	S_ _ _T-HC750401	S_ _ _T-HC750501	S_ _ _T-HC750601
	24"		S_ _ _T-HE750401	S_ _ _T-HE750501	S_ _ _T-HE750601
	30"		S_ _ _T-HH750401	S_ _ _T-HH750501	S_ _ _T-HH750601
	36"		S_ _ _T-HJ750401	S_ _ _T-HJ750501	S_ _ _T-HJ750601
	18"	87"	S_ _ _T-HC870401	S_ _ _T-HC870501	S_ _ _T-HC870601
	24"		S_ _ _T-HE870401	S_ _ _T-HE870501	S_ _ _T-HE870601
	30"		S_ _ _T-HH870401	S_ _ _T-HH870501	S_ _ _T-HH870601
	36"		S_ _ _T-HJ870401	S_ _ _T-HJ870501	S_ _ _T-HJ870601
	18"	99"	S_ _ _T-HC990401	S_ _ _T-HC990501	S_ _ _T-HC990601
	24"		S_ _ _T-HE990401	S_ _ _T-HE990501	S_ _ _T-HE990601
	30"		S_ _ _T-HH990401	S_ _ _T-HH990501	S_ _ _T-HH990601
	36"		S_ _ _T-HJ990401	S_ _ _T-HJ990501	S_ _ _T-HJ990601

PROPOSITIONS

ÉTAGÈRES DOS À DOS, OUVERTES ET FERMÉES

VOICI QUELQUES-UNS DES MODÈLES D'ÉTAGÈRES LES PLUS POPULAIRES

- Les propositions incluent des montants d'étagères ouverts ou fermés ainsi que des tablettes inclinées
- Les tablettes sont munies de perforations pour diviseurs SH52 ou guides SH57 à tous les 1½" c/c. Des perforations supplémentaires de chaque côté permettent d'aligner un diviseur SH52 ou un guide SH57 avec le côté du poteau (cette pièce sert de rebord de côté et évite l'interférence entre les boîtes et le repli du poteau)
- Les diviseurs SH52 sont compatibles avec les étagères de 18" et 24" de profond seulement
- Possibilité de remplacer une tablette inclinée par une tablette BOX à angle droit, **voir page 110**
- Les propositions avec montants fermés incluent les panneaux arrières ainsi que les bases avant
- Les propositions avec montants ouverts incluent une entretoise arrière

ÉTAGÈRE OUVERTE



SRE1T-EE751001B
Unité de début

SRB1T-EE751001B
Unité d'ajout

ÉTAGÈRE FERMÉE



SRE2T-EE751001B
Unité de début

SRB2T-EE751001B
Unité d'ajout

DIMENSIONS			NOMBRE DE TABLETTES		
L	P*	H	8	10	12
36"	36"	75"	S_ _ _T-EC750801B	S_ _ _T-EC751001B	S_ _ _T-EC751201B
	48"		S_ _ _T-EE750801B	S_ _ _T-EE751001B	S_ _ _T-EE751201B
	60"		S_ _ _T-EH750801B	S_ _ _T-EH751001B	S_ _ _T-EH751201B
	72"		S_ _ _T-EJ750801B	S_ _ _T-EJ751001B	S_ _ _T-EJ751201B
	36"	87"	S_ _ _T-EC870801B	S_ _ _T-EC871001B	S_ _ _T-EC871201B
	48"		S_ _ _T-EE870801B	S_ _ _T-EE871001B	S_ _ _T-EE871201B
	60"		S_ _ _T-EH870801B	S_ _ _T-EH871001B	S_ _ _T-EH871201B
	72"		S_ _ _T-EJ870801B	S_ _ _T-EJ871001B	S_ _ _T-EJ871201B
	36"	99"	S_ _ _T-EC990801B	S_ _ _T-EC991001B	S_ _ _T-EC991201B
	48"		S_ _ _T-EE990801B	S_ _ _T-EE991001B	S_ _ _T-EE991201B
	60"		S_ _ _T-EH990801B	S_ _ _T-EH991001B	S_ _ _T-EH991201B
	72"		S_ _ _T-EJ990801B	S_ _ _T-EJ991001B	S_ _ _T-EJ991201B
42"	36"	75"	S_ _ _T-GC750801B	S_ _ _T-GC751001B	S_ _ _T-GC751201B
	48"		S_ _ _T-GE750801B	S_ _ _T-GE751001B	S_ _ _T-GE751201B
	60"		S_ _ _T-GH750801B	S_ _ _T-GH751001B	S_ _ _T-GH751201B
	72"		S_ _ _T-GJ750801B	S_ _ _T-GJ751001B	S_ _ _T-GJ751201B
	36"	87"	S_ _ _T-GC870801B	S_ _ _T-GC871001B	S_ _ _T-GC871201B
	48"		S_ _ _T-GE870801B	S_ _ _T-GE871001B	S_ _ _T-GE871201B
	60"		S_ _ _T-GH870801B	S_ _ _T-GH871001B	S_ _ _T-GH871201B
	72"		S_ _ _T-GJ870801B	S_ _ _T-GJ871001B	S_ _ _T-GJ871201B
	36"	99"	S_ _ _T-GC990801B	S_ _ _T-GC991001B	S_ _ _T-GC991201B
	48"		S_ _ _T-GE990801B	S_ _ _T-GE991001B	S_ _ _T-GE991201B
	60"		S_ _ _T-GH990801B	S_ _ _T-GH991001B	S_ _ _T-GH991201B
	72"		S_ _ _T-GJ990801B	S_ _ _T-GJ991001B	S_ _ _T-GJ991201B
48"	36"	75"	S_ _ _T-HC750801B	S_ _ _T-HC751001B	S_ _ _T-HC751201B
	48"		S_ _ _T-HE750801B	S_ _ _T-HE751001B	S_ _ _T-HE751201B
	60"		S_ _ _T-HH750801B	S_ _ _T-HH751001B	S_ _ _T-HH751201B
	72"		S_ _ _T-HJ750801B	S_ _ _T-HJ751001B	S_ _ _T-HJ751201B
	36"	87"	S_ _ _T-HC870801B	S_ _ _T-HC871001B	S_ _ _T-HC871201B
	48"		S_ _ _T-HE870801B	S_ _ _T-HE871001B	S_ _ _T-HE871201B
	60"		S_ _ _T-HH870801B	S_ _ _T-HH871001B	S_ _ _T-HH871201B
	72"		S_ _ _T-HJ870801B	S_ _ _T-HJ871001B	S_ _ _T-HJ871201B
	36"	99"	S_ _ _T-HC990801B	S_ _ _T-HC991001B	S_ _ _T-HC991201B
	48"		S_ _ _T-HE990801B	S_ _ _T-HE991001B	S_ _ _T-HE991201B
	60"		S_ _ _T-HH990801B	S_ _ _T-HH991001B	S_ _ _T-HH991201B
	72"		S_ _ _T-HJ990801B	S_ _ _T-HJ991001B	S_ _ _T-HJ991201B

NOTE: * La profondeur inclut deux unités. Exemple: 36" = 2 unités de 18".



SRK1F-EE750502*

POUR COMMANDER, LES NUMÉROS DE MODÈLES DOIVENT ÊTRE COMPLÉTÉS SELON LES OPTIONS SUIVANTES

	Unité indépendante	Unité début	Unité d'ajout	Unité de fin
Montants BOULONNÉS	J	D	A	C
Montants SOUDÉS	K	E	B	G

SR_1F-EE750401

Exemple: SRJ1F - EE750401

Pour une unité indépendante ouverte avec des poteaux à façade perforée, des montants boulonnés, une largeur de 36", une profondeur de 24", une hauteur de 75" et avec quatre tablettes inclinées.

NOTE: Il est possible de remplacer une tablette inclinée SH27 par une tablettes BOX à angle droit SH20/21, **voir page 110**.

ÉTAGÈRES OUVERTES PEPS

VOICI QUELQUES-UNS DES MODÈLES D'ÉTAGÈRES LES PLUS POPULAIRES

- Les propositions incluent des montants d'étagères ouverts ainsi que des tablettes inclinées
- Les propositions incluent deux guides de divisions par tablette. Les guides sont ajustables à tous les 1½" c/c
- Les tablettes sont munies de perforations pour diviseurs SH52 ou guides SH57 à tous les 1½" c/c. Des perforations supplémentaires de chaque côté permettent d'aligner un diviseur SH52 ou un guide SH57 avec le côté du poteau (cette pièce sert de rebord de côté et évite l'interférence entre les boîtes et le repli du poteau)
- Les diviseurs SH52 sont compatibles avec les étagères de 18" et 24" de profond seulement
- Possibilité de remplacer une tablette inclinée par une tablette BOX à angle droit, **voir page 110**
- Les propositions incluent des équerres de coin simples ou doubles (selon la configuration)



SRK1F-DC750401
Unité indépendante



SRE1F-DC75041 Unité de début | SRB1F-DC750401 Unité d'ajout | SRG1F-DC750401 Unité de fin

DIMENSIONS			NOMBRE DE TABLETTES		
L	P	H	4	5	6
36"	18"	75"	SR _ 1F-EC750401	SR _ 1F-EC750501	SR _ 1F-EC750601
	24"		SR _ 1F-EE750401	SR _ 1F-EE750501	SR _ 1F-EE750601
	30"		SR _ 1F-EH750401	SR _ 1F-EH750501	SR _ 1F-EH750601
	36"		SR _ 1F-EJ750401	SR _ 1F-EJ750501	SR _ 1F-EJ750601
	18"	87"	SR _ 1F-EC870401	SR _ 1F-EC870501	SR _ 1F-EC870601
	24"		SR _ 1F-EE870401	SR _ 1F-EE870501	SR _ 1F-EE870601
	30"		SR _ 1F-EH870401	SR _ 1F-EH870501	SR _ 1F-EH870601
	36"		SR _ 1F-EJ870401	SR _ 1F-EJ870501	SR _ 1F-EJ870601
	18"	99"	SR _ 1F-EC990401	SR _ 1F-EC990501	SR _ 1F-EC990601
	24"		SR _ 1F-EE990401	SR _ 1F-EE990501	SR _ 1F-EE990601
	30"		SR _ 1F-EH990401	SR _ 1F-EH990501	SR _ 1F-EH990601
	36"		SR _ 1F-EJ990401	SR _ 1F-EJ990501	SR _ 1F-EJ990601
42"	18"	75"	SR _ 1F-GC750401	SR _ 1F-GC750501	SR _ 1F-GC750601
	24"		SR _ 1F-GE750401	SR _ 1F-GE750501	SR _ 1F-GE750601
	30"		SR _ 1F-GH750401	SR _ 1F-GH750501	SR _ 1F-GH750601
	36"		SR _ 1F-GJ750401	SR _ 1F-GJ750501	SR _ 1F-GJ750601
	18"	87"	SR _ 1F-GC870401	SR _ 1F-GC870501	SR _ 1F-GC870601
	24"		SR _ 1F-GE870401	SR _ 1F-GE870501	SR _ 1F-GE870601
	30"		SR _ 1F-GH870401	SR _ 1F-GH870501	SR _ 1F-GH870601
	36"		SR _ 1F-GJ870401	SR _ 1F-GJ870501	SR _ 1F-GJ870601
	18"	99"	SR _ 1F-GC990401	SR _ 1F-GC990501	SR _ 1F-GC990601
	24"		SR _ 1F-GE990401	SR _ 1F-GE990501	SR _ 1F-GE990601
	30"		SR _ 1F-GH990401	SR _ 1F-GH990501	SR _ 1F-GH990601
	36"		SR _ 1F-GJ990401	SR _ 1F-GJ990501	SR _ 1F-GJ990601
48"	18"	75"	SR _ 1F-HC750401	SR _ 1F-HC750501	SR _ 1F-HC750601
	24"		SR _ 1F-HE750401	SR _ 1F-HE750501	SR _ 1F-HE750601
	30"		SR _ 1F-HH750401	SR _ 1F-HH750501	SR _ 1F-HH750601
	36"		SR _ 1F-HJ750401	SR _ 1F-HJ750501	SR _ 1F-HJ750601
	18"	87"	SR _ 1F-HC870401	SR _ 1F-HC870501	SR _ 1F-HC870601
	24"		SR _ 1F-HE870401	SR _ 1F-HE870501	SR _ 1F-HE870601
	30"		SR _ 1F-HH870401	SR _ 1F-HH870501	SR _ 1F-HH870601
	36"		SR _ 1F-HJ870401	SR _ 1F-HJ870501	SR _ 1F-HJ870601
	18"	99"	SR _ 1F-HC990401	SR _ 1F-HC990501	SR _ 1F-HC990601
	24"		SR _ 1F-HE990401	SR _ 1F-HE990501	SR _ 1F-HE990601
	30"		SR _ 1F-HH990401	SR _ 1F-HH990501	SR _ 1F-HH990601
	36"		SR _ 1F-HJ990401	SR _ 1F-HJ990501	SR _ 1F-HJ990601

COMPOSANTES

TABLETTES ET ACCESSOIRES DE TABLETTES

TABLETTE INCLINÉE — SH27



- Permet un rangement par gravité (méthode « premier entré, premier sorti » / PEPS / FIFO)
- Inclinaison d'environ 15 degrés
- Inclut un rebord avant robuste pour maintenir en place les éléments rangés. Hauteur du rebord : 1⅜"
- Tablettes en acier de calibre 20 (acier peint)
- La tablette est déposée sur des supports latéraux en acier galvanisé (inclus)
- Perforations pour diviseurs SH52 et guides de division SH57 à tous les 1½'' c/c
- Les diviseurs SH52 sont compatibles avec les étagères de 18'' et 24'' de profond seulement
- Des perforations supplémentaires sont ajoutées sur les côtés pour optimiser l'alignement du diviseur ou guide avec le poteau et pour empêcher les éléments rangés de tomber
- Ajustable en hauteur à tous les pouces, sauf si des équerres SR35 ou SR36 sont utilisées (auquel cas l'ajustement est aux deux pouces)
- Possibilité de combiner des tablettes inclinées et des tablettes BOX SH20 et SH21 non inclinées dans une même unité
- Capacité de la tablette inclinée : 450lb
- Compatibles avec :
  - base pour étagère mobile SH99
  - porte sur cadre (SH41, SH43, SH91 et SH93)*
  - porte escamotable SH85 directement sous une tablette SH27*
  - tiroirs directement sous une tablette SH27*
  - base SH28
  - porte-étiquettes SH81 et SH82
  - panneaux SH37, SH38, SH66, SH68, SH69 et SR79

N° DE PRODUIT	L × P
SH27-3018	30"L × 18"P
SH27-3024	30"L × 24"P
SH27-3030	30"L × 30"P
SH27-3036	30"L × 36"P
SH27-3618	36"L × 18"P
SH27-3624	36"L × 24"P
SH27-3630	36"L × 30"P
SH27-3636	36"L × 36"P

N° DE PRODUIT	L × P
SH27-4218	42"L × 18"P
SH27-4224	42"L × 24"P
SH27-4230	42"L × 30"P
SH27-4236	42"L × 36"P
SH27-4818	48"L × 18"P
SH27-4824	48"L × 24"P
SH27-4830	48"L × 30"P
SH27-4836	48"L × 36"P

NOTES: Non compatible avec les produits suivants : diviseur SH50, tige de division SH56, panneaux SH65 et SH67, équerre SH35.

*Non compatible avec avec les équerres de coin SR35 et SR36.

L'utilisation d'un renfort SH2A augmente la rigidité du BOX (mais n'augmente pas la capacité de la tablette).

TABLETTE BOX — SH20 / SH21





SH60

- Tablette de type Box avec des poutrelles structurales formées et soudées à l'avant et à l'arrière
- Acier de calibre 20. Épaisseur : 1¼"
- Inclut 4 crochets de tablette SH60 compacts et résistants
- Perforations pour diviseurs SH52 à tous les 3" c/c
- Les diviseurs SH52 sont compatibles avec les étagères de 18" et 24" de profond seulement
- Complétez le numéro pour choisir la largeur : 30", 36", 42" ou 48"
- SH20 : Des renforts sont disponibles pour ces tablettes. Pour la capacité, **voir page 110**
- SH21 : Pour la capacité et les renforts de tablettes disponibles, voir la charte suivante

N° DE PRODUIT	PROFONDEUR
SH20-__18	18"
SH20-__24	24"
SH21-__30*	30"
SH21-__36*	36"

NOTE: *Double pli sur les côtés.

CAPACITÉ DE CHARGE DES TABLETTES SH21

La combinaison d'un renfort SH26 et de deux renforts SH23 limite les déformations visuelles de la tablette.



TABLETTES	CAPACITÉ SANS RENFORT	CAPACITÉ AVEC RENFORT SH23	CAPACITÉ AVEC RENFORT SH23 ET SH26
SH21-3030	575	925	–
SH21-3036	425	825	–
SH21-3630	600	800	–
SH21-3636	425	800	–
SH21-4230	625	–	850
SH21-4236	525	–	775
SH21-4830	500	–	800
SH21-4836	500	–	800

GUIDES

SH57



SH57-PP01

SH57-PP02

- Le guide pour tablette inclinée (version 01) permet de guider les items le long de leur descente;
  - Ajustables en largeur à tous les 1½";
  - Le devant du guide est inséré dans le repli du devant de la tablette;
  - Le guide est retenu à l'arrière par un embout de plastique vissé dans les trous de la tablette
  - Les profondeurs de 18“ et 24“ de profond sont fait d'une tige d'aluminium alors que les profondeurs de 30“ et 36“ sont fait d’une tige en acier inoxydable
- Les guides de division pour tablette BOX (version 02) permettent de séparer les items
  - Ajustables en largeur à tous 3"
  - Le guide est retenu à l'avant et à l'arrière par un embout de plastique vissé dans les trous de la tablette
  - Les profondeurs de 18“ et 24“ de profond sont fait d'une tige d'aluminium alors que les profondeurs de 30“ et 36“ sont fait d’une tige en acier inoxydable
- Embouts en plastique noir résistant

DIMENSIONS	Nº DE PRODUIT	
PROFONDEUR	TABLETTE INCLINÉE	TABLETTE BOX
18"	SH57-1801	SH57-1802
24"	SH57-2401	SH57-2402
30"	SH57-3001	SH57-3002
36"	SH57-3601	SH57-3602

COMPOSANTES DE STRUCTURE

POTEAU

SR10 / SH10



SH SR

- La forme tubulaireen « T » ; offre jusqu’à sept zones de fixation
- Perforations de chaque côté à tous les 1" c/c pour l’ajustement des tablettes
- Acier de calibre 14
- Au choix :
  - Poteau universel SR10 avec façade perforée pour ajouter la fonction de Mini-racking. Compatible avec les équerres de coin SR35 et SR36
  - Poteau d’étagère SH10 avec façade unie pour une meilleure finition. Non compatible avec les équerres de coins SR35 et SR36

POTEAU UNIVERSEL SR	POTEAU D'ÉTAGÈRE SH	HAUTEUR
SR10-039	SH10-039	39"
SR10-051	SH10-051	51"
SR10-075	SH10-075	75"
SR10-087	SH10-087	87"
SR10-099	SH10-099	99"
SR10-111	SH10-111	111"
SR10-123	SH10-123	123"


NOTES : La hauteur maximum pour une application PEPS (avec les équerres de coins SR35 et SR36) est de 99".

La forme unique du poteau Spider® est une marque de commerce de Rousseau Métal inc.



MONTANT OUVERT SOUDÉ

SR11 / SH11




- Montant avec entretoises de côté soudées en usine
- Permet un assemblage plus rapide
- Complétez le numéro pour choisir la profondeur : 18", 24", 30" ou 36"
- Au choix :
  - Montant ouvert SR11 avec façade perforée pour ajouter la fonction de Mini-racking. Compatible avec les équerres de coin SR35 et SR36
  - Montant ouvert SH11 avec façade unie pour une meilleure finition. Non compatible avec les équerres de coins SR35 et SR36

POTEAU UNIVERSEL SR	POTEAU D'ÉTAGÈRE SH	HAUTEUR
SR11-__0752	SH11-__0752	75"
SR11-__0872	SH11-__0872	87"
SR11-__0992	SH11-__0992	99"

NOTE : La hauteur maximum pour une application PEPS (avec les équerres de coins SR35 / SR36) est de 99".

MONTANT FERMÉ SOUDÉ

SR12 / SH12



- Montant avec panneau pleine hauteur soudé en usine
- Permet un assemblage plus rapide
- Complétez le numéro pour choisir la profondeur : , 18", 24", 30 ou 36
- Au choix :
  - Montant fermé SR12 avec façade perforée pour ajouter la fonction de Mini-racking. Compatible avec les équerres de coin SR35 et SR36
  - Montants fermés SH12 avec façade unie pour une meilleure finition. Non compatible avec les équerres de coins SR35 et SR36

POTEAU UNIVERSEL SR	POTEAU D'ÉTAGÈRE SH	HAUTEUR
SR12-__075	SH12-__075	75"
SR12-__087	SH12-__087	87"
SR12-__099	SH12-__099	99"

NOTE : La hauteur maximum pour une application PEPS (avec les équerres de coins SR35 et SR36) est de 99".

COMPOSANTES

DEVANT DE TABLETTE OU BASE AVANT — SH28



- Même composante pour les deux applications
- Installation rapide par accrochage
- Complétez le numéro pour choisir votre largeur : 30", 36", 42" ou 48"

N° DE PRODUIT	HAUTEUR
SH28-__02	2"
SH28-__05	5"

NOTE : La base avant de 2" est toujours incluse avec les propositions d'étagères fermées (sauf celles avec panneaux coulissants).

PANNEAU DE CÔTÉ — SH30

- Combinaisons de panneaux :
  - Poteaux de 75" (39" + 39")
  - Poteaux de 87" (39" + 51")
  - Poteaux de 99" (51" + 51")
  - Poteaux de 111" (39" + 39" + 39")
  - Poteaux de 123" (39" + 39" + 51")
- Complétez le numéro pour choisir votre profondeur par : 18", 24", 30" ou 36"


N° DE PRODUIT	HAUTEUR
SH30-__39	39"
SH30-__51	51"

PANNEAU ARRIÈRE — SH31

- Combinaisons de panneaux :
  - Poteaux de 75" (39" + 39")
  - Poteaux de 87" (39" + 51")
  - Poteaux de 99" (51" + 51")
  - Poteaux de 111" (39" + 39" + 39")
  - Poteaux de 123" (39" + 39" + 51")
- Complétez le numéro pour choisir votre largeur : 30", 36", 42" ou 48"

N° DE PRODUIT	HAUTEUR
SH31-__39	39"
SH31-__51	51"

ENTRETOISE ARRIÈRE — SH33




- Entretoise en « X » préassemblée en usine
- Facile à installer
- Il est recommandé d'utiliser :
  - 1 entretoise pour les poteaux de 99" et moins
  - 2 entretoises pour les poteaux de plus de 99"

N° DE PRODUIT	LARGEUR
SH33-30	30"
SH33-36	36"
SH33-42	42"
SH33-48	48"

NOTE : Veuillez vous référer à la fiche technique S58 ou communiquer avec votre représentant au service à la clientèle.

Ne pas utiliser avec les étagères PEPS. Remplacer par les ensembles d'équerres SR35 et SR36.

SIDE BRACES — SH34



- Vendues par paires
- Permettent de fixer les montants en « échelle » pour un assemblage plus facile
- Recommandations :
  - Montants de 99" et moins : 1 paire d'entretoises
  - Montants de plus de 99" : veuillez vous référer à la fiche technique S58 ou communiquer avec votre représentant au service à la clientèle

N° DE PRODUIT	PROFONDEUR
SH34-18	18"
SH34-24	24"
SH34-30	30"
SH34-36	36"

ENSEMBLE D'ÉQUERRES DE COIN SIMPLE — SR35



- Remplace l'entretoise arrière pour donner plein accès à l'avant et à l'arrière de l'étagère
- Utilisation : pour poteau en bout d'allée ou pour poteau mitoyen avec tablettes juxtaposée décalées d'au minimum 4" en hauteur
- Ne permet pas d'avoir deux tablettes juxtaposées à la même hauteur
- S'installe à l'avant et à l'arrière du poteau
- Compatible avec les tablettes SH20, SH21 et SH27
- S'utilise avec les poteaux ou les montants SR seulement
- Non compatible avec porte sur cadre, tiroirs, tablettes coulissantes et porte escamotable

N° DE PRODUIT	
SR35-02	1 pair
SR35-04	2 pairs

NOTES : Un minimum de trois ensembles de deux équerres SR35 ou SR36 par montant est requis pour assurer le contreventement latéral.

Ne doit pas être utilisé pour les étagères de plus de 99", pour les étagères à multi-niveaux ou le renfort double pour tablette (SHC2).

ENSEMBLE D'ÉQUERRES DE COIN DOUBLE — SR36




- Remplace l'entretoise pour donner plein accès à l'avant et à l'arrière de l'étagère
- Utilisation : pour poteau mitoyen avec tablettes juxtaposée à la même hauteur
- S'installe à l'avant et à l'arrière du poteau,
- Compatible avec les tablettes SH20, SH21 et SH27
- S'utilise avec les poteaux ou les montants SR seulement
- Non compatible avec porte sur cadre, tiroirs, tablettes coulissantes et porte escamotable

N° DE PRODUIT	
SR36-02	1 pair

NOTE : Un minimum de trois ensembles de deux équerres SR35 ou SR36 par montant mitoyen est requis pour assurer le contreventement latéral.
Ne doit pas être utilisé pour les étagères de plus de 99", pour les étagères à multi-niveaux ou le renfort double pour tablette (SHC2).

PANNEAU D'ACCROCHAGE ARRIÈRE (STRUCTURAL) — SH79



- Panneau d'accrochage pour dos d'étagère
- Fait partie intégrante de la structure de l'étagère
- Trous à tous les 1'' c/c
- Capacité maximale de 250 lb par panneau
- Compatible avec les crochets légers WM9F, WM9G, WM9H, WM9J et WM9L et les crochets robustes WM9A et WM9B
- Compatible avec les supports WM9C, WM9D, WM9M, WM9N, WM9P et WM9Q
- Combinaisons de panneaux :
  - Poteaux de 75" (39" + 39")
  - Poteaux de 87" (39" + 51")
  - Poteaux de 99" (51" + 51")
- Complétez le numéro pour choisir votre largeur : 30", 36", 42" ou 48"

N° DE PRODUIT	HAUTEUR
SH79-__39	39"
SH79-__51	51"

NOTE: S'utilise sans les panneaux arrières SH31.

ACCESSOIRES POUR L'INSTALLATION

SABOT — SH45



- Vendu à l'unité
- Base d'appui fixée au poteau pour ancrer les sections d'étagères au sol. Permet de répartir la charge sur une surface plus large et protège le plancher
- Acier galvanisé de calibre 12

N° DE PRODUIT
SH45

CALE D'ÉPAISSEUR — SH46



- Vendue à l'unité
- Pour mettre les étagères de niveau. Se glisse sous le sabot
- Acier galvanisé de calibre 12 ou 16

N° DE PRODUIT	ÉPAISSEUR
SH46-12	calibre 12 (0,100")
SH46-16	calibre 16 (0,060")

BOULONNERIE D'ANCRAGE AU SOL — SH47



- Pour ancrer les étagères au sol
- Comprend quatre boulons pour plancher de béton

N° DE PRODUIT
SH47-04

ESPACEUR MURAL — SR47



- Conçu pour ancrer les étagères au mur
- Ajustement de 3" à 4"
- Boulonnerie d'ancrage au mur non incluse (trous de 5⁄16" de diamètre)

N° DE PRODUIT
SR47-0304


ENSEMBLE DE PATINS NIVELEURS — SR49



- Vendus en paires.
- Permet d'ajuster la hauteur des unités d'étagères Spider® de 1¼" à 2⅛" sur les surfaces de plancher inégales
- Capacité maximum de 750 lb / patin
- Restrictions :
  - Offert pour l'étagère de 99" et moins
  - Compatible avec les poteaux et montants SR seulement
  - Non compatible avec les tiroirs modulaires RF32 et RF36, les tablettes coulissantes RF41 et RF45 et la base SH28

N° DE PRODUIT
SR49-01

MINI-RACKING



INDEX	PAGE(S)
Mini-Racking	114-115
Propositions	116-118
Accessoires	119-121
Composantes	122-125

SYSTÈME DE MINI-RACKING SPIDER®

De qualité industrielle et offrant une multitude de dimensions et d'options, les unités de Mini-Racking permettent de ranger efficacement les objets volumineux dans un système évolutif qui se modifie facilement selon les besoins.

D'assemblage rapide et de construction robuste, le système de Mini-Racking Spider® est le plus complet et le plus polyvalent qui soit sur le marché.

Ce système étant conçu pour un usage intensif, vous pourrez utiliser à leur plein potentiel vos espaces d'entrepôt, de magasin de pièces, d'atelier d'entretien, de centre de distribution, etc.

GARANTIE À VIE

Le système de roulement des tiroirs Rousseau est garanti à vie.



R5XEC-2004


DES AVANTAGES DISTINCTIFS



Poutrelles d'acier conçues pour recevoir plusieurs types de plateformes : en acier, en treillis métallique et en bois.



La prise par « griffes » des poutrelles aux montants assure une structure rigide assemblée en quelques instants.



Poteau commun au Mini-Racking et à l'étagère industrielle.



La combinaison des tiroirs modulaires à l'unité d'étagères, juxtaposée à la structure du Mini-Racking, jumelle le rangement du matériel volumineux avec celui des petites pièces, voir pages 91-92.

NOTE : La forme unique du poteau Spider® est une marque de commerce de Rousseau Métal inc.

DIMENSIONS GÉNÉRALES



SRE5127S

NOTE : Dimensions populaires indiquées en rouge.

PROPOSITIONS



POUR COMMANDER, LES NUMÉROS DE MODÈLES DOIVENT ÊTRE COMPLÉTÉS SELON LES OPTIONS

	Unité de début	Unité d'ajout
Montants BOULONNÉS	D	A
Montants SOUDÉS	E	B

SR_5001_

S	plateformes d'acier
W	plateformes de treillis métallique
_	sans plateformes

Exemple : SRD5001S

Pour une unité de début avec montants boulonnés, incluant des plateformes de tablettes en acier.

MINI-RACKING AVEC CHOIX DE PLATEFORMES

Les poutrelles sont conçues pour recevoir des tablettes en acier (SR40, SH20), du treillis métallique (SR42) ou des panneaux en bois d'au moins ⅝" d'épaisseur.

ACIER

- Pour commander une unité comprenant des tablettes en acier, complétez le numéro de produit par S

TREILLIS MÉTALLIQUE

- Pour commander une unité comprenant des tablettes de treillis métallique, complétez le numéro de produit par W
- Non compatible pour profondeur de 18"

POUR PANNEAUX DE BOIS

- Pour commander une unité sans plateformes (ex. : pour utilisation avec panneaux de bois), laissez le numéro tel quel



SRE5127S
Unité de début



SRB5127S
Unité d'ajout



SRE5127W
Unité de début



SRB5127W
Unité d'ajout



SRE5127
Unité de début



SRB5127
Unité d'ajout



MINI-RACKING AVEC POUTRELLES MOYENNES

DIMENSIONS			NOMBRE DE NIVEAUX	
L	P	H	3	4
48"	18"	75"	SR_5001_	SR_5021_
	24"		SR_5002_	SR_5022_
	36"*		SR_5003_	SR_5023_
	48"*		SR_5004_	SR_5024_
	18"	87"	SR_5005_	SR_5025_
	24"		SR_5006_	SR_5026_
	36"*		SR_5007_	SR_5027_
	48"*		SR_5008_	SR_5028_
60"	18"	75"	SR_5051_	SR_5071_
	24"		SR_5052_	SR_5072_
	36"*		SR_5053_	SR_5073_
	48"*		SR_5054_	SR_5074_
	18"	87"	SR_5055_	SR_5075_
	24"		SR_5056_	SR_5076_
	36"*		SR_5057_	SR_5077_
	48"*		SR_5058_	SR_5078_
	24"	99"	–	SR_5080_
	36"*		–	SR_5081_
	48"*		–	SR_5082_
72"	18"	75"	SR_5101_	SR_5121_
	24"		SR_5102_	SR_5122_
	36"*		SR_5103_	SR_5123_
	48"*		SR_5104_	SR_5124_
	18"	87"	SR_5105_	SR_5125_
	24"		SR_5106_	SR_5126_
	36"*		SR_5107_	SR_5127_
	48"*		SR_5108_	SR_5128_
	24"	99"	–	SR_5130_
	36"*		–	SR_5131_
	48"*		–	SR_5132_

NOTE: *Ces dimensions conviennent pour le jumelage d'une unité de Mini-Racking et de deux unités d'étagères dos à dos.

TRAVERSES DE POUTRELLES

- Suivant leurs dimensions, les modèles comprennent de une à trois traverses

	NOMBRE DE TRAVERSES		
PROFONDEUR	ACIER	TREILLIS MÉTALLIQUES	PANNEAUX DE BOIS
18"	1	ND	1
24"	1	1	1
36"	1	1	2
48"	1	1	3

NOTE: Pour le tableau des capacités, **voir page 123**.

MINI-RACKING AVEC POUTRELLES ROBUSTES

DIMENSIONS			NOMBRE DE NIVEAUX	
L	P	H	3	4
72"	18"	75"	SR_5151_	SR_5171_
	24"		SR_5152_	SR_5172_
	36"*		SR_5153_	SR_5173_
	48"*		SR_5154_	SR_5174_
	18"	87"	SR_5155_	SR_5175_
	24"		SR_5156_	SR_5176_
	36"*		SR_5157_	SR_5177_
	48"*		SR_5158_	SR_5178_
	24"	99"	–	SR_5180_
	36"*		–	SR_5181_
	48"*		–	SR_5182_
96"	18"	75"	SR_5201_	SR_5221_
	24"		SR_5202_	SR_5222_
	36"*		SR_5203_	SR_5223_
	48"*		SR_5204_	SR_5224_
	18"	87"	SR_5205_	SR_5225_
	24"		SR_5206_	SR_5226_
	36"*		SR_5207_	SR_5227_
	48"*		SR_5208_	SR_5228_
	24"	99"	–	SR_5230_
	36"*		–	SR_5231_
	48"*		–	SR_5232_

NOTE: *Ces dimensions conviennent pour le jumelage d'une unité de Mini-Racking et de deux unités d'étagères dos à dos.

TRAVERSES DE POUTRELLES

- Suivant leurs dimensions, les modèles comprennent de une à trois traverses

		NOMBRE DE TRAVERSES		
L	P	ACIER	TREILLIS MÉTALLIQUES	PANNEAUX DE BOIS
72"	18"	1	ND	2
	24"	1	1	2
	36"	1	1	3
	48"	1	1	3
96"	18"	1	ND	2
	24"	1	1	2
	36"	1	1	3
	48"	2	2	3

NOTE: Pour le tableau des capacités, **voir page 123**.

PROPOSITIONS

MINI-RACKING POUR PLATEFORMES EN BOIS DE FORMATS STANDARDS



SRD7031
Unité de début




SRA7031
Unité d'ajout

MINI-RACKING POUR PLATEFORMES EN BOIS DE FORMATS STANDARDS

- Dimensions limitant au minimum la coupe des plateformes de bois
- 4 niveaux « longue portée » avec poutrelles robustes
- Montants boulonnés à assembler

UNITÉ DE DÉBUT	UNITÉ D'AJOUT	L×P×H
SRD7031	SRA7031	72"×48½"×87"
SRD7032	SRA7032	72"×48½"×99"
SRD7033	SRA7033	96½"×24"×87"
SRD7034	SRA7034	96½"×24"×99"
SRD7035	SRA7035	96½"×48"×87"
SRD7036	SRA7036	96½"×48"×99"
SRD7037	SRA7037	96½"×48½"×87"
SRD7038	SRA7038	96½"×48½"×99"

NOTE : Les plateformes en bois ne sont pas vendues par Rousseau.



POUTRELLES POUR PNEUS — SR20



- Vendues par paires
- Capacité de 340 lb par paire
- Permettent de ranger les pneus de différentes dimensions, jusqu'à 17" de diamètre (camion léger et VUS)
- Munies d'une surface inclinée afin de prévenir la déformation des pneus
- La poutrelle de 72" nécessite une traverse de poutrelles SR25 (disposée au centre)
- Étagère de 15" de profondeur recommandée pour pneus
- Étagère de 12" de profondeur recommandée pour jantes

N° DE PRODUIT	LARGEUR
SR20-36	36"
SR20-48	48"
SR20-60	60"
SR20-72	72"

NIVEAU DE SUPPORT À BATTERIES



- Le niveau comprend 2 poutrelles robustes pour batteries ainsi que 13 traverses de poutrelles
- Muni d'une butée à l'avant et de 2 guides sur les côtés pour éviter que les batteries ne tombent accidentellement
- Inclinaison de 15° afin de favoriser la rotation des batteries sur la plate-forme
- Fait en acier galvanisé

N° PRODUIT	L×P	NOMBRE DE BATTERIES (FORMAT MOYEN)
SRP9004	36"×36"	15
SRP9003	36"×48"	21
SRP9001	48"×36"	20
SRP9002	48"×48"	28

RAIL POUR ACCROCHAGE — SR62



- Capacité de 300 lb par rail
- Se fixe aux poteaux Spider® par accrochage, sans boulonnerie
- Une entaille de sécurité dans le rail l'empêche de se décrocher accidentellement
- Permet 3 positions pour accueillir le rail : une position au centre, une position au tiers et une position aux deux tiers
- Compatible avec les crochets SR63-02 (non inclus)
- Les crochets peuvent pivoter sur eux-mêmes lorsque installés dans le rail. Ils peuvent être insérés ou retirés en tout temps, même lorsque le rail est en place
- Rail et adapteurs en acier galvanisé

RAIL SIMPLE	L×P
SR62-601801	60"×18"
SR62-602401	60"×24"
SR62-603601	60"×36"
SR62-721801	72"×18"
SR62-722401	72"×24"
SR62-723601	72"×36"
SR62-961801	96"×18"
SR62-962401	96"×24"
SR62-963601	96"×36"

RAIL DOUBLE	L×P
SR62-602402	60"×24"
SR62-603602	60"×36"
SR62-722402	72"×24"
SR62-723602	72"×36"
SR62-962402	96"×24"
SR62-963602	96"×36"

NOTE : Pour une combinaison côte-à-côte d'un Mini-Racking avec des étagères dos-à-dos, veuillez appeler le service à la clientèle pour vérifier la compatibilité des rails pour accrochage SR62.

CROCHET POUR RAIL — SR63



- Capacité de 50 lb par crochet
- Peut pivoter sur lui-même lorsque installé dans le rail SR62
- Peut être inséré ou retiré en tout temps même lorsque le rail est en place

N° DE PRODUIT	P×H
SR63-02	2½"×5"



ACCESSOIRES

DESSUS DE BOIS POUR ÉTAGÈRE — SR90



- Conçu pour être installé entre deux unités d'étagères
- Doit être commandé avec une paire de SH74 ou utilisé dans une unité de rangement avec poste de travail

N° DE PRODUIT	L × P
SR90-6024A	60" × 24"
SR90-7224A	72" × 24"
SR90-9624A	96" × 24"

SUPPORT POUR DESSUS — SH74



- Vendus par paires
- S'installe par accrochage sur les côtés du montant SH ou SR
- Conçu pour supporter le dessus de bois lamellé SR90 entre deux étagères

N° DE PRODUIT	LARGEUR
SH74-24	24"

PORTE-ÉTIQUETTE — NC32



- Vendus par paires
- Se fixe sur les poutrelles moyennes (SR21) ou robustes (SR22)
- Pour utilisation avec étiquettes autoadhésives uniquement

N° DE PRODUIT	LARGEUR
NC32-3601	36"
NC32-4201	42"
NC32-4801	48"
NC32-6001	60"
NC32-6601	66"
NC32-7201	72"
NC32-9601	96"

TIGES DE DIVISION — SH56



- Vendues par paires
- Tiges en acier inoxydable de ¼" de diamètre
- Pliées à 90° à une extrémité pour assurer le maintien en place
- L'acier inoxydable est résistant aux produits chimiques et à la corrosion
- Rigidité supérieure aux tiges de plastique habituellement utilisées sur le marché pour ce type d'application

N° DE PRODUIT	HAUTEUR
SH56-72	72"
SH56-84	84"
SH56-96	96"


ESPACEURS MURAUX — SR45



- Vendus par paires
- Utilisés pour espacer le support à pneu de 9" du mur
- Se fixent dans les trous delta (poteau SR) sans outils, et doivent être fixés en place avec un clip en plastique (inclus)
- Fait en acier galvanisé

N° DE PRODUIT	PROFONDEUR
SR45-09	9"

ESPACEURS DE POTEAUX UNIVERSELS — SR48



- Vendus par paires
- Permettent de fixer deux sections de Mini-Racking dos à dos en laissant un espace de 1" entre les poteaux pour ajuster les poutrelles

N° DE PRODUIT
SR48

ESPACEURS DE POTEAUX — SR48



- Vendus par paires
- Utilisés pour espacer de 18", deux supports à pneus en application dos à dos
- Se fixent dans les trous delta (poteau SR) sans outils, et doivent être fixés en place avec des clips en plastique (inclus)
- Fait en acier galvanisé

N° DE PRODUIT	PROFONDEUR
SR48-18	18"

DIVISEUR DOUBLE — SR60



- Supporte les pièces et les boîtes rangées à la verticale dans une unité de Mini-Racking. Les pièces s'appuient sur le diviseur
- S'accroche à deux poutrelles moyennes (SR21) ou à deux poutrelles robustes (SR22)
- L'espace entre les deux poutrelles doit être de 14" c/c
- Le diviseur se déplace latéralement (gauche – droite) sans outils
- Compatible avec les étagères de 24" de profondeur et plus
- Conçu pour supporter une charge latérale

N° DE PRODUIT	P×H
SR60-2415	24"×15"



SRE4542M

DIVISEUR SIMPLE — SR61



- Sépare les pièces pouvant être appuyées au fond du Mini-Racking, à la verticale
- S'accroche à une poutrelle moyenne (SR21) ou à une poutrelle robuste (SR22)
- Le diviseur se déplace latéralement (gauche – droite) sans outils
- Compatible avec les étagères de 24" de profondeur et plus

N° DE PRODUIT	PROFONDEUR
SR61-2401	24"

PANNEAU D'ACCROCHAGE ROBUSTE — SH69



- Panneau d'accrochage robuste pour bout d'allée
- Trous à tous les 1" c/c
- Assemblage simple et rapide par accrochage
- Belle apparence
- Offert en 5 largeurs: 15" (13 trous), 18" (15 trous), 24" (21 trous), 30" (27 trous) et 36" (33 trous)
- Compatible avec les crochets légers WM9F, WM9G, WM9H, WM9J, WM9L et les crochets robustes WM9A et WM9B
- Compatible avec les supports WM9C, WM9D, WM9M, WM9N, WM9P et WM9Q
- Compatible avec la tablette WM21
- Capacité: 50 lb/pied carré, maximum de 500lb par panneau, poids uniformément réparti
- Compatible avec certaines applications d'étagères multi-niveau, communiquez avec notre service à la clientèle
- Complétez le numéro pour choisir la profondeur: 15", 18", 24", 30" ou 36"


N° DE PRODUIT	HAUTEUR
SH69-__51	51"
SH69-__75	75"
SH69-__87	87"


PANNEAU D'ACCROCHAGE DE CÔTÉ — SH68




- Le panneau d'accrochage de côté s'installe à l'intérieur comme à l'extérieur du montant
- Assemblage simple et sans outils
- Offert en 6 largeurs: 15" (12 trous), 18" (14 trous), 24" (20 trous), 30" (26 trous), 36" (32 trous) et 48" (44 trous)
- Compatible avec les crochets légers WM9F, WM9G, WM9H, WM9J, WM9L et les crochets robustes WM9A et WM9B
- Compatible avec les supports WM9C, WM9D, WM9M, WM9N, WM9P et WM9Q
- Compatible avec la tablette WM21;
- Capacité: 50lb/pied carré, maximum de 300lb par panneau
- Complétez le numéro pour choisir la profondeur: 15", 18", 24", 36" ou 48"

N° DE PRODUIT	HAUTEUR
SH68-__14	14"
SH68-__20	20"
SH68-__32	32"









COMPOSANTES

COMPOSANTES DE STRUCTURE

POTEAU — SR10



SR

- Forme tubulaire en « T » ; offre jusqu'à sept zones de fixation
- Perforations à l'avant à tous les 2" c/c pour permettre l'ajustement des poutrelles
- Acier de calibre 14

N° DE PRODUIT	HAUTEUR
SR10-039	39"
SR10-051	51"
SR10-075	75"
SR10-087	87"
SR10-099	99"
SR10-111	111"
SR10-123	123"



R5XEE-4001

MONTANT SOUDÉ DE MINI-RACKING — SR13




- Deux entretoises robustes soudées en usine sur deux poteaux universels
- D'autres dimensions sont offertes. Communiquez avec votre représentant au service à la clientèle

N° DE PRODUIT	P × H
SR13-180752	18" × 75"
SR13-180872	18" × 87"
SR13-240752	24" × 75"
SR13-240872	24" × 87"
SR13-240992	24" × 99"
SR13-300752	30" × 75"
SR13-300872	30" × 87"
SR13-300992	30" × 99"
SR13-360752	36" × 75"
SR13-360872	36" × 87"
SR13-360992	36" × 99"
SR13-480752	48" × 75"
SR13-480872	48" × 87"
SR13-480992	48" × 99"

ENTRETOISES DE MINI-RACKING — SR30 / SR32



Simple, pour profondeurs de 15" à 24"



Double, pour profondeurs de 30" à 48 ½"

- Vendues par paires
- Recommandations :
  - 1 paire par montant de 99" et moins
  - Pour les montants de plus de 99", communiquez avec votre représentant au service à la clientèle
- Pour les profondeurs de 30", 36", 48" et 48 ½", les entretoises sont emboîtées tel qu'illustré, pour renforcer la structure. La paire d'entretoises fournie pour ces modèles comporte 2 entretoises doubles

N° DE PRODUIT	PROFONDEUR
SR30-15	15"
SR30-16	16"
SR30-18	18"
SR30-24	24"
SR30-30	30"
SR30-32	32"
SR30-36	36"
SR30-48	48"
SR32-4801*	48 ½"


NOTES : *L'entretoise SR32 est utilisée pour recevoir des panneaux en bois de 48" de profondeur sans coupe.

Les profondeurs de 15", 16", 30" et 32" conviennent à l'archivage, voir page 260.



POUTRELLES ET TRAVERSES DE POUTRELLES

POUTRELLES MOYENNES — SR21




- Vendues par paires
- Acier de calibre 14 ;
- Se fixent à l'avant des poteaux. Ajustement en hauteur à tous les 2" c/c
- Se bloquent en place avec deux fixations de sécurité

N° DE PRODUIT	L × H
SR21-36	36" × 2"
SR21-42	42" × 2"
SR21-48	48" × 2"
SR21-60	60" × 2"
SR21-66	66" × 2"
SR21-72	72" × 2"

NOTE : Les poutrelles de 42" et 66" de largeur conviennent à l'archivage, **voir page 260**.

POUTRELLES ROBUSTES — SR22 / SR23



- Vendues par paires
- Acier de calibre 12
- Se fixent à l'avant des poteaux. Ajustement en hauteur à tous les 2" c/c
- Se bloquent en place avec deux fixations de sécurité

N° DE PRODUIT	L × H
SR22-60	60" × 2½"
SR22-72	72" × 2½"
SR22-96	96" × 2½"
SR23-96*	96 ¾" × 2½"

NOTE : *Les poutrelles SR23 peuvent recevoir un panneau de 96" de largeur sans coupe

TRAVERSE DE POUTRELLES MOYENNES — SR25 / SR26



- Se fixe par accrochage à l'intérieur des poutrelles SR21
- Fait en acier galvanisé

N° DE PRODUIT	PROFONDEUR
SR25-15	15"
SR25-16	16"
SR25-18	18"
SR25-24	24"
SR25-30	30"
SR25-32	32"
SR25-36	36"
SR25-48	48"
SR26-4801*	48 ½"

NOTES : *La traverse SR26 s'utilise avec les entretoises SR32 pour recevoir un panneau en bois de 48" de profondeur sans coupe.

Les traverses de 15", 16", 30" et 32" de profondeur conviennent à l'archivage, **voir page 260**.

TRAVERSE DE POUTRELLES ROBUSTES — SR27 / SR28



- Se fixe par accrochage à l'intérieur des poutrelles SR22 et SR23
- Fait en acier galvanisé

N° DE PRODUIT	PROFONDEUR
SR27-15	15"
SR27-18	18"
SR27-24	24"
SR27-30	30"
SR27-32	32"
SR27-36	36"
SR27-48	48"
SR28-4801*	48 ½"


NOTE : *La traverse SR28 s'utilise avec les entretoises SR32 pour recevoir un panneau en bois de 48" de profondeur sans coupe.

CAPACITÉ DE CHARGE DES POUTRELLES

*Les tests de capacité sont fondés sur la norme ANSI MH28.2 de la *Shelving Manufacturer Association* (SMA).

Les capacités comportent un coefficient de sécurité et sont valides pour un chargement uniformément réparti. Elles sont indiquées en livres.





POUTRELLES MOYENNES

TYPE DE PLATEFORME	P	LARGEUR 36"	42"	48"	60"	66"	72"	NOMBRE DE TRAVERSES
Panneaux de bois*	15" à 24"	1000	1000	975	800	725	650	1
	30" à 32"	1075	1025	925	775	700	625	2
	36"	850	875	900	750	700	625	2
	48"	875	825	775	775	750	650	3
Tablettes d'acier*	15" à 24"	900	900	900	800	750	650	1
	30" à 48"	1125	1125	1000	800	750	650	1
Treillis métallique	24" à 48"	600	700	800	800	750	650	1

POUTRELLES ROBUSTES

TYPE DE PLATEFORME	P	LARGEUR 60"	72"	96"	NOMBRE DE TRAVERSES
Panneaux de bois*	15" à 24"	1650	1600	1225	2
	30" à 32"	1850	1575	1225	2
	36"	1750	1600	1225	3
	48"	1225	1225	1225	3
Tablettes d'acier*	15" à 24"	1350	1350	1225	1
	30" à 48"	1925	1600	1225**	1
Treillis métallique	24" à 48"	1000	1200	1200**	1

** Les tablettes d'acier ou en treillis métallique 96" × 48", requierent 2 traverses.

COMPOSANTES

PLATEFORMES POUR MINI-RACKING

PATEFORMES DE TABLETTES EN ACIER — SR40 / SH20



- SH20 : Formé d'un pliage simple sur les côtés et d'un quadruple pliage à l'avant et à l'arrière
- SR40 : Formé d'un pliage simple à l'avant et à l'arrière et d'un triple pliage sur les côtés
- Les plateformes en acier assurent une bonne rigidité aux tablettes



Pour commander selon la dimension de votre unité, vous devez commander pour chaque niveau le nombrede tablettes et le ou les numéro(s) de produit(s) spécifié(s) dans le tableau.

POUR MINI-RACKING SEUL OU JUMELÉ


Ces dimensions conviennent pour le Mini-Racking utilisé seul ou jumelé à une autre unité de Mini-Racking.



P DES MONTANTS	LARGEUR DES POUTRELLES 36" QTÉ	36" PRODUIT	42" QTÉ	42" PRODUIT	48" QTÉ	48" PRODUIT	60" QTÉ	60" PRODUIT	66" QTÉ	66" PRODUIT	72" QTÉ	72" PRODUIT	96" QTÉ	96" PRODUIT
15"	2	SR40-1815	1+	SR40-1815	2	SR40-2415	2+	SR40-1815	1+	SR40-1815	3	SR40-2415	4	SR40-2415
			1	SR40-2415			1	SR40-2415	2	SR40-2415				
16"	2	SR40-1816	1+	SR40-1816	2	SR40-2416	2+	SR40-1816	1+	SR40-1816	3	SR40-2416	4	SR40-2416
			1	SR40-2416			1	SR40-2416	2	SR40-2416				
18"	2	SR40-1818	1+	SR40-1818	2	SR40-2418	2+	SR40-1818	1+	SR40-1818	3	SR40-2418	4	SR40-2418
			1	SR40-2418			1	SR40-2418	2	SR40-2418				
24"	2	SR40-1824	1+	SR40-1824	2	SR40-2424	2+	SR40-1824	1+	SR40-1824	3	SR40-2424	4	SR40-2424
			1	SR40-2424			1	SR40-2424	2	SR40-2424				
30"	2	SH20-3018	1+	SH20-3018	4	SH20-3012	4	SH20-3015	1+	SH20-3018	4	SH20-3018	4	SH20-3024
			1	SH20-3024					2	SH20-3024				
32"	2	SR40-1832	1+	SR40-1832	2	SR40-2432	2+	SR40-1832	1+	SR40-1832	3	SR40-2432	4	SR40-2432
			1	SR40-2432			1	SR40-2432	2	SR40-2432				
36"	2	SH20-3618	1+	SH20-3618	4	SH20-3612	4	SH20-3615	1+	SH20-3618	4	SH20-3618	4	SH20-3624
			1	SH20-3624					2	SH20-3624				
48"	2	SH20-4818	1+	SH20-4818	4	SH20-4812	4	SH20-4815	1+	SH20-4818	4	SH20-4818	4	SH20-4824
			1	SH20-4824					2	SH20-4824				

POUR MINI-RACKING JUMELÉ À DEUX ÉTAGÈRES

Ces dimensions conviennent pour le jumelage d'une unité de Mini-Racking et de deux unités d'étagères dos à dos.



P DES MONTANTS	LARGEUR DES POUTRELLES 60" QTÉ	60" PRODUIT	72" QTÉ	72" PRODUIT	96" QTÉ	96" PRODUIT
30"	5	SH20-3012	1+	SH20-3012	1+	SH20-3024
			4	SH20-3015	4	SH20-3018
36"	5	SH20-3612	1+	SH20-3612	1+	SH20-3624
			4	SH20-3615	4	SH20-3618
48"	5	SH20-4812	1+	SH20-4812	1+	SH20-4824
			4	SH20-4815	4	SH20-4818

POUR MINI-RACKING JUMELÉ À QUATRE ÉTAGÈRES


Ces dimensions conviennent pour le jumelage d'une unité de Mini-Racking et de deux unités d'étagères dos à dos, de part et d'autre de l'unité de Mini-Racking.

P DES MONTANTS	LARGEUR DES POUTRELLES 72" QTÉ	72" PRODUIT	96" QTÉ	96" PRODUIT
30"	6	SH20-3012	2+	SH20-3012
			4	SH20-3018
36"	6	SH20-3612	2+	SH20-3612
			4	SH20-3618
48"	6	SH20-4812	2+	SH20-4812
			4	SH20-4818



PLATEFORMES EN TREILLIS MÉTALLIQUE

SR42




- Tablette grillagée, formée de tiges en acier peint de ¼" de diamètre, soudées ensemble
- Couleur: Gris moderne 745
- Surface grillagée répondant aux normes d'incendie
- Les plateformes de treillis métallique représentent une alternative intéressante aux plateformes en acier

Pour commander selon la dimension de votre unité, vous devez commander, pour chaque niveau, le nombre de tablettes et le ou les numéro(s) de produit(s) spécifié(s) dans le tableau.

POUR MINI-RACKING SEUL OU JUMELÉ



POUR MINI-RACKING JUMELÉ À DEUX ÉTAGÈRES




POUR MINI-RACKING JUMELÉ À QUATRE ÉTAGÈRES



P DES MONTANTS	LARGEUR DES POUTRELLES													
	36"		42"		48"		60"		66"		72"		96"	
	QTÉ	PRODUIT	QTÉ	PRODUIT	QTÉ	PRODUIT	QTÉ	PRODUIT	QTÉ	PRODUIT	QTÉ	PRODUIT	QTÉ	PRODUIT
24"	2	SR42-1824	1+	SR42-1824	2	SR42-2424	2+	SR42-1824	1+	SR42-1824	3	SR42-2424	4	SR42-2424
			1	SR42-2424			1	SR42-2424	2	SR42-2424				
30"	2	SR42-1830	1+	SR42-1830	2	SR42-2430	2+	SR42-1830	1+	SR42-1830	3	SR42-2430	4	SR42-2430
			1	SR42-2430			1	SR42-2430	2	SR42-2430				
36"	2	SR42-1836	1+	SR42-1836	2	SR42-2436	2+	SR42-1836	1+	SR42-1836	3	SR42-2436	4	SR42-2436
			1	SR42-2436			1	SR42-2436	2	SR42-2436				
48"	2	SR42-1848	1+	SR42-1848	2	SR42-2448	2+	SR42-1848	1+	SR42-1848	3	SR42-2448	4	SR42-2448
			1	SR42-2448			1	SR42-2448	2	SR42-2448				

DIMENSIONS DES PLATEFORMES EN BOIS

- Les dimensions de 30", 36" et 48" de profond conviennent pour le jumelage d'une unité de Mini-raking et de 2 unités d'étagères dos à dos (exception faite du 96½" L). Veuillez consulter la fiche technique S52, pour connaître les dimensions exactes des plateformes en bois selon votre installation



IMPORTANT

Les plateformes en bois ne sont pas fournies par Rousseau.

Les poutrelles sont conçues pour recevoir des plateformes en contreplaqué ou en particules d'au moins ⅝" d'épaisseur.

ÉTAGÈRE ET MINI-RACKING MOBILES



INDEX	PAGE(S)
Étagère et Mini-Racking mobile	126
Propositions	127-128
Components	129

ÉTAGÈRE ET MINI-RACKING MOBILES

Le rangement mobile vous permet d'effectuer vos tâches rapidement et efficacement en conservant à proximité le matériel dont vous avez besoin.

De construction robuste, la base a été spécialement conçue pour permettre de déplacer aisément et en toute sécurité une charge qui peut aller jusqu'à 1000 lb par unité!

Ces bases offrent de nombreux avantages, elles permettent entre autre de:

- Dégager le plancher pour faire le ménage sous les étagères;
- Reconfigurer rapidement votre département;
- Déplacer des pièces près de la zone de travail.

En accessoires, vous pouvez ajouter des poignées pour faciliter le déplacement des unités et des coins de protection en plastique pour prévenir les dommages en cas.



SRE4006M




SRE4522SM

PROPOSITIONS - ÉTAGÈRES MOBILES



SRE4003M

POUR COMMANDER, LES NUMÉROS DE MODÈLES DOIVENT ÊTRE COMPLÉTÉS SELON LES OPTIONS SUIVANTES



H pour des poteaux à façade unie
R pour des poteaux à façade perforée

Montants BOULONNÉS D
Montants SOUDÉS E

S_ _4001M

Exemple: SHD4001

Pour une étagère mobile avec des poteaux à façade unie et des montants boulonnés.

ÉTAGÈRES MOBILES

VOICI QUELQUES MODÈLES PRÉCONFIGURÉS
D'ÉTAGÈRE SPIDER® MOBILE LES PLUS POPULAIRES

- Les propositions incluent la base mobile pour étagère Spider® ainsi que les roulettes de 4 " dont deux roulettes pivotantes avec frein intégral et deux roulettes fixes
- Pour calculer la largeur réelle de la base, additionnez 3 3/16" à la largeur nominale
- Pour calculer la profondeur réelle de la base, additionnez ¾" à la profondeur nominale;
- Les propositions incluent des montants d'étagère ouverts, les entretoises ainsi que les tablettes BOX
- Capacité: 1000 lb par base
- Tous les modèles sont simples et faciles à assembler et peuvent aussi être désassemblés lorsqu'ils ne sont pas utilisés

DIMENSIONS				NOMBRE DE TABLETTES
L	P	H	H RÉELLE	6
36"	18"	63"	68 1/4"	S_ _4001M
	24"	63"	68 1/4"	S_ _4002M
		75"	80 1/4"	S_ _4003M
42"	18"	63"	68 1/4"	S_ _4004M
	24"	63"	68 1/4"	S_ _4005M
		75"	80 1/4"	S_ _4006M
48"	18"	63"	68 1/4"	S_ _4007M
	24"	63"	68 1/4"	S_ _4008M
		75"	80 1/4"	S_ _4009M

NOTES: Pour une combinaison côte-à-côte, voir la base mobile de Mini-Racking, **voir page 129**.

Non compatible avec les tiroirs et les tablettes coulissantes dans l'étagère ainsi que les portes SH41, SH43, SH91 et SH93.



SRD9002M



SRE4010M


PROPOSITIONS - ÉTAGÈRES MOBILES

MINI-RACKING MOBILES

VOICI QUELQUES MODÈLES PRÉCONFIGURÉS
DE MINI-RACKING MOBILE LES PLUS POPULAIRES

- Les modèles peuvent être commandés avec plateformes d'acier, plateformes de treillis métallique ou sans plateformes
- Les propositions incluent la base mobile pour Mini-Racking ainsi que les roulettes de 4" dont deux roulettes pivotantes avec frein intégral et deux roulettes fixes
- Les propositions de 30" et plus de profond incluent la poignée de déplacement
- Les modèles de 36" à 72" de large incluent des poutrelles moyennes et les modèles de 96" de large incluent des poutrelles robustes
- Pour calculer la largeur réelle de la base, additionnez 3 3/16" à la largeur nominale
- Pour calculer la profondeur réelle de la base, additionnez ¾" à la profondeur nominale
- Capacité: 1000 lb par base
- Tous les modèles sont simples et faciles à assembler et peuvent aussi être désassemblés lorsqu'ils ne sont pas utilisés

POUR COMMANDER, LES NUMÉROS DE MODÈLES DOIVENT ÊTRE COMPLÉTÉS SELON LES OPTIONS SUIVANTES



Exemple: SRD4501SM

Pour une unité mobile avec montants boulonnés, incluant des plateformes de tablettes en acier.



ACIER

- Pour commander une unité comprenant des tablettes en acier, complétez le numéro de produit par S

TREILLIS MÉTALLIQUE

- Pour commander une unité comprenant des tablettes de treillis métallique, complétez le numéro de produit par W
- Non compatible pour profondeur de 18"

DIMENSIONS				NOMBRE DE NIVEAUX
L	P	H	H RÉELLE	4
36"	18"	63"	68¼"	SR_4501_M
	24"	63"	68¼"	SR_4502_M
		75"	80¼"	SR_4503_M
42"	18"	63"	68¼"	SR_4504_M
	24"	63"	68¼"	SR_4505_M
		75"	80¼"	SR_4506_M
48"	18"	63"	68¼"	SR_4507_M
	24"	63"	68¼"	SR_4508_M
		75"	80¼"	SR_4509_M
60"	24"	63"	68¼"	SR_4510_M
		75"	80¼"	SR_4511_M
	30"	63"	68¼"	SR_4512_M
		75"	80¼"	SR_4513_M
	36"	63"	68¼"	SR_4514_M
		75"	80¼"	SR_4515_M
	48"	63"	68¼"	SR_4516_M
		75"	80¼"	SR_4517_M
66"	24"	63"	68¼"	SR_4518_M
		75"	80¼"	SR_4519_M
	30"	63"	68¼"	SR_4520_M
		75"	80¼"	SR_4521_M
	36"	63"	68¼"	SR_4522_M
		75"	80¼"	SR_4523_M
	48"	63"	68¼"	SR_4524_M
		75"	80¼"	SR_4525_M

POUR PANNEAUX DE BOIS

- Pour commander une unité sans plateformes (ex.: pour utilisation avec panneaux de bois), laissez le numéro tel quel

DIMENSIONS				NOMBRE DE NIVEAUX
L	P	H	H RÉELLE	4
72"	24"	63"	68¼"	SR_4526_M
		75"	80¼"	SR_4527_M
	30"	63"	68¼"	SR_4528_M
		75"	80¼"	SR_4529_M
	36"	63"	68¼"	SR_4530_M
		75"	80¼"	SR_4531_M
	48"	63"	68¼"	SR_4532_M
		75"	80¼"	SR_4533_M
96"	24"	63"	68¼"	SR_4534_M
		75"	80¼"	SR_4535_M
	30"	63"	68¼"	SR_4536_M
		75"	80¼"	SR_4537_M
	36"	63"	68¼"	SR_4538_M
		75"	80¼"	SR_4539_M
	48"	63"	68¼"	SR_4540_M
		75"	80¼"	SR_4541_M



SRE4515WM

NOTE: Les poignées de déplacement ne sont pas incluses dans les propositions de 18" et 24" de profond.

MOBILITÉ

BASE MOBILE POUR ÉTAGÈRE SPIDER® — SH99



Les roulettes, les poignées ainsi que les coins de protection ne sont pas inclus. Ils doivent être commandés séparément.

- Permet l'installation de roulettes sous une étagère Spider® de Rousseau
- Compatible avec les roulettes de 4" et 6" (vendues séparément)
- L'étagère doit avoir les mêmes dimensions en profondeur et en largeur que la base commandée
- Pour une combinaison côte-à-côte, voir la base pour Mini-Racking
- Compatible avec les étagères de 18" et 24" de profond et de 36", 42" et 48" de large
- La base de 18" de profond est compatible avec l'étagère de 63" de haut ou moins
- La base de 24" de profond est compatible avec l'étagère de 75" de haut ou moins
- Pour commander, complétez le numéro en précisant la profondeur désirée : 18" ou 24"

N° DE PRODUIT	LARGEUR	LARGEUR RÉELLE
SH99-36__	36"	39 3/16"
SH99-42__	42"	45 3/16"
SH99-48__	48"	51 3/16"

NOTES : Avec roulettes SB81, hauteur totale = 5¼"; Avec roulettes SB84, hauteur totale = 7⅝".

Ne permet pas une configuration dos-à-dos.

Non compatible avec les tiroirs et les tablettes coulissantes dans l'étagère ainsi que les portes SH41, SH43, SH91 et SH93.

BASE MOBILE POUR MINI-RACKING — SH99



Les roulettes, les poignées ainsi que les coins de protection ne sont pas inclus. Ils doivent être commandés séparément.

- Permet l'installation de roulettes sous un Mini-Racking Rousseau
- Compatible avec les roulettes de 4" et 6" (vendues séparément)
- Compatible avec les Mini-Racking de 24", 30", 36" et 48" de profond, de 48", 60", 66", 72" et 96" de large et de 63" et 75" de haut
- Possibilité de mettre deux étagères ou Mini-Racking de même largeur côte-à-côte dépendamment de la compatibilité
  - base de 48" (non compatible)
  - base de 60" (30" + 30")
  - base de 66" (non compatible)
  - base de 72" (36" + 36")
  - base de 96" (48" + 48")
- Lors d'une configuration côte-à-côte, commandez une paire de roulettes fixes additionnelles pour placer au centre (sous les poteaux mitoyens)
- Pour commander, complétez le numéro en précisant la profondeur désirée : 24", 30", 36" ou 48"

N° DE PRODUIT	LARGEUR	LARGEUR RÉELLE
SH99-48__	48"	51 3/16"
SH99-60__	60"	63 3/16"
SH99-66__	66"	69 3/16"
SH99-72__	72"	75 3/16"
SH99-96__	96"	99 3/16"

NOTES : Avec roulettes SB81, hauteur totale = 5¼"; Avec roulettes SB84, hauteur totale = 7⅝".

Ne permet pas une configuration dos-à-dos.

ROULETTES DE 4" — SB81



- Vendues par paires
- Choix de trois types de roulettes : fixes, pivotantes, pivotantes avec frein intégral (sur la roue et le pivot)
- Capacité de 440 lb par roulette
- Hauteur totale : 5 ⅛"
- Bande en polyuréthane de couleur gris foncé ne marque pas les planchers. Qualité industrielle supérieure
- Se fixent sous chaque poteau sous la base mobile pour étagère ou Mini-Racking

N° DE PRODUIT	TYPE DE ROULETTES
SB81-01	Fixes
SB81-02	Pivotantes
SB81-03	Pivotantes avec frein total

ROULETTES DE 6" — SB84



- Vendues par paires
- Choix de trois types de roulettes : fixes, pivotantes, pivotantes avec frein intégral (sur la roue et le pivot)
- Capacité de 1100 lb par roulette ;
- Hauteur totale : 7½"
- Bande en polyuréthane de couleur gris foncé assurant un fonctionnement silencieux. Qualité industrielle supérieure
- Se fixent sous chaque poteau sous la base mobile pour étagère ou Mini-Racking

N° DE PRODUIT	TYPE DE ROULETTES
SB84-01	Fixes
SB84-02	Pivotantes
SB84-03	Pivotantes avec frein total

POIGNÉES POUR ÉTAGÈRE ET MINI-RACKING MOBILES — SH97



- Recommandées pour les étagères ou les Mini-Racking de 30" de profond et plus
- Poignées se fixant sur le côté de l'étagère ou du Mini-Racking et doivent être fixées horizontalement
- Complétez le numéro pour choisir la profondeur par : 18", 24", 30", 36" ou 48"

N° DE PRODUIT
SH97-__01

COINS DE PROTECTION POUR ÉTAGÈRE ET MINI-RACKING MOBILES — SH98



- Fabriqués en plastique ultra résistant
- Couleur : gris
- Se fixent aux quatre coins de la base pour protéger des impacts
- Vendus en paquet de 4

N° DE PRODUIT
SH98-01

TIROIR DANS L'ÉTAGÈRE



INDEX	PAGE(S)
Tiroir dans l'étagère	130-131
Propositions	132-133
Composantes	134-135
Accessoires	136
Assemblage et recommandations de sécurité	137


L'ESPACE REPENSÉ AU MAXIMUM

Fini les fonds de tablettes mal éclairés, le matériel difficile d'accès, les maux de dos causés par un rangement inadéquat! Laissez-nous vous aider à restructurer votre espace.


En tant que spécialistes du rangement, nous vous proposons d'intégrer des tiroirs Rousseau à vos étagères afin d'utiliser ces dernières à leur plein potentiel. Optez pour un système hybride et polyvalent qui a fait ses preuves depuis plus de 30 ans.

De construction robuste et d'apparence distinctive, les tiroirs Rousseau ajouteront de la valeur à votre équipement. Le tiroir modulaire Rousseau s'installe dans plus de 35 marques d'étagères disponibles sur le marché; il vous est donc possible de conserver les installations déjà en place. De plus, votre système de rangement pourra continuer d'évoluer au rythme de votre entreprise. Une solution simple et économique... Il suffisait d'y penser!

DES AVANTAGES DISTINCTIFS



S'installe dans plus de 35 marques d'étagères disponibles sur le marché. Assemblage rapide par accrochage dans la majorité des marques.



Plusieurs dimensions disponibles: 30", 36", 42" et 48" de largeur sur 18" et 24" de profondeur. Un seul ensemble de profilés nécéssaire.



Dix hauteurs de tiroirs et sept hauteurs de côtés disponibles.



Installation facile et rapide:

1. Accrochage des profilés;
2. Accrochage des rails;
3. Insertion des tiroirs.



Capacité de 400 lb par tiroir. Le plus robuste de l'industrie.

DIMENSIONS GÉNÉRALES



GARANTIE À VIE

Le système de roulement des tiroirs Rousseau est garanti à vie.


NOTE Dimensions populaires indiquées en rouge.


UN GAIN D'ESPACE IMPORTANT

Plutôt que d'agrandir votre édifice, optez pour le rangement à haute densité, qui vous permettra d'optimiser vos investissements!

Demandez à notre conseiller expert une évaluation approfondie de vos gains potentiels.

RANGEMENT EFFICACE GARANTI





SITUATION COURANTE

1 Tablettes du haut et du bas moins remplies et difficiles d'accès

2 Fond des tablettes mal éclairé.


3 Objets difficiles à voir causées par des tablettes qui obstruent le champ de vision.

4 Perte d'espace entre les tablettes. Non optimisé.


RÉSULTAT

Recheche et gestion laborieuse de votre inventaire.

ÉTAGÈRE STANDARD



ÉTAGÈRE AVEC TIROIRS



NOS RECOMMANDANTIONS

1 Tablettes espacées pour les objets plus volumineux.

2 Tablettes moins espacées au niveau des yeux.

3 Objets faciles à repérer à l'intérieur de tiroirs ouvrant à 100%.

4 Espace optimisé selon la dimension des objet ranger.

RÉSULTAT

Organisation de l'espace de rangement plus structurée facilitant la prise d'inventaire.

PROPOSITIONS

VOICI QUELQUES-UNS DES MODÈLES DE BANQUES DE TIROIRS LES PLUS POPULAIRES POUR L'ÉTAGÈRE.


- Les banques de tiroirs s'installent dans plus de 35 marques d'étagères disponibles sur le marché
- Les modèles incluent des profilés pour étagère Spider®. Pour toute autre marque, spécifiez le nom de la compagnie et le type d'étagère lors de la commande, **voir page 135**



R5SEE-874811

IMPORTANT

La compartimentation des tiroirs est incluse dans les modèles.



Pour des propositions sans compartimentation, complétez par le chiffre pair suivant les deux derniers chiffres du numéro de modèle.

Ex.: R5LEC-1801 avec
R5LEC-1802 sans

Les étagères avec tiroirs doivent être ancrées au sol.

DIMENSIONS DES TIROIRS	NOMBRE DE COMPARTIMENTS (CODE DE L'AGENCEMENT)					
	36"L×18"P	36"L×24"P	42"L×18"P	42"L×24"P	48"L×18"P	48"L×24"P
3" à 5"	24 (0518)	30 (0524)	20 (0512)	30 (0524)	32 (0724)	40 (0732)
6" à 8"	8 (0304)	12 (0308)	12 (0308)	12 (0308)	10 (0405)	15 (0410)
9" et +	6 (0203)	9 (0206)	6 (0203)	8 (0304)	8 (0304)	8 (0304)

NOTE: Pour les dimensions utilisables du tiroir, **voir pages 220-222**.
Les étagères doivent être commandées séparément, **voir pages 101-104**.

BANQUE DE TIROIRS DE 18"H POUR ÉTAGÈRE



R5LEE-1801

- 4 tiroirs :
  - 3 tiroirs de 4"
  - 1 tiroir de 6"

N° DE PRODUIT	L×P
R5LEC-1801	36"×18"
R5LEE-1801	36"×24"
R5LGC-1801	42"×18"
R5LGE-1801	42"×24"
R5LHC-1801	48"×18"
R5LHE-1801	48"×24"

NOTE: Les étagères doivent être commandées séparément.

BANQUE DE TIROIRS DE 24"H POUR ÉTAGÈRE



R5LEE-2401

- 5 tiroirs :
  - 3 tiroirs de 4"
  - 2 tiroirs de 6"

N° DE PRODUIT	L×P
R5LEC-2401	36"×18"
R5LEE-2401	36"×24"
R5LGC-2401	42"×18"
R5LGE-2401	42"×24"
R5LHC-2401	48"×18"
R5LHE-2401	48"×24"

NOTE: Les étagères doivent être commandées séparément.

BANQUE DE TIROIRS DE 36"H POUR ÉTAGÈRE



R5LEE-3601

- 7 tiroirs :
  - 3 tiroirs de 4"
  - 4 tiroirs de 6"

N° DE PRODUIT	L×P
R5LEC-3601	36"×18"
R5LEE-3601	36"×24"
R5LGC-3601	42"×18"
R5LGE-3601	42"×24"
R5LHC-3601	48"×18"
R5LHE-3601	48"×24"

NOTE: Les étagères doivent être commandées séparément.



R5LEE-3603

- 7 tiroirs :
  - 4 tiroirs de 4"
  - 2 tiroirs de 6"
  - 1 tiroir de 8"

N° DE PRODUIT	L×P
R5LEC-3603	36"×18"
R5LEE-3603	36"×24"
R5LGC-3603	42"×18"
R5LGE-3603	42"×24"
R5LHC-3603	48"×18"
R5LHE-3603	48"×24"

NOTE: Les étagères doivent être commandées séparément.

BANQUE DE TIROIRS DE 48"H POUR ÉTAGÈRE



R5LEE-4801

- 8 tiroirs :
  - 8 tiroirs de 6"

Nº DE PRODUIT	L×P
R5LEC-4801	36"×18"
R5LEE-4801	36"×24"
R5LGC-4801	42"×18"
R5LGE-4801	42"×24"
R5LHC-4801	48"×18"
R5LHE-4801	48"×24"

NOTE: Les étagères doivent être commandées séparément.



R5LEE-4803

- 9 tiroirs :
  - 4 tiroirs de 4"
  - 4 tiroirs de 6"
  - 1 tiroir de 8"

Nº DE PRODUIT	L×P
R5LEC-4803	36"×18"
R5LEE-4803	36"×24"
R5LGC-4803	42"×18"
R5LGE-4803	42"×24"
R5LHC-4803	48"×18"
R5LHE-4803	48"×24"

NOTE: Les étagères doivent être commandées séparément.



R5LEE-4805

- 10 tiroirs :
  - 6 tiroirs de 4"
  - 4 tiroirs de 6"

Nº DE PRODUIT	L×P
R5LEC-4805	36"×18"
R5LEE-4805	36"×24"
R5LGC-4805	42"×18"
R5LGE-4805	42"×24"
R5LHC-4805	48"×18"
R5LHE-4805	48"×24"

NOTE: Les étagères doivent être commandées séparément.



R5LEE-4807

- 11 tiroirs :
  - 4 tiroirs de 3"
  - 3 tiroirs de 4"
  - 4 tiroirs de 6"

Nº DE PRODUIT	L×P
R5LEC-4807	36"×18"
R5LEE-4807	36"×24"
R5LGC-4807	42"×18"
R5LGE-4807	42"×24"
R5LHC-4807	48"×18"
R5LHE-4807	48"×24"

NOTE: Les étagères doivent être commandées séparément.



R5LEE-4809

- 7 tiroirs :
  - 2 tiroirs de 3"
  - 3 tiroirs de 4"
  - 2 tiroirs de 6"
- 1 tablette coulissante avec accès avant

Nº DE PRODUIT	L×P
R5LEC-4809	36"×18"
R5LEE-4809	36"×24"
R5LGC-4809	42"×18"
R5LGE-4809	42"×24"
R5LHC-4809	48"×18"
R5LHE-4809	48"×24"

NOTE: Les étagères doivent être commandées séparément.



COMPOSANTES

TIROIRS, TABLETTES ET MÉCANISMES DE VERROUILLAGE OU DE SÉCURITÉ

TIROIR MODULAIRE ROBUSTE — RF32 / RF36



- Tiroir en acier peint : RF32
- Tiroir avec façade en acier inoxydable et intérieur peint en gris : RF36
- Capacité de 400 lb, ouverture à 100 %
- Construction robuste
- Installation facile
- Grand choix d'accessoires offerts pour s'adapter à vos besoins de rangement, **voir pages 242-247**
- Hauteurs de tiroirs disponibles : 3", 4", 5", 6", 7", 8", 9", 10", 12" et 14";
- Pour les propositions de tiroirs modulaires avec compartimentation **voir pages 224-241**
- Se commande en ajoutant la hauteur du tiroir et en spécifiant la façade du tiroir (acier peint ou acier inoxydable). Ex.: RF32-362406

N° DE PRODUIT	L × P
RF__-3018__	30" × 18"
RF__-3024__	30" × 24"
RF__-3618__	36" × 18"
RF__-3624__	36" × 24"
RF__-4218__	42" × 18"
RF__-4224__	42" × 24"
RF__-4818__	48" × 18"
RF__-4824__	48" × 24"

TABLETTE COULISSANTE ROBUSTE -ACCÈS 3 FACES — RF45




- Capacité de 400 lb, ouverture à 100 %;
- Construction robuste
- Installation facile
- Plateau en acier galvanisé avec dos de 1½"
- Hauteur totale : 5"
- Peut servir de surface de travail

N° DE PRODUIT	L × P
RF45-3018	30" × 18"
RF45-3024	30" × 24"
RF45-3618	36" × 18"
RF45-3624	36" × 24"
RF45-4218	42" × 18"
RF45-4224	42" × 24"
RF45-4818	48" × 18"
RF45-4824	48" × 24"

SERRURE POUR TIROIR — L3





- Compatible avec toutes les dimensions de tiroirs
- N'ampute pas l'espace de rangement du tiroir
- Installation ultérieure facile
- Se commande en ajoutant L3 au numéro de tiroir ou de modèle d'intérieur de tiroir. Ex.: RF32-362406L3
- Pour une pièce de remplacement ou une installation ultérieure, commandez un RY01-L3

N° DE PRODUIT
L3


TABLETTE COULISSANTE ROBUSTE-ACCÈS AVANT — RF41



- Capacité de 400 lb, ouverture à 100 %
- Construction robuste
- Installation facile
- En acier peint avec dos et rebords de 3"
- Hauteur totale : 6"
- Accès pleine largeur

N° DE PRODUIT	L × P
RF41-3018	30" × 18"
RF41-3024	30" × 24"
RF41-3618	36" × 18"
RF41-3624	36" × 24"
RF41-4218	42" × 18"
RF41-4224	42" × 24"
RF41-4818	48" × 18"
RF41-4824	48" × 24"

MÉCANISME DE BLOCAGE OUVERT — RF85



- S'installe sur tiroirs et tablettes coulissantes
- Sert à bloquer les tiroirs ou les tablettes coulissantes en position ouverte
- S'active manuellement seulement lorsque nécessaire
- Compatibles avec tous les accessoires de tiroirs
- Les boîtes en plastique positionnées dans la rangée du fond peuvent cependant rendre plus difficile l'activation du mécanisme

N° DE PRODUIT
RF85

PANNEAU DE SÉCURITÉ — RF91



- Compatible avec les serrures sur tiroirs
- Permet de bloquer l'accès entre deux tiroirs ou deux banques de tiroirs
- L'espace utilisable de la banque de tiroirs se voit réduit de 1"
- S'installe entre deux tiroirs

N° DE PRODUIT	L × P
RF91-3018	30" × 18"
RF91-3024	30" × 24"
RF91-3618	36" × 18"
RF91-3624	36" × 24"
RF91-4218	42" × 18"
RF91-4224	42" × 24"
RF91-4818	48" × 18"
RF91-4824	48" × 24"

PROFILÉS DE MONTAGE

PROFILÉS STANDARDS

RE00



Les tiroirs modulaires Rousseau s'installent dans plus de 35 marques d'étagères disponibles sur le marché

- Assemblage facile par accrochage dans la majorité des marques ;
- Hauteurs standards : 18", 24", 36" et 48"
- Les ensembles de profilés sont compatibles avec toutes les largeurs de tiroirs Rousseau (30", 36", 42" et 48")
- Chaque ensemble comprend deux profilés avant et deux profilés arrière ainsi que la quincaillerie nécessaire
- Perforations à tous les 1" c/c pour permettre l'ajustement des tiroirs
- On peut superposer deux profilés en s'assurant d'installer une tablette entre les deux. La hauteur totale des tiroirs ne devrait pas excéder 60". Ex. : 36" + 18" = 54" est sécuritaire, **voir page 137**
- Pour commander des profilés de hauteurs différentes, communiquez avec notre service à la clientèle
- Pour commander, complétez le numéro de produit selon la marque de l'étagère. Ex.: RE30-48 pour une étagère Spider® de Rousseau

N° DE PRODUIT	HAUTEUR
RE__-18	18"
RE__-24	24"
RE__-36	36"
RE__-48	48"


CODE PAR MARQUE D'ÉTAGÈRE


COMPAGNIE	MARQUE	CODE
Aurora	Quik-Lok	RE04
Bilt Industries	Klip-Bilt II	RE18
Borroughs	Steel Shelving	RE02
Easyup	7000	RE31
Equipto	V-Grip	RE29
EZ Rect	Trim Line	RE26
EZ Rect	Type I	RE14
Hallowell	Hi-Tech Shelving	RE07
Inca	Inca-matic	RE10
Lyon	8000	RE16
Metalware	Interlok	RE05
Penco	Clipper	RE08
Penco	Erectomatic	RE07
Republic	Clip Shelving	RE20
Rousseau	«O»	RE01
Rousseau	**Spider®**	**RE30**
Spacesaver	4-post Shelving	RE04
Tennsco	L&T Shelving	RE04
Tennsco	Q-Line	RE43
Tri-Boro	Steel Shelving	RE33
Triple A	600	RE27
Western Pacific	Clip Shelving	RE22
Western Pacific	Deluxe	RE24

NOTES : D'autres profilés sont également disponibles. Si votre marque d'étagère n'apparaît pas dans cette liste, communiquez avec notre service à la clientèle.

Les marques citées sont la propriété de leurs détenteurs respectifs.

EXEMPLES DE POTEAUX COMPATIBLES





PROFILÉS DE MONTAGE CONÇUS SUR MESURE

Sur demande, Rousseau peut concevoir des profilés de montage pour de nouveaux modèles d'étagères.

Communiquez avec notre service à la clientèle.



ACCESSOIRES

BARRE VERTICALE DE SÉCURITÉ — RE80





KA-KD-MK 294

- Permet de verrouiller avec une clé ou un cadenas l'ensemble des tiroirs d'une étagère
- La serrure ou le moraillon pour cadenas sont situés dans le haut de la barre afin d'en faciliter l'accès
- Couvre une hauteur de tiroirs de 18" à 48"
- Assemblage facile par accrochage
- Installation possible de plus d'une barre sur un même profilé (pour différents utilisateurs)
- S'installe à droite
- La barre de 36" est compatible avec le profilé de 34" et la barre de 48" est compatible avec le profilé de 46"
- Offerte pour l'étagère Spider® de Rousseau. Pour compatibilité avec l'étagère Spacesaver, veuillez commander une RE81-HHL3A au lieu d'une RE80-HHL3A
- Se commande en spécifiant le type de serrure. Pour un verrouillage avec moraillon, complétez le numéro par LP et pour un verrouillage avec serrure, complétez le numéro par L3

N° DE PRODUIT	HAUTEUR
RE80-18__A	18"
RE80-24__A	24"
RE80-30__A	30"
RE80-36__A	36"
RE80-48__A	48"

PIÈCE DE REMPLISSAGE — RE90



- S'installe à l'aide d'une bande autocollante sous la banque de tiroir
- Répond à la recherche d'esthétique de certains milieux de travail (hôpitaux, bureaux, etc.)
- Offerte pour l'étagère Spacesaver et Spider® de Rousseau seulement
- Pour compatibilité avec l'étagère Spacesaver, veuillez commander une RE90-LL02 au lieu d'une RE90-LL01

N° DE PRODUIT	L × H
RE90-3001	30" × ⅝"
RE90-3601	36"× ⅝"
RE90-4201	42"× ⅝"
RE90-4801	48"× ⅝"

NOTES: D'autres accessoires pour étagère Spider® sont disponibles dans la section « Système d'étagères Spider® », **voir pages 93-100.**

Pour verrouiller des tiroirs dans les autres marques d'étagères, utilisez les serrures pour tiroirs (L3), **voir page 134**.


QUELQUES RÉALISATIONS















ASSEMBLAGE ET RECOMMANDATIONS DE SÉCURITÉ

SUPERPOSITION DE SECTIONS

On peut superposer deux profilés en s'assurant d'installer une tablette boulonnée entre les deux sections de tiroirs. Ex.: 36" + 18".



La hauteur du dernier tiroir ne doit pas excéder 60", à moins que vous ne possédiez l'équipement adéquat pour accéder aux tiroirs au-dessus de 60" de façon sécuritaire.





R5XEE-2008

ASSEMBLAGE


L'assemblage se fait à l'aide d'outils usuels, en trois étapes simples:

1. **Accrochage des profilés de montage aux poteaux**
2. **Accrochage des rails aux profilés**
3. **Insertion des tiroirs**

Assurez-vous que la structure de l'étagère soit conforme aux recommandations du fabricant.

Il est obligatoire d'ancrer les étagères au sol, en particulier pour les rangées simples.

L'ESPACE MINIMUM REQUIS POUR LES TIROIRS DÉPEND DE LA HAUTEUR DES PROFILÉS DE MONTAGE.



Assurez-vous que vos étagères sont de niveau.

La tablette au-dessus des tiroirs doit être boulonnée pour plus de sécurité.

Tablette boulonnée

Une tablette doit être placée sous les profilés de 36" ou de 48" de hauteur.

Cette tablette doit être boulonnée.

Tablettes sous les tiroirs

Pour ancrer une étagère Spider®, au plancher ou au mur, voir page 103

NOTE: * Soustraire ½" pour étagère avec tablettes réglables au 1½" c/c.

TABLE DE TRAVAIL DE BASE



INDEX	PAGE(S)
Table de travail de base	138-139
Propositions	140-143
Composantes	
Surfaces de travail	144-146
Structure sous la surface de travail	147- 153

TABLE DE TRAVAIL DE BASE

Que vous cherchiez une table de travail sommaire composée de deux pattes avec dessus, une table spécialisée, fixe ou mobile, ou ajustable en hauteur, vous trouverez une solution pour chaque usage.

Vous apprécierez la polyvalence de nos postes de travail quand vous constaterez qu'ils peuvent évoluer avec vos besoins par le simple ajout de l'un des nombreux accessoires offerts faciles à installer.

Rousseau vous offre plusieurs dimensions de surfaces, et ce, pour chacun des matériaux proposés : acier peint, acier inoxydable, bois lamellé, panneaux de particules stratifiés ou acrylique / PVC et dissipatifs. Rousseau, c'est une multitude de choix sous un même toit... Nous aimons vous simplifier la vie !



WSA2019

DES AVANTAGES DISTINCTIFS



Partie supérieure en forme de « chapeau renversé » assurant une bonne rigidité.

Alimentation électrique offert en option.




En version pleine ou polycarbonate, les portes ferment et verrouillent le dessous de la surface de travail.



Coulisses à billes de précision.

Différentes hauteurs d'unités et de tiroirs.



Choisissez parmis nos différentes surfaces de travail, selon l'usage.



Plusieurs tables peuvent être mobiles afin de mieux répondre à vos besoins.


DIMENSIONS GÉNÉRALES

HAUTEURS DISPONIBLES



NOTES: La hauteur totale indiquée comprend un dessus de 1 ¾", voir page 144.
Extensions offertes pour hauteurs supplémentaires, voir page 150.

LARGEURS ET PROFONDEURS DISPONIBLES



LG3138C



WSW1032



WSA1072



LG2140L3C

NOTE: Dimensions populaires indiquées en rouge.

PROPOSITIONS

TABLES DE TRAVAIL DE BASE

TABLE DE TRAVAIL DE BASE AVEC LONGERON

Cette table peut être mobile.



WSA2031

- 1 dessus de votre choix
- 2 pattes de 27" P × 32" H
- 1 longeron
- Le modèle mobile (hauteur totale de 35") comprend les accessoires supplémentaires suivants:
  - 2 paires d'adapteurs de roulettes pour pattes
  - 1 paire de roulettes fixes de 4"
  - 1 paire de roulettes pivotantes de 4" avec frein total
  - 1 repose-pieds

NOTE: Les hauteurs de pattes sont de 28" pour les modèles mobiles.

DIMENSIONS			TYPE DE DESSUS			
L	P	H	ACIER PEINT	BOIS LAMELLÉ	STRATIFIÉ	ACRYLIQUE/PVC
60"	30"	34"	WS_1031	WS_2031	WS_3031	WS_9031
72"	30"	34"	WS_1035	WS_2035	WS_3035	WS_9035
72"	36"	34"	WS_1039	WS_2039	WS_3039	WS_9039

Pour commander, veuillez compléter le numéro de la manière suivante:

A pour une table fixe

W pour une table mobile. Ex.: WSW2031

TABLE DE TRAVAIL AVEC TABLETTES

Cette table peut être mobile.



WSA2019

- 1 dessus de votre choix
- 2 pattes de 27" P × 32" H
- 2 tablettes de 12"
- 1 longeron
- Le modèle mobile (hauteur totale de 35") comprend les accessoires supplémentaires suivants:
  - 2 paires d'adapteurs de roulettes pour pattes
  - 1 paire de roulettes fixes de 4"
  - 1 paire de roulettes pivotantes de 4" avec frein total

NOTE: Les hauteurs de pattes sont de 28" pour les modèles mobiles.

DIMENSIONS			TYPE DE DESSUS			
L	P	H	ACIER PEINT	BOIS LAMELLÉ	STRATIFIÉ	ACRYLIQUE/PVC
60"	30"	34"	WS_1019	WS_2019	WS_3019	WS_9019
72"	30"	34"	WS_1023	WS_2023	WS_3023	WS_9023
72"	36"	34"	WS_1027	WS_2027	WS_3027	WS_9027

Pour commander, veuillez compléter le numéro de la manière suivante:

A pour une table fixe

W pour une table mobile. Ex.: WSW2019

TABLE FERMÉE

Cette table peut être mobile.



WSA2070

- 1 dessus de votre choix
- 2 pattes de 27" P × 32" H
- 1 porte coulissante avec serrure L3
- 2 panneaux de côté et un panneau arrière
- 3 tablettes de 12"
- 2 traverses de pattes
- Le modèle mobile (hauteur totale de 35") comprend les accessoires supplémentaires suivants:
  - 2 paires d'adapteurs de roulettes pour pattes
  - 1 paire de roulettes fixes de 4"
  - 1 paire de roulettes pivotantes de 4" avec frein total

NOTE: Les hauteurs de pattes sont de 28" pour les modèles mobiles.

DIMENSIONS			TYPE DE DESSUS			
L	P	H	ACIER PEINT	BOIS LAMELLÉ	STRATIFIÉ	ACRYLIQUE/PVC
60"	30"	34"	WS_1070	WS_2070	WS_3070	WS_9070
72"	30"	34"	WS_1071	WS_2071	WS_3071	WS_9071
72"	36"	34"	WS_1072	WS_2072	WS_3072	WS_9072

Pour commander, veuillez compléter le numéro de la manière suivante:

A pour une table fixe

W pour une table mobile. Ex.: WSW2070

TABLE DE TRAVAIL AJUSTABLE



WSN3KH001E

La structure de table WM peut être installée sur la version électrique seulement.

- 1 dessus de votre choix
- 2 pattes pour système de levage de 27" P × 28" H
- 1 système de levage
- Patins niveleurs antidérapants
- Ajustement en hauteur de 30" à 42"
- 1 longeron de 17" H
- Compatible avec les tablettes corniches
- Capacité totale de la table : 825 lb

DIMENSIONS			TYPE	TYPE DE DESSUS			
L	P	H		ACIER PEINT	BOIS LAMELLÉ	STRATIFIÉ*	DISSIPATIF*†
48"	30"	30" à 42"	Électrique	WSN1HH001E	WSN2HH001E	WSN3HH001E*	WSN4HH001E*†
			Manuel	WSN1HH001M	WSN2HH001M	WSN3HH001M*	WSN4HH001M*†
60"	30"	30" à 42"	Électrique	WSN1KH001E	WSN2KH001E	WSN3KH001E*	WSN4KH001E*†
			Manuel	WSN1KH001M	WSN2KH001M	WSN3KH001M*	WSN4KH001M*†
72"	30"	30" à 42"	Électrique	WSN1LH001E	WSN2LH001E	WSN3LH001E*	WSN4LH001E*†
			Manuel	WSN1LH001M	WSN2LH001M	WSN3LH001M*	WSN4LH001M*†

NOTES: Ces modèles ne peuvent pas être mobiles.

* Capacité de 725 lb.

† Les modèles avec dessus dissipatifs sont fournis avec un bloc de mise à la terre, un câble de mise à la terre et un bracelet de mise à la terre, voir page 171.

BUREAU AVEC PATTES FERMÉES



WSA3043

- 1 dessus de votre choix
- 1 panneau arrière
- 2 pattes fermées de 27" P × 28" H
- 1 tablette de 12"

DIMENSIONS			TYPE DE DESSUS			
L	P	H	ACIER PEINT	BOIS LAMELLÉ	STRATIFIÉ	ACRYLIQUE/PVC
60"	30"	30"	WSA1043	WSA2043	WSA3043	WSA9043
72"	30"	30"	WSA1044	WSA2044	WSA3044	WSA9044

NOTE: Ces modèles ne peuvent pas être mobiles.

BUREAU FERMÉ AVEC PATTES FERMÉES



WSA3170

- 1 dessus de votre choix
- 1 panneau arrière
- 2 pattes fermées de 27" P × 32" H
- 3 tablettes de 12"
- 2 traverses de pattes
- 1 panneau de finition avant
- 1 panneau de finition arrière
- 1 porte coulissante avec serrure L3

DIMENSIONS			TYPE DE DESSUS			
L	P	H	ACIER PEINT	BOIS LAMELLÉ	STRATIFIÉ	ACRYLIQUE/PVC
60"	30"	34"	WSA1170	WSA2170	WSA3170	WSA9170
72"	30"	34"	WSA1171	WSA2171	WSA3171	WSA9171
72"	36"	34"	WSA1172	WSA2172	WSA3172	WSA9172

NOTE: Ces modèles ne peuvent pas être mobiles.

TABLE DE TRAVAIL DOUBLE OUVERTE



WSA1904

- 2 dessus de votre choix
- 3 pattes de 27" P × 32" H
- 2 longerons
- 4 tablettes en acier de 12"
- 1 adapteur de tablettes pour patte mitoyenne
- 1 extension de longeron pour patte mitoyenne

DIMENSIONS			TYPE DE DESSUS			
L	P	H	ACIER PEINT	BOIS LAMELLÉ	STRATIFIÉ	ACRYLIQUE/PVC
8'(2 × 48")	30"	34"	WSA1902	WSA2902	WSA3902	WSA9902
10'(2 × 60")	30"	34"	WSA1904	WSA2904	WSA3904	WSA9904
12'(2 × 72")	30"	34"	WSA1906	WSA2906	WSA3906	WSA9906

NOTE: Ces modèles ne peuvent pas être mobiles.

PROPOSITIONS

TABLE DE TRAVAIL DOUBLE FERMÉE



WSA2971

- 2 dessus de votre choix
- 3 pattes de 27" P × 32" H
- 2 panneaux de côté et 2 panneaux arrière
- 4 tablettes en acier de 12"
- 1 adapteur de tablettes pour patte mitoyenne
- 2 portes coulissantes avec serrures L3
- 2 extensions de côté pour patte mitoyenne

DIMENSIONS			TYPE DE DESSUS			
L	P	H	ACIER PEINT	BOIS LAMELLÉ	STRATIFIÉ	ACRYLIQUE/PVC
8' (2 × 48")	30"	34"	WSA1971	WSA2971	WSA3971	WSA9971
10' (2 × 60")	30"	34"	WSA1973	WSA2973	WSA3973	WSA9973
12' (2 × 72")	30"	34"	WSA1975	WSA2975	WSA3975	WSA9975

NOTE: Ces modèles ne peuvent pas être mobiles.

TABLE DE TRAVAIL AVEC CABINET COMPACT



LG2101C

Cette table peut être mobile.

- 1 dessus de votre choix
- 1 patte de 27" P × 32" H
- 1 cabinet compact L avec base de 4"
- Le modèle mobile (hauteur totale de 35") comprend les accessoires supplémentaires suivants:
  - 1 mécanisme de blocage fermé sur les tiroirs
  - 1 base pour roulettes pour cabinet compact
  - 1 paire d'adapteurs de roulettes pour pattes
  - 1 paire de roulettes fixes
  - 1 paire de roulettes pivotantes avec frein total
  - 1 repose-pieds

NOTES: N'inclut pas la base de cabinet avec les modèles mobiles.

Les pattes des modèles mobiles ont 28"H.

Les cabinets de 27" sont recommandés pour les postes de travail mobiles ou avec un support de table WM.

DIMENSIONS			TYPE DE DESSUS			
L	P	H	ACIER PEINT	BOIS LAMELLÉ	STRATIFIÉ	ACRYLIQUE/PVC
60"	30"	34"	L__1101C	L__2101C	L__3101C	L__9101C
72"	30"	34"	L__1102C	L__2102C	L__3102C	L__9102C
72"	36"	34"	LH1103C	LH2103C	LH3103C	LH9103C

Pour commander, veuillez compléter le numéro de la manière suivante:

G pour une table fixe avec un cabinet de 21" de profond (table de profondeur de 30" seulement)

H pour une table fixe avec un cabinet de 27" de profond (table de profondeur de 30" ou 36")

J pour une table mobile

TABLE DE TRAVAIL AVEC DEUX CABINETS COMPACTS



LG2201C

- Un dessus de votre choix
- Deux cabinets compacts L avec bases de 4"

DIMENSIONS			TYPE DE DESSUS			
L	P	H	ACIER PEINT	BOIS LAMELLÉ	STRATIFIÉ	ACRYLIQUE/PVC
60"	30"	34"	L__1201C	L__2201C	L__3201C	L__9201C
72"	30"	34"	L__1202C	L__2202C	L__3202C	L__9202C
72"	36"	34"	LH1203C	LH2203C	LH3203C	LH9203C

Pour commander, veuillez compléter le numéro de la manière suivante :

G pour une table fixe avec un cabinet de 21" de profond (table de profondeur de 30" seulement)

H pour une table fixe avec un cabinet de 27" de profond (table de profondeur de 30" ou 36")

NOTE: Ces modèles ne peuvent pas être mobiles.

Les cabinets de 27" sont recommandés pour les postes de travail mobiles ou avec un support de table WM.

TABLE DE TRAVAIL AVEC CABINET COMPACT SUSPENDU



LG2001

- 1 dessus de votre choix
- 2 pattes de 27" P × 32" H
- 1 longeron
- 1 cabinet compact L de 21"
- 1 paire d'équerres de fixation

DIMENSIONS			TYPE DE DESSUS			
L	P	H	ACIER PEINT	BOIS LAMELLÉ	STRATIFIÉ	ACRYLIQUE/PVC
60"	30"	34"	LG1001	LG2001	LG3001	LG9001
72"	30"	34"	LG1002	LG2002	LG3002	LG9002
72"	36"	34"	LG1003	LG2003	LG3003	LG9003

NOTES: Ces modèles ne peuvent pas être mobiles.
Capacité limitée à 50 lb par tiroir dans un cabinet suspendu avec supports RA70.

BUREAU AVEC CABINET COMPACT



LG3107

- 1 dessus de votre choix
- 1 patte de 27" P × 28" H fermée
- 1 cabinet compact L de 21"

DIMENSIONS			TYPE DE DESSUS		
L	P	H	ACIER PEINT	BOIS LAMELLÉ	STRATIFIÉ
60"	30"	30"	LG1107	LG2107	LG3107
72"	30"	30"	LG1108	LG2108	LG3108
72"	36"	30"	LH1109	LH2109	LH3109

NOTE: Ces modèles ne peuvent pas être mobiles.

Les cabinets de 27" sont recommandés pour les postes de travail avec un support de table WM.

TABLE DE TRAVAIL AVEC TIROIRS ROBUSTES



R5XDG-3004

- 1 dessus de bois lamellé
- 2 pattes de 27" P × 32" H
- 1 unité de tiroir
- 2 tablettes
- 1 longeron

DIMENSIONS			TYPE DE DESSUS
L	P	H	BOIS LAMELLÉ
48"	30"	34"	R5XDG-3004

NOTE: Ce modèle ne peut pas être mobile.



R5WH5-2007

- 1 dessus de bois lamellé
- 1 patte de 27" P × 32" H
- 1 cabinet robuste avec tiroirs compartimentés

DIMENSIONS			TYPE DE DESSUS
L	P	H	BOIS LAMELLÉ
60"	30"	34"	R5WH5-2007

NOTE: Ce modèle ne peut pas être mobile.

COMPOSANTES - SURFACE DE TRAVAIL

SURFACES DE TRAVAIL

DESSUS RÉSISTANT EN STRATIFIÉ ACRYLIQUE / PVC — WS08



- Idéal pour les stations d'assemblage ou lorsqu'utilisation avec solvants, huiles et autres produits chimiques
- Épaisseur : 1½"
- Couleur : gris
- Intérieur en panneau de particules
- Fini : feuille de polymère grise
- Dessus en stratifié de qualité supérieure
- Excellente résistance chimique (il peut y avoir un contact prolongé avec la substance)
- Résistance à l'abrasion supérieure au dessus en stratifié régulier
- Résistance à l'impact supérieure au dessus en stratifié régulier
- Apparence soignée

DESSUS EN ACIER PEINT — WS10



- Dessus pour applications industrielles et travaux exigeants d'entretien, de réparation ou d'assemblage
- Épaisseur : 1¾"
- 2 traverses en acier pour fixer les pattes
- 3 traverses de 2"×4" en bois pour fixer les cabinets et autres accessoires
- Peut être renforcé et insonorisé avec une doublure en bois WS75
- Excellente résistance à l'impact
- Acier peint à la poudre

DESSUS EN STRATIFIÉ — WS16



- Dessus pour applications générales. Idéal pour les stations d'assemblage, d'inspections qualité et d'emballage
- Épaisseur : 1½"
- Couleurs : blanc par défaut. Pour définir une autre couleur, ajoutez -BA, pour noir, ou -GB, pour gris, à la fin du numéro de produit. Ex. : WS16-6024A-BA, pour un dessus noir
- Devant arrondi à 90° pour un meilleur confort
- Apparence soignée
- Facile à nettoyer

Blanc | Noir -BA | Gris -GB

DESSUS EN ACIER INOXYDABLE — WS12



- Dessus pour applications industrielles et travaux exigeants d'entretien, de réparation, d'assemblage ou lorsqu'utilisa-tion avec solvants, huiles et autres produits chimiques
- Épaisseur : 1¾". Acier de calibre 12
- Fini brossé n°4, apparence soignée
- Deux traverses en acier pour fixer les pattes
- Trois traverses de 2"×4" en bois pour fixer les cabinets et autres accessoires
- Peut être renforcé et insonorisé avec une doublure en bois WS75
- Excellente résistance à la corrosion
- Excellente résistance chimique (il peut y avoir un contact prolongé avec la substance)

NOTE : Les dessus RC35 sont également compatibles avec les postes de travail fixes (non recommandé pour les applications mobiles), **voir page 12**.

DESSUS EN BOIS LAMELLÉ — WS14



- Dessus pour applications industrielles générales
- Épaisseur : 1¾"
- Fabriqué de lamelles en bois dur verni
- Devant arrondi à 90° pour un meilleur confort
- Bonne résistance à l'impact
- Apparence soignée

DESSUS DISSIPATIF — WS17



- Dessus pour applications électroniques. Idéal pour les stations d'assemblage ou d'inspections électroniques
- Épaisseur : 1½"
- Couleur : blanc
- Apparence soignée
- Facile à nettoyer
- Devant arrondi à 90° pour un meilleur confort
- Dissipe les charges risquant d'endommager les composantes électroniques
- Résistance point à point et d'un point à la mise à la terre entre 10^6 et 10^9 Ω

NOTE : Les accessoires de mise à la terre sont vendus séparément, **voir page 183**.

COMPOSANTES - SURFACE DE TRAVAIL

DIMENSIONS		TYPES DE DESSUS					
L	P	STRATIFIÉ ACRYLIQUE/PVC*	ACIER PEINT	ACIER INOXYDABLE	BOIS LAMELLÉ*	STRATIFIÉ*	DISSIPATIF*
36"	24"				WS14-3624A	WS16-3624A	
	30"				WS14-3630A	WS16-3630A	
48"	24"	WS08-4824A	WS10-4824	WS12-4824	WS14-4824A	WS16-4824A	WS17-4824A
	30"	WS08-4830A	WS10-4830	WS12-4830	WS14-4830A	WS16-4830A	WS17-4830A
	36"	WS08-4836A	WS10-4836	WS12-4836	WS14-4836A	WS16-4836A	WS17-4836A
60"	24"	WS08-6024A	WS10-6024	WS12-6024	WS14-6024A	WS16-6024A	WS17-6024A
	30"	WS08-6030A	WS10-6030	WS12-6030	WS14-6030A	WS16-6030A	WS17-6030A
	36"	WS08-6036A	WS10-6036	WS12-6036	WS14-6036A	WS16-6036A	WS17-6036A
72"	24"	WS08-7224A	WS10-7224	WS12-7224	WS14-7224A	WS16-7224A	WS17-7224A
	30"	WS08-7230A	WS10-7230	WS12-7230	WS14-7230A	WS16-7230A	WS17-7230A
	36"	WS08-7236A	WS10-7236	WS12-7236	WS14-7236A	WS16-7236A	WS17-7236A

NOTES: *Veuillez vérifier avec votre représentant au service à la clientèle pour les délais de livraison.

Veuillez vous référer à la fiche technique W54 pour connaître la capacité en fonction de la configuration.

Les cabinets de 21" de profond sont compatibles avec les dessus WS10/12 de 24".

Les cabinets de 21" de profond sont non-compatibles avec les dessus WS10/12 de 30" et 36".

Les cabinets de 27" de profond sont compatibles avec les dessus WS10/12 de 30" et 36".

TRAVERSE DE DESSUS D'ACIER — WS11



- Acier peint
- Peut se fixer au centre des dessus en acier WS10 ou WS12 comme renfort
  - Pour ajouter une patte supplémentaire
  - Pour ajouter un cabinet
  - Réduira la déflexion (n'augmente pas la capacité)

N° DE PRODUIT	L×P
WS11-24	6"×24"
WS11-30	6"×30"
WS11-36	6"×36"

DOUBLURE EN BOIS POUR DESSUS D'ACIER — WS75



- Composée de traverses en bois
- S'insère dans les dessus d'acier WS10 et WS12 pour atténuer les bruits
- Augmente la solidité des dessus d'acier
- Permet de fixer des accessoires sous la surface de travail
- Profondeurs disponibles: 24", 30" et 36"
- Se commande en spécifiant la profondeur

N° DE PRODUIT	LONGUEUR
WS75-48__	48"
WS75-60__	60"
WS75-72__	72"

TRAVERSE EN BOIS POUR DESSUS D'ACIER — WS76



- Permet de fixer les cabinets, les cabinets suspendus, les unités de tiroirs, ou de visser les panneaux de dos sous les dessus en acier
- Profondeurs disponibles: 24", 30" et 36"
- Se commande en spécifiant la profondeur

N° DE PRODUIT	L×H
WS76-0204__	4"×2"

NOTE: Trois traverses de 4"×2" sont incluses avec chaque dessus d'acier WS10 et WS12

REBORDS DE DESSUS — WS18 / WS98



- Acier peint: WS18
- Acier inoxydable: WS98
- Peuvent se fixer à l'arrière ou sur les côtés selon les dimensions du dessus
- S'installent sur tous les types de dessus WS
- Hauteur: 5". Excèdent le dessus d'environ 3¼"
- Se commande en spécifiant le type d'acier Ex.: WS18-2405

N° DE PRODUIT	LONGUEUR
WS__-2405	24"
WS__-3005	30"
WS__-3605	36"
WS__-4805	48"
WS__-6005	60"
WS__-7205	72"

SUPPORT À CLAVIER COULISSANT — WS90-01



- Se fixe sous tous les types de dessus
- Plateau pour souris d'ordinateur, coulissant, à gauche ou à droite selon les besoins
- Surface utilisable: 8½"×20½"
- Plateau pour souris: 9⅜"×9⅛"
- Prend 22" L sous la surface

N° DE PRODUIT	COULEUR
WS90-01	Noir

SUPPORT À CLAVIER AJUSTABLE — WS90-02



- Support avec bras articulé conçu pour le travail assis ou debout
- Se fixe sous tous les types de dessus
- Inclut:
  - un plateau pour souris d'ordinateur coulissant à gauche ou à droite
  - un repose-paume ergonomique
- Se coulisse pour se ranger sous la surface de travail. Construction robuste
- Surface utilisable: 9½"×20½"
- Plateau pour souris: 9⅜"×9"
- Prend 30" L sous la surface

N° DE PRODUIT	COULEUR
WS90-02	Noir

COMPOSANTES - SURFACE DE TRAVAIL

ÉQUERRES DE CÔTÉ POUR DESSUS — RA73



- Capacité de 500 lb par paire ou 1000 lb pour 4
- Compatibles avec toutes les profondeurs de cabinets
- Compatibles avec tous les types de dessus
- Acier galvanisé

N° DE PRODUIT	
RA73-02	1 paire
RA73-04	2 paires

SUPPORT À ORDINATEUR — WS92



- Se fixe sous tous les types de dessus
- Muni d'une poignée qui permet d'ajuster la position en largeur du support latéral en plastique
- Ajustement en hauteur accommodant les ordinateurs de 3½" à 9¼" de large par 12½" à 22½" de haut
- Largeur : 8⅜" à 11½"
- Profondeur : 6¾" (8½" avec poignée)
- Hauteur : 18" à 26"

N° DE PRODUIT	COULEUR
WS92-01	Noir

DESSUS EN BOIS LAMELLÉ POUR ÉTAGÈRE — SR90



- Conçu pour être fixé entre deux étagères
- Doit être commandé avec une paire de supports SH74-24

N° DE PRODUIT	L × P
SR90-6024A	60" × 24"
SR90-7224A	72" × 24"

SUPPORTS POUR DESSUS DE TRAVAIL — SH74



- Vendus par paires
- Conçus pour soutenir le dessus de bois SR90 entre deux étagères
- Se fixent par accrochage


N° DE PRODUIT	PROFONDEUR
SH74-24	24"

COMPOSANTES DE STRUCTURE DE TABLE

PATTE OUVERTE — WS20








- Trois hauteurs disponibles : 28", 32" et 34" ;
- Il est possible d'ajouter des extensions (WS21) selon les besoins
- Partie supérieure en forme de « chapeau renversé » assurant une bonne rigidité
- Possibilité de fixer une deuxième traverse de patte WS24 pour ajouter des tablettes WS50
- Peut être fermée avec un panneau WS62
- Pour ajouter un module de deux prises électriques 12A, completez le numéro de produit par -20
- Pour ajouter un module d'une prise électrique 12A et deux ports USB (1 A, 1 C), completez le numéro de produit par -22

N° DE PRODUIT	P × H	PROFONDEUR DU DESSUS
WS20-2128-__	21" × 28"	24" et 30"
WS20-2132-__	21" × 32"	24" et 30"
WS20-2134-__	21" × 34"	24" et 30"
WS20-2728-__	27" × 28"	30" et 36"
WS20-2732-__	27" × 32"	30" et 36"
WS20-2734-__	27" × 34"	30" et 36"

PATTE FERMÉE — WS25







- Pour les contextes où l'apparence est un critère important
- Trois hauteurs disponibles : 28", 32" et 34"
- Partie supérieure en forme de « chapeau renversé » assurant une bonne rigidité
- Un côté fermé. La façade et le côté extérieur ne comportent aucun trou ; zones de fixation à l'intérieur pour les accessoires
- Possibilité de fixer une deuxième traverse de patte WS24 pour ajouter des tablettes WS50
- Pour ajouter un module de deux prises électriques 12A completez, le numéro de produit L-20, pour la patte gauche et R-20 pour la patte droite
- Pour ajouter un module d'une prise électrique 12A et deux ports USB (1 A, 1 C), completez le numéro de produit L-22, pour la patte gauche et R-22 pour la patte droite

N° DE PRODUIT	P × H	PROFONDEUR DU DESSUS
WS25-2128_-__	21" × 28"	24" et 30"
WS25-2132_-__	21" × 32"	24" et 30"
WS25-2134_-__	21" × 34"	24" et 30"
WS25-2728_-__	27" × 28"	30" et 36"
WS25-2732_-__	27" × 32"	30" et 36"
WS25-2734_-__	27" × 34"	30" et 36"

NOTES : Compatible avec les patins niveleurs (WS26).
Non compatible avec les extensions de pattes (WS21).

BOULONNERIE D'ANCRAGE AU SOL — WS80



- Permet de fixer les pattes au sol
- Comprend quatre boulons pour plancher de béton

N° DE PRODUIT
WS80

COMPOSANTES - STRUCTURE SOUS LA SURFACE DE TRAVAIL

LONGERON — WS22



- Se fixe entre deux pattes, à l'arrière, pour renforcer la structure
- Largeurs standards correspondant aux dimensions des dessus
- Peut servir de dosseret pour les tablettes sous la surface de travail

N° DE PRODUIT	LARGEUR	LARGEUR DESSUS
WS22-4805	39"	48"
WS22-6005	51"	60"
WS22-7205	63"	72"

TRAVERSE DE PATTES — WS24



- Permet d'ajouter un deuxième niveau de tablettes sous la surface de travail
- Peut se fixer à la patte ouverte WS20 ou à la patte fermée WS25
- Pour ajouter un module de deux prises électriques 12A, completez le numéro de produit par -20
- Pour ajouter un module d'une prise électrique 12A et deux ports USB (1 A, 1 C), completez le numéro de produit par -22.

N° DE PRODUIT	PROFONDEUR PATTE
WS24-21-__	21"
WS24-27-__	27"

ÉQUERRES DE COIN POUR PATTES — WS28



- Vendues par paires
- Se fixent sous le dessus et sur une patte pour renforcer la structure
- Recommandées pour poste de travail mobile avec dessus en particules ou en stratifié

No de produit
WS28-01

NOTES: Pour connaître les capacités d'un poste de travail mobile avec des équerres, veuillez vous référer à la fiche technique W54 ou communiquer avec votre représentant au service à la clientèle.

Non compatible avec WS10 et WS12.

REPOSE-PIED AJUSTABLE — WS23



- Largeur ajustable. Composé de deux pièces coulissant l'une dans l'autre
- Requis pour tous les postes de travail mobiles
- Se fixe aux traverses de pattes ou aux côtés des cabinets pour en renforcer la structure

N° DE PRODUIT	AJUSTEMENT EN LARGEUR
WS23-1624	16" à 24"
WS23-2440	24" à 40"
WS23-4072	40" à 72"

CHOIX DE REPOSE-PIEDS SELON L'APPLICATION	LARGEUR DU DESSUS		
	48"	60"	72"
2 pattes	WS23-2440	WS23-4072	WS23-4072
1 patte et 1 cabinet compact L	WS23-2440	WS23-2440	WS23-4072
2 cabinets compacts L	_	WS23-1624	WS23-2440
1 patte et 1 cabinet RA30-2427	_	WS23-2440	WS23-4072
1 patte et 1 cabinet RA30-3027	_	WS23-2440	WS23-2440
1 patte et 1 cabinet RA30-3624	_	WS23-1624	WS23-2440

PATTE MURALE — WS95



- 500 lb de capacité par patte ; 1000 lb de capacité par paire (à condition que le mur et l'ancrage au mur soient suffisamment résistants)
- Ancrage non fourni par Rousseau ;
- Concue pour les dessus de 24", 30" et 36" de profondeur
- Compatible avec tous les types de dessus offerts par Rousseau
- Compatible avec le rebord arrière WS18 et les montants WM
- On peut y installer des traverses de pattes WS96 et une tablette WS50 de 12" de profond (offertes en option)

N° DE PRODUIT	P × H
WS95-2428	22⅜" × 29⁷⁄₁₆"

NOTE: Pour plus d'information sur nos solutions murales, **voir page 212**.

TRAVERSE DE PATTES MURALES — WS96




- Permettent d'installer une tablette WS50 de 12" de profondeur dans les pattes WS95


N° DE PRODUIT	PROFONDEUR
WS96-24	13¾"

COMPOSANTES - STRUCTURE SOUS LA SURFACE DE TRAVAIL

TABLETTE EN ACIER — WS50 / WS56







- Acier peint : WS50
- Acier inoxydable : WS56
- Épaisseur : 1¼"
- Peut être installée sur les traverses de pattes WS24 ou sur des supports pour tablettes WM27, **voir pages 147 et 164**
- Combinaisons de tablettes :
  - Pattes de 21" P : une tablette de 6" P et une tablette de 12" P
  - Pattes de 27" P : deux tablettes de 12" P
- Se commande en spécifiant le type d'acier

N° DE PRODUIT	L × P	LARGEUR DESSUS
WS__-4806	45" × 6"	48"
WS__-4812	45" × 12"	48"
WS__-6006	57" × 6"	60"
WS__-6012	57" × 12"	60"
WS__-7206	69" × 6"	72"
WS__-7212	69" × 12"	72"

PANNEAU DE CÔTÉ — WS62



- Se fixe sur les pattes ouvertes
- S'adapte aux pattes de 28", 32" et 34" de hauteur

N° DE PRODUIT	P × H	PROFONDEUR PATTE
WS62-2128	20" × 25"	21"
WS62-2728	26" × 25"	27"

PANNEAU ARRIÈRE — WS63



- Se fixe à l'arrière des pattes ouvertes WS20 ou fermées WS25
- Largeurs disponibles :
  - 48" (en 1 pièce)
  - 60" et 72" (en 2 pièces)
- S'adapte aux pattes de 28", 32" et 34" de hauteur

N° DE PRODUIT	L × H	LARGEUR DESSUS
WS63-4828	39" × 24"	48"
WS63-6028	51" × 24"	60"
WS63-7228	63" × 24"	72"

EXTENSION DE CÔTÉ POUR PATTE MITOYENNE — WS64



- Inclut une extension à l'avant et une à l'arrière
- Permet de fixer des portes coulissantes WS60 ou des panneaux arrière WS63 à une patte mitoyenne

N° DE PRODUIT	HAUTEUR
WS64-0325	25"

ADAPTEUR DE TABLETTES POUR PATTE MITOYENNE — WS78



- Doit être commandé pour fixer des tablettes WS50/WS56 à une patte mitoyenne

N° DE PRODUIT	PROFONDEUR PATTE
WS78-0321	21"
WS78-0327	27"

NOTE: Non compatible avec les panneaux de côté (WS62).

EXTENSION DE LONGERON POUR PATTE MITOYENNE — WS79



- Doit être commandée pour fixer les longerons WS22 à une patte mitoyenne

N° DE PRODUIT
WS79-0305

ÉQUERRE POUR TABLETTES WS50 — RC15



- Permet d'installer une tablette WS50 entre deux cabinets RA30 ou entre 2 LA30
- Permet d'installer une tablette WS50 entre un cabinet RA30 et une patte WS20 ou entre un cabinet LA30 et une patte WS20
- Se fixent dans les trous sur le côté du cabinet (débouchures prévues sur le côté du cabinet)

N° DE PRODUIT	PROFONDEUR
RC15-12	12" (tablettes de 12" ou 2 × 6")
RC15-18	18" (tablettes de 12" + 6" ou 3 × 6")
RC15-24	24" (2 tablettes de 12" ou 4 × 6")

COMPOSANTES - STRUCTURE SOUS LA SURFACE DE TRAVAIL

UNITÉS ÉLECTRIQUES WS7B





- Se fixe directement sous une surface de travail en bois ou stratifié
- Fil de 15'
- Offert avec un module à deux prises électriques 12A ou un module d'une prise électrique 12A et deux ports USB (1 A, 1 C)

N° DE PRODUIT	OPTION
WS7B-20	Deux prises électriques
WS7B-22	Une prise électrique et deux deux ports USB (1 A, 1 C)

BARRE À PRISES ÉLECTRIQUES



- Barre de 15A munie d'un disjoncteur;
- Se fixe à l'horizontale, sous la surface de travail ou la tablette corniche;
- Quincaillerie de fixation incluse.

N° DE PRODUIT	LONG.	RALLONGE	NBRE DE PRISES
70000500	9"	6'	5, sans interrupteur
70000505	12"	6'	6, avec interrupteur
70000506	12"	15'	6, avec interrupteur

PORTE COULISSANTE WS60 / WS61



KA-KD-MK 294

- Porte coulissante: WS60
- Porte coulissante en polycarbonate: WS61
- Permet de fermer et de verrouiller le dessous de la surface de travail (serrure standard L3 incluse)
- S'adapte aux postes avec pattes de 28", 32" ou 34" de hauteur
- Se commande en spécifiant le type de porte. Ex.: WS61-4828L3 pour porte en polycarbonate de 39" L×24" H

N° DE PRODUIT	L×H	LARGEUR DESSUS
WS__-4828L3	39"×24"	48"
WS__-6028L3	51"×24"	60"
WS__-7228L3	63"×24"	72"


SUPPORT À ROULEAU DE PAPIER OU DE CARTON WS86



- Se fixe sous la surface de travail sur les traverses de pattes WS24 (vendues séparément)
- Inclut deux adapteurs et une tige;
- Diamètre de la tige: 1"
- Permet l'insertion du rouleau par un seul utilisateur en faisant pivoter la tige sur un des adapteurs
- Capacité de 75 lb

N° DE PRODUIT	LARGEUR	COULEUR
WS86-48	48"	Noir
WS86-60	60"	Noir
WS86-72	72"	Noir

NOTE: Il est possible d'installer jusqu'à deux unités sur le WS24-21 et jusqu'à trois unités sur le WS24-27.



COMPOSANTES - STRUCTURE SOUS LA SURFACE DE TRAVAIL

PANNEAU DE FINITION — WS65 / WS66



- Panneau de finition avant : WS65
- Panneau de finition arrière : WS66
- Permettent de fermer l'espace sous les portes coulissantes à l'avant et l'arrière du poste de travail fermé
- Trois hauteurs disponibles : 4", 8" et 10"
- S'adaptent au bureau avec pattes fermées de 28", 32" ou 34" de hauteur
- Se commande en spécifiant le panneau de finition et la hauteur. Ex. : WS65-4808 pour le panneau de finition avant de 48"L × 8"H

N° DE PRODUIT	L × H	HAUTEUR PATTE
WS__-4804	48" × 4"	28"
WS__-4808	48" × 8"	32"
WS__-4810	48" × 10"	34"
WS__-6004	60" × 4"	28"
WS__-6008	60" × 8"	32"
WS__-6010	60" × 10"	34"
WS__-7204	72" × 4"	28"
WS__-7208	72" × 8"	32"
WS__-7210	72" × 10"	34"

PATINS NIVELEURS — WS26



Pour patte WS20/25



Avec extensions de patte WS21

- Vendus par paires
- Permettent d'ajuster la hauteur des pattes sur les surfaces de plancher inégales
- Pour utilisation avec un cabinet compact L, voir l'ensemble de patins niveleurs LA74, voir page 35

N° DE PRODUIT
WS26

COUTEAU CIRCULAIRE POUR EMBALLAGE — WM87



- Conçu pour le papier, le carton ondulé, le plastique, la mousse d'emballage, le film à bulles, etc. Pour rouleaux de 36" maximum
- Coupe dans les deux directions

N° DE PRODUIT	LARGEUR DE COUPE	LARGEUR HORS-TOUT
WM87-01	36"	48"

EXTENSIONS DE PATTES / ADAPTEURS DE ROULETTES — WS21



- Pour pattes ouvertes seulement
- Vendues par paires
- Trois hauteurs disponibles : 3", 6" et 9"
- Les hauteurs de 6" et 9" permettent d'ajuster la hauteur des pattes
- Les hauteurs de 3" et 6" permettent de fixer des roulettes ; la hauteur de 9" ne doit pas servir à cette fin

N° DE PRODUIT	HAUTEUR	AJUSTEMENT POSSIBLE	TYPE DE ROULETTES
WS21-0306	3"	—	4" ou 6"
WS21-0606	6"	Jusqu'à 3"	4" ou 6"
WS21-0904	9"	Jusqu'à 6"	Non compatible

ROULETTES



_B81-03



_B84-03



RB8E-02

- Vendues par paires
- Choix de 3 types de roulettes : fixes, pivotantes, pivotantes avec frein intégral (sur la roue et le pivot)
- Bande en polyuréthane ne marquant pas les planchers
- Qualité industrielle supérieure
- Se commande en spécifiant le type de cabinet, L ou R. Ex. : RB81-01

N° DE PRODUIT	TYPE DE ROULETTES	CAPACITÉ	HAUTEUR ROUE	HAUTEUR TOTAL
_B81-01	Fixes	440 lb	4"	5⅛"
_B81-02	Pivotantes	440 lb	4"	5⅛"
_B81-03	Pivotantes avec frein total	440 lb	4"	5⅛"
_B84-01	Fixes	1100 lb	6"	7½"
_B84-02	Pivotantes	1100 lb	6"	7½"
_B84-03	Pivotantes avec frein total	1100 lb	6"	7½"
RB8E-02	Pédales de blocage directionnel (× 2)			

NOTES ; Non compatible avec les cabinets R de 18" de large.

Les roulettes se fixent directement sous un cabinet R (sans base)

Pour utilisation avec un cabinet compact L, requièrent un chariot LB93 ou une base pour roulettes LB96, voir page 65.

COMPOSANTES - STRUCTURE SOUS LA SURFACE DE TRAVAIL

ROULETTES SILENCIEUSES



_B8C-03



_B8D-03

- Vendues par paires
- Offrent une douceur de roulement et sont silencieuses
- Choix de deux types de roulettes : fixes et pivotantes avec frein intégral (sur la roue et le pivot)
- Bande en polyuréthane de couleur bleue avec dureté élevée, silencieuses, facilitant les déplacements
- Qualité industrielle supérieure
- Se commande en spécifiant le type de cabinet, L ou R. Ex. : RB8C-01

Nº DE PRODUIT	TYPE DE ROULETTES	CAPACITÉ	HAUTEUR ROUE	HAUTEUR TOTAL
_B8C-01	Silencieuses et fixes	660 lb	4"	5⅛
_B8C-03	Silencieuses, pivotantes et avec frein total	660 lb	4"	5⅛
_B8D-01	Silencieuses et fixes	1100 lb	6"	7½"
_B8D-03	Silencieuses, pivotantes et avec frein total	1100 lb	6"	7½"

NOTES : Non compatible avec les cabinets R de 18" de large.

Les roulettes se fixent directement sous un cabinet R (sans base).

Pour utilisation avec un cabinet compact L, requièrent un chariot LB93 ou une base pour roulettes LB96, **voir page 65**.




COMPOSANTES - STRUCTURE SOUS LA SURFACE DE TRAVAIL

CABINETS PRÉCONFIGURÉS

VOICI QUELQUES-UNS DES MODÈLES DE CABINETS LES PLUS POPULAIRES POUR LES CENTRES DE TRAVAIL.

Cabinets compacts L :

- Les cabinets de 27" de profond sont requis pour les postes de 36" P et sont recommandés avec le support multifonctionnel ou pour un poste mobile de 30"
- Commandez des supports LG31 pour suspendre les chemises de format lettre (8½" × 11") ou légal (8½" × 14") dans un tiroir de 12", **voir page 32**
- Pour commander un système de verrouillage central, complétez le numéro de produit par L3
- Pour ajouter une serrure électronique L50 sur des portes ou sur votre cabinet L, **voir page 37**



Cabinets robustes R :


- Les propositions incluent une base en retrait de 2" ainsi qu'une serrure sur le cabinet
- Le tiroir de 12" est conçu pour recevoir des chemises suspendues. Commandez un support à dossiers RG30 ou RG31, **voir page 246**
- Pour ajouter une serrure électronique L50 sur des portes ou sur votre cabinet R, **voir page 11**

IMPORTANT

La compartimentation des tiroirs est incluse dans les modèles. Voir le tableau à gauche pour le nombre de compartiments.



Pour des propositions avec tiroirs sans compartimentation, commander le chiffre pair suivant les deux derniers chiffres du numéro de modèle.



Ex.: L3BBD-2401 avec
L3BBD-2402 sans

NOMBRE DE COMPARTIMENTS (CODE DE L'AGENCEMENT)

DIMENSIONS DES TIROIRS (L × P)	3"H À 5"H	6"H À 8"H	9"H ET +
18" × 21"	9 (0206)	6 (0104)	4 (0102)
18" × 27"	9 (0206)	6 (0104)	4 (0102)
24" × 21"	12 (0308)	9 (0206)	4 (0102)
24" × 27"	20 (0316)	12 (0209)	6 (0104)
30" × 21"	24 (0518)	12 (0308)	6 (0203)
30" × 27"	25 (0420)	12 (0308)	9 (0206)

CABINET COMPACT L 28" DE HAUT – SANS BASE



5 TIROIRS

L3ABD-2861__	18" × 21" × 28"
L3ABG-2861__	18" × 27" × 28"



4 TIROIRS

L3ABD-2871__	18" × 21" × 28"
L3ABG-2871__	18" × 27" × 28"



3 TIROIRS

L3ABD-2873__	18" × 21" × 28"
L3ABG-2873__	18" × 27" × 28"



6 TIROIRS

L3ABD-2867__	18" × 21" × 28"
L3ABG-2867__	18" × 27" × 28"



4 TIROIRS

L3ABD-2869__	18" × 21" × 28"
L3ABG-2869__	18" × 27" × 28"

CABINET COMPACT L 32" DE HAUT – AVEC BASE DE 4"



4 TIROIRS

L3ABD-2851__C	18" × 21" × 32"
L3ABG-2851__C	18" × 27" × 32"



1 PORTE /
1 TABLETTE AJUSTABLE

L3ABD-2854__C	18" × 21" × 32"
L3ABG-2854__C	18" × 27" × 32"



3 TIROIRS

L3ABD-2855__C	18" × 21" × 32"
L3ABG-2855__C	18" × 27" × 32"



2 TIROIRS

L3ABD-2857__C	18" × 21" × 32"
L3ABG-2857__C	18" × 27" × 32"



4 TIROIRS

L3ABD-2859__C	18" × 21" × 32"
L3ABG-2859__C	18" × 27" × 32"

CABINET ROBUSTE R – AVEC BASE DE 2"



4 TIROIRS

R5ACD-3013	24" × 21" × 32"
R5ACG-3013	24" × 27" × 32"



6 TIROIRS

R5ACD-3017	24" × 21" × 32"
R5ACG-3017	24" × 27" × 32"



4 TIROIRS

R5ADD-3015	30" × 21" × 32"
R5ADG-3015	30" × 27" × 32"



4 TIROIRS

R5ADD-3017	30" × 21" × 32"
R5ADG-3017	30" × 27" × 32"



8 TIROIRS

R5ADD-4409	30" × 21" × 46"
R5ADG-4409	30" × 27" × 46"

COMPOSANTES - STRUCTURE SOUS LA SURFACE DE TRAVAIL

UNITÉS DE TIROIRS LÉGERS

Pour commander une unité avec une serrure sur les tiroirs, complétez le numéro de produit par L3.

KA-KD-MK 294

Capacité de 100 lb maximum pour chaque tiroir dans une unité, pour ne pas risquer de déstabiliser le poste de travail lors de leur ouverture.

UNITÉ DE TIROIRS DE 6" ET 7" DE HAUT



1 TIROIR	
LD77-3201__	18"×21"×6"
LD77-4201__	18"×27"×6"



1 TIROIR	
LD77-3202__	18"×21"×7"
LD77-4202__	18"×27"×7"

NOTE: Les unités LD77 ne sont pas superposables, et elles sont incompatibles avec le couvercle LD76.

UNITÉ DE TIROIRS DE 9" DE HAUT



1 TIROIR	
LD75-3201__	18"×21"×9"
LD75-4201__	18"×27"×9"



2 TIROIRS	
LD75-3202__	18"×21"×9"
LD75-4202__	18"×27"×9"

UNITÉ DE TIROIRS DE 12" DE HAUT



2 TIROIRS	
LD75-3203__	18"×21"×12"
LD75-4203__	18"×27"×12"



2 TIROIRS	
LD75-3204__	18"×21"×12"
LD75-4204__	18"×27"×12"

UNITÉ DE TIROIRS DE 15" DE HAUT



2 TIROIRS	
LD75-3206__	18"×21"×15"
LD75-4206__	18"×27"×15"



1 TIROIR	
LD75-3207__	18"×21"×15"
LD75-4207__	18"×27"×15"

UNITÉS DE TIROIRS ROBUSTES

Pour commander une unité avec une serrure sur les tiroirs, complétez le numéro de produit par L3.

KA-KD-MK 294

Capacité de 200 lb maximum par unité, pour ne pas risquer de déstabiliser le poste de travail lors de leur ouverture.

UNITÉ DE TIROIRS DE 24" DE LARGE



1 TIROIR	
RD77-24210801__	24"×21"×8"
RD77-24270801__	24"×27"×8"




2 TIROIRS	
RD77-24210802__	24"×21"×8"
RD77-24270802__	24"×27"×8"

UNITÉ DE TIROIRS DE 30" DE LARGE



1 TIROIR	
RD77-30210801__	30"×21"×8"
RD77-30270801__	30"×27"×8"



2 TIROIRS	
RD77-30210802__	30"×21"×8"
RD77-30270802__	30"×27"×8"

UNITÉ DE TIROIRS DE 36" DE LARGE



1 TIROIR	
RD77-36240801__	36"×24"×8"
RD77-36270801__	36"×27"×8"



2 TIROIRS	
RD77-36240802__	36"×24"×8"
RD77-36270802__	36"×27"×8"

UNITÉ DE TIROIRS DE 48" DE LARGE



1 TIROIR	
RD77-48240801__	48"×24"×8"
RD77-48270801__	48"×27"×8



2 TIROIRS	
RD77-48240802__	48"×24"×8"
RD77-48270802__	48"×27"×8

CENTRE DE TRAVAIL - ORGANISATION SUPÉRIEURE



INDEX **PAGE(S)**

Centre de travail - organisation supérieure - WS / WM 154-155

Propositions 156-160

Composantes

Au-dessus de la surface de travail. . . 161-171

CENTRE DE TRAVAIL - ORGANISATION SUPÉRIEURE – WS / WM

Qu'il s'agisse d'installer des postes de travail pour une ligne de production ou d'assemblage, ou encore une cellule particulière destinée à votre atelier d'usinage, notre ligne de produits propose une foule d'accessoires qui rencontreront à coup sûr vos exigences. De la réception à l'expédition, en passant par le bureau de votre contremaître, la qualité et la variété de nos produits sauront vous satisfaire.

De plus, la structure de table WM Rousseau présente en outre l'immense avantage de pouvoir être reconfigurée facilement, sans outils. Elle se transforme selon l'évolution de vos besoins par l'ajout d'accessoires ou par leur réagencement.

Rousseau vous offre plusieurs dimensions de surfaces, et ce, pour chacun des matériaux proposés : acier peint, acier inoxydable, bois lamellé, panneaux de particules stratifiés ou acrylique / PVC et dissipatifs. Rousseau, c'est une multitude de choix sous un même toit... Nous aimons vous simplifier la vie !

GARANTIE À VIE

Le système de roulement des tiroirs Rousseau est garanti à vie.



LC3011C

CENTRE DE TRAVAIL - ORGANISATION SUPÉRIEURE

DES AVANTAGES DISTINCTIFS



Rousseau peut répondre à vos besoins les plus spécifiques en tables de travail, et ce, de haut en bas.




Le réagencement est facile et s'effectue sans outils, ce qui permet à votre système d'évoluer selon vos besoins.



Notre variété d'accessoires standards permet de bâtir votre table sur mesure.



La structure WM peut être installée sur la plupart des tables industrielles sur le marché. Ses six zones d'accrochage limitent les interférences et multiplient vos possibilités.



Choisissez parmi nos différentes surfaces de travail, selon l'usage.

DIMENSIONS GÉNÉRALES


LARGEUR × HAUTEUR AU-DESSUS

TABLETTE CORNICHE



STRUCTURE DE TABLE WM







WSC2018



LC6003



LC3125C

NOTE : Dimensions populaires indiquées en rouge.

PROPOSITIONS

POSTES AVEC TABLETTE CORNICHE

POSTE DE TRAVAIL ÉLECTRONIQUE DE BASE



WSA4073

- 1 dessus de votre choix
- 2 pattes de 27" P × 32" H
- 1 rebord arrière
- 1 longeron
- 1 paire de supports électrifiés
- 1 tablette de 12" de même type que le dessus
- 1 dosseret de tablette

DIMENSIONS			TYPE DE DESSUS		
L	P	H	BOIS LAMELLÉ	STRATIFIÉ	DISSIPATIF
60"	30"	34"	WSA2073	WSA3073	WSA4073
72"	30"	34"	WSA2074	WSA3074	WSA4074
72"	36"	34"	WSA2075	WSA3075	WSA4075

NOTE: Les modèles avec dessus dissipatifs sont fournis avec un bloc de mise à la terre, un câble de mise à la terre et un bracelet de mise à la terre, **voir page 171**.

POSTE DE TRAVAIL ÉLECTRONIQUE AVEC CABINET COMPACT



LG4104C

- 1 dessus de votre choix
- 1 patte de 27" P × 32" H
- 1 cabinet compact L avec base de 4"
- 1 rebord arrière
- 1 paire de supports électrifiés
- 1 tablette de 12" de même type que le dessus
- 1 dosseret de tablette

DIMENSIONS			TYPE DE DESSUS		
L	P	H	BOIS LAMELLÉ	STRATIFIÉ	DISSIPATIF
60"	30"	34"	LG2104C	LG3104C	LG4104C
72"	30"	34"	LG2105C	LG3105C	LG4105C
72"	36"	34"	LH2106C	LH3106C	LH4106C

NOTE: Les modèles avec dessus dissipatifs sont fournis avec un bloc de mise à la terre, un câble de mise à la terre et un bracelet de mise à la terre, **voir page 171**.

POSTES AVEC STRUCTURES MULTIFONCTIONNELLES

POSTE DE TRAVAIL ÉLECTRONIQUE



LC3002C

- 1 structure de table double WM
- 1 tablette inclinable
- 2 supports pour boîtes en plastique
- 1 module d'énergie
- 1 plateau pour moniteur avec bras
- 1 plateau inclinable
- 1 caisson de rangement avec porte
- 1 paire de supports aériens cantilever
- 1 luminaire DEL de poste de travail
- 5 boîtes en plastique
- 7 diviseurs partiels (4 à l'intérieur du caisson de rangement)
- 1 lampe de travail DEL avec loupe
- 1 adapteur pour lampe ou bras léger
- 1 patte, 27"P × 32"H
- 1 cabinet compact L avec base de 4"
- 1 dessus dissipatif
- 1 bloc de mise à la terre
- 1 bracelet de mise à la terre

DIMENSIONS			TYPE DE DESSUS
L	P	H	DISSIPATIF
60"	30"	82"	LC3002C

POSTE DE TRAVAIL GÉNÉRAL



WSC0133

- 1 structure de table simple WM
- 2 tablettes inclinables
- 2 supports pour boîtes en plastique
- 1 adapteur vertical pour barre électrique et prise d'air
- 1 barre à prises électriques
- 6 diviseurs partiels
- 5 boîtes en plastique
- 2 pattes, 27"P×32"H
- 1 longeron
- 1 dessus en acier

DIMENSIONS			TYPE DE DESSUS
L	P	H	ACIER PEINT
60"	30"	82"	WSC0133

POSTE D'EMBALLAGE



WSM0006

- 2 montants multifonctionnels
- 2 tablettes d'acier
- 2 paires de supports structuraux de tablette
- 6 diviseurs coulissants
- 1 adapteur vertical pour barre électrique et prise d'air
- 1 barre à prises électriques
- 1 porte-document avec bras
- 2 pattes, 27"P×32"H
- 1 longeron
- 1 dessus en bois lamellé
- 1 support à rouleau pour papier et carton
- 2 traverses de pattes

DIMENSIONS			TYPE DE DESSUS
L	P	H	BOIS LAMELLÉ
60"	30"	82"	WSM0006



VENDU SÉPARÉMENT

WM87-01 Couteau circulaire pour emballage

Voir page 150, pour les détails du produit.

POSTE POUR BOUT D'ALLÉE D'ÉTAGÈRES



WSM0017

- 2 pattes fermées, 27"P×32"H
- 1 dessus en bois lamellé
- 1 support à clavier coulissant WS90-01 ou réglable WS90-02 (sauf sur modèle sans support à clavier WSM0018)
- 2 tablettes inclinables
- 6 diviseurs partiels
- 1 barre à prises électriques
- 1 adapteur vertical pour barre électrique et prise d'air
- 1 structure de table simple WM
- 1 porte-document avec bras
- 1 panneau d'affichage et d'écriture
- 1 ensemble de fixations pour panneaux

DIMENSIONS			TYPE DE SUPPORT À CLAVIER		
L	P	H	COULISSANT WS90-01	RÉGLABLE WS90-02	SANS SUPPORT À CLAVIER
36"	30"	82"	WSM0016	WSM0017	WSM0018

PROPOSITIONS

POSTE DE CONTRÔLE DE QUALITÉ



LC3003C

- 1 structure de table simple WM
- 1 tablette inclinable
- 1 luminaire DEL de poste de travail
- 1 paire de supports aériens cantilever
- 1 module d'énergie
- 1 support à moniteur LCD et clavier
- 1 panneau d'affichage et d'écriture
- 1 ensemble de fixations pour panneau
- 3 diviseurs partiels
- 1 patte, 27"P×32"H
- 1 cabinet compact L avec base de 4"
- 1 dessus en stratifié

DIMENSIONS			TYPE DE DESSUS
L	P	H	STRATIFIÉ
60"	30"	82"	LC3003C


POSTE D'ASSEMBLAGE



LC3001

- 1 structure de table double WM
- 2 supports pour boîtes en plastique
- 1 adapteur vertical pour barre électrique et prise d'air
- 1 barre à prises électriques
- 1 porte-document avec bras
- 1 panneau d'accrochage
- 2 ensembles de fixations pour panneau
- 1 panneau d'affichage et d'écriture
- 1 luminaire DEL de poste de travail
- 1 rail pour outils
- 1 paire de supports aériens cantilever
- 1 chariot coulissant pour balanciers
- 1 balancier pour outil
- 5 boîtes en plastique
- 1 paquet de 10 crochets pour panneau
- 2 pattes, 27"P×32"H
- 1 unité de tiroir
- 2 tiroirs compacts de 3"
- 1 dessus en stratifié
- 1 longeron

DIMENSIONS			TYPE DE DESSUS
L	P	H	STRATIFIÉ
60"	30"	82"	LC3001



POSTE DE TRAVAIL DE RÉPARATION ET D'ENTRETIEN



LC2105L3C

- 1 structure de table double WM
- 1 tablette inclinable
- 1 module d'énergie
- 2 diviseurs partiels
- 1 caisson de rangement avec porte
- 1 support à boîtes en plastique
- 3 boîtes en plastique
- 1 panneau d'affichage et d'écriture
- 1 ensemble de fixation pour panneau
- 1 patte, 27"P×32"H
- 1 cabinet compact L avec base de 4"
- 1 dessus en bois lamellé
- 1 panneau d'accrochage
- 1 support à tournevis
- 1 support à pinces

DIMENSIONS			TYPE DE DESSUS
L	P	H	BOIS LAMELLÉ
60"	30"	82"	LC2105L3C

POSTE DE CONTRÔLE D'ÉTIQUETAGE



LC2109L3C

- 1 structure de table double WM
- 1 tablette inclinable
- 1 module d'énergie
- 6 boîtes en plastique
- 1 panneau d'affichage et d'écriture
- 1 ensemble de fixation pour panneau
- 3 diviseurs partiels
- 1 patte, 27"P×32"H
- 1 cabinet compact L avec base de 4"
- 1 dessus en bois lamellé
- 2 supports pour boîtes en plastique
- 2 supports à bobines pour fil
- 1 paire de supports aériens cantilever
- 1 luminaire DEL de poste de travail

DIMENSIONS			TYPE DE DESSUS
L	P	H	BOIS LAMELLÉ
60"	30"	82"	LC2109L3C

POSTE DE TRAVAIL DOUBLE



LC2201L3C

- 1 structure de table double WM
- 2 tablettes inclinables
- 2 modules d'énergies
- 16 boîtes en plastique
- 4 diviseurs partiels
- 2 pattes, 27"P×32"H
- 2 cabinets compacts L avec base de 4"
- 2 dessus en bois lamellé
- 6 supports pour boîtes en plastique
- 2 supports à bobines pour fil
- 2 paires de supports aériens cantilever
- 2 luminaires DEL de poste de travail
- 1 panneau d'affichage et d'écriture
- 1 ensemble de fixation pour panneau
- 2 supports à outils
- 2 supports à moniteur LCD, clavier et souris

DIMENSIONS			TYPE DE DESSUS
L	P	H	BOIS LAMELLÉ
60"	60"	82"	LC2201L3C

PROPOSITIONS

POSTE DE TRAVAIL GÉNÉRAL AVEC CABINET ROBUSTE



R5WH5-2005

- 1 cabinet robuste (tiroirs compartimentés)
- 1 patte, 27"P × 32"H
- 1 dessus en bois lamellé
- 2 caissons de rangement avec porte double intégrée
- 2 fixations WM pour caisson de rangement
- 1 structure de table double WM

DIMENSIONS			TYPE DE DESSUS
L	P	H	BOIS LAMELLÉ
60"	30"	82"	R5WH5-2005

POSTE D'ASSEMBLAGE AVEC CABINET ROBUSTE



R5WH5-2003

- 1 cabinet robuste (tiroirs compartimentés)
- 1 dessus en bois lamellé
- 1 patte, 27"P × 32"H
- 1 structure de table double WM
- 1 tablette inclinable
- 2 diviseurs partiels
- 1 adapteur vertical (barre électrique et prise d'air)
- 1 barre à prises electriques
- 1 tablette d'acier
- 1 support à tablette d'acier
- 1 panneau de modestie
- 1 ensemble de fixations pour panneau
- 1 panneau pour boîtes en plastique
- 7 boîtes en plastique

DIMENSIONS			TYPE DE DESSUS
L	P	H	BOIS LAMELLÉ
60"	30"	82"	R5WH5-2003

POSTE D'ENTRETIEN AVEC CABINETS ROBUSTES



R5WL5-2003

- 2 cabinets robustes (tiroirs compartimentés)
- 1 dessus en bois lamellé
- 2 tablettes d'acier
- 2 équerres pour tablette WS50
- 1 structure de table double WM
- 1 paire de supportsaériens cantilever
- 1 luminaire DEL pour poste de travail
- 1 rail pour outils
- 1 chariot pour balanciers
- 1 balancier pour outil
- 2 supports pour boîtes en plastique
- 1 support à outils
- 4 boîtes en plastique
- 1 module d'énergie
- 1 plateau inclinable
- 2 tablettes inclinables
- 4 diviseurs partiels
- 2 caissons de rangement avec porte
- 1 porte-document avec bras
- 1 support à moniteur LCD et clavier

DIMENSIONS			TYPE DE DESSUS
L	P	H	BOIS LAMELLÉ
72"	30"	82"	R5WL5-2003

COMPOSANTES – AU-DESSUS DE LA SURFACE DE TRAVAIL

TABLETTES CORNICHES

TABLETTE EN ACIER PEINT — WS50



- Épaisseur : 1¼"
- S'installe sur tous les supports de tablettes
- Largeur réelle = largeur nominale - 3¼"

TABLETTE DE BOIS LAMELLÉ — WS51



- Fabriquée de lamelles en bois dur verni
- Épaisseur : 1¼"
- S'installe sur les supports WS54, WS55, WS59 et WM27-1202
- Apparence soignée

TABLETTE EN STRATIFIÉ — WS52



- Couleurs : blanc par défaut. Ajoutez -BA, pour noir, ou -GB, pour gris, à la fin du numéro de produit
- Épaisseur : 1¼"
- S'installe sur les supports WS54, WS55, WS59 et WM27-1202
- Apparence soignée

Blanc | Noir -BA | Gris -GB

TABLETTE DISSIPATIVE — WS53



- Dissipe les charges risquant d'endommager les composantes électroniques
- Résistance point à point et d'un point à la mise à la terre entre 10^6 et 10^9 Ω
- Couleur : blanc
- Épaisseur : 1¼"
- S'installe sur les supports WS54, WS55, WS59 et WM27-1202

TABLETTE EN ACIER INOXYDABLE — WS56



- Épaisseur : 1¼"
- Fini brossé n°4
- S'installe sur tous les supports de tablettes
- Largeur réelle = largeur nominale - 3¼"

TABLETTE RÉSISTANTE EN STRATIFIÉ ACRYLIQUE / PVC — WS57



- Couleur : gris
- Épaisseur : 1¼"
- S'installe sur tous les supports WS54, WS55, WS59 et WM27-1202

NOTE : Les accessoires de mise à la terre sont vendus séparément, **voir page 183**.

DIMENSIONS		TYPE DE TABLETTE					
L	P	ACIER PEINT	BOIS LAMELLÉ*	STRATIFIÉ*	DISSIPATIVE*	ACIER INOXYDABLE	STRATIFIÉ ACRYLIQUE / PVC*
48"	12"	WS50-4812	WS51-4812	WS52-4812-__	WS53-4812	WS56-4812	WS57-4812
60"	12"	WS50-6012	WS51-6012	WS52-6012-__	WS53-6012	WS56-6012	WS57-6012
72"	12"	WS50-7212	WS51-7212	WS52-7212-__	WS53-7212	WS56-7212	WS57-7212

NOTE : *Veuillez vérifier avec votre représentant au service à la clientèle pour les délais de livraison.

SUPPORTS DE TABLETTE CORNICHE — WS54



- Vendus par paires
- Acceptent les tablettes WS50 (de 12"), WS51, WS52, WS53, WS56 et WS57
- Hauteur : 16"
- Apparence soignée

N° DE PRODUIT	L × P × H
WS54-1602	3½" × 10¼" × 16"

SUPPORTS DE TABLETTE CORNICHE AVEC PRISES ÉLECTRIQUES SUR 2 CÔTÉS — WS55



- Vendus par paires
- Chaque support est équipé de trois prises électriques 12A pour circuit 15A ou trois prises électriques 12A pour circuit 15A plus deux ports USB (1 A, 1 C)
- Acceptent les tablettes WS50 (de 12"), WS51, WS53, WS56 et WS57
- Dimension : 3½" L × 10 ¼" P × 16" H
- Apparence soignée

N° DE PRODUIT	OPTION
WS55-161002	Trois prises 12A
WS55-161202	Trois prises 12A et deux ports USB (1 A, 1 C)

COMPOSANTES – AU-DESSUS DE LA SURFACE DE TRAVAIL

SUPPORTS DE TABLETTE CORNICHE AVEC PRISES ÉLECTRIQUES SUR UN CÔTÉ — WS59



- Vendus par paires
- Un seul support est équipé de 3 prises électriques 12A pour circuit 15A ou 3 prises électriques 12A pour circuit 15A plus 2 ports USB (1 A, 1 C)
- Acceptent les tablettes WS50 (de 12"), WS51, WS53, WS56 et WS57
- Dimension : 3½" L × 10 ¼" P × 16" H
- Apparence soignée

N° DE PRODUIT	OPTION
WS59-161002	Trois prises 12A
WS59-161202	Trois prises 12A et deux prises USB (1 A, 1 C)



WSC2020

PANNEAU ARRIÈRE POUR TABLETTE CORNICHE — WS83 / WS93




- Acier peint : WS83
- Acier inoxydable : WS93
- Se fixe à l'arrière de la surface de travail et de la tablette corniche
- S'installe avec tous les types de dessus et de tablettes
- Trous pour permettre de passer des fils électriques
- Hauteur : 20". Excède la tablette corniche pour éviter la chute d'objets
- Se commande en spécifiant le type d'acier Ex. : WS83-4816 pour acier peint

N° DE PRODUIT	LARGEUR
WS__-4816	48"
WS__-6016	60"
WS__-7216	72"

SUPPORTS ÉCONO DE TABLETTE CORNICHE — WS82





- Vendus par paires
- Permettent de fixer une ou deux tablettes de 12"
- Acceptent les tablettes WS50 et WS56 seulement
- Hauteur totale : 16"
- Hauteur tablette mi-hauteur : 8"
- Assemblage facile

N° DE PRODUIT	HAUTEUR
WS82-1601	16"

DOSSERET OU DEVANT DE TABLETTE — WS58 / WS99



- Acier peint : WS58
- Acier inoxydable : WS99
- Se fixe aux tablettes WS50, WS51, WS52, WS53, WS56 et WS57
- Empêche les objets de tomber des tablettes corniches
- Dépasse la tablette de 1"
- Se commande en spécifiant le type d'acier : WS58 pour l'acier peint et WS99 pour l'acier inoxydable
- Pour commander un WS99 en acier inoxydable, compléter le numéro de produit par 01 pour une installation au dos de la tablette et 02 pour une installation devant la tablette

N° DE PRODUIT	L × H	POUR TABLETTE
WS__-48__	45" × 2¼"	48" L
WS__-60__	57" × 2¼"	60" L
WS__-72__	69" × 2¼"	72" L

LUMINAIRE DEL POUR TABLETTE CORNICHE — WS7A




- Élimine les zones assombries sous les tablettes corniches
- Produit une lumière plus vive qu'un fluorescent et est aussi plus écoénergétique
- Température de la couleur : 6000-7000 K (froid)
- Est vendu avec un câble de 10 pieds
- S'installe sous la tablette corniche
- Deux adaptateurs galvanisés peuvent être commandés
  - Adaptateur 01 pour les tablettes WS51, WS52, WS53 et WS57
  - Adaptateur 02 pour les tablettes WS50 et WS56
- Se commande en complétant le numéro par l'adaptateur désiré : 01 ou 02

N° DE PRODUIT	LARGEUR	POUR TABLETTE
WS7A-1812__	18"	48" et plus
WS7A-2412__	24"	48" et plus
WS7A-3612__	36"	48" et plus
WS7A-4812__	48"	60" et plus
WS7A-6012__	60"	72" et plus

COMPOSANTES – AU-DESSUS DE LA SURFACE DE TRAVAIL

STRUCTURE DE TABLE WM


MONTANT MULTIFONCTIONNEL — WM10



- Se fixe à la plupart des établis ou postes de travail sur le marché. Requiert une surface de travail de bonne qualité et d'une épaisseur de 1½" ou plus
- Se distingue par sa forme et sa rigidité
- Offre jusqu'à six zones de fixation et permet de réduire au minimum l'interférence entre les différentes composantes
- Est perforé sur les faces avant et arrière à tous les 1" c/c pour un réglage optimal des accessoires ① ② ④ ⑤
- Présente deux extrusions d'aluminium noir sur les côtés pour différents accessoires, avec grande flexibilité de réglage ③ ⑥
- Les cinq points d'ancrage du pied assurent la stabilité dans les deux principaux axes
- La symétrie du poteau permet son utilisation mitoyenne pour les postes de travail dos à dos
- La hauteur de 48" est idéale avec les accessoires aériens

N° DE PRODUIT	HAUTEUR
WM10-24	24"
WM10-36	36"
WM10-48	48"

STRUCTURE DE TABLE WM — WM11



Une structure simple comprend :

- 2 montants WM10
- 1 traverse de montant WM15
- Capacité de 300 lb par unité

N° DE PRODUIT	L×H	LARGEUR REQUISE
WM11-2836	28"×36"	32" minimum
WM11-2848	28"×48"	32" minimum
WM11-3436	34"×36"	38" minimum
WM11-3448	34"×48"	38" minimum

Une structure double comprend :

- 3 montants WM10
- 2 traverses de montant WM15
- Capacité de 250 lb par unité (500 lb total)

N° DE PRODUIT	L×H	LARGEUR REQUISE
WM11-5636	56"×36"	60" minimum
WM11-5648	56"×48"	60" minimum
WM11-6836	68"×36"	72" minimum
WM11-6848	68"×48"	72" minimum

REBORD DE DESSUS POUR STRUCTURE WM11 DE 34" C/C — WS1A / WS91



- Rebord de dessus en acier peint WS1A ;
- Rebord de dessus en acier inoxydable WS91
- Prévu spécialement pour être compatible avec les structures de table WM de 34" simple ou double
- S'installe sur tous les types de dessus
- Hauteur : 5". Excède le dessus d'environ 3¼"
- Conçu pour être centré sur le support
- Se commande en spécifiant le type d'acier. Ex. : WS1A-480502 pour un rebord de dessus en acier peint pour une structure WM de 34" de large avec deux montants

N° DE PRODUIT	LARGEUR	APPLICATION
WS__-480502	48"	Pour 2 montants WM
WS__-600502	60"	Pour 2 montants WM
WS__-720502	72"	Pour 2 montants WM
WS__-720503	72"	Pour 3 montants WM

TRAVERSE DE MONTANT — WM15



- Assure la solidité des structures
- S'installe par accrochage sur les montants WM10 et peut être fixée en position
- Inclut deux débouchures pour la fixation de raccords pneumatiques

N° DE PRODUIT	C/C DES POTEAUX
WM15-28	28"
WM15-34	34"
WM15-56	56"
WM15-68	68"

REBORD DE DESSUS POUR STRUCTURE WM11 DE 28'' C/C — WS18 / WS98



- Rebord de dessus en acier peint : WS18
- Rebord de dessus en acier inoxydable : WS98
- Prévu spécialement pour être compatible avec les structures de table WM de 28" simple ou double
- S'installe sur tous les types de dessus
- Hauteur : 5". Excède le dessus d'environ 3¼"
- Conçu pour être centré sur le support
- Se commande en spécifiant le type d'acier. Ex. : WS18-480502 pour un rebord de dessus en acier peint pour structure WM de 28" de large avec deux montants

N° DE PRODUIT	LARGEUR	APPLICATION
WS__-360502	36"	Pour 2 montants WM
WS__-480502	48"	Pour 2 montants WM
WS__-600502	60"	Pour 2 montants WM
WS__-600503	60"	Pour 3 montants WM
WS__-720502	72"	Pour 2 montants WM
WS__-720503	72"	Pour 3 montants WM

COMPOSANTES – AU-DESSUS DE LA SURFACE DE TRAVAIL

TABLETTE — WS50 / 51 / 52 / 53 / 56 / 57



- Se fixe aux montants WM avec les supports structuraux WM27
- Capacité de 200 lb
- Ajout possible d'un dosseret ou d'un devant de tablette WS58 ou WS99
- Épaisseur : 1¼"


N° DE PRODUIT	L × P	TYPE DE TABLETTE
WS50-6012	56¾" × 12"	acier
WS51-6012	60" × 12"	bois lamellé
WS52-6012	60" × 12"	stratifié
WS53-6012	60" × 12"	dissipative
WS56-6012	56¾" × 12"	inoxydable
WS57-6012	60" × 12"	acrylique/PVC
WS50-7212	68¾" × 12"	acier
WS51-7212	72" × 12"	bois lamellé
WS52-7212	72" × 12"	stratifié
WS53-7212	72" × 12"	dissipative
WS56-7212	68¾" × 12"	inoxydable
WS57-7212	72" × 12"	acrylique/PVC

NOTE : Couleurs disponibles pour la tablette WS52 :

Blanc — Noir -BA — Gris -GB

TABLETTE INCLINABLE — WM20






- S'installe par accrochage sur les montants WM
- Peut recevoir des diviseurs SH52 à tous les 2" c/c
- Inclut 2 supports de côté qui peuvent être positionnés à angle droit ou inclinés de 15°
- La tablette est réversible et le repli peut servir de dosseret ou de support pour boîtes en plastique ou, avec une tablette de 12" de profondeur, pour cahiers à anneaux
- Capacité de 100 lb (poids également réparti)

N° DE PRODUIT	L × P
WM20-2808	28" × 8"
WM20-2812	28" × 12"
WM20-3408	34" × 8"
WM20-3412	34" × 12"

PLATEAU INCLINABLE — WM22






- S'installe par accrochage aux montants WM
- Trois positions possibles : avant, centre ou arrière
- S'incline de 0 à 30° avec cinq positions faciles à ajuster
- Inclut un tapis rainuré pleine surface
- Surface utilisable : 24½" × 18½" (28" × 20")
- Surface utilisable : 30½" × 18½" (34" × 20")
- Capacité de 200 lb

N° DE PRODUIT	L × P
WM22-2820	28" × 20"
WM22-3420	34" × 20"

RENFORT DE DESSUS — WM14





- Requis pour les dessus de postes de travail de moins de 1½" ou en mauvais état, ou les postes de travail placés dos à dos
- Permet de renforcer les ancrages du montant WM
- Se fixe sous la surface de travail

N° DE PRODUIT	L × P	COULEUR
WM14-01	4" × 16"	Noir

Recommandé pour tous les dessus non vendus par Rousseau

SUPPORTS STRUCTURAUX DE TABLETTE — WM27



- Vendus par paires
- S'assemblent par accrochage aux montants WM
- S'utilisent avec tous les types de tablettes de 60" ou 72" de largeur
- Peuvent être positionnés à angle droit ou être inclinés de 15°

N° DE PRODUIT	PROF.	POUR TABLETTES
WM27-1201	12"	WS50, WS56
WM27-1202	12"	WS51, WS52, WS53, WS57


SUPPORT À OUTILS — WM30



- En acier galvanisé
- Se fixe à la tablette WM20, au support WM28 pour boîtes en plastique ou encore au plateau WM62 pour moniteur
- Présente des trous de toutes dimensions pour suspendre des outils divers

N° DE PRODUIT	LARGEUR
WM30-01	12"

DIVISEUR PARTIEL — SH52



Pictogrammes facilitant l'installation

- Concept unique, breveté
- Peut être utilisé sur les tablettes WM20 de 8" et 12" de profondeur ; réglage à tous les 2" c/c
- Se fixe en s'insérant dans les fentes des tablettes vers l'avant ou vers l'arrière

N° DE PRODUIT	P × H
SH52-1206	8" × 6"

DIVISEUR COULISSANT — WS87



- Se fixe par accrochage à la tablette en acier WS50 de 12" de profondeur au-dessus ou en dessous de la surface de travail
- Incompatible avec le dosseret ou le devant de tablette WS58

N° DE PRODUIT	P × H
WS87-1210	12" × 10"

COMPOSANTES – AU-DESSUS DE LA SURFACE DE TRAVAIL

SUPPORTS AÉRIENS CANTILEVER — WM18



- Vendus par paires
- S'installent par accrochage au montant WM
- Se bloquent en place par un verrou de sécurité installé sur le dessus du support
- Capacité : conçus pour soutenir un luminaire WM43 et un rail WM47, ou deux rails WM47

N° DE PRODUIT	PROFONDEUR	COULEUR
WM18-26	26"	Noir

LUMINAIRE DEL POUR POSTE DE TRAVAIL — WM43



- Se fixe aux supports aériens cantilever WM18 (à commander séparément)
- Adapteur inclus
- S'installe sur les unités à deux ou trois montants
- Produit une lumière vive tout en étant écoénergétique ;
- Température de la couleur : 6000-7000 K (froid)
- Est vendu avec un câble de 10'
- Possibilité d'ajouter un détecteur de mouvement en complétant le numéro de produit par MS. Ex. : WM43-3602MS pour un luminaire DEL pour poste de travail de 36" de large avec détecteur de mouvement

N° DE PRODUIT	LARGEUR	LARGEUR DES MONTANTS
WM43-3602__	36"	28" et 34" c/c
WM43-4801__	48"	28" et 56" c/c
WM43-4802__	48"	34" c/c
WM43-6001__	60"	34", 56" et 68" c/c


LUMINAIRE DEL DOUBLE POUR POSTE DE TRAVAIL — WM43



- Constitué de deux luminaires DEL pour poste de travail, placés côte à côte
- Se fixe aux supports aériens cantilever WM18 (à commander séparément)
- Adapteur inclus
- S'installe sur les unités à deux ou trois montants
- Produit une lumière vive tout en étant écoénergétique ;
- Température de la couleur : 6000-7000 K (froid)
- Est vendu avec un câble de 10'
- Possibilité d'ajouter un détecteur de mouvement en complétant le numéro de produit par MS. Ex. : WM43-3602DMS pour un luminaire DEL pour poste de travail de 36" de large avec détecteur de mouvement

N° DE PRODUIT	LARGEUR	LARGEUR DES MONTANTS
WM43-3602D__	36"	28" et 34" c/c
WM43-4801D__	48"	28" et 56" c/c
WM43-4802D__	48"	34" c/c
WM43-6001D__	60"	34", 56" et 68" c/c

RAIL POUR OUTILS — WM47



- Permet de recevoir un ou plusieurs chariots coulissants WM48 pour balanciers
- Se fixe aux supports aériens cantilever WM18 (vendus séparément)
- Se règle facilement en profondeur
- Couleur : noir
- Capacité de 25 lb

N° DE PRODUIT	LARGEUR	C/C DES POTEAUX
WM47-4801	48"	28" / 34"
WM47-6001	60"	28" / 34" / 56"
WM47-6002	60"	68"

CHARIOT COULISSANT POUR BALANCIERS — WM48



- S'insère dans le rail pour outils WM47
- Couleur : noir
- Peut recevoir un raccord pneumatique

N° DE PRODUIT
WM48-01

BALANCIER POUR OUTIL — WM49



- Permet de suspendre des outils au-dessus de la surface de travail
- Câble métallique de 6' avec tension réglable
- Couleur : noir
- Capacité maximale de 3 lb

N° DE PRODUIT
WM49-01




JOINT POUR RAILS À OUTILS — WM89



- Permet de raccorder les rails à outils WM47 de deux postes de travail juxtaposés

N° DE PRODUIT
WM89-01



COMPOSANTES – AU-DESSUS DE LA SURFACE DE TRAVAIL

BOÎTE EN PLASTIQUE — RG20



- Facilite l'entreposage, le transport et la gestion des petites pièces. Allie légèreté et résistance
- Rebord à 45° qui permet l'identification et offre une bonne prise pour saisir la boîte
- Compatible avec les panneaux pour boîtes en plastique (WM55) et les supports à boîtes en plastique (WM28 et WM9C)
- Les boîtes de 6" peuvent être subdivisées

DIMENSIONS			N° DE PRODUIT		
L	P	H	BOÎTE	SÉPARATEUR	DIVISEUR
3"	3"	2"	RG20-030302	-	-
4"	3"	2"	RG20-040302	-	-
6"	3"	2"	RG20-060302	RG22-0302	-
6"	6"	2"	RG20-060602	RG22-0602	RG24-0602
3"	3"	3"	RG20-030303	-	-
4"	3"	3"	RG20-040303	-	-
6"	3"	3"	RG20-060303	RG22-0303	-
6"	6"	3"	RG20-060603	RG22-0603	RG24-0603

SUPPORT POUR BOÎTES EN PLASTIQUE — WM28



- S'installe par accrochage aux montants WM ; réglage à tous les 1" c/c
- Peut être positionné à angle droit ou incliné de 15°
- Peut recevoir toutes marques de boîtes en plastique (avec bordure d'accrochage) sur le marché
- Accepte les boîtes en plastique RG20 de toutes dimensions
- Capacité de 75 lb (poids uniformément réparti)

N° DE PRODUIT	LARGEUR
WM28-2801	28"
WM28-3401	34"

SUPPORT À BOBINES POUR FIL — WM31



- Inclut 2 supports de côté et une tige de ¾" de diamètre
- Capacité de 50 lb

N° DE PRODUIT	LARGEUR
WM31-2801	28"
WM31-3401	34"

ADAPTEUR VERTICAL POUR BARRE À PRISES ÉLECTRIQUES OU RACCORD PNEUMATIQUE — WM41



- Se fixe dans les extrusions des montants WM
- Peut recevoir une barre à prises électriques ou un raccord pneumatique

N° DE PRODUIT	HAUTEUR	COULEUR
WM41-01	8"	Noir

ADAPTEUR POUR BRAS LÉGER — WM68



- S'assemble rapidement aux montants WM
- Muni d'un pivot de ½" permettant de fixer une lampe ou un porte-document de marque différente
- Capacité de 20 lb

N° DE PRODUIT	COULEUR
WM68-01	Noir

BRAS LÉGER — WM69



- Se fixe à l'adapteur pour bras léger WM68 (muni d'un pivot de ½") pour permettre d'allonger la portée d'un porte-document ou d'une lampe
- Capacité de 20 lb

N° DE PRODUIT	LONGUEUR	COULEUR
WM69-12	14"	Noir


PORTE-DOCUMENTS AVEC BRAS — WM70



- Inclut un adapteur WM68 et un bras léger WM69 de 12"
- Le porte-document (14" × 13½") comprend une pince à feuilles et un rebord pour déposer les cahiers à anneaux
- Capacité de 20 lb

N° DE PRODUIT	COULEUR
WM70-01	Noir

SUPPORT À ROULEAU DE PAPIER OU DE CARTON — WM86



- Se fixe aux montants WM pour créer un poste d'emballage
- Inclut deux adapteurs et une tige ;
- Diamètre de la tige : 1"
- Permet l'insertion du rouleau par un seul utilisateur en faisant pivoter la tige sur un des adapteurs
- Couleur : noir
- Capacité de 75 lb

N° DE PRODUIT	LARGEUR
WM86-56	56"
WM86-68	68"

LAMPE DE TRAVAIL DEL AVEC LOUPE — 70000640



- Se fixe à la surface de travail (fixation incluse) ou aux montants WM avec un adapteur pour bras léger WM68-01, vendu séparément
- Possibilité d'allonger la portée de la lampe sur le montant avec le bras léger WM69-12, vendu séparément
- Grade de dioptrie : 5 (grossit 2.25 fois)
- Couleur : noir

N° DE PRODUIT
70000640

COMPOSANTES – AU-DESSUS DE LA SURFACE DE TRAVAIL

PANNEAU ÉCRAN — WM52



Installation dos à dos

- Acier peint
- S'utilise pour fermer la structure WM à l'arrière
- S'utilise pour suspendre des accessoires ou des outils
- L'ensemble de fixations WM50 pour panneau doit être commandé séparément (1 seul ensemble par panneau ou par installation de 2 panneaux dos à dos)
  - Le panneau de 24" de hauteur se fixe sur les montants de 36" ou 48"
  - Le panneau de 36" de hauteur se fixe uniquement sur les montants de 48"


N° DE PRODUIT	L×H
WM52-2424	24"×24"
WM52-2436	24"×36"
WM52-3024	30"×24"
WM52-3036	30"×36"

NOTES: Le panneau de 24" de large se fixe sur les montants 28" c/c.
Le panneau de 30" de large se fixe sur les montants 34" c/c.

ENSEMBLE DE FIXATIONS POUR PANNEAU — WM50








- Comprend quatre fixations
- Doit être utilisé pour installer les panneaux WM52, WM5A et WM54
- Les fixations s'assemblent sans outils dans les extrusions d'aluminium des montants WM

N° DE PRODUIT	COULEUR
WM50-01	Noir

PANNEAU POUR BOÎTES EN PLASTIQUE (STRUCTURAL) — WM55



- Acier peint
- S'utilise pour accrocher les boîtes en plastique RG20
- Peut recevoir toutes marques de boîtes en plastique avec bordure d'accrochage offertes sur le marché
- S'installe par accrochage sur les montants WM

N° DE PRODUIT	L×H	MONTANTS (H)
WM55-2824	28"×24"	36" ou 48"
WM55-2836	28"×36"	48"
WM55-3424	34"×24"	36" ou 48"
WM55-3436	34"×36"	48"

NOTES: Le panneau de 28" de large se fixe sur les montants de 28" c/c;
Le panneau de 34" de large se fixe sur les montants de 34" c/c.

PANNEAU D'ACCROCHAGE — WM5A



Installation dos à dos

- S'utilise pour suspendre des accessoires et outils
- Acier peint perforé tous les 1" c/c
- Capacité de 50lb par panneau
- Compatible avec les crochets légers WM9F, WM9G, WM9H, WM9S, WM9L et les crochets robustes WM9A et WM9B
- Compatible avec les supports WM9C, WM9D, WM9M, WM9N, WM9P et WM9Q
- Compatible avec les tablettes WM21
- Compatible avec les crochets et supports les plus populaires sur le marché
- L'ensemble de fixations WM50 pour panneau doit être commandé séparément (1 ensemble par panneau ou par installation de 2 panneaux dos à dos):
  - Le panneau de 24" de hauteur se fixe sur les montants de 36" ou de 48"
  - Le panneau de 36" de hauteur se fixe uniquement sur les montants de 48"

N° DE PRODUIT	L×H
WM5A-2424	24"×24"
WM5A-2436	24"×36"
WM5A-3024	30"×24"
WM5A-3036	30"×36"

NOTES: Le panneau de 24" (22 trous) de large se fixe sur les montants 28" c/c.
Le panneau de 30" (28 trous) de large se fixe sur les montants 34" c/c.


PANNEAU D'AFFICHAGE ET D'ÉCRITURE — WM54



- Panneau réversible à double fonction: affichage de notes sur liège naturel et écriture avec marqueurs effaçables sur lauzonite blanc
- Le tableau est magnétique;
- L'ensemble de fixations WM50 pour panneau doit être commandé séparément.

N° DE PRODUIT	L×H	C/C DES MONTANTS
WM54-2424	24"×24"	28"
WM54-3024	30"×24"	34"

PANNEAU D'ACCROCHAGE (STRUCTURAL) — WM59




- Acier peint
- S'installe par accrochage sur les montants WM
- Muni de perforations positionnées à tous les 1" c/c pour l'accrochage des divers crochets
- Compatible avec les crochets légers WM9F, WM9G, WM9H, WM9J, WM9L et les crochets robustes WM9A et WM9B
- Compatible avec les supports WM9C, WM9D, WM9M, WM9N, WM9P et WM9Q
- Compatible avec la tablette WM21

N° DE PRODUIT	L×H	MONTANTS (H)
WM59-2824	28"×24"	36" ou 48"
WM59-2836	28"×36"	48"
WM59-3424	34"×24"	36" ou 48"
WM59-3436	34"×36"	48"

NOTES: Le panneau de 28" de large (26 trous) se fixe sur les montants de 28" c/c;
Le panneau de 34" de large (32 trous) se fixe sur les montants de 34" c/c.

COMPOSANTES – AU-DESSUS DE LA SURFACE DE TRAVAIL

CROCHETS LÉGERS




- Permet de ranger plusieurs types de pièces, outils et accessoires
- Compatible avec les panneaux offerts actuellement sur le marché (trous d'un diamètre de ¼'')
- Compatible avec les panneaux d'accrochage WM5A et WM59

TYPE / PAQUET	DIMENSION	Nº DE PRODUIT
Crochets droits / 20	1½" P	WM9F-150
Crochets simples en demi-cercles / 20	1½" diamètre	WM9G-150
Crochets simples en demi-cercles / 20	2" diamètre	WM9G-200
Crochets simples à prise double / 10	3" P	WM9H-03
Crochets simples à prise double / 10	5" P	WM9H-05
Crochets doubles à prise double / 10	3" P	WM9J-03
Crochets doubles à prise double / 10	5" P	WM9J-05
Support à perçeuse / 1	5" L × 3 ½" P	WM9L-01

NOTES: Les supports et crochets sont compatibles avec les panneaux perforés ayant des trous d'un diamètre de ¼" situés à tous les 1" c/c.

Ces panneaux comptent parmiles plus populaires sur le marché.


PELLICULE ADHÉSIVE D'IDENTIFICATION — WM91



- Permet d'identifier aisément la position des outils sur les panneaux d'accrochage
- Couleur contrastante assurant un repérage rapide, à savoir s'il y a des outils manquants et quels sont-ils
- S'avère un aide efficace pour la gestion des 5S
- Vendue en rouleaux de 2 pieds de largeur × 8 pieds de longueur

Nº DE PRODUIT
WM91-01J

SUPPORT À TOURNEVIS — WM9N



- S'utilise avec les panneaux d'accrochage (WM5A et WM59) pour suspendre des accessoires, des outils ou des tournevis
- Couleur : noir
- Permet de garder à portée de main de 6 à 12 tournevis

Nº DE PRODUIT	VERSION	L × P × H
WM9N-01	Simple	9" × 1½" × 2"
WM9N-02	Double	9" × 3¼" × 2"

SUPPORT À PINCES — WM9M



- S'utilise avec les panneaux d'accrochage (WM5A et WM59) pour suspendre des pinces
- Couleur : noir
- Permet de ranger jusqu'à six pinces

Nº DE PRODUIT	L × P × H
WM9M-01	9" × 2½" × 2"

PANNEAUX DE PROTECTION EN POLYCARBONATE

- Fabriqué pour protéger les employés lorsqu'il est difficile d'assurer une distanciation physique adéquate
- Fait de polycarbonate transparent incassable
- Compatible avec les accessoires se fixant à l'avant et à l'arrière du poteau

PANNEAU DE PROTECTION DE DOS — WS9A



- Se fixe à l'arrière de la structure WM11

Nº DE PRODUIT	L × H
WS9A-2836	28" × 36"
WS9A-2848	28" × 48"
WS9A-3436	34" × 36"
WS9A-3448	34" × 48"

COMPOSANTES – AU-DESSUS DE LA SURFACE DE TRAVAIL

PANNEAU DE PROTECTION MITOYEN — WS9B



- Se fixe à la gauche ou à la droite du poteau WM
- S'installe sur le dessus de la surface lorsque le côté n'est pas disponible
- Le panneau excède de 24"P la surface de travail
- Pour une installation à la gauche du poteau, spécifiez L. Pour une installation à la droite du poteau, spécifiez R au numéro.
  Ex.: WS9B-3036-24L

N° DE PRODUIT	P × H
WS9B-3036-24_	30" × 36"
WS9B-3048-24_	30" × 48"
WS9B-3636-24_	36" × 36"
WS9B-3648-24_	36" × 48"

PANNEAU DE PROTECTION DE BOUT DE TABLE — WS9C



- Se fixe à la gauche ou à la droite du poteau WM
- S'utilise lorsque le côté du dessus est accessible
- Le panneau excède de 24"P la surface de travail
- Pour une installation à la gauche du poteau, spécifiez L. Pour une installation à la droite du poteau, spécifiez R au numéro.
  Ex.: WS9C-2448-24L

N° DE PRODUIT	P × H
WS9C-2436-24_	24" × 36"
WS9C-2448-24_	24" × 48"
WS9C-3036-24_	30" × 36"
WS9C-3048-24_	30" × 48"
WS9C-3636-24_	36" × 36"
WS9C-3648-24_	36" × 48"

CAISSONS DE RANGEMENT

CAISSON DE RANGEMENT WM — WM75




KA-KD-MK 294

- S'assemble aux montants WM par accrochage (ou se suspend sous la surface de travail)
- Peut être sécurisé aux montants au moyen de vis autotaraudeuses pour une sécurité accrue ou pour une application mobile
- Le caisson peut se subdiviser avec une tablette WM20 et des diviseurs partiels SH52-1206, selon les besoins
- Capacité de 200 lb


N° DE PRODUIT	L × P × H	DESCRIPTION
WM75-281516	28" × 15" × 16"	Caisson sans porte
WM75-281516L3	28" × 15" × 16"	Caisson avec porte et serrure (2 clés)
WM75-341516	34" × 15" × 16"	Caisson sans porte
WM75-341516L3	34" × 15" × 16"	Caisson avec porte et serrure (2 clés)
WM76-2816L3		Porte 28" × 16", avec serrure (2 clés)

CONFIGURATIONS POSSIBLES



NOTE: Tablette ajustable (WM20) et diviseurs (SH52) vendus séparément.

CAISSON DE RANGEMENT R — RD00



- Conçu spécifiquement pour être ancré au mur ou fixé aux montants WM (27", 30" et 36" L) à l'aide des fixations RD08
- Peut recevoir des tablettes ajustables à tous les 1" c/c
- Capacité de 600 lb (à condition que le mur et l'ancrage au mur soient suffisamment résistants)
- Inclut une tablette de fond
- Ancrage au mur non inclus
- Hauteurs de cabinets disponible: 18", 24" et 30"
- L'ensemble de fixations RD08 pour cabinet doit être commandé pour fixé les caissons 27", 30" et 36" L aux montants WM
- Se commande en ajoutant la hauteur du cabinet au numéro. Ex.: RD00-241424

N° DE PRODUIT	L × P
RD00-2414__	24" × 14"
RD00-2714__	27" × 14"
RD00-3014__	30" × 14"
RD00-3614__	36" × 14"

TABLETTE AJUSTABLE — RD05



- Munie d'un dos pour empêcher les objets de tomber au fond du cabinet
- Ajustable à tous les 1" c/c
- Supporte jusqu'à 100 lb de charge, uniformément répartie
- Compatible avec les diviseurs SH52

N° DE PRODUIT	L × P
RD05-2412	24" × 12"
RD05-2712	27" × 12"
RD05-3012	30" × 12"
RD05-3612	36" × 12"

FIXATIONS POUR CABINET RD00 — RD08



- Permettent de fixer un caisson RD00 (27", 30", 36" L) aux montants WM
- Installation facile

N° DE PRODUIT	LARGEUR
RD08-28	28"
RD08-34	34"

COMPOSANTES – AU-DESSUS DE LA SURFACE DE TRAVAIL

CABINET DE RANGEMENT R




- Peut être ancré au mur ou fixé à des montants WM (27", 30" et 36" L) à l'aide de fixations RD08
- Inclut une tablette de fond
- Le cabinet de 30" de H comprend une tablette ajustable
- Les tablettes peuvent recevoir des diviseurs SH52
- Ancrage au mur non inlus
- Choix de portes. Complétez le numéro:
  - 00: Sans porte
  - 01: Porte simple pleine (sauf le R5MEA-18__)
  - 02: Porte simple en polycarbonate (pour les caissons de 24" H et +)
  - 03: Porte double pleine (pour les caissons de 24" H et +, 30" L et +)
  - 04: Porte double en polycarbonate (pour les caissons de 24" H et +, 30" L et +)
  - 11: Porte escamotable (pour les caissons de 18" H uniquement)

	LARGEUR × PROFONDEUR			
HAUTEUR	24" × 14"	27" × 14"	30" × 14"	36" × 14"
18"	R5MCA-18__	R5MPA-18__	R5MDA-18__	R5MEA-18__
24"	R5MCA-24__	R5MPA-24__	R5MDA-24__	R5MEA-24__
30"	R5MCA-30__	R5MPA-30__	R5MDA-30__	R5MEA-30__

PORTE SIMPLE INTÉGRÉE POUR CAISSON RD00 — RD12 / RD13







- Porte intégrée: RD12
- Porte intégrée en polycarbonate: RD13
- Compatible avec les tablettes ajustables RD05
- L'ouverture à 180° permet un dégagement total pour la manipulation des objets rangés dans le cabinet
- Choix de trois verrouillages: L3 pour un verrouillage central, LP pour un verrouillage avec moraillon ou L50 pour une serrure électronique
- Largeur de portes disponible: 24", 27", 30" et 36"
- Se commande en spécifiant le type de porte, sa largeur et le verrouillage désiré. Ex.: RD12-2414L3

N° DE PRODUIT	HAUTEUR	
RD12-__14__	14"	Sauf 36"
RD__-__20__	20"	
RD__-__26__	26"	

PORTE ESCAMOTABLE POUR CAISSON RD00 — RD20








- Poignée pleine largeur qui favorise une prise confortable
- Pour caisson mural de 18"H seulement
- Choix de deux verrouillages: L3 pour un verrouillage central ou L50 pour une serrure électronique
- Pour commander un système de blocage fermé économique, complétez le numéro de produit par B
- Compatible avec tablette ajustable RD05 (en autant qu'elle soit installée en usine)
- Se commande en spécifiant le verrouillage désiré. Ex.: RD20-2414L50

N° DE PRODUIT	L × H
RD20-2414__	24" × 14"
RD20-2714__	27" × 14"
RD20-3014__	30" × 14"
RD20-3614__	36" × 14"

PORTE DOUBLE INTÉGRÉE POUR CAISSON RD00 — RD17 / RD18







- Porte intégrée: RD17
- Porte intégrée en polycarbonate: RD18
- Compatible avec les tablettes ajustables RD05
- L'ouverture à 180° permet un dégagement total pour la manipulation des objets rangés dans le cabinet
- Choix de trois verrouillages: L3 pour un verrouillage central, LP pour un verrouillage avec moraillon ou L50 pour une serrure électronique
- Se commande en spécifiant le type de porte et le verrouillage désiré. Ex.: RD18-3020L3

N° DE PRODUIT	L × H
RD__-3020__	30" × 20"
RD__-3026__	30" × 26"
RD__-3620__	36" × 20"
RD__-3626__	36" × 26"

LUMINAIRE DEL POUR CAISSON WM — WM44



- Conçu pour être installé en dessous du cabinet WM75
- Produit une lumière plus vive qu'un fluorescent et est aussi plus écoénergétique
- Température de la couleur: 6000-7000 K (froid)

N° DE PRODUIT	LARGEUR
WM44-2801	28"
WM44-3401	34"

APPLICATIONS ÉLECTRIQUES

BARRE À PRISES ÉLECTRIQUES



- Barre de 15A munie d'un disjoncteur
- Se fixe à l'horizontale, sous la surface de travail ou la tablette corniche
- Pour une installation sur les montants WM, commandez l'adaptateur WM41 (vendu séparément), **voir page 166**

N° DE PRODUIT	LONG.	RALLONGE	NOMBRE DE PRISES
70000500	9"	6'	5, sans interrupteur
70000505	12"	6'	6, avec interrupteur
70000506	12"	15'	6, avec interrupteur

MODULE D'ÉNERGIE WM40



- S'installe facilement sur les montants WM
- Chaque module d'énergie est équipé de 3 prises électriques 12A pour circuit 15A ou 3 prises électriques 12A pour circuit 15A plus 2 prises USB (1 A, 1 C)
- Les 2 options incluent 2 débouchures pour raccords pneumatiques
- Commander en choisissant la longueur du module soit : 28" ou 34"

N° DE PRODUIT	OPTION
WM40-__0000	Module de finition sans perforations
WM40-__1001	3 prises 12A et 2 débouchures pour raccords pneumatiques
WM40-__1101	3 prises 12A, 2 débouchures pour raccords pneumatiques et 1 plaque
WM40-__1201	3 prises 12A, 2 prises USB (1 A, 1 C) et 2 débouchures pour raccords pneumatiques
WM40-__1301	3 prises 12A, 2 prises USB (1 A, 1 C), 2 débouchures pour raccords pneumatiques et 1 plaque

CÂBLE DE MISE À LA TERRE WS89



- Relie la tablette ou le dessus dissipatif au bloc de mise à la terre, ou directement au sol
- Dissipe les charges risquant d'endommager les composantes électroniques
- 10' de long

N° DE PRODUIT	
70000300	Sert à faire la mise à la terre du poste de travail. Résistance de 1M Ω .
WS89-01	Sert à relier toutes les composantes du poste de travail au point commun de mise à la terre.

BLOC DE MISE À LA TERRE 70000350



- Deux prises pour bracelet de mise à la terre
- Muni d'un câble d'environ 10' qui le relie à la terre
- Dissipe les charges risquant d'endommager les composantes électroniques

N° DE PRODUIT
70000350

BRACELET DE MISE À LA TERRE 70000320



- Tissu extensible
- Câble de 6'
- Dissipe les charges risquant d'endommager les composantes électroniques
- Résistance de 1M Ω

N° DE PRODUIT
70000320

BOÎTE EN PLASTIQUE CONDUCTEUR RG21



- Dissipe les charges risquant d'endommager les composantes électroniques
- Couleur : noir
- Facilite l'entreposage, le transport et la gestion des petites pièces. Allie légèreté et résistance
- Compatible avec les panneaux pour boîtes en plastique (WM55), les supports à boîtes en plastique (WM28) ainsi que les tiroirs de 3" et 4" de hauteur
- Rebord à 45° qui permet l'identification et offre une bonne prise pour saisir la boîte
- Les boîtes de 6" peuvent être subdivisées

DIMENSIONS			N° DE PRODUIT		
L	P	H	BOÎTE	SÉPARATEUR	DIVISEUR
3"	3"	2"	RG21-030302	-	-
4"	3"	2"	RG21-040302	-	-
6"	3"	2"	RG21-060302	RG23-0302	-
6"	6"	2"	RG21-060602	RG23-0602	RG25-0602
3"	3"	3"	RG21-030303	-	-
4"	3"	3"	RG21-040303	-	-
6"	3"	3"	RG21-060303	RG23-0303	-
6"	6"	3"	RG21-060603	RG23-0603	RG25-0603

HUCHE DE TRAVAIL TEKZONE





Créez un espace de travail organisé, personnalisé et sécurisé.



Le réagencement est facile et s'effectue sans outils, ce qui permet à votre système d'évoluer selon vos besoins.



Espace vaste et bien éclairé.



Ouverture et fermeture de porte faciles, sécuritaires et en douceur.

IDA DESIGN AWARDS BRONZE WINNER 2016

2017 EUROPEAN PRODUCT DESIGN AWARD
BRONZE WINNER

INDEX **PAGE(S)**

Huche TekZone 172
Propositions 173-174
Étape par étape 175-177
Accessoires 178-179

HUCHE DE TRAVAIL TEKZONE

La huche de travail TekZone permet de créer un espace de travail organisé et personnalisé.

Cet espace est également spacieux et bien éclairé; en effet, chaque huche TekZone est munie d'un luminaire LED avec détecteur de mouvement; ainsi, dès que vous ouvrez la porte, votre espace de travail s'illumine.

De nombreux accessoires vous permettent d'être ordonné en dégageant votre surface de travail tout en ayant l'essentiel à portée de main.

Le système ingénieux d'ouverture/fermeture de la porte vous assure un mouvement facile, sécuritaire et en douceur. La poignée pleine largeur permet d'ouvrir la porte, peu importe où l'on place la main. La porte est munie d'une serrure pour assurer la protection du contenu de la huche.

La huche TekZone s'installe sur les cabinets robustes, les postes de travail Rousseau ainsi que sur la plupart des postes sur le marché. Offrez-vous une solution unique!



CENTRE DE TRAVAIL TEKZONE MOBILE

N° DE PRODUIT	L×P×H
TZ-C002X*	60" × 27" × 77½"

1	Cabinet mobile multi-tiroirs	R5GKG-3018
1	Dessus mince en acier inoxydable	RH11-6027
1	Huche avec panneaux d'accrochage en acier peint, luminaire LED avec détecteur de mouvement, un module d'alimentation en acier peint avec trois prises 12A et deux ports USB (1 A, 1 C)	TZ-JKG40U2002P
1	Tablette pour chargeurs de batteries	RH54-26
1	Support à tablette électronique	WM06-62-01
2	Tablettes demi-largeur	RH60-3012
2	Diviseurs partiels	SH52-1206
1	Support pour boîtes en plastique	WM9C-12

HUCHE 60" L

N° DE PRODUIT	L×P×H
TZ-JKG40U2104P	60" × 27" × 40"

1	Huche avec panneaux d'accrochage en acier peint, luminaire LED avec détecteur de mouvement, un module d'alimentation en acier peint avec trois prises 12A et deux ports USB (1 A, 1 C)	TZ-JKG40U2002P
1	Tablette pour chargeurs de batteries	RH54-26
1	Support à tablette électronique	WM06-62-01
2	Tablettes demi-largeur	RH60-3012
2	Diviseurs partiels	SH52-1206
1	Support pour boîtes en plastique	WM9C-12

NOTE: *Dans ce modèle, la huche est assemblée en usine sur le cabinet.



CENTRE DE TRAVAIL TEKZONE FIXE

N° DE PRODUIT	L×P×H
TZ-C040S*	48" × 30" × 76"

1	Cabinet multi-tiroirs avec base de 4"	R5KHG-3030S
1	Dessus en acier inoxydable pré-percé	RC35-4830-02
1	Huche avec panneaux d'accrochage en acier inoxydable, luminaire LED avec détecteur de mouvement, un module d'alimentation en acier inoxydable avec trois prises 12A et deux ports USB (1 A, 1 C), débouchure et perforation	TZ-JHG40U3002S
1	Support à tablette électronique	WM06-62-01
2	Tablettes demi-largeur	RH60-2412
3	Diviseurs partiels	SH52-1206
1	Support à cannettes aérosol	WM9D-12
1	Support à bobines, fil et rouleaux	WM9P-1201

HUCHE 48" L

N° DE PRODUIT	L×P×H
TZ-JHG40U3104S	48" × 27" × 40"

1	Huche avec panneaux d'accrochage en acier inoxydable, luminaire LED avec détecteur de mouvement, un module d'alimentation en acier inoxydable avec trois prises 12A et deux ports USB (1 A, 1 C), débouchure et perforation	TZ-JHG40U3002S
1	Support à tablette électronique	WM06-62-01
2	Tablettes demi-largeur	RH60-2412
3	Diviseurs partiels	SH52-1206
1	Support à cannettes aérosol	WM9D-12
1	Support à bobines, fil et rouleaux	WM9P-1201

NOTE: *Dans ce modèle, la huche est assemblée en usine sur le cabinet.

PROPOSITIONS



POSTE DE CONSULTATION TEKZONE

N° DE PRODUIT	L×P×H
TZ-C010P*	36"×27"×80"

1	Cabinet robuste avec base de 4"	R5AEE-3414P
1	Dessus en acier peint pré-percé	RC37-3627-02
1	Huche avec panneaux d'accrochage en acier peint, luminaire LED avec détecteur de mouvement et un module d'alimentation en acier peint avec trois prises 12A et deux ports USB (1 A, 1 C)	TZ-JEE40X2002P
1	Support à moniteur	RH52-15
1	Support à clavier	RH53-25
1	Support à cannettes aérosol	WM9D-09

HUCHE 36" L TZ-JEE40X2102P

N° DE PRODUIT	L×P×H
TZ-JEE40X2102P	36"×24"×40"

1	Huche avec panneaux d'accrochage en acier peint, luminaire LED avec détecteur de mouvement et un module d'alimentation en acier peint avec trois prises 12A et deux ports USB (1 A, 1 C)	TZ-JEE40X2002P
1	Support à moniteur	RH52-15
1	Support à clavier	RH53-25
1	Support à cannettes aérosol	WM9D-09

NOTE : *Dans ce modèle, la huche est assemblée en usine sur le cabinet.



POSTE DE TRAVAIL TEKZONE

N° DE PRODUIT	L×P×H
TZ-C018PW	60"×30"×74"

1	Poste de travail fermé avec dessus en bois lamellé pré-percé et avec une prise 12A et deux ports USB (1 A, 1 C)	WSA2090
1	Huche avec panneaux d'accrochage en acier peint, luminaire LED avec détecteur de mouvement et une serrure L50	TZ-UKH40U002PL50
1	Module d'alimentation en acier peint avec trois prises 12A et deux ports USB (1 A, 1 C)	TZ-M060T2P
1	Tablette pour chargeurs de batteries	RH54-26
1	Tablette demi-largeur	RH60-3008
1	Support à bobines, fil et rouleaux	WM9P-2601
1	Support à portable	WM06-42
1	Support à cannettes aérosol	WM9D-09
1	Support à boîtes de plastique	WM9C-09
1	Rail pour outils	RH47-6001
1	Chariot pour balancier	WM48-01
1	Balancier pour outils	WM49-01


HUCHE 60" L

N° DE PRODUIT	L×P×H
TZ-JKG40U2104P	60"×27"×40"

1	Huche avec panneaux d'accrochage en acier peint, luminaire LED avec détecteur de mouvement et une serrure L50	TZ-UKH40U002PL50
1	Module d'alimentation en acier peint avec trois prises 12A et deux ports USB (1 A, 1 C)	TZ-M060T2P
1	Tablette pour chargeurs de batteries	RH54-26
1	Tablette demi-largeur	RH60-3008
1	Support à bobines, fil et rouleaux	WM9P-2601
1	Support à portable	WM06-42
1	Support à cannettes aérosol	WM9D-09
1	Support à boîtes de plastique	WM9C-09
1	Rail pour outils	RH47-6001
1	Chariot pour balancier	WM48-01
1	Balancier pour outils	WM49-01

4 ÉTAPES FACILES


Nous vous proposons une démarche en quatre étapes qui vous permettra de faire facilement et rapidement votre propre agencement.



ÉTAPE 1 : TYPE DE PANNEAUX

Choisissez le type de panneaux : d'accrochage, pour boîtes de plastique ou de finition, qui seront dans la huche.

Afin que votre huche TekZone reste bien éclairée, il vous est possible de sélectionner entre des panneaux en acier inoxydable ou en acier peint. Et pour ces derniers, nous vous recommandons de choisir l'une des cinq couleurs de peinture suivantes :



Blanc	Blanc givre	Gris pâle	Beige	Gris moderne
616	061	071	041	745

ÉTAPE 2: MODULE D'ALIMENTATION

Par la suite, il vous faut sélectionner un module d'alimentation parmi les cinq modèles suivants.

Nº DE PRODUIT	DESCRIPTION
TZ-M0_ _ 00 _	Module de finition, sans prises
TZ-M0_ _ T1 _	Trois prises de 12A, débouchure et perforation
TZ-M0_ _ T2 _	Trois prises de 12A, deux ports USB (1 A, 1 C)
TZ-M0_ _ T3 _	Trois prises de 12A, deux ports USB (1 A, 1 C), débouchure et perforation
TZ-M0_ _ T4 _	Trois prises de 12A

ÉTAPE 3 : CHOIX DE DESSUS

Cette étape détermine quel type de surface de travail est la plus appropriée à vos besoins :

TYPE DE DESSUS POUR CABINET R

HAUTEUR	ACIER PEINT	ACIER INOXYDABLE	BOIS LAMELLÉ	NITRILE 3⁄16"	NEOPRÈNE 1⁄8"
1¾"	RC37	RC35	WS14	-	-
Mince	RH10	RH11	-	-	-
Tapis	-	-	-	RH91	RH90

TYPE DE DESSUS POUR POSTE DE TRAVAIL R

HAUTEUR	ACIER PEINT	ACIER INOXYDABLE	BOIS LAMELLÉ	NITRILE 3⁄16"	NEOPRÈNE 1⁄8"
1¾"	RC37	RC35	WS14	-	-
Tapis	-	-	-	RH91	RH90

TYPE DE DESSUS POUR POSTE DE TRAVAIL WS

HAUTEUR	ACIER PEINT	ACIER INOXYDABLE	BOIS LAMELLÉ	NITRILE 3⁄16"	NEOPRÈNE 1⁄8"
1¾"	WS10	WS12	WS14	-	-
Tapis	-	-	-	RH91	RH90

NOTE : La huche TekZone s'installe obligatoirement sur un dessus.


ÉTAPE 4 : ACCESSOIRES

Enfin, il ne reste qu'à meubler la huche avec les accessoires de votre choix.

ÉTAPE PAR ÉTAPE

1 TYPE DE PANNEAUX ET DIMENSIONS

PANNEAUX D'ACCROCHAGE



SPÉCIFIEZ LA LARGEUR, PROFONDEUR AINSI QUE LE FINI DES PANNEAUX

Largeur:
36" = E 54" = J
48" = H 60" = K


Profondeur:
24" = E 30" = H
27" = G

TZ-U__ __40U002_ __

Serrure:
L3
L50

P pour acier peint
S pour acier inoxydable

PANNEAUX POUR BOÎTES EN PLASTIQUE ET D'ACCROCHAGE



SPÉCIFIEZ LA LARGEUR ET LA PROFONDEUR DÉSIRÉES

Largeur:
36" = E 54" = J
48" = H 60" = K


Profondeur:
24" = E 30" = H
27" = G

TZ-U__ __40X002P __

Serrure:
L3
L50

P pour acier peint

PANNEAUX D'ACCROCHAGE ET DE FINITION



SPÉCIFIEZ LA LARGEUR, PROFONDEUR AINSI QUE LE FINI DES PANNEAUX

Largeur:
36" = E 54" = J
48" = H 60" = K

Profondeur:
24" = E 30" = H
27" = G

TZ-U__ __40X004_ __

Serrure:
L3
L50

P pour acier peint
S pour acier inoxydable

LOGIQUE DES PANNEAUX ARRIÈRES

36" de large: Deux panneaux pleine largeur de 15" de hauteur.

48", 54" et 60" de large: Quatre panneaux demi-largeur de 15" de hauteur.

CAPACITÉS DES PANNEAUX ARRIÈRES ET DE CÔTÉS

Capacité des panneaux: 100 lb. par panneau.

2 MODULE D'ALIMENTATION

- Les modules sont munis d'un cordon d'alimentation de 10'
- Le panneau du centre permet de gérer les filages électriques ou de réseau

SPÉCIFIEZ LA LARGEUR DÉSIRÉE ET LE FINI DES MODULES

Largeur:
36" = 36 54" = 54
48" = 48 60" = 60

TZ-M0__ T4_

P pour acier peint
S pour acier inoxydable

MODULE DE FINITION, SANS PRISES



TZ-M0__00_

TROIS PRISES 12AMP., DÉBOUCHURE ET PERFORATION



TZ-M0__T1_

TROIS PRISES 12AMP. ET DEUX PORTS USB (1 A, 1 C)



TZ-M0__T2_

TROIS PRISES 12AMP., DEUX PORTS USB (1 A, 1 C), DÉBOUCHURE ET PERFORATION



TZ-M0__T3_

TROIS PRISES 12AMP.



TZ-M0__T4_

3 CHOIX DE DESSUS

SPÉCIFIEZ LA LARGEUR ET LA PROFONDEUR DÉSIRÉES

Largeur :
36" = 36 54" = 54
48" = 48 60" = 60

Profondeur :
24" = 24 30" = 30
27" = 27

RH90-__ __

DESSUS EN ACIER PEINT MINCE



RH10-__ __ Pour cabinet R

DESSUS EN ACIER INOXYDABLE MINCE



RH11-__ __ Pour cabinet R

DESSUS EN ACIER PEINT 1 ¾" *



RC37-__ __-02 Pour cabinet R ou poste de travail R
WS10-__ __-02 Pour poste de travail WS

DESSUS EN ACIER INOXYDABLE 1 ¾" *



RC35-__ __-02 Pour cabinet R ou poste de travail R
WS12-__ __-02 Pour poste de travail WS

DESSUS DE BOIS LAMELLÉ 1 ¾" *



WS14-__ __-02 Pour cabinet R ou poste de travail WS ou R

TAPIS DE PROTECTION**



RH90-__ __ Nitrile 3⁄16" résistant aux huiles
RH91-__ __ Néoprène ⅛"

NOTES: * Les dessus sont pré-percés spécialement pour fixer facilement la huche TekZone.
**Dessus à commander séparément.
La huche TekZone s'installe obligatoirement sur un dessus.

4 ACCESSOIRES

SUPPORT POUR CANNETTES — WM9D



- Très utile pour ranger des canettes et autres contenants de différents formats
- Compatible avec les panneaux de côté et arrière
- Profondeur de 3" et hauteur de 4"

N° DE PRODUIT	LARGEUR	COMPATIBILITÉ
WM9D-09	9"	24" P
WM9D-12	12"	27" P
WM9D-15	15"	30" P

TABLETTE POUR CHARGEURS — RH54



- Se fixe aux panneaux d'accrochage arrière à la hauteur désirée
- Largeur utilisable de 25" permettant l'utilisation de plusieurs chargeurs
- Munie d'un tapis protecteur antidérapant
- Comprend une barre intégrée avec six prises électriques (15A/120V, avec interrupteur, disjoncteur et cordon d'alimentation de 15')
- Espace de rangement intégré pour la gestion du filage

N° DE PRODUIT	LARGEUR
RH54-26	26"

ACCESSOIRES

DESSUS INCLINÉ — RH89



- Permet de garder l'espace de travail sécuritaire et propre, tout en réduisant le désordre
- Hauteur de 8"

N° DE PRODUIT	L×P
RH89-362408	36"×24"
RH89-362708	36"×27"
RH89-363008	36"×30"
RH89-482408	48"×24"
RH89-482708	48"×27"
RH89-483008	48"×30"
RH89-542408	54"×24"
RH89-542708	54"×27"
RH89-543008	54"×30"
RH89-602408	60"×24"
RH89-602708	60"×27"
RH89-603008	60"×30"


SUPPORT POUR BOBINES DE FIL ET ROULEAUX — WM9P



- Très utile pour bobines de fil ou rouleaux d'essuie-tout
- Diamètre du tube : ¾"
- Capacité : 50 lb

N° DE PRODUIT	LARGEUR	USAGE
WM9P-0901	9"	Pour panneau de côté de 24"P
WM9P-1201	12"	Pour panneau de côté de 27"P
WM9P-1501	15"	Pour panneau de côté de 30"P
WM9P-2001	20"	Pour demi-panneau arrière huche de 48"L
WM9P-2301	23"	Pour demi-panneau arrière huche de 54"L
WM9P-2601	26"	Pour demi-panneau arrière huche de 60"L Pour panneau arrière huche de 36"L

SUPPORT À TABLETTE ÉLECTRONIQUE — WM06



- Peut supporter la majorité des tablettes électroniques offertes sur le marché
- Les attaches et la surface du support sont munies d'un revêtement antidérapant pour assurer la stabilité de la tablette
- Inclut un bras avec articulation double multipliant les possibilités d'ajustement
- Permet l'inclinaison et la rotation de la tablette
- Format de tablette compatible :
  - petit format: 7⅝" à 10" de largeur
  - grand format: 9⅞" à 12¼" de largeur

N° DE PRODUIT	FORMAT DE TABLETTE
WM06-62-01	Petite
WM06-62-02	Grande

SUPPORT À BOÎTES EN PLASTIQUE — WM9C




- Très utile pour suspendre les boîtes en plastique, ce qui facilite l'entreposage des petites pièces
- Compatible avec les boîtes en plastique RG20 (vendues séparément)

N° DE PRODUIT	LARGEUR	USAGE
WM9C-09	9"	Pour panneau de côté de 24"P
WM9C-12	12"	Pour panneau de côté de 27"P
WM9C-15	15"	Pour panneau de côté de 30"P
WM9C-20	20"	Pour demi-panneau arrière huche de 48"L
WM9C-23	23"	Pour demi-panneau arrière huche de 54"L
WM9C-26	26"	Pour demi-panneau arrière huche de 60"L Pour panneau arrière huche de 36"L

TABLETTE ET DIVISEUR — RH60 / RH61





- Se fixe aux panneaux d'accrochage arrière à la hauteur désirée
- Peut être positionnée à angle droit ou inclinée de 15°
- La tablette est réversible et le repli peut servir de dosseret ou de support pour boîtes en plastique ou cahiers à anneaux
- Capacité de 100 lb (poids uniformément réparti)
- Peut recevoir des diviseurs SH52-1206 à tous les 2" c/c
- Logique de largeur :
  - Huches de 36" : tablette pleine largeur
  - Huches de 48", 54" et 60" : tablette demi-largeur
- Complétez le numéro de produit par 08 pour une tablette de 8" de profond et 12 pour une tablette de 12" de profond

N° DE PRODUIT	LARGEUR	COMPATIBILITÉ
RH60-24__	20"	½ tablette pour une huche de 48"L
RH60-27__	23"	½ tablette pour une huche de 54"L
RH60-30__	26"	½ tablette pour une huche de 60"L
RH61-36__	29"	Tablette pour une huche de 36"L
SH52-1206		Diviseur

SUPPORT À MONITEUR LCD, CLAVIER ET SOURIS — WM06



- Surface utilisable du support à clavier 23⅝" L×8½" P
- Inclut un bras avec articulation simple et un bras avec articulation double multipliant les possibilités d'ajustement
- Peut supporter la majorité des moniteurs LCD d'un maximum de 21" offert sur le marché
- Positionnement pour l'ancrage du moniteur respecte les normes VESA 75 et 100

N° DE PRODUIT	VERSION
WM06-22	Ensemble
WM06-02	Support pour moniteur
WM06-32	Support pour clavier et souris

SUPPORT À MONITEUR — RH52



- Permet de fixer un moniteur selon les normes VESA 75 et 100
- Comprend un dégagement au centre pour permettre la gestion du filage par l'arrière du support
- Deux positions : droite ou inclinée de 10° vers l'avant pour atténuer les reflets de lumière
- Compatible avec les panneaux d'accrochage et de finition seulement

N° DE PRODUIT
RH52-15

RAIL POUR OUTILS — RH47



- Permet de recevoir un ou plusieurs chariots coulissants WM48 pour balanciers
- Couleur : noir
- Capacité de 25 lb
- Pour huches de 48", 54" et 60" de largeur

N° DE PRODUIT	LARGEUR
RH47-4801	48"
RH47-5401	54"
RH47-6001	60"

CHARIOT COULISSANT POUR BALANCIERS — WM48



- S'insère dans le rail pour outils RH47
- Couleur : noir
- Peut recevoir un raccord pneumatique

N° DE PRODUIT
WM48-01

BALANCIER POUR OUTILS — WM49



- Permet de suspendre des outils au-dessus de la surface de travail
- Câble métallique de 6' avec tension réglable
- Couleur : noir
- Capacité maximale de 3 lb

N° DE PRODUIT
WM49-01

SYSTÈME DE SERRURE ÉLECTRONIQUE — L50






- Permet de verrouiller électroniquement la porte rideau
- Aucune clé nécessaire
- Possibilité de programmer jusqu'à 20 utilisateurs différents
- Code d'accès de 4 à 8 chiffres
- Simplifie le contrôle des accès
- Pour commander, spécifier la serrure dans le modèle par L50. Pour une pièce de remplacement, **voir page 295**

N° DE PRODUIT
RH06-LL40L50


TABLETTE À CLAVIER — RH53



- Design unique et robuste avec appui pour les paumes de mains
- Largeur de 25" permettant l'utilisation d'un clavier et d'une souris
- Comprend un tapis protecteur antidérapant

N° DE PRODUIT
RH53-25


SUPPORT À PORTABLE — WM06




- Surface utilisable du plateau : 14" L × 12" P permetant l'inclinaison et la rotation du plateau
- Inclut un bras avec articulation double multipliant les possibilités d'ajustement

N° DE PRODUIT
WM06-42

TABLETTE INTERMÉDIAIRE / TABLETTE DE FOND — RH64 / RH65





- Tablette pleine longueur et pleine profondeur
- Capacité de 200 lb, poids uniformément réparti
- Peut recevoir des diviseurs SH52-2106 à tous les 3" c/c
- RH64, tablette intermédiaire :
  - Se fixe aux panneaux de côtés RH35 seulement
  - Compatible avec les panneaux arrière d'accrochage RH20 et RH21; par contre, la zone vis-à-vis de la tablette est inutilisable
  - Pour ajouter dans un modèle TZ suggéré, veuillez remplacer les panneaux de côté par des RH35
  - Non compatible avec les panneaux arrière pour boîtes en plastique RH22 et RH23
  - Non compatible avec les panneaux de côté suivants : boîte en plastique RH32, d'accrochage RH30 et RH31 et de finition RH28 et RH29
- RH65, tablette de fond :
  - Le dessus (**voir page 177**) reste nécessaire pour l'union de la huche et du cabinet en dessous

N° DE PRODUIT	LARGEUR
RH__-3627	36"
RH__-4827	48"
RH__-5457	54"
RH__-6027	60"

NOTE: Il n'est pas possible d'utiliser les modules de finition, de câblage et d'alimentation RH36 à RH41 avec la tablette de fond.

LAMPE DE TRAVAIL DEL AVEC LOUPE



- Grade de dioptrie : 5 (grossi 2,25 fois)
- Se fixe aux montants arrière avec le support RH50

N° DE PRODUIT	USAGE
RH50-01	Support pour lampe
70000640	Lampe de travail del avec loupe

CENTRE DE TRAVAIL SPÉCIALISÉ - R





Grande variété d'accessoires qui permettent de configurer votre unité sur mesure.



Les panneaux sont offerts en différentes versions : pour boîtes en plastiques, d'accrochage ou de finition.



Plusieurs accessoires s'installent facilement par accrochage.



Support à clavier ergonomique et rétractable.



R5XHG-4010

CENTRE DE TRAVAIL SPÉCIALISÉ R

Le centre de travail spécialisé R vous permet d'avoir sous la main une multitude d'accessoires allant des outils les plus simples à un ordinateur avec moniteur LCD.

L'agencement des accessoires est modifiable avec un minimum d'outils. Vous pouvez facilement faire évoluer votre structure selon vos besoins. De plus, nos produits se démarquent par leur qualité de conception et le souci du détail. Aucune vis n'est apparente sur les produits, ce qui contribue à augmenter le niveau d'esthétisme.

Consultez la section Cabinet fixe robuste R (**voir page 4**) pour sélectionner votre cabinet et votre surface de travail.

POTEAU DE SOUTIEN — RD44



- Supporte le cabinet de rangement (RD02), le cabinet informatique (R5MCA), les supports pour panneaux (RC47) ainsi que les modules d'alimentation ou de finition (RC60, RC61, RC62 et RC63)
- S'ancre solidement à la surface de travail
- S'installe sur les dessus RC35, RC37, WS08, WS14 et WS16 seulement

N° DE PRODUIT	HAUTEUR
RD44-19	19"
RD44-40	40"

NOTE: Le dessus doit avoir un excédent de 1½" à l'arrière.

SUPPORT POUR PANNEAUX D'ACCROCHAGE — RC47



- Supporte les panneaux de finition (RC41 et RC42), les panneaux d'accrochages (RC93 et RC94) et les panneaux pour boîtes en plastiques (RC45)
- Permet la combinaison des différents types de panneaux
- Poteaux RD44 de 19" ; complétez le numéro par 03
- Poteaux RD44 de 40" ; complétez le numéro par 01 pour la section du bas, et 02 pour la section du haut

N° DE PRODUIT	LARGEUR
RC47-24__	24"
RC47-30__	30"
RC47-36__	36"
RC47-48__	48"
RC47-60__	60"

CABINET DE RANGEMENT À PORTE ESCAMOTABLE



KA-KD-MK 294

295

- Offert avec la porte escamotable qui offre une poignée pleine largeur et favorise une prise confortable
- Compatible avec le luminaire DEL (RD45)
- Peut être utilisé en application murale aussi bien qu'avec les poteaux de soutien (RD44)
- Le dos est détachable pour l'application murale ce qui permet de dissimuler des composantes électriques provenant du mur (prises électriques)
- Serrure standard incluse

N° DE PRODUIT	L×P×H
R5MCB-2111	24"×14"×21"
R5MDB-2111	30"×14"×21"
R5MEB-2111	36"×14"×21"
R5MGB-2111	48"×14"×21"
R5MKB-2111	60"×14"×21"

MODULE DE FINITION — RC62 / RC63



- Acier peint : RC62
- Acier inoxydable : RC63
- Peut être combiné à un module d'alimentation lorsque requis, ou utilisé seul pour recouvrir le pied des poteaux de soutien, pour ainsi obtenir une apparence soignée
- Hauteur de 4"
- Convient uniquement pour les applications avec poteaux de soutien (RD44)

N° DE PRODUIT	LARGEUR
RC__-2401	24"
RC__-3001	30"
RC__-3601	36"
RC__-4801	48"

MODULE D'ALIMENTATION — RC60 / RC61



- Acier peint : RC60
- Acier inoxydable : RC61
- Comprend une barre à trois prises électriques 12A (pour un circuit électrique de 15A)
- Possibilité d'ajouter deux options : deux ports USB (1 A, 1 C) et/ou une débouchure pour les prises d'air et une perforation permettant l'installation d'une prise de téléphone ou d'une prise réseau. Cette dernière est recouverte d'une plaque de finition
- Convient uniquement pour les applications avec poteaux de soutien (RD44)
- Peut être combiné à un module de finition lorsque requis, ou utilisé seul pour recouvrir le pied des poteaux de soutien, pour ainsi obtenir une apparence soignée
- Se commande en spécifiant la mesure du module par : 30", 36", 48" ou 60"

N° DE PRODUIT	OPTION
RC__-__1001	3 prises 12A
RC__-__1101	3 prises 12A, perforations
RC__-__1201	3 prises 12A, 2 ports USB (1 A, 1 C)
RC__-__1301	3 prises 12A, 2 ports USB (1 A, 1 C), perforations

CABINET DE RANGEMENT À PORTE COULISSANTE



KA-KD-MK 294

- La porte intégrée permet un dégagement maximal facilitant la manipulation des objets rangés dans le cabinet
- Compatible avec le luminaire DEL (RD45)
- Se commande en spécifiant 07 pour une porte intégrée pleine ou 08 pour une porte intégrée en polycarbonate.
- Peut être utilisé en application murale aussi bien qu'avec les poteaux de soutien (RD44)
- Le dos est détachable pour l'application murale ce qui permet de dissimuler des composantes électriques provenant du mur (prises électriques)
- Serrure standard incluse

N° DE PRODUIT	L×P×H
R5MEB-21__	36"×14"×21"
R5MGB-21__	48"×14"×21"
R5MKB-21__	60"×14"×21"

COMPOSANTES

CABINET INFORMATIQUE



KA-KD-MK 294

- Comprend un support pour moniteur permettant de ranger un ordinateur et un moniteur LCD
- Disponible en version avec ventilateur 5 (usage seul) ou sans ventilateur 6 (usage avec dessus incliné)
- Dimension des cabinets : 24" L × 14" P × 21" H
- Dimension de la surface en polycarbonate : 18⅞" L × 14⅛" H
- Surface utilisable du support : 22½" L × 14½" P

N° DE PRODUIT	TYPE
R5MCA-24_0	Caisson seulement
R5MCA-24_1	Caisson avec porte en polycarbonate
R5MCA-24_2	Caisson avec support à clavier et souris
R5MCA-24_3	Caisson avec porte en polycarbonate et support à clavier et souris

LUMINAIRE DEL — RD45



- Élimine les zones assombries sous le cabinet
- Peut être installé sous les cabinets de rangement
- Plus lumineux et écoénergétique qu'un fluorescent
- Température de la couleur : 6000-7000 K (froid)
- Adaptateur en acier galvanisé inclus
- Muni d'un fil d'alimentation de 10 pieds

N° DE PRODUIT	LARGEUR DE CAISSON
RD45-1814	24"
RD45-2414	30", 36"
RD45-3614	48", 24"+24"
RD45-4814	60", 30"+30"
RD45-6014	36"+36"

NOTE : Non compatible avec le cabinet informatique.


DESSUS INCLINÉ POUR CABINET DE RANGEMENT ET CABINET INFORMATIQUE — RD42



- Permet de garder l'espace de travail sécuritaire et propre, tout en réduisant le désordre
- S'intègre parfaitement à une méthodologie de rangement 5S
- Dessus incliné de 35° pour cabinet informatique et cabinet de rangement
- Le dessus pour cabinet informatique inclut un ventilateur
- Hauteur de 8"

N° DE PRODUIT	TYPE DE DESSUS	L × P
RD42-241408	Pour cabinet de rangement	24" × 14"
RD42-301408	Pour cabinet de rangement	30" × 14"
RD42-361408	Pour cabinet de rangement	36" × 14"
RD42-481408	Pour cabinet de rangement	48" × 14"
RD42-601408	Pour cabinet de rangement	60" × 14"
RD43-241408	Pour cabinet informatique	24" × 14"


PANNEAU DE FINITION — RC41 / RC42



- Acier peint : RC41
- Acier inoxydable : RC42
- Permet une apparence soignée
- On peut remplacer le panneau du haut par un cabinet de rangement
- La superposition en hauteur de deux panneaux (15" + 20") est possible et permet de faire un mur plein
- Pour commander un panneau de finition de la section du bas ajouter 15 à la fin du numéro et pour la section du haut ajouter 20

N° DE PRODUIT	LARGEUR
RC__-24__	24"
RC__-30__	30"
RC__-36__	36"
RC__-48__	48"

PANNEAU D'ACCROCHAGE — RC93 / RC94



- Acier peint : RC93
- Acier inoxydable : RC94
- Perforé à tous les 1" c/c, le panneau est compatible avec la famille de crochets et de supports WM9_, **voir pages 214-215**
- On peut remplacer le panneau du haut par un cabinet de rangement
- La superposition en hauteur de deux panneaux (15" + 20") est possible et permet de faire un mur plein
- Pour commander un panneau d'accrochage de la section du bas ajouter 15 à la fin du numéro et pour la section du haut ajouter 20

N° DE PRODUIT	LARGEUR	NOMBRE DE TROUS
RC__-24__	24"	24
RC__-30__	30"	30
RC__-36__	36"	36
RC__-48__	48"	48

NOTE : Non compatible avec la tablette pour panneau d'accrochage WM21.

PANNEAU POUR BOÎTES EN PLASTIQUES — RC45



- Offert en acier peint seulement
- Compatible avec les boîtes en plastique RG20 ainsi que les différentes boîtes en plastique avec bordure d'accrochage offertes sur le marché
- On peut remplacer le panneau du haut par un cabinet de rangement
- La superposition en hauteur de deux panneaux (15" + 20") est possible et permet de faire un mur plein
- Pour commander un panneau pour boîtes en plastiques de la section du bas 15 à la fin du numéro et pour la section du haut ajouter 20

N° DE PRODUIT	LARGEUR
RC45-24__	24"
RC45-30__	30"
RC45-36__	36"
RC45-48__	48"

SUPPORT MULTI-USAGES RC51





- Possibilité de ranger jusqu'à quatre canettes en aérosol
- Compatible avec les canettes de breuvage
- Maintien ferme par accrochage aux panneaux RC41, RC42, RC93, RC94 et RC45
- S'installe sur la largeur du poste de travail, juste en haut du panneau de finition, section du bas
- Le modèle finissant par 12 est conçu pour une installation sous le cabinet de rangement

N° DE PRODUIT	L×P×H
RC51-120303	12"×3"×3"
RC51-120312	12"×3"×12"

SUPPORT À MONITEUR LCD RC52



- Permet de fixer un moniteur, dont les ancrages à l'arrière sont disposés à une distance de 75 mm ou 100 mm c/c (normes VESA 75 et 100), aux panneaux RC41, RC42, RC93, RC94 et RC45
- Comprend un dégagement au centre pour permettre la gestion du filage par l'arrière du support
- Deux positions : droite ou inclinée de 10° vers l'avant pour atténuer les reflets de lumière

N° DE PRODUIT
RC52-20

SUPPORT À CLAVIER ET SOURIS RC53





- Surface utilisable de 24" L×12" P permettant l'utilisation d'un clavier et d'une souris
- Série de pliage à l'avant (surface de ¾") pour déposer les paumes des mains
- Maintient ferme par accrochage aux panneaux RC41, RC42, RC93, RC94 et RC45
- S'installe sur la largeur du poste de travail, juste en haut du panneau de finition, section du bas
- Le modèle finissant par 02 est conçu pour une installation sous le cabinet de rangement

N° DE PRODUIT
RC53-2412
RC53-241202

SUPPORT MULTI-FONCTIONS RC54





- Permet le maintien de différents accessoires (ordinateur portable, téléphone, etc.) de dimension maximale 14" L×12" P
- Comprend une pince pour le maintien de documents en place
- Série de pliages à l'avant (surface de ¾") pour déposer les paumes des mains
- Maintient ferme par accrochage aux panneaux RC41, RC42, RC93, RC94 et RC45
- S'installe sur la largeur du poste de travail, juste en haut du panneau de finition, section du bas
- Le modèle finissant par 02 est conçu pour une installation sous le cabinet de rangement

N° DE PRODUIT
RC54-1412
RC54-141202



R5XHG-4005



R5XHH-4008S



R5XUH-4004S

POSTE DE COIN



POSTE DE COIN

Le poste de coin rendra votre aménagement plus complet et intégré. De plus, il vous permettra d'optimiser l'espace disponible pour le travail et le rangement.

Pour commander, choisissez « AVEC » ou « SANS » cabinet sous la surface de travail. Par la suite, aménagez votre poste. Les options varient selon la configuration choisie.


CARACTÉRISTIQUES IMPORTANTES

- Hauteur ergonomique de la surface de travail de 36" ou 40"
- Profondeur standard de 30" de la surface de travail
- Différentes configurations possibles : avec ou sans cabinet sous la surface de travail
- Patins niveleurs inclus dans chaque modèle pour assurer la mise à niveau du poste de travail
- Conçu pour être adossé à un mur ou dos à dos
- Doit être juxtaposé à deux cabinets de même hauteur et même profondeur, un de chaque côté (LA30, RA30 ou RA35). Consultez la section Cabinet (**voir page 4**) ou Cabinet multi-tiroir R (**voir page 66**)

SANS CABINET SOUS LA SURFACE DE TRAVAIL

0030

Coin à angle droit
(Pièce de finition de 2"L)






RS-C084X

0630

Pièce de finition de 9" L






RS-C002X

AVEC CABINET SOUS LA SURFACE DE TRAVAIL

1230

Cabinet L






RS-C080S

1830

Cabinet R





RS-C008X

POSTE DE TRAVAIL 0030 AVEC PANNEAUX DE FINITION ET PANNEAUX D'ACCROCHAGE



RS-C090X

KA-KD-MK 294

Nº DE PRODUIT	P DU DESSUS × H
RS-C090X	30" × 76"

PARTIE DU CENTRE – POSTE DE COIN

1 Ensemble de panneaux de finition en acier peint pour le haut (20" H) et un module d'alimentation de trois prises électriques de 12A en acier inoxydable
RS-U0030F54S

1 Ensemble de panneaux d'accrochage en acier peint pour le bas (15" H)
RS-M0030U1P

1 Dessus pré-percé en acier inoxydable avec équerres de fixation
RS-W003001S

1 Pièce de finition et cache-base de 4" en acier inoxydable
RS-B00303410015

PARTIES DE CÔTÉ ET ACCESSOIRES

2 Postes de deux cabinets compacts L sur des bases de 4" en acier inoxydable avec un panneau de finition pour le haut (20" H) et un panneau d'accrochage pour le bas (15" H) en acier peint, avec un dessus et un module de finition en acier inoxydable
L3XEG-3012L3X2

3 Paquets de 10 crochets simples à prise double de 5" de profond
WM9H-05

1 Support à pinces WM9M-01

4 Ensembles de patins niveleurs pour les cabinets compacts L
RA75-01

POSTE DE TRAVAIL 0630 AVEC SUPPORT DE TABLETTE ÉLECTRONIQUE



RS-C050S

KA-KD-MK 294

Nº DE PRODUIT	P DU DESSUS × H
RS-C060X	30" × 76"

PARTIE DU CENTRE – POSTE DE COIN

1 Module de finition en acier inoxydable pour support informatique
RS69-063001

1 Dessus pré-percé en acier inoxydable avec équerres de fixation
RS-W063001S

1 Patte ouverte sur patins niveleurs, pièce de finition et cache-base de 4" en acier inoxydable
RS-B06303410015

PARTIES DE CÔTÉ ET ACCESSOIRES

2 Modules de finition en acier inoxydable RC67-3601

2 Dessus pour cabinet en acier inoxydable RC35-3630

2 Cabinets robustes R sur une base en acier inoxydable de 4" R5AEG-3026S

2 Ensembles de patins niveleurs pour les cabinets robustes R RA74-01

1 Support à tablette électronique RC59-62-01

POSTE DE TRAVAIL 1230 AVEC CAISSONS DE RANGEMENT



RS-C060X

KA-KD-MK 294

Nº DE PRODUIT	P DU DESSUS × H
RS-C060X	30" × 76"

PARTIE DU CENTRE – POSTE DE COIN

1 Caisson de rangement avec portes coulissantes intégrées en polycarbonate et un module d'alimentation de 3 prises électriques de 12A en acier peint avec une débouchure pour prise à air et une perforation permettant l'installation d'une prise de téléphone ou de réseau
RS-U1230R21P

1 Ensemble de panneaux de finition en acier peint pour le bas (15" H)
RS-M1230F1P

1 Dessus pré-percé en acier inoxydable avec équerres de fixation
RS-W123001S

1 Cabinet compact L avec base en acier inoxydable de 4" sur patins niveleurs et pièces de finition
RS-B1230341L02S

PARTIES DE CÔTÉ ET ACCESSOIRES

2 Postes de cabinet robuste R sur une base en acier inoxydable de 4" avec un caisson de rangement avec des portes coulissantes intégrées en polycarbonate, une lumière DEL, un panneau pour le bas (15" H) et un module de finition en acier peint, et un dessus en acier inoxydable
R5XEG-4022X

2 Ensembles de patins niveleurs pour les cabinets robustes RA74-01

1 Luminaire DEL pour le caisson de rangement du poste de coin
RD45-241

PROPOSITIONS

POSTE DE TRAVAIL 1830 AVEC CAISSONS DE RANGEMENT



RS-C024S

KA-KD-MK 294

Nº DE PRODUIT	P DU DESSUS×H
RS-C024S	30"×76"

PARTIE DU CENTRE – POSTE DE COIN

1	Caisson de rangement avec porte escamotable et un module d'alimentation de 3 prises électriques de 12A en acier inoxydable avec une débouchure pour prise à air et une perforation permettant l'installation d'une prise de téléphone ou de réseau	RS-U1830R01S
1	Ensemble de panneaux d'accrochage en acier inoxydable pour le bas (15" H)	RS-M1830U1S
1	Dessus pré-percé en acier inoxydable avec équerres de fixation	RS-W183001S
1	Cabinet robuste R avec base en acier inoxydable de 4" sur patins niveleurs et pièces de finition	RS-B1830341R02S

PARTIES DE CÔTÉ ET ACCESSOIRES

2	Cabinets robustes R sur une base en acier inoxydable de 4" avec un caisson de rangement avec porte escamotable, un luminaire DEL et avec un panneau d'accrochage pour le bas (15" H), un dessus et un module de finition en acier inoxydable	R5XEG-4014S
2	Ensembles de patins niveleurs pour les cabinets robustes	RA74-01
1	Luminaire DEL pour caisson de rangement en coin	RD45-3616
1	Support à multi usages	RC51-120312
1	Support à pinces	WM9M-01
1	Support à tournevis simple	WM9N-01
1	Paquet de 10 crochets simples à prise double de 5" de profond	WM9H-05
1	Paquet de 10 crochets doubles à prise double de 5" de profond	WM9J-05

POSTE DE TRAVAIL 1830 OUVERT AVEC PANNEAUX ET ACCESSOIRES



RS-C018X

KA-KD-MK 294

Nº DE PRODUIT	P DU DESSUS×H
RS-C018X	30"×76"

PARTIE DU CENTRE – POSTE DE COIN

1	Ensemble de panneaux de finition en acier peint pour le haut (20" H) et un module d'alimentation de trois prises électriques de 12A en acier peint avec une débouchure pour prise à air et une perforation permettant l'installation d'une prise de téléphone ou de réseau	RS-U1830F11P
1	Ensemble de panneaux mixtes (d'accrochage et pour boîtes en plastique) en acier peint pour le bas (15" H)	RS-M1830X1P
1	Dessus pré-percé en acier inoxydable avec équerres de fixation	RS-W183001S
1	Patte ouverte sur patins niveleurs	RS-B1830341000P

PARTIES DE CÔTÉ ET ACCESSOIRES

1	Cabinet robuste R sur une base en acier peint de 4" avec un panneau de finition pour le haut (20" H), un panneau d'accrochage pour le bas (15" H) et un module de finition en acier peint et avec un dessus en acier inoxydable	R5XEG-4008X
1	Cabinet robuste R sur une base en acier peint de 4" avec un panneau de finition pour le haut (20" H), un panneau pour boîtes en plastique pour le bas (15" H) et un module de finition en acier peint et avec un dessus en acier inoxydable	R5XEG-4010X
2	Ensembles de patins niveleurs pour les cabinets robustes	RA74-01
1	Support à pinces	WM9M-01
2	Paquets de 10 crochets simples à prise double de 5" de profond	WM9H-05
14	Boîtes en plastique	RG20-060603


POSTE DE COIN - 0030



RS-J00303404X

1 TYPE DE SURFACE

DÉFINISSEZ LE DESSUS DE VOTRE CHOIX.



Acier peint (P) ou inoxydable (S)

RS-W003001_



Bois lamellé

RS-W003002



Stratifié

RS-W003003



Stratifié acrylique / PVC

RS-W003009

Les dessus sont pré-percés pour faciliter l'installation des composantes au-dessus de la surface de travail.

2 SOUS LA SURFACE DE TRAVAIL

DÉTERMINEZ LA HAUTEUR DU POSTE ET LE FINI DE LA BASE.

Hauteur*:
34" ou 38"

Base:
Acier peint: P
Acier inoxydable: S

RS-B0030__1001_

Ex.: RS-B00303410015 pour un poste de coin 0030 d'une hauteur de 34" avec une base en acier inoxydable.


NOTE: *Incluant la base de 4" mais excluant le dessus de 2".

3 AU-DESSUS DE LA SURFACE DE TRAVAIL

CHOISISSEZ UN MODÈLE PARMI LES SUIVANTS.

Spécifiez le fini du module d'alimentation ou de finition: peint (P) ou acier inoxydable (S).


(A)



Panneaux de finition partie supérieure + Module d'alimentation*

RS-U0030F14_


Dans ce modèle, le module d'alimentation détermine la finition des panneaux P ou S.



Panneaux de finition + Support à moniteur LCD, clavier et souris + Module d'alimentation*

RS-M0030S1404_

Dans ce modèle, le module d'alimentation détermine la finition des panneaux P ou S.



Module de finition + Support à moniteur LCD, clavier et souris

RS-M0030T3_



Module d'alimentation*

RS-M0030T4_

NOTE: * Comprend trois prises électriques 12A.

4 CENTRE – PANNEAUX PARTIE INFÉRIEURE

Déterminez les panneaux requis pour le modèle (A) et le fini des panneaux: peint (P) ou acier inoxydable (S).




Panneaux de finition

RS-M0030F1_



Panneaux d'accrochage

RS-M0030U1_



Panneaux pour boîtes en plastique

RS-M0030L1P



Panneaux de finition + Support à tablette électronique

RS-M0030S2_

ÉTAPE PAR ÉTAPE


POSTE DE COIN - 0630



RS-J06303404P

1 TYPE DE SURFACE

DÉFINISSEZ LE DESSUS DE VOTRE CHOIX.



Acier peint (P) ou inoxydable (S)
RS-W063001_



Bois lamellé
RS-W063002



Stratifié
RS-W063003



Stratifié acrylique / PVC
RS-W063009

Les dessus sont pré-percés pour faciliter l'installation des composantes au-dessus de la surface de travail.

2 SOUS LA SURFACE DE TRAVAIL

DÉTERMINEZ LA HAUTEUR DU POSTE ET LE FINI DE LA BASE.

Hauteur*:
34" ou 38"

Base:
Acier peint: P
Acier inoxydable: S

RS-B0630__1001_


Ex.: RS-B0630341001S
Pour un poste de coin 0630 d'une hauteur de 34" avec une base en acier inoxydable.

NOTE: *Incluant la base de 4" mais excluant le dessus de 2".


3 AU-DESSUS DE LA SURFACE DE TRAVAIL

CHOISISSEZ UN MODÈLE PARMI LES SUIVANTS.


Spécifiez le fini du module d'alimentation ou de finition: peint (P) ou acier inoxydable (S).



Cabinet de rangement avec porte escamotable + Module d'alimentation**
RS-U0630R01_



Cabinet informatique + Module de finition
RS-U0630C10_




Panneaux de finition partie supérieure + Module d'alimentation[2]
RS-U0630F11_

Dans ce modèle, le module d'alimentation détermine la finition des panneaux P ou S.



Panneaux de finition + Support à moniteur LCD, clavier et souris[1] + Module d'alimentation[2]
RS-M0630S1401_

Dans ce modèle, le module d'alimentation détermine la finition des panneaux P ou S.



Module de finition + Support à moniteur LCD, clavier et souris
RS-M0630T3_



Module d'alimentation[2]
RS-M0630T1_


NOTES: [1]Dans ce modèle, le support informatique est positionné à droite par défaut.
[2]Comprend trois prises électriques 12A, une débouchure pour une prise d'air et une perforation permettant l'installation d'une prise de téléphone ou de réseau.

4 CENTRE – PANNEAUX PARTIE INFÉRIEURE


Déterminez les panneaux requis pour le modèle (A), (B) ou (C) et le fini des panneaux: peint (P) ou acier inoxydable (S).



Panneaux de finition
RS-M0630F1_



Panneaux d'accrochage
RS-M0630U1_



Panneaux pour boîtes en plastique
RS-M0630L1P



Panneaux de finition + Support à tablette électronique[3]
RS-M0630S2_

NOTE: [3]Dans ce modèle, le support informatique est positionné à droite par défaut.


POSTE DE COIN - 1230



RS-J12303402X

1 TYPE DE SURFACE

DÉFINISSEZ LE DESSUS DE VOTRE CHOIX.



Acier peint (P) ou inoxydable (S)
RS-W123001_



Bois lamellé
RS-W123002



Stratifié
RS-W123003



Stratifié acrylique / PVC
RS-W123009


Les dessus sont pré-percés pour faciliter l'installation des composantes au-dessus de la surface de travail.

2 SOUS LA SURFACE DE TRAVAIL

Les modèles de cabinet incluent un système de verrouillage central (L3) et des pièces de finition. Les cabinets ont 18"L×27"P×34" ou 38"H.

NOTES: La compartimentation des tiroirs est incluse dans les modèles, voir page 27.
Pour des propositions avec tiroirs sans compartimentation, commandez le chiffre pair suivant les deux derniers chiffres du numéro de modèle.
Ex.: L01 avec, L02 sans

DÉTERMINEZ LA HAUTEUR DU POSTE, LE CABINET ET LE FINI DE LA BASE



NOTE: *Incluant la base de 4" mais excluant le dessus de 2".

CABINETS DE 34"H



L01
L3ABG-3005L3S



L03
L3ABG-3015L3S



L06
L3ABG-3018L3S



L07
L3ABG-3001L3S

CABINETS DE 38"H



L21
L3ABG-3413L3S



L23
L3ABG-3433L3S



L26
L3ABG-3436L3S




L27
L3ABG-3415L3S

3 AU-DESSUS DE LA SURFACE DE TRAVAIL

CHOISISSEZ UN MODÈLE PARMI LES SUIVANTS.

Spécifiez le fini du module d'alimentation ou de finition: peint (P) ou acier inoxydable (S).




Cabinet de rangement avec porte escamotable + Module d'alimentation[2]
RS-U1230R01_

Cabinet de rangement avec porte coulissante intégrée + Module d'alimentation[2]
RS-U1230R11_

Panneaux de finition partie supérieure + Module d'alimentation[2]
RS-U1230F11_

Dans ce modèle, le module d'alimentation détermine la finition des panneaux P ou S.



Panneaux de finition + Support à moniteur LCD, clavier et souris[1] + Module d'alimentation[2]
RS-M1230S1401_

Dans ce modèle, le module d'alimentation détermine la finition des panneaux P ou S.



Module de finition + Support à moniteur LCD, clavier et souris
RS-M1230T3_



Module d'alimentation[2]
RS-M1230T1_

NOTES: [1]Dans ce modèle, le support informatique est positionné à droite par défaut.
[2]Comprend trois prises électriques 12A, une débouchure pour une prise d'air et une perforation permettant l'installation d'une prise de téléphone ou de réseau.

4 CENTRE – PANNEAUX PARTIE INFÉRIEURE


Déterminez les panneaux requis pour le modèle (A), (B) ou (C) et le fini des panneaux: peint (P) ou acier inoxydable (S).




Panneaux de finition
RS-M1230F1_



Panneaux d'accrochage
RS-M1230U1_



Panneaux pour boîtes en plastique
RS-M1230L1P



Panneaux de finition + Support à tablette électronique[3]
RS-M1230S2_

NOTE: [3]Dans ce modèle, le support informatique est positionné à droite par défaut.

ÉTAPE PAR ÉTAPE


POSTE DE COIN - 1830



RS-J18303402X

1 TYPE DE SURFACE

DÉFINISSEZ LE DESSUS DE VOTRE CHOIX.



Acier peint (P) ou inoxydable (S)
RS-W183001_



Bois lamellé
RS-W183002



Stratifié
RS-W183003



Stratifié acrylique / PVC
RS-W183009

Les dessus sont pré-percés pour faciliter l'installation des composantes au-dessus de la surface de travail.

2 SOUS LA SURFACE DE TRAVAIL

Les modèles de cabinet incluent un système de verrouillage central (L3) et des pièces de finition. Les cabinets ont 24"L×27"P×34"H ou 38"H.

NOTES: La compartimentation des tiroirs est incluse dans les modèles, voir page 6.
Pour des propositions avec tiroirs sans compartimentation, commandez le chiffre pair suivant les deux derniers chiffres du numéro de modèle.

Ex.: R01 **avec**, R02 **sans**

DÉTERMINEZ LA HAUTEUR DU POSTE, LE CABINET ET LE FINI DE LA BASE

Hauteur*:
34" or 38"

RS-B1830 _ 1 _ _

Base:
Acier peint: P
Acier inoxydable: S

Choix du cabinet:
Hauteur de 34": R01, R03, R06,R07, R09, R11
Hauteur de 38": R21, R23, R26, R27, R29, R31

NOTE: *Incluant la base de 4" mais excluant le dessus de 2".

CABINETS DE 34"H



R01
R5ACG-3029S



R03
R5ACG-3031S



R06
R5ACG-3034S



R07
R5ACG-3035S



R09
R5ACG-3037S



R11
R5ACG-3039S

Avec tiroir poubelle et recyglage

CABINETS DE 38"H



R21
R5ACG-3407S



R23
R5ACG-3409S



R26
R5ACG-3412S



R27
R5ACG-3413S



R29
R5ACG-3415S



R31
R5ACG-3417S

Avec tiroir poubelle et recyglage

3 AU-DESSUS DE LA SURFACE DE TRAVAIL



Cabinet de rangement avec porte escamotable + Module d'alimentation[2]
RS-U1830R01



Cabinet de rangement avec porte coulissante intégrée + Module d'alimentation[2]
RS-U1830R11_



Panneaux de finition partie supérieure + Module d'alimentation[2]
RS-U1830F11_

Dans ce modèle, le module d'alimentation détermine la finition des panneaux P ou S.



Panneaux de finition + Support à moniteur LCD clavier et souris[1] + Module d'alimentation[2]
RS-M1830S1401_

Dans ce modèle, le module d'alimentation détermine la finition des panneaux P ou S.



Module de finition + Support à moniteur LCD, clavier et souris
RS-M1830T3_



Module d'alimentation[2]
RS-M1830T1_


NOTE: Pour les instructions de commande, (P), (S) et les notes 1 & 2, voir page 188.

4 CENTRE – PANNEAUX PARTIE INFÉRIEURE


Déterminez les panneaux requis pour le modèle (A), (B) ou (C) et le fini des panneaux: peint (P) ou acier inoxydable (S).



Panneaux de finition
RS-M1830F1_



Panneaux d'accrochage
RS-M1830U1_



Panneaux pour boîtes en plastique
RS-M1830L1P



Panneaux de finition + Support à tablette électronique[3]
RS-M1830S2_

NOTE: [3]Dans ce modèle, le support informatique est positionné à droite par défaut.

ACCESSOIRES POUR POSTE DE COIN

SUPPORT MULTI-USAGES — RC51



- Possibilité de ranger jusqu'à quatre cannettes aérosol
- Aussi compatible avec les canettes de breuvage

N° DE PRODUIT	POUR
RC51-120312	Avec ou sans caisson au-dessus
RC51-120303	Avec agencement de panneaux seulement

SUPPORT À DOCUMENTS — RC54



- Comprend une pince pour le maintien de documents en place

N° DE PRODUIT	POUR
RC54-141202	Avec ou sans caisson au-dessus
RC54-1412	Avec agencement de panneaux seulement

SUPPORT À TABLETTE ÉLECTRONIQUE — RC58



- Peut-être utilisé pour supporter la majorité des tablettes électronique sur le marché
- S'installe sur le panneau de finition pour support informatique (RS81 et RS82) section du bas (15)
- La version petit format est compatible avec les tablettes dont la largeur se situe entre 7⅝" et 10"
- La version grand format est compatible avec les tablettes dont la largeur se situe entre 9⅞" et 12¼"

N° DE PRODUIT	
RC58-62-01	Petit format
RC58-62-02	Grand format

DESSUS INCLINÉ — RS31



- Permet de garder l'espace de travail sécuritaire et propre, tout en réduisant le désordre
- Le dessus pour cabinet informatique inclut un ventilateur

N° DE PRODUIT	CONFIGURATION	POUR
RS31-063008	0630	Cabinet de rangement
RS31-123008	1230	Cabinet de rangement
RS31-183008	1830	Cabinet de rangement
RS32-063008	0630	Cabinet informatique

LUMINAIRE DEL — RD45



- Plus lumineux et écoénergétique qu'un fluorescent
- Élimine les zones assombries sous le cabinet
- Température de la couleur : 6000 - 7000 K (froid)
- Fixation en acier galvanisé inclus
- Muni d'un fil d'alimentation de 10 pieds
- La température d'utilisation recommandée pour nos luminaires DEL est 5 à 40 °C (41 à 104 °F)

N° DE PRODUIT	CONFIGURATION
RD45-2416	0630 et 1230
RD45-3616	1830

NOTE : Non compatible avec le cabinet informatique.


SUPPORTS À OUTILS



- Variété de crochets et supports disponibles pour suspendre items et outils, **voir pages 214-215**. Voici les plus populaires

N° DE PRODUIT	DESCRIPTION
WM9N-01	Support à tournevis simple
WM9H-05	Crochet simple à prise double
WM9M-01	Support à pinces
WM9G-200	Crochet simple en demi-cercle 2" dia.

LAISSEZ-VOUS INSPIRER PAR L'ALPHABET !



CHARIOT MULTITEK



INDEX	PAGE(S)
Chariot MultiTek	192-195
Propositions	196-204
Accessoires	205-207

CHARIOT MULTITEK

Le chariot MultiTek est un chariot ergonomique et multifonctionnel. Solution de rechange aux chariots standards, en plus de transporter vos outils, votre quincaillerie ou tout autre objet, c'est aussi un petit poste de travail portatif.

Plusieurs configurations allant du modèle le plus minimaliste à l'agencement le plus complet sont disponibles. Vous pouvez y installer de nombreux accessoires qui vous permettront de garder vos outils en ordre tout en ayant l'essentiel à portée de main, et ce de manière organisée et personnalisée.

Les modèles de chariots avec tiroirs sont munis d'un mécanisme de blocage fermé et ceux qui ont un couvercle possèdent une serrure standard. Des tapis en PVC sont également disponibles en option.


Le chariot MultiTek est à la fois robuste et facile à manœuvrer, ce qui en fait le compagnon parfait pour vos tâches quotidiennes.

GARANTIE À VIE
Le système de roulement des tiroirs Rousseau est garanti à vie.

DESSIN INDUSTRIEL ENREGISTRÉ

2018 WINNER EUROPEAN PRODUCT DESIGN AWARD

DES AVANTAGES DISTINCTIFS



COUVERCLE VERROUILLABLE

Ouvre à 90° pour dégager complètement la tablette.

POIGNÉES CONFORTABLES ET ERGONOMIQUES

TABLETTE COULISSANTE

Prolongez votre surface de travail avec une tablette coulissante.

TIROIRS DE CÔTÉ OU AVANT (4" H)

Transportez vos outils en toute sécurité. Les tiroirs ont un mécanisme de blocage en position fermée. Chaque tiroir a une capacité de 50 lb.

ROUES DE QUALITÉ SUPÉRIEURE

PANNEAUX DE FINITION, D'ACCROCHAGE OU POUR BOÎTES EN PLASTIQUE


Ajoutez-y les accessoires dont vous aurez besoin à portée de main.

PARE-CHOCS DE POTEAUX


Protégez les objets environnants contre tout accrochage accidentel.

DIMENSIONS GÉNÉRALES

CHARIOTS AVEC ROUES DE 3"H



CHARIOTS AVEC ROUES DE 5"H




CHARIOT MULTITEK

DIMENSIONS DES TABLETTES ET DES TABLETTES INTERMÉDIAIRES


CHARIOT DE 25"L × 16"P

TABLETTE DU DESSUS	TABLETTE DU BAS	TABLETTE INTERMÉDIAIRE
Espace utilisable* = 2.4 pi²	Espace utilisable = Sans poteaux RV10 = 2.2 pi² Avec poteaux RV10 = 2.1 pi²	Espace utilisable = 1.6 pi²




CHARIOT DE 31"L × 21"P

TABLETTE DU DESSUS	TABLETTE DU BAS	TABLETTE INTERMÉDIAIRE
Espace utilisable* = 4.0 pi²	Espace utilisable = Sans poteaux RV10 = 3.7 pi² Avec poteaux RV10 = 3.0 pi²	Espace utilisable = 3.0 pi²




CHARIOT DE 36"L × 24"P

TABLETTE DU DESSUS	TABLETTE DU BAS	TABLETTE INTERMÉDIAIRE
Espace utilisable* = 5.4 pi²	Espace utilisable = Sans poteaux RV10 = 5.1 pi² Avec poteaux RV10 = 4.2 pi²	Espace utilisable = 4.2 pi²



CHARIOT DE 48"L × 24"P

TABLETTE DU DESSUS	TABLETTE DU BAS	TABLETTE INTERMÉDIAIRE
Espace utilisable* = 7.3 pi²	Espace utilisable = Sans poteaux RV10 = 6.9 pi² Avec poteaux RV10 = 5.9 pi²	Espace utilisable = 5.9 pi²




NOTE: *Le dégagement correspond à l'espace entre les embouts en plastique qui diminue l'espace utilisable.

DIMENSIONS DES TIROIRS ET DES TABLETTES COULISSANTES

CHARIOTS DE 25" × 16"


TIROIR LATÉRAL

Espace utilisable = 1.2 pi²*




TIROIR FRONTAL

Espace utilisable = 1.4 pi²*



TABLETTE COULISSANTE LATÉRALE


Espace utilisable = 1.4 pi²



CHARIOTS 31" × 21"


TIROIR LATÉRAL

Espace utilisable = 1.8 pi²*




DEMI-TIROIR LATÉRAL (TIROIRS DOS À DOS)

Espace utilisable = 1.2 pi²*




TIROIR FRONTAL

Espace utilisable = 2.9 pi²




TABLETTE COULISSANTE LATÉRALE

Espace utilisable = 2.1 pi²*



DEMI-TABLETTE COULISSANTE LATÉRALE (DOS À DOS)

Espace utilisable = 1.3 pi²






PROPOSITIONS


COMPARTIMENTATION DE TIROIR

TIROIR LATÉRAL POUR CHARIOTS 25"L × 16"P


SÉPARATEURS ET DIVISEURS




R0GBS-A010004
2 COMPARTIMENTS



R0GBS-A010204
4 COMPARTIMENTS




R0GBS-A010404
6 COMPARTIMENTS




R0GBS-A011004
12 COMPARTIMENTS

PORTE-MÈCHES*




R0GBS-T01004
10 PORTE-MÈCHES




R0GBS-T01204
12 PORTE-MÈCHES


BOÎTES EN PLASTIQUE



R0GBS-E01204
12 BOÎTES



R0GBS-E01404
14 BOÎTES




R0GBS-E01504
15 BOÎTES


MOUSSE



R0GBS-J0104
DE PROTECTION



R0GBS-J0204
POUR OUTILS




R0GBS-J0304
POUR COLLETS




TIROIR FRONTAL POUR CHARIOTS 25"L × 16"P


SÉPARATEURS ET DIVISEURS




R0GBF-A020004
3 COMPARTIMENTS



R0GBF-A010204
4 COMPARTIMENTS




R0GBF-A020304
6 COMPARTIMENTS




R0GBF-A051204
18 COMPARTIMENTS

PORTE-MÈCHES*




R0GBF-T00804
8 PORTE-MÈCHES




R0GBF-T01004
10 PORTE-MÈCHES


BOÎTES EN PLASTIQUE



R0GBF-E00604
6 BOÎTES



R0GBF-E01204
12 BOÎTES




R0GBF-E01304
13 BOÎTES


MOUSSE



R0GBF-J0104
DE PROTECTION



R0GBF-J0204
POUR OUTILS




R0GBF-J0304
POUR COLLETS




NOTES: *Deux diviseurs sont inclus avec chaque porte-mèche.
Les intérieurs de tiroir préconfigurés peuvent être ajoutés aux propositions de chariots MultiTek présentés, voir pages 199-200.
Les intérieurs de tiroirs préconfigurés incluent les accessoires de compartimentations seulement (ne comprennent pas le tiroir).

DEMI-TIROIR LATÉRAL POUR CHARIOTS 31"L × 21"P


SÉPARATEURS ET DIVISEURS




R0NHB-A010004
2 COMPARTIMENTS



R0NHB-A010204
4 COMPARTIMENTS




R0NHB-A020304
6 COMPARTIMENTS




R0NHB-A020604
9 COMPARTIMENTS

PORTE-MÈCHES*



RONHB-T00604
6 PORTE-MÈCHES



RONHB-T00804
8 PORTE-MÈCHES

BOÎTES EN PLASTIQUE



R0NHB-E01204
12 BOÎTES



R0NHB-E01304
13 BOÎTES



R0NHB-E02004
20 BOÎTES

MOUSSE



R0NHB-J0104
DE PROTECTION



R0NHB-J0204
POUR OUTILS




R0NHB-J0304
POUR COLLETS




TIROIR LATÉRAL POUR CHARIOTS 31"L × 21"P


SÉPARATEURS ET DIVISEURS




R0NHS-A010004
2 COMPARTIMENTS



R0NHS-A010204
4 COMPARTIMENTS




R0NHS-A010404
6 COMPARTIMENTS




R0NHS-A042504
30 COMPARTIMENTS

PORTE-MÈCHES*




RONHS-T00804
8 PORTE-MÈCHES




RONHS-T01004
10 PORTE-MÈCHES


BOÎTES EN PLASTIQUE



R0NHS-E01204
12 BOÎTES



R0NHS-E01804
18 BOÎTES




R0NHS-E02104
21 BOÎTES


MOUSSE



R0NHS-J0104
DE PROTECTION



R0NHS-J0204
POUR OUTILS



R0NHS-J0304
POUR OUTILS




NOTES: *Deux diviseurs sont inclus avec chaque porte-mèche.
Les intérieurs de tiroir préconfigurés peuvent être ajoutés aux propositions de chariots MultiTek présentés, voir pages 201-202.
Les intérieurs de tiroirs préconfigurés incluent les accessoires de compartimentations seulement (ne comprennent pas le tiroir).


PROPOSITIONS

TIROIR FRONTAL POUR CHARIOTS 31"L × 21"P


SÉPARATEURS ET DIVISEURS




R0NHF-A010204
4 COMPARTIMENTS



R0NHF-A030404
8 COMPARTIMENTS




R0NHF-A030804
12 COMPARTIMENTS




R0NHF-A074004
48 COMPARTIMENTS

PORTE-MÈCHES*




RONHF-T01204
12 PORTE-MÈCHES




RONHF-T01404
14 PORTE-MÈCHES


BOÎTES EN PLASTIQUE



R0NHF-E02704
27 BOÎTES



R0NHF-E02804
28 BOÎTES




R0NHF-E03404
34 BOÎTES


MOUSSE



R0NHF-J0104
DE PROTECTION



R0NHF-J0204
POUR OUTILS



R0NHF-J0304
POUR COLLETS



NOTES: *Deux diviseurs sont inclus avec chaque porte-mèche.
Les intérieurs de tiroir préconfigurés peuvent être ajoutés aux propositions de chariots MultiTek présentés, **voir pages 201-202**.
Les intérieurs de tiroirs préconfigurés incluent les accessoires de compartimentations seulement (ne comprennent pas le tiroir).



CHARIOTS DE 25"L × 16"P



RV-GB__00K_01

Le chariot MultiTek de 25" × 16" est compact et se manie aisément. Il offre un espace de rangement enviable et plusieurs possibilités de configurations

- Capacité totale de 600 lb
- Ajoutez des tablettes intermédiaires pour transporter un plus grand nombre d'objets
- Les tablettes du haut, intermédiaire et du bas ont une capacité de 150 lb chacune
- Frontaux ou latéraux, les tiroirs de 4" ont une capacité de charge de 50 lb et comprennent un mécanisme de blocage des tiroirs en position fermée
- Munie d'un tapis de caoutchouc, la tablette coulissante latérale a une capacité totale de 15 lb et donne une surface de travail supplémentaire
- Muni de pistons positionnés stratégiquement pour dégager l'accès à la tablette du haut en position ouverte, le couvercle est muni d'une serrure pour sécuriser le contenu en position fermée
- Plusieurs accessoires sont disponibles, **voir pages 205-206**

SPÉCIFIEZ LA HAUTEUR, LE TAPIS ET LA SERRURE

Hauteurs:
33" = 33 37" = 37

Tapis de caoutchouc sur chaque tablettes
Avec = 0 Sans = 1

Serrure sur tiroir = L3

RV-GB__A1F_02__B

IMPORTANT

Tous les modèles avec tablettes seulement sont vendus non assemblés.

TIROIR FRONTAL



Nº DE PRODUIT
RV-GB__A1F_04__B

2 TIROIRS FRONTAUX



Nº DE PRODUIT
RV-GB__A2F_04__B

TIROIR FRONTAL, TABLETTE COULISSANTE LATÉRALE



Nº DE PRODUIT
RV-GB__A1F_02__B

2 TIROIRS FRONTAUX, TABLETTE COULISSANTE LATÉRALE



Nº DE PRODUIT
RV-GB__A2F_02__B

TIROIR FRONTAL, COUVERCLE, PANNEAU D'ACCROCHAGE



Nº DE PRODUIT
RV-GB__A1UC10__B[1]

2 TIROIRS FRONTAUX, COUVERCLE, PANNEAU D'ACCROCHAGE, PARE-CHOCS DE POTEAUX



Nº DE PRODUIT
RV-GB__A2UC12__B[1]

NOTE: [1] Pour avoir ce modèle sans tapis caoutchouc, remplacez le C par un L.

PROPOSITIONS

TIROIR LATÉRAL



Nº DE PRODUIT
RV-GB__S1F_04__B

2 TIROIRS LATÉRAUX



Nº DE PRODUIT
RV-GB__S2F_04__B

2 TIROIRS LATÉRAUX, TABLETTE COULISSANTE LATÉRALE



Nº DE PRODUIT
RV-GB__S2F_06__B

2 TIROIRS LATÉRAUX, TABLETTE COULISSANTE LATÉRALE, COUVERCLE, PANNEAUX D'ACCROCHAGE, PARE-CHOCS DE POTEAUX



Nº DE PRODUIT
RV-GB__S2X_02__B

TIROIR LATÉRAL, TABLETTE COULISSANTE LATÉRALE



Nº DE PRODUIT
RV-GB__S1F_06__B

TABLETTE COULISSANTE LATÉRALE



Nº DE PRODUIT
RV-GB__00F_01



CHARIOTS DE 31"L × 21"P



RV-NH__00K_01

Le chariot MultiTek de 31" × 21" offre un espace de rangement enviable et plusieurs possibilités de configurations. Cette dimension offre la possibilité de mettre des demi-tablettes coulissantes ou des demi-tiroirs de part et d'autre du chariot

- Capacité totale de 600 lb
- Ajoutez des tablettes intermédiaires pour transporter un plus grand nombre d'objets
- Les tablettes du haut, intermédiaire et du bas ont une capacité de 150 lb chacune
- Frontaux ou latéraux, les tiroirs de 4" ont une capacité de charge de 50 lb et comprennent un mécanisme de blocage des tiroirs en position fermée
- Munie d'un tapis de caoutchouc, la tablette coulissante latérale a une capacité totale de 15 lb et donne une surface de travail supplémentaire
- Muni de pistons positionnés stratégiquement pour dégager l'accès à la tablette du haut en position ouverte, le couvercle est muni d'une serrure pour sécuriser le contenu en position fermée;
- Plusieurs accessoires sont disponibles, **voir pages 205-206**

SPÉCIFIEZ LA HAUTEUR, LE TAPIS ET LA SERRURE

Hauteur:
33" = 33 37" = 37
40" = 40

Tapis de caoutchouc sur chaque tablettes
Avec = 0 Sans = 1

Serrure sur tiroir = L3

RV-NH__A1F_02__B

IMPORTANT

Tous les modèles avec tablettes seulement sont vendus non assemblés.

TIROIR LATÉRAL



Nº DE PRODUIT
RV-NH__S1F_04__B

2 TIROIRS LATÉRAUX



Nº DE PRODUIT
RV-NH__S2F_04__B

3 TIROIRS LATÉRAUX



Nº DE PRODUIT
RV-NH__S3F_04__B

3 TIROIRS FRONTAUX, COUVERCLE, PANNEAUX POUR BOÎTE EN PLASTIQUE, PARE-CHOCS DE POTEAUX



Nº DE PRODUIT
RV-NH__A3X_02__B

3 TIROIRS FRONTAUX, COUVERCLE, PANNEAU D'ACCROCHAGE, PARE-CHOCS DE POTEAUX



Nº DE PRODUIT
RV-NH__A3UC16__B[1]

TABLETTE COULISSANTE LATÉRALE



Nº DE PRODUIT
RV-NH__00F_01

NOTE: [1] Pour avoir ce modèle sans tapis caoutchouc, remplacez le C par un L.

PROPOSITIONS

TIROIR FRONTAL, 2 ½ TABLETTES COULISSANTES



Nº DE PRODUIT
RV-NH__A1F_06__B

2 TIROIRS FRONTAUX, 2 ½ TABLETTES COULISSANTES



Nº DE PRODUIT
RV-NH__A2F_06__B

2 TIROIRS FRONTAUX, 2 ½ TABLETTES COULISSANTES, COUVERCLE, PANNEAUX D'ACCROCHAGE



Nº DE PRODUIT
RV-NH__A2UC06__B[1]

2 ½ TIROIRS LATÉRAUX



Nº DE PRODUIT
RV-NH__B2F_02__B

TIROIR FRONTAL, 2 ½ TIROIRS LATÉRAUX



Nº DE PRODUIT
RV-NH__M3F_02__B

2 ½ TABLETTES COULISSANTES



Nº DE PRODUIT
RV-NH__00F_02

3 TABLETTES



Nº DE PRODUIT
RV-NH__00K_07

3 TABLETTES, PANNEAUX D'ACCROCHAGE



Nº DE PRODUIT
RV-NH__00U_07

3 TABLETTES AVEC MOUSSE À OUTILS[2], PANNEAUX D'ACCROCHAGE, SUPPORT POUR OUTILS LONGS



Nº DE PRODUIT
RV-NH__00U210[2]

NOTES: [1] Pour avoir ce modèle sans tapis caoutchouc, remplacez le C par un L. [2] Vendue non découpée.

CHARIOTS DE 36"L × 24"P



Le chariot MultiTek de 36" × 24" offre un espace de rangement enviable et plusieurs possibilités de configurations

- Capacité totale de 600 lb
- Ajoutez des tablettes intermédiaires pour transporter un plus grand nombre d'objets
- Les tablettes du haut, intermédiaire et du bas ont une capacité de 150 lb chacune
- Plusieurs accessoires sont disponibles, **voir pages 205-206**

SPÉCIFIEZ LA HAUTEUR ET LE TAPIS.

Hauteur:
35" = 35 39" = 39
42" = 42 48" = 48

Tapis de caoutchouc sur chaque tablettes
Avec = 0 Sans = 1

RV-VM__00K_06

IMPORTANT

Tous les modèles avec tablettes seulement sont vendus non assemblés.

2 TABLETTES



N° DE PRODUIT
RV-VM__00K_06

3 TABLETTES



N° DE PRODUIT
RV-VM__00K_08

4 TABLETTES



N° DE PRODUIT
RV-VM__00K_09

2 TABLETTES, PANNEAUX D'ACCROCHAGE



N° DE PRODUIT
RV-VM__00U_06

3 TABLETTES, PANNEAUX D'ACCROCHAGE



N° DE PRODUIT
RV-VM__00U_08


4 TABLETTES, PANNEAUX D'ACCROCHAGE



N° DE PRODUIT
RV-VM__00U_09

PROPOSITIONS

CHARIOTS DE 48"L x 24"P



RV-ZM__00K_06

Le chariot MultiTek de 48" × 24" offre un espace de rangement enviable et plusieurs possibilités de configurations

- Capacité totale de 600 lb
- Ajoutez des tablettes intermédiaires pour transporter un plus grand nombre d'objets
- Les tablettes du haut, intermédiaire et du bas ont une capacité de 150 lb chacune
- Plusieurs accessoires sont disponibles, **voir pages 205-206**

SPÉCIFIEZ LA HAUTEUR ET LE TAPIS.

Hauteur:
35" = 35 39" = 39
42" = 42 48" = 48

Tapis de caoutchouc sur chaque tablettes
Avec = 0 Sans = 1

RV-ZM__00K_06

IMPORTANT

Tous les modèles avec tablettes seulement sont vendus non assemblés.

2 TABLETTES



N° DE PRODUIT
RV-ZM__00K_06

3 TABLETTES



N° DE PRODUIT
RV-ZM__00K_08

4 TABLETTES



N° DE PRODUIT
RV-ZM__00K_09

2 TABLETTES, PANNEAUX D'ACCROCHAGE



N° DE PRODUIT
RV-ZM__00U_06

3 TABLETTES, PANNEAUX D'ACCROCHAGE



N° DE PRODUIT
RV-ZM__00U_08

4 TABLETTES, PANNEAUX D'ACCROCHAGE



N° DE PRODUIT
RV-ZM__00U_09

ACCESSOIRES

TABLETTE INTERMÉDIAIRE — RV25



- Capacité de 150 lb par tablette, pour un maximum de 600 lb par chariot
- Possibilité d'ajouter 1 ou 2 tablettes dans le chariot
- Compatible avec les panneaux de finition, les panneaux d'accrochage, ainsi que les panneaux pour boîtes en plastique
- Épaisseur : 2"

N° DE PRODUIT	L × P
RV25-2516	25" × 16"
RV25-3121	31" × 21"
RV25-3624	36" × 24"
RV25-4824	48" × 24"

TAPIS EN PVC ANTIDÉRAPANT POUR TABLETTE — RV44 / RV74



- Fait de PVC antidérapant, il protège les articles déposés sur la tablette
- Épaisseur de 1⁄16"
- Pour commander le tapis en PVC pour tablette du bas et du haut : RV44
- Pour commander le tapis en PVC pour tablette intermédiaire : RV74

N° DE PRODUIT	L × P
RV__-2516-01	25" × 16"
RV__-3121-01	31" × 21"
RV__-3624-01	36" × 24"
RV__-4824-01	48" × 24"

MOUSSE À OUTILS POUR TABLETTE — RV47 / RV77



- Résistante à l'huile et non absorbante
- 1 mousse bleue de ¼"
- 1 mousse noire autocollante de ½"
- Vendue non découpée. Peut être découpée au couteau
- Pour commander la mousse à outils pour tablette du bas et du haut : RV47
- Pour commander la mousse à outils pour tablette intermédiaire : RV77

Vendue non découpée.

N° DE PRODUIT	L × P
RV__-2516-01	25" × 16"
RV__-3121-01	31" × 21"
RV__-3624-01	36" × 24"
RV__-4824-01	48" × 24"

MOUSSE DE PROTECTION POUR TABLETTE — RV46 / RV76



- Protège les articles déposés sur les tablettes
- Mousse bleue de ¼"
- Pour commander la mousse de protection pour tablette du bas et du haut : RV46
- Pour commander la mousse de protection pour tablette intermédiaire : RV76

N° DE PRODUIT	L × P
RV__-2516-01	25" × 16"
RV__-3121-01	31" × 21"
RV__-3624-01	36" × 24"
RV__-4824-01	48" × 24"

PARE-CHOCS DE POTEAUX — RV63



- Ensemble de 4 poteaux de protection
- Permet de protéger les objets environnants et le chariot lui-même
- Fabriqué de PVC souple

	CHARIOT MULTITEK (L × P)		
N° DE PRODUIT	25" × 16"	31" × 21"	36" × 24" 48" × 24"
RV63-29	33"H	33"H	35"H
RV63-33	37"H	37"H	39"H
RV63-36		40"H	42"H
RV63-42			48"H

SUPPORT POUR OUTILS LONGS — WM9Q



- Conçu pour ranger les outils de grande taille de type barre à levier (prybar)
- Installation facile
- Peut suspendre jusqu'à 3 outils longs
- Espace disponible pour 2 outils plus petits (ex. : tournevis)

N° DE PRODUIT	L × P × H
WM9Q-08	8" × 2" × 4"

NOTE : De nombreux supports, crochets et accessoires sont également disponibles, voir pages 214-215.

ACCESSOIRES

FOND EN PVC POUR TIROIR — RV40



- Protège les articles déposés dans le tiroir
- Épaisseur de 1⁄16
- Peut être posé sous les séparateurs et les diviseurs

N° DE PRODUIT	TIROIR	LARGEUR DU CHARIOT
RV40-1623-01S	Latéral	25"
RV40-2131-01S	Latéral	31"
RV40-2131-01S2	½ Latéral	31"
RV40-2516-01F	Frontal	25"
RV40-3121-01F	Frontal	31"

MOUSSE DE PROTECTION POUR TIROIR — RV41



- Protège le matériel entreposé
- Mousse bleue de ¼"

N° DE PRODUIT	TIROIR	LARGEUR DE CHARIOT
RV41-1623-01S	Latéral	25"
RV41-2131-01S	Latéral	31"
RV41-2131-01S2	½ Latéral	31"
RV41-2516-01F	Frontal	25"
RV41-3121-01F	Frontal	31"

NOTE : Cette mousse ne permet pas l'installation de séparateurs et de diviseurs dans le tiroir.

MOUSSE À OUTILS POUR TIROIR — RV42



- Résistante à l'huile et non absorbante
- 1 mousse bleue de ¼"
- 1 mousse noire autocollante de ½"
- Vendue non découpée. Peut être découpée au couteau

N° DE PRODUIT	TIROIR	LARGEUR DE CHARIOT
RV42-1623-01S	Latéral	25"
RV42-2131-01S	Latéral	31"
RV42-2131-01S2	½ Latéral	31"
RV42-2516-01F	Frontal	25"
RV42-3121-01F	Frontal	31"

Vendue non découpée.

SERRURE POUR TIROIR — L3



- Permet de verrouiller le tiroir avec la même clé utilisée pour les différentes solutions (couvercle pour tablette de chariot, coffre à outils, cabinet de rangement, etc.)
- N'ampute pas l'espace de rangement du tiroir
- Installation ultérieure facile
- Se commande en complétant le numéro de modèle par L3

N° DE PRODUIT
L3

ROULETTES — RV82 / RV83



- Offertes dans les hauteurs de 3" et 5"
- Vendues par paires
- Choix de 3 types de roulettes disponibles : fixes, pivotantes, pivotantes avec frein
- Roulement silencieux
- Bonne résistance chimique

N° DE PRODUIT	TYPE	HAUTEUR	RÉEL
RV82-01	Fixes	3"	4¼"
RV82-02	Pivotantes	3"	4¼"
RV82-03	Pivotantes avec frein	3"	4¼"
RV83-01	Fixes	5"	6"
RV83-02	Pivotantes	5"	6"
RV83-03	Pivotantes avec frein	5"	6"

NOTES: Les modèles de chariot MultiTek 25" × 16"et 31" × 21" incluent des roues de 3" par défaut.

Les modèles de chariot MultiTek 36" × 24" et 48" × 24" incluent des roues de 5" par défaut.


rousseau

STATION AUTOPORTANTE





WMA4050

STATION AUTOPORTANTE

La station autoportante vous permet de conserver à portée de main une multitude d'accessoires, allant des outils les plus simples à l'ordinateur, en passant par les supports à bobines et le matériel électronique.

Les versions « centrée » et « décentrée » vous donnent un accès rapide à chaque élément que vous jugerez bon d'y placer. En plus du modèle fixe, disponible en trois hauteurs, soit 36", 54" et 84", Rousseau vous offre aussi la version mobile, de 36" ou de 54" de hauteur, qui vous permet de transporter votre matériel là où il vous sera utile.

L'agencement des accessoires de la station autoportante Rousseau est facilement modifiable, et ce, sans outils. Vous la faites évoluer selon vos besoins, tout simplement en ajoutant ou en repositionnant des accessoires.

DES AVANTAGES DISTINCTIFS



Grande variété d'accessoires qui permettent de configurer votre unité sur mesure.



Toutes les composantes s'assemblent à l'aide de poignées de serrage ou par accrochage aux montants.



Le réagencement est facile et se fait sans outils, ce qui permet à votre système d'évoluer selon vos besoins.



Les unités de 36" et de 54" peuvent être mobiles pour plus de flexibilité.

COMMENT COMMANDER

POUR COMMANDER, LES NUMÉROS DE MODÈLES DOIVENT ÊTRE COMPLÉTÉS SELON LES OPTIONS SUIVANTES

0: Pour une largeur de 32" (poteau 28" c/c)
3: Pour une largeur de 38" (poteau 34" c/c)


WMA5_0_

MODÈLES FIXES:
0: Avec ensemble pour ancrage au sol
1: Avec ensemble de patins niveleurs

MODÈLES MOBILES (54"H SEULEMENT):
2: Avec poignée et roulettes de 4": 2 fixes et 2 pivotantes avec frein intégral
3: Avec poignée et roulettes de 4": 4 pivotantes dont 2 avec frein intégral
4: Avec poignée et roulettes de 6": 2 fixes et 2 pivotantes avec frein intégral
5: Avec poignée et roulettes de 6": 4 pivotantes dont 2 avec frein intégral

NOTE: Tous les accessoires qui ne sont pas mentionnés dans la description ne sont pas vendus par Rousseau.

STABILITÉ ET CAPACITÉ DES STRUCTURES AUTOPORTANTES



STATIONS AUTOPORTANTES DE 54"H

MODÈLE MAGASINIER



WMA1012

- 1 structure WM centrée de 54" de hauteur
- 8 supports pour boîtes en plastique
- 1 porte-document
- 1 tablette de fond avec tapis rainuré

N° DE PRODUIT	L×P×H
WMA101_	32"×27"×59⅛"
WMA131_	38"×27"×59⅛"



WMA1052

- 1 structure WM centrée de 54" de hauteur
- 2 tablettes inclinables
- 6 diviseurs partiels
- 1 tablette de fond avec tapis rainuré
- 2 plateaux inclinables

N° DE PRODUIT	L×P×H
WMA105_	32"×27"×59⅛"
WMA135_	38"×27"×59⅛"

MODÈLE POUR BOBINES DE FIL



WMA1032

- 1 structure WM centrée de 54" de hauteur
- 1 tablette de fond avec tapis rainuré
- 8 supports à bobines de fil

N° DE PRODUIT	L×P×H
WMA103_	32"×27"×59⅛"
WMA133_	38"×27"×59⅛"

MODÈLE « 5S »



WMA1382

- 1 structure WM centrée de 54" de hauteur
- 2 tablettes inclinables
- 2 panneaux d'accrochage
- 1 tablette de fond avec tapis rainuré
- 4 supports pour boîtes en plastique
- 2 support à outils
- 4 crochets robustes rond
- 2 crochets robustes carrés
- 2 supports à bobines de fil
- 2 supports à canettes

N° DE PRODUIT	L×P×H
WMA108_	32"×27"×59⅛"
WMA138_	38"×27"×59⅛"

PROPOSITIONS

STATIONS AUTOPORTANTES DE 84"H

POUR COMMANDER

Pour commander : les numéros de modèles doivent être complétés selon l'option choisie.

Modèles fixes:

0 = Avec ensemble pour ancrage au sol

1 = Avec ensemble de patins niveleurs

NOTE: Tous les accessoires qui ne sont pas mentionnés dans la description ne sont pas vendus par Rousseau.

MODÈLE ÉTIQUETAGE



WMA3021

- 1 structure WM centrée de 84" de hauteur
- 2 tablettes inclinables
- 6 diviseurs partiels
- 4 supports pour boîtes en plastique
- 6 supports à bobines de fil
- 2 porte-documents
- 1 tablette de fond avec tapis rainuré

Nº DE PRODUIT	L×P×H
WMA302_	32"×27"×85"
WMA332_	38"×27"×85"

MODÈLE RÉPARATION ET ENTRETIEN



WMA3031

- 1 structure WM centrée de 84" de hauteur
- 2 supports aériens cantilever
- 2 luminaires DEL de poste de travail
- 2 tablettes inclinables
- 6 diviseurs partiels
- 2 panneaux d'accrochage
- 1 ensemble de fixations pour panneau
- 2 paquets de 10 crochets pour panneau d'accrochage
- 2 supports à bobines de fil
- 2 adapteurs verticaux pour barre électrique et prise d'air
- 2 barres à prises électriques
- 2 porte-documents avec bras

Nº DE PRODUIT	L×P×H
WMA303_	32"×27"×85"
WMA333_	38"×27"×85"

MODÈLE ÉLECTRONIQUE



WMA4041

- 1 structure WM décentrée de 84" de hauteur
- 1 support aérien cantilever
- 1 luminaire DEL de poste de travail
- 1 support pour boîtes en plastique
- 1 caisson de rangement avec porte et serrure
- 6 diviseurs partiels
- 1 plateau inclinable
- 1 adapteur vertical pour barre électrique et prise d'air
- 1 barre à prises électriques
- 1 lampe de travail DEL avec loupe
- 1 adapteur pour bras léger

Nº DE PRODUIT	L×P×H
WMA404_	32"×27"×85"
WMA434_	38"×27"×85"

MODÈLE INFORMATIQUE



WMA4021

- 1 structure WM décentrée de 84" de hauteur
- 2 tablettes inclinables
- 6 diviseurs partiels
- 1 tablette de fond avec tapis rainuré
- 1 plateau inclinable
- 1 porte-document avec bras
- 1 adapteur vertical pour barre électrique et prise d'air
- 1 barre à prises électriques

Nº DE PRODUIT	L×P×H
WMA402_	32"×27"×85"
WMA432_	38"×27"×85"

STRUCTURE AUTOPORTANTE WM — WMA



- Structure offerte en deux largeurs : 32" (poteau 28" c/c) et 38" (poteau 34" c/c)
- Structure offerte en trois hauteurs : 36", 54" et 84"
- Offerte en versions centrée et décentrée
- Les poteaux ont six zones de fixation et permettent de réduire au minimum l'interférence entre les différentes composantes
- Pour commander, veuillez spécifier la largeur et le modèle désirés en vous référant au tableau, **voir page 209**

N° DE PRODUIT	HAUTEUR	TYPE
WMA5_0_	36"	Centrée
WMA6_0_	36"	Décentrée
WMA1_0_	54"	Centrée
WMA2_0_	54"	Décentrée
WMA3_0_	84"	Centrée
WMA4_0_	84"	Décentrée

POIGNÉE DE REMPLACEMENT — WS74



- Aluminium avec embouts de plastique
- Se fixe sur le côté de la structure multifonctionnelle
- Incluse avec la structure autoportante WM mobile de 54"
- Aspect attrayant et moderne

N° DE PRODUIT
WS74-1202

TABLETTE POUR MONTANT WM — WM84



- Tablette de 8" × 14" × 1"
- Poignée horizontale en aluminium avec embouts de plastique, offerte pour les structures autoportantes WM mobiles de 36" de hauteur seulement

N° DE PRODUIT	DESCRIPTION
WM84-081401	Avec poignée, pour structures mobiles de 36"
WM84-081402	Sans poignée, pour structures de 36", 54" et 84"

COINS DE PROTECTION — WM92



- Pare choc en forme de "L" se fixant avec 3 vis mécaniques dans des écrous rivetées sur la base
- Vendus en paquet de 4


N° DE PRODUIT
WM92-01

ROULETTES DE 4" ET DE 6" — LB81 / LB84



- Choix de trois types de roulettes : fixes, pivotantes, pivotantes avec frein intégral (sur la roue et le pivot)
- Capacité de 440 lb par roulette de 4" hauteur totale : 5¼"
- Capacité de 1100 lb par roulette de 6" ; hauteur totale : 7½"
- Roues en polyuréthane (ne marquent pas les planchers). Qualité industrielle supérieure
- Incluses avec les structures autoportantes WM mobiles de 36" et 54" H

TABLETTE DE FOND — WM83



- S'installe dans le bas de la structure autoportante WM
- Munie d'un tapis rainuré résistant
- Dimensions : 26" × 22¾" et 32" × 22¾"(dim. int.)

N° DE PRODUIT	STRUCTURE
WM83-282701	Centrée
WM83-282702	Décentrée
WM83-342701	Centrée
WM83-342702	Décentrée

PORTE-DOCUMENTS — WM90




- Conçu spécialement pour se fixer sur la structure autoportante WM
- Permet de garder à portée de main les documents de travail et les manuels

N° DE PRODUIT
WM90-01

NOTE : Tous les accessoires du support multifonctionnel de 28" ou 34" de largeur sont compatibles avec la structure autoportante WM, à condition de respecter les recommandations de sécurité, **voir pages 164-171**. Pour plus de renseignements, communiquez avec votre représentant au service à la clientèle.

APPLICATIONS MURALES ET RANGEMENT 5S





APPLICATIONS MURALES ET RANGEMENT 5S

Plusieurs des produits Rousseau sont offerts en version murale pour bien s'organiser, maximiser l'espace disponible et dégager le plancher. Avec une application murale le nettoyage se verra facilité et tout sera à portée de main.


De plus, au fil des années, Rousseau a mis au point des solutions de rangement qui répondent aux normes de la méthodologie 5S. Cette technique japonaise a pour but l'amélioration continue de l'environnement de travail. Son appellation provient de la première lettre qui illustre ses cinq principes fondamentaux : Supprimer l'inutile, Situer les choses, Scintiller (propreté), Standardiser et Suivre (progresser). Elle vise à optimiser l'organisation et la fonctionnalité de l'environnement de travail en faisant en sorte que chaque outil soit à sa place, bien identifié et facile à retrouver.

Un choix de 20 couleurs standards est également offert pour faciliter votre gestion 5S par couleurs.



STRUCTURES D'ORGANISATION MURALES

STRUCTURE MULTIFONCTIONNELLE MURALE — WM35



- Capacité de 300 lb (à condition que le mur et l'ancrage au mur soient suffisament résistants)
- Une combinaison de trois montants muraux peut supporter 500 lb
- Est perforée sur les faces avant à tous les 1" c/c pour un réglage optimal des accessoires (voir les accessoires compatibles)
- Ancrage au mur non inclus
- Accesssoires compatibles (montant espacés aux 28" c/c ou aux 34" c/c):
  - Support cantilever WM18
  - Tablette inclinable WM20
  - Plateau inclinable WM22
  - Supports structuraux de tablette WM27
  - Support pour boîtes en plastique WM28
  - Support à bobine pour fil WM31
  - Module d'énergie WM40
  - Panneau d'accrochage pour boîtes en plastique WM55
  - Panneau d'accrochage WM59
  - Caisson de rangement WM75
  - Cabinet de rangement RD00 (avec les fixations RD08)
  - Adapteur WM NC50 (avec les supports à outils NC10 et NC12)

N° DE PRODUIT	HAUTEUR	NOMBRE DE MONTANT
WM35-7201	72"	1
WM35-7202	72"	2
WM35-7203	72"	3

PANNEAU D'ACCROCHAGE MURAL — WM57 / WM5B



- Pour un panneau d'accrochage en acier peint: WM57
- Pour un panneau d'accrochage en acier inoxydable: WM5B
- Ranger des petits et moyens outils avec identification visuelle à proximité du travailleur ou dans un magasin
- Surface complètement plane, ce qui rend l'identification visuelle facile, que ce soit avec des photos, du *P-Touch*, des autocollants ou de la pellicule adhésive WM91
- Les panneaux se chevauchent pour s'ancrer dans les mêmes zones d'ancrage
- Choix de deux largeurs: 16" (16 trous) et 24" (24 trous)
- La quincaillerie est mitoyenne entre deux panneaux ce qui est très rapide à installer
- 16" de largeur : Installation à la verticale et conforme au standard architectural avec montants aux 16" c/c
- Compatible avec les crochets légers WM9F, WM9G, WM9H, WM9J, WM9L et les crochets robustes WM9A et WM9B
- Compatible avec les supports WM9C, WM9D, WM9M, WM9N, WM9P et WM9Q
- Compatible avec la tablette WM21, **voir page 98**
- Se commande en choisissant la hauteur: 18", 24", 36", 48" ou 72"

N° DE PRODUIT	FINITION	LARGEUR
WM57-16__	Acier peint	16"
WM57-24__	Acier peint	24"
WM5B-16__	Acier inoxydable	16"
WM5B-24__	Acier inoxydable	24"

PIÈCE DE FINITION — WM58 / WM5D



- Pour un panneau en acier peint: WM58
- Pour un panneau en acier inoxydable: WM5D
- Pièce de finition pour bout d'agencement de panneaux muraux
- Installation simple et rapide
- Belle apparence
- Se commande en spécifiant le type d'acier. Ex.: WM58-36

N° DE PRODUIT	HAUTEUR
WM__-18	18"
WM__-24	24"
WM__-36	36"
WM__-48	48"
WM__-72	72"

NOTE: Compatible avec le panneau mural de la même hauteur. Ex.: WM58-36 compatible seulement avec WM57-1636.

PANNEAU POUR BOÎTE EN PLASTIQUE MURAL — WM5C




- S'utilise pour accrocher des boîtes de plastique RG20
- Compatible avec toutes les marques de boîtes en plastique avec bordure d'accrochage offertes sur marché
- Installation facile et rapide
- Les panneaux se chevauchent pour s'ancrer dans les mêmes zones d'ancrage
- Choix de deux largeurs: 16" et 24"
- 16" de largeur : Installation à la verticale et conforme au standard architectural avec montants aux 16" c/c
- Se commande en choisissant la hauteur: 18", 24", 36", 48" ou 72"

N° DE PRODUIT	LARGEUR
WM5C-16__	16"
WM5C-24__	24"

COMPOSANTES

CROCHETS ET SUPPORTS

CROCHETS LÉGERS



Notre famille de crochets légers vous permettra de ranger adéquatement plusieurs types de pièces, outils et accessoires. Compatible avec les panneaux actuellement offert sur le marché (trous d'un diamètre de ¼"), et les panneaux d'accrochage WM57, WM59, WM5A, WM5B, SH67, SH68, SH69, SH77, SH79, SR79, RC02, RC93 et RC94.

TYPE / PAQUET	DIMENSION	Nº DE PRODUIT
Crochets droits / 20	1½" P	WM9F-150
Crochets simples en demi-cercles / 20	1½" diamètre	WM9G-150
Crochets simples en demi-cercles / 20	2" diamètre	WM9G-200
Crochet simples à prise double / 10	3" P	WM9H-03
Crochet simples à prise double / 10	5" P	WM9H-05
Crochets doubles à prise double / 10	3" P	WM9J-03
Crochets doubles à prise double / 10	5" P	WM9J-05
Support à perçeuse / 1	5" L × 3 ½" P	WM9L-01


CROCHET ROBUSTE CARRÉ — WM9A



- S'utilise avec les panneaux d'accrochage WM57, WM59, WM5A, WM5B, SH67, SH68, SH69, SH77, SH79, SR79, RC02, RC93 et RC94;
- Surface plane sur le dessus;
- Embout relevé pour empêcher les accessoires ou les outils de glisser;
- Installation par accrochage;
- Muni d'encoches de sécurité sur le côté;
- Capacité de 50 lb;
- Vendu à l'unité;
- Largeur de 1" (2 trous);
- De couleur noire

Nº DE PRODUIT	LONGUEUR
WM9A-03	3"
WM9A-06	6"
WM9A-12	12"

CROCHET ROBUSTE ROND — WM9B



- S'utilise avec les panneaux d'accrochage WM57, WM59, WM5A, WM5B, SH67, SH68, SH69, SH77, SH79, SR79, RC02, RC93 et RC94;
- Tube de ¾" de diamètre;
- Permet de glisser facilement les accessoires ou les outils;
- Installation par accrochage;
- Muni d'encoches de sécurité sur le côté;
- Capacité de 50 lb;
- Vendu à l'unité;
- Base du crochet 2" L (3 trous) × 5" H;
- De couleur noire

Nº DE PRODUIT	LONGUEUR
WM9B-03	3"
WM9B-06	6"
WM9B-12	12"

SUPPORT POUR BOÎTE EN PLASTIQUE — WM9C



- S'utilise avec les panneaux d'accrochage WM57, WM59, WM5A, WM5B, SH67, SH68, SH69, SH77, SH79, SR79, RC02, RC93 et RC94;
- Très utile pour suspendre les boîtes en plastique, ce qui facilite l'entreposage des petites pièces;
- Installation par accrochage;
- Muni d'encoches de sécurité sur le côté;
- Idéal pour boîtes en plastique disponibles sur le marché muni d'une bordure d'accrochage;
- Compatible avec les boîtes en plastique RG20;
- Boîtes vendues séparément.
- Largeurs disponibles: 6" (7 trous), 9" (10 trous), 12" (13 trous), 15" (16 trous), 20" (21 trous), 23" (24 trous) et 26" (27 trous)
- Se commande en spécifiant la largeur

Nº DE PRODUIT	HAUTEUR
WM9C-__	3"

SUPPORT À CANETTES — WM9D



- S'utilise avec les panneaux d'accrochage WM57, WM59, WM5A, WM5B, SH67, SH68, SH69, SH77, SH79, SR79, RC02, RC93 et RC94;
- Très utile pour ranger les produits de toutes sortes tels que des canettes de différents formats;
- Installation par accrochage;
- Muni d'encoches de sécurité sur le côté;
- Largeurs disponibles: 6" (7 trous), 9" (10 trous), 12" (13 trous), 14" (15 trous), 15" (16 trous) et 20" (21 trous)
- Se commande en spécifiant la largeur

Nº DE PRODUIT	P × H
WM9D-__	3" × 4"

SUPPORT À PINCES — WM9M



- S'utilise avec les panneaux d'accrochage WM57, WM59, WM5A, WM5B, SH67, SH68, SH69, SH77, SH79, SR79, RC02, RC93 et RC94
- Permet de ranger jusqu'à 6 pinces

N° DE PRODUIT	L×P×H
WM9M-01	9"×2" ½×2"

SUPPORT À TOURNEVIS — WM9N



- S'utilise avec les panneaux d'accrochage WM57, WM59, WM5A, WM5B, SH67, SH68, SH69, SH77, SH79, SR79, RC02, RC93 et RC94
- Permet de garder à portée de main de 6 à 12 tournevis

N° DE PRODUIT	VERSION	L×P×H
WM9N-01	Simple	9"×1" ½×2"
WM9N-02	Double	9"×3" ¼×2"

SUPPORT À OUTILS LONGS — WM9Q



- S'utilise avec les panneaux d'accrochage WM57, WM59, WM5A, WM5B, SH67, SH68, SH69, SH77, SH79, SR79, RC02, RC93 et RC94
- Permet de ranger jusqu'à trois outils longs
- Facile d'installation
- De couleur noire


N° DE PRODUIT	L×P×H
WM9Q-08	8"×3"×4"

SUPPORT POUR BOBINES DE FIL ET ROULEAUX — WM9P



- S'utilise avec les panneaux d'accrochage WM57, WM59, WM5A, WM5B, SH67, SH68, SH69, SH77, SH79, SR79, RC02, RC93 et RC94
- Très utile pour bobines de fil ou rouleaux d'essuie-tout
- Diamètre du tube : ¾"
- Capacité : 50 lb

N° DE PRODUIT	LARGEUR	NOMBRE DE TROUS
WM9P-0901	9"	10
WM9P-1201	12"	13
WM9P-1501	15"	16
WM9P-2001	20"	21
WM9P-2301	23"	24
WM9P-2601	26"	27



COMPOSANTES

IDENTIFICATION «5S»



Un grand choix d'accessoires pour l'identification vous permettra de bien organiser votre espace de travail. L'identification des pièces, des outils et des accessoires a pour avantage d'augmenter l'efficacité de votre équipe de travail, de faciliter la prise d'inventaires, d'augmenter la productivité et d'éviter les oublis ou la perte d'outils dispendieux. Prendre le temps de bien s'organiser peut vous faire sauver du temps et de l'argent.


ACCESSOIRES	Nº DE PRODUIT	VOIR PAGE
Porte-étiquettes de 1" H	RG51	p. 243
Étiquettes pour porte-étiquettes	RG53	p. 243
Porte-étiquettes de 1" H avec adhésif	RG52	p. 243
Porte-étiquettes de 1 ¾" H	RG54	p. 243
Porte-étiquette de 1¾" H avec adhésif	RG55	p. 243
Protecteur de poignées	RF70	p. 243
Étiquettes de poignées	RF71	p. 243
Pellicule adhésive d'identification	WM91-01J	p. 98









ACCESSOIRES DE TIROIRS







Une grande variété d'accessoires de tiroirs, tous complémentaires les uns avec les autres facilite l'organisation et le repérage des petites pièces. Ils sont idéals pour le rangement de haute densité, en plus de vous garder de l'espace pour la croissance.

ACCESSOIRES	Nº DE PRODUIT	VOIR PAGE
Séparateur de tiroir en profondeur	RG00	p. 242
Séparateur de tiroir en largeur	RG01	p. 242
Diviseur de tiroir	RG10	p. 242
Boîtes en plastique	RG20	p. 245
Séparateur pour boîtes en plastique	RG22 / RG24	p. 245
Porte-mèches	RG35	p. 245
Diviseur pour porte-mèches	RG39	p. 245
Mousse pour outils	RG42	p. 244

BOÎTE EN PLASTIQUE

RG20



- Facilite l'entreposage, le transport et la gestion des petites pièces. Allie légèreté et résistance
- Rebord à 45° qui permet l'identification et offre une bonne prise pour saisir la boîte
- Compatible avec les panneaux pour boîtes en plastique (WM55, WM5C et RC04) et les supports à boîtes en plastique (WM28 et WM9C)
- Les boîtes de 6" peuvent être subdivisées

DIMENSIONS			Nº DE PRODUIT		
L	P	H	BOÎTE	SÉPARATEUR	DIVISEUR
3"	3"	2"	RG20-030302	-	-
4"	3"	2"	RG20-040302	-	-
6"	3"	2"	RG20-060302	RG22-0302	-
6"	6"	2"	RG20-060602	RG22-0602	RG24-0602
3"	3"	3"	RG20-030303	-	-
4"	3"	3"	RG20-040303	-	-
6"	3"	3"	RG20-060303	RG22-0303	-
6"	6"	3"	RG20-060603	RG22-0603	RG24-0603

NOTE : Hauteur 2" = 1½" réel
Hauteur 3" = 2½" réel

POSTE DE TRAVAIL MURAL

TABLE MURALE AVEC CABINETS MURAUX





R5WH5-6010

DIMENSIONS		TYPE DE DESSUS			
L	P	ACIER PEINT	ACIER INOXYDABLE	BOIS LAMELLÉ	STRATIFIÉ
60"	30"	R5WH5-1010	R5WH5-6010	R5WH5-2010	R5WH5-3010

- 1 dessus de votre choix
- 2 pattes
- 2 traverses de pattes
- 1 tablette
- 2 cabinets muraux

NOTE : La hauteur de la patte est de 28" et l'épaisseur du dessus, 1 ¾".

PATTE MURALE — WS95



- 500 lb de capacité par patte ; 1000 lb de capacité par paire (à condition que le mur et l'ancrage au mur soient suffisamment résistants)
- Ancrage non fourni par Rousseau
- Concue pour les dessus de 24", 30" et 36" de profondeur
- Compatible avec tous les types de dessus offerts par Rousseau
- Compatible avec le rebord arrière WS18 et les montants multifonctionnels WM10 et la structure de table WM11
- On peut y installer des traverses de pattes WS96 et une tablette WS50 de 12" de profond (offertes en option)

N° DE PRODUIT	P × H
WS95-2428	22⅜" × 29⁷⁄₁₆"

TRAVERSE DE PATTES MURALES — WS96



- Permettent d'installer une tablette WS50 de 12" de profondeur dans les pattes WS95

N° DE PRODUIT	PROFONDEUR
WS96-24	13¾"

TIROIR MODULAIRE



INDEX	PAGE(S)
Tiroir modulaire	218-223
Propositions	224-241
Accessoires	242-247

LE TIROIR ROUSSEAU : PREMIER À LA LIGNE D'ARRIVÉE

LE PLUS ROBUSTE ET LE PLUS DURABLE SUR LE MARCHÉ

Testé dans un laboratoire indépendant, le tiroir Rousseau a démontré sa supériorité à plus d'un point de vue : chargé à sa pleine capacité, le tiroir Rousseau a réalisé un nombre de cycles élevés, sans laisser entrevoir aucun signe de faiblesse.

Sa performance se définit d'abord en termes de durabilité. De construction robuste, le tiroir Rousseau offre un rendement supérieur, tout en ayant une durée de vie beaucoup plus longue. C'est pourquoi Rousseau n'hésite pas à offrir une garantie à vie sur le système de roulement du tiroir. Un avantage non négligeable.

UNE MULTITUDE D'ACCESSOIRES

Le tiroir Rousseau facilite votre tâche : la grande variété des accessoires offerts, tous complémentaires et compatibles les uns avec les autres, contribue à la bonne organisation de votre milieu de travail. De plus, ces accessoires peuvent aisément être réaménagés selon les besoins, facilitant leur utilisation et augmentant ainsi leur degré de fonctionnalité.

LE SOUCI DU DESIGN

Robuste et fonctionnel, le tiroir Rousseau a, de plus, fort belle allure. Il peut se retrouver avec autant d'aisance dans le bureau que dans l'usine. Il vous permet ainsi d'aménager vos espaces de travail de façon harmonieuse et conviviale. Le design unique du tiroir «R» est une marque de commerce de Rousseau Métal inc.

GARANTIE À VIE

Le système de roulement des tiroirs Rousseau est garanti à vie.


DES AVANTAGES DISTINCTIFS



Avec un poids de 400 lb, le tiroir peut être ouvert des milliers de fois sans montrer aucun signe de fatigue.




10 hauteurs de tiroirs.



Les diviseurs et séparateurs sont clippés.



Nom embossé sur la façade du tiroir. Si vous ne voyez pas le nom «Rousseau», c'est que ce n'est pas un «Rousseau»!



Façades de tiroirs en acier inoxydable pour donner une superbe allure à vos caissons ou étagères. Excellente résistance aux produits chimiques et à la corrosion.

DES DÉTAILS QUI FONT LA DIFFÉRENCE

ERGONOMIQUE

La poignée pleine largeur ainsi que le design de ses accessoires (mécanisme de blocage en position fermée, mécanisme de blocage en position ouverte, serrure, etc.) ont été pensés dans les moindres détails pour faciliter votre travail.

EFFICACE

Une panoplie d'accessoires disponibles: tels que séparateurs et diviseurs, boîtes en plastique, porte-mèches, mousse à outils et supports à dossiers, vous permettent d'organiser votre espace.

ACCESSIBLE

Ouvre à 100 %, ce qui vous donne plein accès au contenu de votre tiroir.

ROBUSTE

Capacité de 400 lb par tiroir.

DURABLE

Nos concepteurs ont créé un tiroir tellement solide que nous offrons une garantie à vie sur le système de roulement.

INGÉNIEUX

Accessoires pouvant être ajoutés ultérieurement.



R5AEE-5825







R5SEE-874803

22 COMBINAISONS × 10 HAUTEURS = 220 DIMENSIONS OFFERTES


18" L




24" L




30" L




36" L




42" L




48" L



54" L



60" L



NOTE: La forme unique du tiroir modulaire R est une marque de commerce de Rousseau Métal inc.

TIROIR MODULAIRE

TIROIRS MODULAIRES ET TABLETTES COULISSANTES

TIROIR MODULAIRE ROBUSTE



- Tiroir en acier peint pour cabinet (et multi-tiroir): RF31
- Tiroir en acier peint pour étagère: RF32
- Tiroir avec façade en acier inoxydable et intérieur peint en gris pour cabinet (et multi-tiroir): RF35
- Tiroir avec façade en acier inoxydable et intérieur peint en gris pour étagère: RF36
- Capacité de 400 lb, ouverture à 100 %;
- Construction robuste
- Installation facile
- Grand choix d'accessoires offerts pour s'adapter à vos besoins de rangement, **voir pages 242-247**
- Hauteurs de tiroirs disponibles: 3", 4", 5", 6", 7", 8", 9", 10", 12" et 14"
- Se commande en ajoutant la hauteur du tiroir au numéro de produit
- Pour les propositions de tiroirs modulaires avec compartimentation **voir pages 224-241**

TABLETTE COULISSANTE ROBUSTE ACCÈS AVANT



- Tablette coulissante pour cabinet (et multi-tiroir): RF40
- Tablette coulissante pour étagère: RF41
- Capacité de 400 lb, ouverture à 100 %
- Construction robuste
- Installation facile
- En acier peint avec dos et rebords de 3"
- Hauteur totale: 6"
- Accès pleine largeur

TABLETTE COULISSANTE ROBUSTE ACCÈS 3 FACES




- Tablette coulissante accès 3 faces pour cabinet (et multi-tiroir): RF44
- Tablette coulissante accès 3 faces pour étagère: RF45
- Capacité de 400 lb, ouverture à 100 %
- Construction robuste
- Installation facile
- Plateau en acier galvanisé avec dos de 1½"
- Hauteur totale: 5"
- Peut servir de surface de travail

IMPORTANT


Pour les dimensions disponibles selon l'usage (cabinet ou étagère), voir pages 221-222.

DIMENSIONS DES TIROIRS ET DES TABLETTES COULISSANTES




TIROIR MODULAIRE

18" × 21"



CABINET
RF31-1821_ _
RF35-1821_ _
RF40-1821
RF44-1821

18" × 24"




MULTI-TIROIR
Voir pages 66-75

18" × 27"




CABINET	MULTI-TIROIR
RF31-1827_ _ RF35-1827_ _ RF40-1827 RF44-1827	Voir pages 66-75

24" × 21"




CABINET
RF31-2421_ _
RF35-2421_ _
RF40-2421
RF44-2421

24" × 24"




MULTI-TIROIR
Voir pages 66-75

24" × 27"




CABINET	MULTI-TIROIR
RF31-2427_ _ RF35-2427_ _ RF40-2427 RF44-2427	Voir pages 66-75

30" × 18"




ÉTAGÈRE
RF32-3018_ _
RF36-3018_ _
RF41-3018
RF45-3018

30" × 21"




CABINET
RF31-3021_ _
RF35-3021_ _
RF40-3021
RF44-3021

30" × 24"



ÉTAGÈRE	MULTI-TIROIR
RF32-3024_ _ RF36-3024_ _ RF41-3024 RF45-3024	Voir pages 66-75

30" × 27"




CABINET	MULTI-TIROIR
RF31-3027_ _ RF35-3027_ _ RF40-3027 RF44-3027	Voir pages 66-75

36" × 18"




CABINET	ÉTAGÈRE
RF31-3618_ _ RF35-3618_ _ RF40-3618 RF44-3618	RF32-3618_ _ RF36-3618_ _ RF41-3618 RF45-3618

36" × 24"



CABINET	ÉTAGÈRE	MULTI-TIROIR
RF31-3624_ _ RF35-3624_ _ RF40-3624 RF44-3624	RF32-3624_ _ RF36-3624_ _ RF41-3624 RF45-3624	Voir pages 66-75


36" × 27"



CABINET	MULTI-TIROIR
RF31-3627_ _ RF35-3627_ _ RF40-3627 RF44-3627	Voir pages 66-75


TIROIR MODULAIRE

42" × 18"



ÉTAGÈRE
RF32-4218_ _
RF36-4218_ _
RF41-4218
RF45-4218

42" × 24"




ÉTAGÈRE
RF32-4224_ _
RF36-4224_ _
RF41-4224
RF45-4224




R5KKE-4403

48" × 18"




ÉTAGÈRE
RF32-4818_ _
RF36-4818_ _
RF41-4818
RF45-4818

48" × 24"




CABINET	ÉTAGÈRE	MULTI-TIROIR
RF31-4824_ _	RF32-4824_ _	Voir pages 66-75
RF35-4824_ _	RF36-4824_ _	
RF40-4824	RF41-4824	
RF44-4824	RF45-4824	

48" × 27"




CABINET	MULTI-TIROIR
RF31-4827_ _	Voir pages 66-75
RF35-4827_ _	
RF40-4827	
RF44-4827	

54" × 24"




CABINET	MULTI-TIROIR
RF31-5424_ _	Voir pages 66-75
RF35-5424_ _	
RF40-5424	
RF44-5424	


54" × 27"



CABINET	MULTI-TIROIR
RF31-5427_ _	Voir pages 66-75
RF35-5427_ _	
RF40-5427	
RF44-5427	




60" × 24"



CABINET	MULTI-TIROIR
RF31-6024_ _	Voir pages 66-75
RF35-6024_ _	
RF40-6024	
RF44-6024	

60" × 27"



CABINET	MULTI-TIROIR
RF31-6027_ _	Voir pages 66-75
RF35-6027_ _	
RF40-6027	
RF44-6027	

COMMENT COMMANDER UN TIROIR

VOUS POUVEZ CHOISIR UN MODÈLE DE TIROIR PARMI NOS PROPOSITIONS AVEC COMPARTIMENTATION

00 pour compartimentation seulement

51 pour tiroir en acier peint dans un cabinet, avec compartimentation


52 pour tiroir en acier peint dans une étagère, avec compartimentation

Voir pages 224-241

R__EE-A0200__ __

Hauteur de tiroir, voir page 220

Mécanisme de verrouillage ou de sécurité, voir page 247



Exemple : R52EE-A020006 L3A

Pour un tiroir en acier peint 36" L × 24" P dans l'étagère, avec compartimentation, hauteur de 6", ayant une serrure sur le tiroir et un mécanisme de blocage fermé intégré.

VOUS POUVEZ CRÉER UN MODÈLE PERSONNALISÉ À PARTIR D'UN TIROIR VIDE AUQUEL VOUS AJOUTEZ DES ACCESSOIRES DE COMPARTIMENTATION

31 pour tiroir en acier peint dans un cabinet

32 pour tiroir en acier peint dans une étagère

35 pour un tiroir avec façade en acier inoxydable dans un cabinet

36 pour tiroir avec façade en acier inoxydable dans une étagère

RF__- 3624__ __

Hauteur de tiroir, voir page 220

Mécanisme de verrouillage ou de sécurité, voir page 247




Exemple : RF31-362406 L3A


Pour un tiroir en acier peint 36" L × 24" P dans un cabinet, hauteur de 6", ayant une serrure sur le tiroir et un mécanisme de blocage fermé intégré.

NOTE: Pour ajouter des accessoires de compartimentation, les accessoires doivent être commandés séparément, voir pages 242-247.

POUR CALCULER LES DIMENSIONS DES COMPARTIMENTS, RÉFÉREZ-VOUS AU SCHÉMA SUIVANT



DIMENSIONS DES TIROIRS



COMMENT COMMANDER UNE TABLETTE COULISSANTE

POUR COMMANDER UNE TABLETTE COULISSANTE, COMPLÉTEZ LA PREMIÈRE PORTION DU NUMÉRO SELON LE TYPE DE TABLETTE CHOISIE

40 pour tablette coulissante dans un cabinet

41 pour tablette coulissante dans une étagère

44 pour tablette coulissante accès trois faces dans un cabinet

45 pour tablette coulissante accès trois faces dans une étagère

RF__- 3624__

Mécanisme de verrouillage ou de sécurité, voir page 247

Exemple : RF41-3624A

Pour une tablette coulissante dans l'étagère, ayant un mécanisme de blocage fermé intégré.




R5XEE-2002


PROPOSITIONS

TIROIRS DE 18"L × 21"P – CABINETS


SÉPARATEURS ET DIVISEURS




R__BD-A0100__
2 COMPARTIMENTS




R__BD-A0102__
4 COMPARTIMENTS



R__BD-A0104__
6 COMPARTIMENTS




R__BD-A0106__
8 COMPARTIMENTS




R__BD-A0215__
18 COMPARTIMENTS


BOÎTES EN PLASTIQUE[2]



R__BD-E016__
16 BOÎTES




R__BD-E018__
18 BOÎTES




R__BD-E024__
24 BOÎTES

MOUSSE[2]




R__BD-J01__
DE PROTECTION




R__BD-J02__
POUR OUTILS




PORTE-MÈCHES[1, 2]



R__BD-TD08__
8 PORTE-MÈCHES




R__BD-TW06__
6 PORTE-MÈCHES




R__BD-TW08__
8 PORTE-MÈCHES

SUPPORTS À DOSSIERS[3]




R__BD-KLR__
LARGEUR




R__BD-KFB__
PROFONDEUR

TIROIRS DE 18"L × 24"P – MULTI-TIROIR


SÉPARATEURS ET DIVISEURS




R__BE-A0100__
2 COMPARTIMENTS




R__BE-A0102__
4 COMPARTIMENTS



R__BE-A0104__
6 COMPARTIMENTS




R__BE-A0112__
14 COMPARTIMENTS




R__BE-A0212__
15 COMPARTIMENTS


BOÎTES EN PLASTIQUE[2]



R__BE-E018__
18 BOÎTES




R__BE-E021__
21 BOÎTES




R__BE-E028__
28 BOÎTES

MOUSSE[2]




R__BE-J01__
DE PROTECTION




R__BE-J02__
POUR OUTILS




PORTE-MÈCHES[1, 2]



R__BE-TD12__
12 PORTE-MÈCHES




R__BE-TW06__
6 PORTE-MÈCHES




R__BE-TW08__
8 PORTE-MÈCHES

SUPPORTS À DOSSIERS[3]



R__BE-KLR__
LARGEUR




R__BE-KFB__
PROFONDEUR


NOTES: [1] Deux diviseurs inclus avec chaque porte-mèche. [2] Disponibles pour les tiroirs de 3" et 4" H. [3] Disponibles pour les tiroirs de 12" et 14" H.

TIROIRS DE 18"L × 27"P – CABINETS / MULTI-TIROIR


SÉPARATEURS ET DIVISEURS




R__BG-A0100__
2 COMPARTIMENTS




R__BG-A0102__
4 COMPARTIMENTS



R__BG-A0104__
6 COMPARTIMENTS




R__BG-A0106__
8 COMPARTIMENTS




R__BG-A0215__
18 COMPARTIMENTS


BOÎTES EN PLASTIQUE[2]



R__BG-E020__
20 BOÎTES




R__BG-E024__
24 BOÎTES




R__BG-E032__
32 BOÎTES

MOUSSE[2]




R__BG-J01__
DE PROTECTION




R__BG-J02__
POUR OUTILS

Vendue non découpée


PORTE-MÈCHES[1, 2]



R__BG-TD12__
12 PORTE-MÈCHES




R__BG-TW06__
6 PORTE-MÈCHES




R__BG-TW08__
8 PORTE-MÈCHES

SUPPORTS À DOSSIERS[3]




R__BG-KLR__
LARGEUR




R00BG-KFB__
PROFONDEUR

TIROIRS DE 24"L × 21"P – CABINETS


SÉPARATEURS ET DIVISEURS




R__CD-A0102__
4 COMPARTIMENTS




R__CD-A0104__
6 COMPARTIMENTS



R__CD-A0206__
9 COMPARTIMENTS




R__CD-A0300__
4 COMPARTIMENTS




R__CD-A0308__
12 COMPARTIMENTS


BOÎTES EN PLASTIQUE[2]



R__CD-E018__
18 BOÎTES




R__CD-E024__
24 BOÎTES




R__CD-E030__
30 BOÎTES

MOUSSE[2]




R__CD-J01__
DE PROTECTION




R__CD-J02__
POUR OUTILS

Vendue non découpée


PORTE-MÈCHES[1, 2]



R__CD-TD08__
8 PORTE-MÈCHES




R__CD-TW08__
8 PORTE-MÈCHES




R__CD-TW10__
10 PORTE-MÈCHES

SUPPORTS À DOSSIERS[3]



R__CD-KLR__
LARGEUR




R__CD-KFB__
PROFONDEUR

NOTES: [1] Deux diviseurs inclus avec chaque porte-mèche. [2] Disponibles pour les tiroirs de 3" et 4" H. [3] Disponibles pour les tiroirs de 12" et 14" H.


PROPOSITIONS

TIROIRS DE 24"L × 24"P – MULTI-TIROIR


SÉPARATEURS ET DIVISEURS




R__CE-A0104__
6 COMPARTIMENTS




R__CE-A0200__
3 COMPARTIMENTS




R__CE-A0206__
9 COMPARTIMENTS



R__CE-A0304__
8 COMPARTIMENTS




R__CE-A0308__
12 COMPARTIMENTS




R__CE-C0408__
13 COMPARTIMENTS


BOÎTES EN PLASTIQUE[2]



R__CE-E022__
22 BOÎTES




R__CE-E028__
28 BOÎTES




R__CE-E035__
35 BOÎTES

MOUSSE[2]




R__CE-J01__
DE PROTECTION




R__CE-J02__
POUR OUTILS




PORTE-MÈCHES[1, 2]



R__CE-TD120__
12 PORTE-MÈCHES




R__CE-TW08__
8 PORTE-MÈCHES




R__CE-TW10__
10 PORTE-MÈCHES

SUPPORTS À DOSSIERS[3]



R__CE-KLR__
LARGEUR




R__CE-KFB__
PROFONDEUR

NOTES : [1] Deux diviseurs inclus avec chaque porte-mèche. [2] Disponibles pour les tiroirs de 3" et 4" H. [3] Disponibles pour les tiroirs de 12" et 14" H.




TIROIRS DE 24"L × 27"P – CABINETS / MULTI-TIROIR


SÉPARATEURS ET DIVISEURS




R__CG-A0104__
6 COMPARTIMENTS




R__CG-A0206__
9 COMPARTIMENTS




R__CG-A0209__
12 COMPARTIMENTS



R__CG-A0308__
12 COMPARTIMENTS




R__CG-A0312__
16 COMPARTIMENTS




R__CG-A0316__
20 COMPARTIMENTS


BOÎTES EN PLASTIQUE[2]



R__CG-E024__
24 BOÎTES




R__CG-E032__
32 BOÎTES




R__CG-E040__
40 BOÎTES

MOUSSE[2]




R__CG-J01__
DE PROTECTION




R__CG-J02__
POUR OUTILS

Vendue non découpée


PORTE-MÈCHES[1, 2]



R__CG-TD10__
10 PORTE-MÈCHES




R__CG-TW08__
8 PORTE-MÈCHES




R__CG-TW10__
10 PORTE-MÈCHES

SUPPORTS À DOSSIERS[3]




R__CG-KLR__
LARGEUR




R__CG-KFB__
PROFONDEUR

TIROIRS DE 30"L × 18"P – ÉTAGÈRE


SÉPARATEURS ET DIVISEURS




R__DC-A0102__
4 COMPARTIMENTS




R__DC-A0308__
12 COMPARTIMENTS



R__DC-A0512__
18 COMPARTIMENTS




R__DC-A0414__
19 COMPARTIMENTS




R__DC-A0418__
23 COMPARTIMENTS


BOÎTES EN PLASTIQUE[2]



R__DC-E019__
19 BOÎTES



R__DC-E025__
25 BOÎTES




R__DC-E035__
35 BOÎTES

MOUSSE[2]




R__DC-J01__
DE PROTECTION




R__DC-J02__
POUR OUTILS

Vendue non découpée


PORTE-MÈCHES[1, 2]




R__DC-TD08__
8 PORTE-MÈCHES



R__DC-TW10__
10 PORTE-MÈCHES



R__DC-TW12__
12 PORTE-MÈCHES




R__DC-TW14__
14 PORTE-MÈCHES

SUPPORTS À DOSSIERS[3]



R__DC-KLR__
LARGEUR




R__DC-KFB__
PROFONDEUR

NOTES: [1] Deux diviseurs inclus avec chaque porte-mèche. [2] Disponibles pour les tiroirs de 3" et 4" H. [3] Disponibles pour les tiroirs de 12" et 14" H.


PROPOSITIONS

TIROIRS DE 30"L × 21"P – CABINETS


SÉPARATEURS ET DIVISEURS




R__DD-A0102__
4 COMPARTIMENTS




R__DD-A0203__
6 COMPARTIMENTS




R__DD-A0206__
9 COMPARTIMENTS



R__DD-A0308__
12 COMPARTIMENTS




R__DD-A0518__
24 COMPARTIMENTS




R__DD-D0411__
16 COMPARTIMENTS


BOÎTES EN PLASTIQUE[2]



R__DD-E021__
21 BOÎTES



R__DD-E030__
30 BOÎTES




R__DD-E036__
36 BOÎTES

MOUSSE[2]




R__DD-J01__
DE PROTECTION




R__DD-J02__
POUR OUTILS




PORTE-MÈCHES[1, 2]




R__DD-TD08__
8 PORTE-MÈCHES



R__DD-TW10__
10 PORTE-MÈCHES




R__DD-TW12__
12 PORTE-MÈCHES




R__DD-TW14__
14 PORTE-MÈCHES

SUPPORTS À DOSSIERS[3]




R__DD-KLR__
LARGEUR




R__DD-KFB__
PROFONDEUR

TIROIRS DE 30"L × 24"P – CABINETS / MULTI-TIROIR


SÉPARATEURS ET DIVISEURS




R__DE-A0102__
4 COMPARTIMENTS




R__DE-A0206__
9 COMPARTIMENTS




R__DE-A0300__
4 COMPARTIMENTS




R__DE-A0308__
12 COMPARTIMENTS




R__DE-A0524__
30 COMPARTIMENTS



R__DE-B0200__
3 COMPARTIMENTS




R__DE-C0408__
13 COMPARTIMENTS




R__DE-D0527__
33 COMPARTIMENTS


BOÎTES EN PLASTIQUE[2]



R__DE-E026__
26 BOÎTES




R__DE-E035__
35 BOÎTES




R__DE-E042__
42 BOÎTES


MOUSSE[2]



R__DE-J01__
DE PROTECTION




R__DE-J02__
POUR OUTILS




R__DE-J03__
POUR COLLETS




PORTE-MÈCHES[1, 2]




R__DE-TD12__
12 PORTE-MÈCHES



R__DE-TW10__
10 PORTE-MÈCHES




R__DE-TW12__
12 PORTE-MÈCHES




R__DE-TW14__
14 PORTE-MÈCHES

SUPPORTS À DOSSIERS[3]



R__DE-KLR__
LARGEUR




R__DE-KFB__
PROFONDEUR

NOTES: [1] Deux diviseurs inclus avec chaque porte-mèche. [2] Disponibles pour les tiroirs de 3" et 4" H. [3] Disponibles pour les tiroirs de 12" et 14" H.


TIROIRS DE 30"L × 27"P – CABINETS / MULTI-TIROIR

SÉPARATEURS ET DIVISEURS




R__DG-A0102__

4 COMPARTIMENTS




R__DG-A0203__

6 COMPARTIMENTS




R__DG-A0206__

9 COMPARTIMENTS




R__DG-A0300__

4 COMPARTIMENTS




R__DG-C0410__

15 COMPARTIMENTS




R__DG-A0304__

8 COMPARTIMENTS




R__DG-A0308__

12 COMPARTIMENTS




R__DG-A0312__

16 COMPARTIMENTS




R__DG-A0316__

20 COMPARTIMENTS




R__DG-D0207__

10 COMPARTIMENTS




R__DG-A0420__

25 COMPARTIMENTS




R__DG-A0425__

30 COMPARTIMENTS




R__DG-A0518__

24 COMPARTIMENTS




R__DG-A0524__

30 COMPARTIMENTS




R__DG-D0312__

16 COMPARTIMENTS




R__DG-A0530__

36 COMPARTIMENTS




R__DG-A0724__

32 COMPARTIMENTS



R__DG-A0732__


40 COMPARTIMENTS



R__DG-A0740__


48 COMPARTIMENTS

PORTE-MÈCHES[1, 2]




R__DG-TD10__

10 PORTE-MÈCHES




R__DG-TW10__

10 PORTE-MÈCHES



R__DG-TW12__


12 PORTE-MÈCHES



R__DG-TW14__


14 PORTE-MÈCHES

BOÎTES EN PLASTIQUE[2]




R__DG-E028__

28 BOÎTES



R__DG-E040__


40 BOÎTES



R__DG-E048__


48 BOÎTES

MOUSSE[2]




R__DG-J01__

DE PROTECTION



R__DG-J02__

POUR OUTILS




R__DG-J03__

POUR COLLETS




SUPPORTS À DOSSIERS[3]



R__DG-KLR__

LARGEUR



R__DG-KFB__


PROFONDEUR

NOTES: [1] Deux diviseurs inclus avec chaque porte-mèche. [2] Disponibles pour les tiroirs de 3" et 4" H. [3] Disponibles pour les tiroirs de 12" et 14" H.


PROPOSITIONS

TIROIRS DE 36"L × 18"P – CABINETS / ÉTAGÈRE


SÉPARATEURS ET DIVISEURS




R__EC-A0200__
3 COMPARTIMENTS




R__EC-A0203__
6 COMPARTIMENTS




R__EC-A0206__
9 COMPARTIMENTS




R__EC-A0209__
12 COMPARTIMENTS




R__EC-A0300__
4 COMPARTIMENTS




R__EC-A0304__
8 COMPARTIMENTS




R__EC-A0308__
12 COMPARTIMENTS




R__EC-A0312__
16 COMPARTIMENTS




R__EC-A0400__
5 COMPARTIMENTS




R__EC-A0405__
10 COMPARTIMENTS




R__EC-A0410__
15 COMPARTIMENTS




R__EC-A0415__
20 COMPARTIMENTS




R__EC-A0500__
6 COMPARTIMENTS




R__EC-A0506__
12 COMPARTIMENTS




R__EC-A0512__
18 COMPARTIMENTS




R__EC-A0518__
24 COMPARTIMENTS




R__EC-A0524__
30 COMPARTIMENTS




R__EC-A0700__
8 COMPARTIMENTS



R__EC-A0708__
16 COMPARTIMENTS




R__EC-A0716__
24 COMPARTIMENTS




R__EC-A0724__
32 COMPARTIMENTS




BOÎTES EN PLASTIQUE[2]



R__EC-E022__
22 BOÎTES



R__EC-E030__
30 BOÎTES




R__EC-E040__
40 BOÎTES


MOUSSE[2]



R__EC-J01__
DE PROTECTION



R__EC-J02__
POUR OUTILS




R__EC-J03__
POUR COLLETS




Vendue non découpée


PORTE-MÈCHES[1, 2]



R__EC-TD08__
8 PORTE-MÈCHES




R__EC-TW12__
12 PORTE-MÈCHES




R__EC-TW16__
16 PORTE-MÈCHES

SUPPORTS À DOSSIERS[3]



R__EC-KLR__
LARGEUR




R__EC-KFB__
PROFONDEUR

NOTES: [1] Deux diviseurs inclus avec chaque porte-mèche. [2] Disponibles pour les tiroirs de 3" et 4" H. [3] Disponibles pour les tiroirs de 12" et 14" H.


TIROIRS DE 36"L × 24"P – CABINETS / ÉTAGÈRE / MULTI-TIROIR

SÉPARATEURS ET DIVISEURS




R__EE-A0200__

3 COMPARTIMENTS




R__EE-A0203__

6 COMPARTIMENTS




R__EE-A0206__

9 COMPARTIMENTS




R__EE-A0209__

12 COMPARTIMENTS




R__EE-A0300__

4 COMPARTIMENTS




R__EE-A0308__

12 COMPARTIMENTS




R__EE-A0312__

16 COMPARTIMENTS




R__EE-A0316__

20 COMPARTIMENTS




R__EE-A0405__

10 COMPARTIMENTS




R__EE-A0410__

15 COMPARTIMENTS




R__EE-A0724__

32 COMPARTIMENTS




R__EE-A0420__

25 COMPARTIMENTS




R__EE-A0512__

18 COMPARTIMENTS




R__EE-A0518__

24 COMPARTIMENTS




R__EE-A0524__

30 COMPARTIMENTS




R__EE-A0732__

40 COMPARTIMENTS




R__EE-A0740__

48 COMPARTIMENTS




R__EE-C0404__

9 COMPARTIMENTS




R__EE-B0200__

3 COMPARTIMENTS




R__EE-B0300__

4 COMPARTIMENTS



R__EE-D0409__


14 COMPARTIMENTS



R__EE-D0416__


21 COMPARTIMENTS

BOÎTES EN PLASTIQUE[2]




R__EE-E030__

30 BOÎTES



R__EE-E042__

42 BOÎTES



R__EE-E056__


56 BOÎTES

MOUSSE[2]




R__EE-J01__

DE PROTECTION



R__EE-J02__

POUR OUTILS




R__EE-J03__

POUR COLLETS


Vendue non découpée

PORTE-MÈCHES[1, 2]




R__EE-TD10__

10 PORTE-MÈCHES



R__EE-TW12__


12 PORTE-MÈCHES



R__EE-TW16__


16 PORTE-MÈCHES

SUPPORTS À DOSSIERS[3]



R__EE-KLR__

LARGEUR



R__EE-KFB__


PROFONDEUR

NOTES: [1] Deux diviseurs inclus avec chaque porte-mèche. [2] Disponibles pour les tiroirs de 3" et 4" H. [3] Disponibles pour les tiroirs de 12" et 14" H.


PROPOSITIONS

TIROIRS DE 36"L × 27"P – CABINETS / MULTI-TIROIR


SÉPARATEURS ET DIVISEURS




R__EG-A0203__
6 COMPARTIMENTS




R__EG-A0300__
4 COMPARTIMENTS




R__EG-A0308__
12 COMPARTIMENTS




R__EG-A0312__
16 COMPARTIMENTS




R__EG-A0415__
20 COMPARTIMENTS




R__EG-A0425__
30 COMPARTIMENTS




R__EG-A0512__
18 COMPARTIMENTS




R__EG-A0518__
24 COMPARTIMENTS




R__EG-A0524__
30 COMPARTIMENTS




R__EG-A0716__
24 COMPARTIMENTS




R__EG-A0724__
32 COMPARTIMENTS




R__EG-A0740__
48 COMPARTIMENTS



R__EG-B0200__
3 COMPARTIMENTS




R__EG-C0508__
14 COMPARTIMENTS




R__EG-D0309__
13 COMPARTIMENTS


BOÎTES EN PLASTIQUE[2]




R__EG-E032__
32 BOÎTES



R__EG-E048__
48 BOÎTES




R__EG-E064__
64 BOÎTES



MOUSSE[2]



R__EG-J01__
DE PROTECTION




R__EG-J02__
POUR OUTILS




Vendue non découpée


PORTE-MÈCHES[1, 2]



R__EG-TD12__
12 PORTE-MÈCHES




R__EG-TW12__
12 PORTE-MÈCHES




R__EG-TW16__
16 PORTE-MÈCHES

SUPPORTS À DOSSIERS[3]



R__EG-KLR__
LARGEUR




R__EG-KFB__
PROFONDEUR


NOTES: [1] Deux diviseurs inclus avec chaque porte-mèche. [2] Disponibles pour les tiroirs de 3" et 4" H. [3] Disponibles pour les tiroirs de 12" et 14" H.

TIROIRS DE 42"L × 18"P – ÉTAGÈRE


SÉPARATEURS ET DIVISEURS




R__GC-A0203__
6 COMPARTIMENTS




R__GC-A0209__
12 COMPARTIMENTS




R__GC-A0304__
8 COMPARTIMENTS




R__GC-A0308__
12 COMPARTIMENTS




R__GC-A0405__
10 COMPARTIMENTS




R__GC-A0410__
15 COMPARTIMENTS




R__GC-A0415__
20 COMPARTIMENTS




R__GC-A0506__
12 COMPARTIMENTS




R__GC-A0512__
18 COMPARTIMENTS




R__GC-A0518__
24 COMPARTIMENTS




R__GC-A0708__
16 COMPARTIMENTS




R__GC-A0716__
24 COMPARTIMENTS



R__GC-A0724__
32 COMPARTIMENTS




R__GC-A0910__
20 COMPARTIMENTS




R__GC-A0930__
40 COMPARTIMENTS




BOÎTES EN PLASTIQUE[2]



R__GC-E025__
25 BOÎTES



R__GC-E035__
35 BOÎTES




R__GC-E045__
45 BOÎTES

MOUSSE[2]




R__GC-J01__
DE PROTECTION




R__GC-J02__
POUR OUTILS




PORTE-MÈCHES[1, 2]



R__GC-TD08__
8 PORTE-MÈCHES




R__GC-TW16__
16 PORTE-MÈCHES




R__GC-TW20__
20 PORTE-MÈCHES

SUPPORTS À DOSSIERS[3]



R__GC-KLR__
LARGEUR




R__GC-KFB__
PROFONDEUR

NOTES: [1] Deux diviseurs inclus avec chaque porte-mèche. [2] Disponibles pour les tiroirs de 3" et 4" H. [3] Disponibles pour les tiroirs de 12" et 14" H.

PROPOSITIONS


TIROIRS DE 42"L × 24"P – ÉTAGÈRE

SÉPARATEURS ET DIVISEURS




R__GE-A0203__

6 COMPARTIMENTS




R__GE-A0212__

15 COMPARTIMENTS




R__GE-A0304__

8 COMPARTIMENTS




R__GE-A0308__

12 COMPARTIMENTS




R__GE-A0316__

20 COMPARTIMENTS




R__GE-A0415__

20 COMPARTIMENTS




R__GE-A0420__

25 COMPARTIMENTS




R__GE-A0512__

18 COMPARTIMENTS




R__GE-A0524__

30 COMPARTIMENTS




R__GE-A0716__

24 COMPARTIMENTS




R__GE-A0732__

40 COMPARTIMENTS




R__GE-A0910__

20 COMPARTIMENTS




R__GE-A0920__

30 COMPARTIMENTS



R__GE-C0408__

13 COMPARTIMENTS



R__GE-D0517__


23 COMPARTIMENTS

MOUSSE[2]



R__GE-J01__

DE PROTECTION




R__GE-J02__

POUR OUTILS



Vendue non découpée


SUPPORTS À DOSSIERS[3]



R__GE-KLR__


LARGEUR

BOÎTES EN PLASTIQUE[2]




R__GE-E034__

34 BOÎTES




R__GE-E049__

49 BOÎTES



R__GE-E063__


63 BOÎTES



R__GE-KFB__


PROFONDEUR

PORTE-MÈCHES[1, 2]




R__GE-TD10__

10 PORTE-MÈCHES



R__GE-TW16__

16 PORTE-MÈCHES




R__GE-TW20__

20 PORTE-MÈCHES


NOTES: [1] Deux diviseurs inclus avec chaque porte-mèche. [2] Disponibles pour les tiroirs de 3" et 4" H. [3] Disponibles pour les tiroirs de 12" et 14" H.

TIROIRS DE 48"L × 18"P – ÉTAGÈRE


SÉPARATEURS ET DIVISEURS




R__HC-A0304__
8 COMPARTIMENTS




R__HC-A0405__
10 COMPARTIMENTS




R__HC-A0410__
15 COMPARTIMENTS




R__HC-A0607__
14 COMPARTIMENTS




R__HC-A0614__
21 COMPARTIMENTS



R__HC-A0716__
24 COMPARTIMENTS




R__HC-A0724__
32 COMPARTIMENTS




R__HC-A1033__
44 COMPARTIMENTS


BOÎTES EN PLASTIQUE[2]



R__HC-E028__
28 BOÎTES



R__HC-E040__
40 BOÎTES




R__HC-E055__
55 BOÎTES

MOUSSE[2]




R__HC-J01__
DE PROTECTION




R__HC-J02__
POUR OUTILS




PORTE-MÈCHES[1,2]



R__HC-TD08__
8 PORTE-MÈCHES




R__HC-TW18__
18 PORTE-MÈCHES




R__HC-TW24__
24 PORTE-MÈCHES


SUPPORTS À DOSSIERS[3]



R__HC-KLR__
LARGEUR



R__HC-KFB__
PROFONDEUR




NOTES: [1] Deux diviseurs inclus avec chaque porte-mèche. [2] Disponibles pour les tiroirs de 3" et 4" H. [3] Disponibles pour les tiroirs de 12" et 14" H.


PROPOSITIONS

TIROIRS DE 48"L x 24"P – CABINETS / MULTI-TIROIR / ÉTAGÈRE


SÉPARATEURS ET DIVISEURS




R__HE-A0304__
8 COMPARTIMENTS




R__HE-A0308__
12 COMPARTIMENTS




R__HE-A0410__
15 COMPARTIMENTS




R__HE-A0415__
20 COMPARTIMENTS




R__HE-A0420__
25 COMPARTIMENTS




R__HE-C0505__
11 COMPARTIMENTS




R__HE-A0512__
18 COMPARTIMENTS




R__HE-A0518__
24 COMPARTIMENTS




R__HE-A0614__
21 COMPARTIMENTS




R__HE-D0618__
25 COMPARTIMENTS




R__HE-A0621__
28 COMPARTIMENTS




R__HE-A0628__
35 COMPARTIMENTS




R__HE-A0724__
32 COMPARTIMENTS



R__HE-A0732__
40 COMPARTIMENTS




R__HE-A0836__
45 COMPARTIMENTS




R__HE-A1044__
55 COMPARTIMENTS


BOÎTES EN PLASTIQUE[2]



R__HE-E038__
38 BOÎTES




R__HE-E056__
56 BOÎTES




R__HE-E077__
77 BOÎTES

SUPPORTS À DOSSIERS[3]




R__HE-KLR__
LARGEUR


PORTE-MÈCHES[1, 2]




R__HE-TD10__
10 PORTE-MÈCHES



R__HE-TW18__
18 PORTE-MÈCHES



R__HE-TW24__
24 PORTE-MÈCHES




R__HE-KFB__
PROFONDEUR


MOUSSE[2]



R__HE-J01__
DE PROTECTION



R__HE-J02__
POUR OUTILS



R__HE-J03__
POUR COLLETS




Vendue non découpée

NOTES: [1] Deux diviseurs inclus avec chaque porte-mèche. [2] Disponibles pour les tiroirs de 3" et 4" H. [3] Disponibles pour les tiroirs de 12" et 14" H.


TIROIRS DE 48"L × 27"P – CABINETS / MULTI-TIROIR

SÉPARATEURS ET DIVISEURS




R__HG-A0304__

8 COMPARTIMENTS




R__HG-A0308__

12 COMPARTIMENTS




R__HG-A0312__

16 COMPARTIMENTS




R__HG-A0410__

15 COMPARTIMENTS




R__HG-A0415__

20 COMPARTIMENTS




R__HG-A0518__

24 COMPARTIMENTS




R__HG-A0524__

30 COMPARTIMENTS




R__HG-A0607__

14 COMPARTIMENTS




R__HG-A0621__

28 COMPARTIMENTS




R__HG-A0716__

24 COMPARTIMENTS




R__HG-A0724__

32 COMPARTIMENTS




R__HG-A0818__

27 COMPARTIMENTS




R__HG-A0836__

45 COMPARTIMENTS



R__HG-A1033__


44 COMPARTIMENTS



R__HG-D0615__


22 COMPARTIMENTS

BOÎTES EN PLASTIQUE[2]




R__HG-E040__

40 BOÎTES



R__HG-E064__


64 BOÎTES



R__HG-E088__

88 BOÎTES

SUPPORTS À DOSSIERS[3]



R__HG-KLR__

LARGEUR

PORTE-MÈCHES[1, 2]



R__HG-TD12__

12 PORTE-MÈCHES




R__HG-TW18__

18 PORTE-MÈCHES



R__HG-TW24__

24 PORTE-MÈCHES



R__HG-KFB__


PROFONDEUR

MOUSSE[2]



R__HG-J01__

DE PROTECTION



R__HG-J02__

POUR OUTILS




NOTES: [1] Deux diviseurs inclus avec chaque porte-mèche. [2] Disponibles pour les tiroirs de 3" et 4" H. [3] Disponibles pour les tiroirs de 12" et 14" H.

PROPOSITIONS


TIROIRS DE 54"L × 24"P – CABINETS / MULTI-TIROIR

SÉPARATEURS ET DIVISEURS




R__JE-B0200__

3 COMPARTIMENTS




R__JE-A0304__

8 COMPARTIMENTS




R__JE-A0405__

10 COMPARTIMENTS




R__JE-A0410__

15 COMPARTIMENTS




R__JE-A0512__

18 COMPARTIMENTS




R__JE-A0716__

24 COMPARTIMENTS




R__JE-A0708__

16 COMPARTIMENTS




R__JE-A0930__

40 COMPARTIMENTS




R__JE-A1124__

36 COMPARTIMENTS




R__JE-A1596__

112 COMPARTIMENTS



R__JE-C0202__


5 COMPARTIMENTS



R__JE-D0824__


33 COMPARTIMENTS

BOÎTES EN PLASTIQUE[2]




R__JE-E042__

42 BOÎTES



R__JE-E063__

63 BOÎTES



R__JE-E084__


84 BOÎTES

MOUSSE[2]



R__JE-J01__

DE PROTECTION




R__JE-J02__

POUR OUTILS




PORTE-MÈCHES[1, 2]




R__JE-TD10__

10 PORTE-MÈCHES



R__JE-TW20__


20 PORTE-MÈCHES



R__JE-TW22__

22 PORTE-MÈCHES

SUPPORTS À DOSSIERS[3]




R__JE-KFB__

PROFONDEUR

NOTES: [1] Deux diviseurs inclus avec chaque porte-mèche. [2] Disponibles pour les tiroirs de 3" et 4" H. [3] Disponibles pour les tiroirs de 12" et 14" H.


TIROIRS DE 54"L x 27"P – CABINETS / MULTI-TIROIR

SÉPARATEURS ET DIVISEURS




R__JG-B0200__

3 COMPARTIMENTS




R__JG-A0304__

8 COMPARTIMENTS




R__JG-A0405__

10 COMPARTIMENTS




R__JG-A0410__

15 COMPARTIMENTS




R__JG-A0512__

18 COMPARTIMENTS




R__JG-A0708__

16 COMPARTIMENTS




R__JG-A0716__

24 COMPARTIMENTS




R__JG-A0930__

40 COMPARTIMENTS




R__JG-A1124__

36 COMPARTIMENTS




R__JG-A1580__

96 COMPARTIMENTS



R__JG-C0508__


14 COMPARTIMENTS



R__JG-D0828__


37 COMPARTIMENTS

BOÎTES EN PLASTIQUE[2]




R__JG-E044__

44 BOÎTES



R__JG-E072__

72 BOÎTES



R__JG-E096__


96 BOÎTES

MOUSSE[2]



R__JG-J01__

DE PROTECTION




R__JG-J02__

POUR OUTILS




Vendue non découpée

PORTE-MÈCHES[1, 2]




R__JG-TD12__

12 PORTE-MÈCHES



R__JG-TW20__


20 PORTE-MÈCHES



R__JG-TW22__

22 PORTE-MÈCHES

SUPPORTS À DOSSIERS[3]



R__JG-KFB__


PROFONDEUR

NOTES: [1] Deux diviseurs inclus avec chaque porte-mèche. [2] Disponibles pour les tiroirs de 3" et 4" H. [3] Disponibles pour les tiroirs de 12" et 14" H.

PROPOSITIONS


TIROIRS DE 60"L × 24"P – CABINETS / MULTI-TIROIR

SÉPARATEURS ET DIVISEURS




R__KE-A0308__

12 COMPARTIMENTS




R__KE-A0415__

20 COMPARTIMENTS




R__KE-A0512__

18 COMPARTIMENTS




R__KE-A0614__

21 COMPARTIMENTS




R__KE-A0716__

24 COMPARTIMENTS




R__KE-A0827__

36 COMPARTIMENTS



R__KE-A1356__


70 COMPARTIMENTS



R__KE-D0824__

33 COMPARTIMENTS


SUPPORTS À DOSSIERS[3]



R__KE-KFB__


PROFONDEUR

BOÎTES EN PLASTIQUE[2]




R__KE-E046__

46 BOÎTES



R__KE-E070__

70 BOÎTES



R__KE-E098__


98 BOÎTES

MOUSSE[2]



R__KE-J01__

DE PROTECTION




R__KE-J02__

POUR OUTILS




PORTE-MÈCHES[1, 2]




R__KE-TD10__

10 PORTE-MÈCHES



R__KE-TW22__

22 PORTE-MÈCHES




R__KE-TW28__

28 PORTE-MÈCHES

NOTES: [1] Deux diviseurs inclus avec chaque porte-mèche. [2] Disponibles pour les tiroirs de 3" et 4" H. [3] Disponibles pour les tiroirs de 12" et 14" H.


TIROIRS DE 60"L × 27"P – CABINETS / MULTI-TIROIR

SÉPARATEURS ET DIVISEURS




R__KG-B0200__

3 COMPARTIMENTS




R__KG-A0308__

12 COMPARTIMENTS




R__KG-A0312__

16 COMPARTIMENTS




R__KG-A0524__

30 COMPARTIMENTS




R__KG-A0614__

21 COMPARTIMENTS




R__KG-A0708__

16 COMPARTIMENTS




R__KG-A0827__

36 COMPARTIMENTS




R__KG-A1370__

84 COMPARTIMENTS



R__KG-C0610__


17 COMPARTIMENTS



R__KG-D0724__


32 COMPARTIMENTS

BOÎTES EN PLASTIQUE[2]




R__KG-E048__

48 BOÎTES



R__KG-E080__


80 BOÎTES



R__KG-E112__

112 BOÎTES

SUPPORTS À DOSSIERS[3]



R__KG-KFB__


PROFONDEUR

MOUSSE[2]



R__KG-J01__

DE PROTECTION




R__KG-J02__

POUR OUTILS




PORTE-MÈCHES[1, 2]




R__KG-TD12__

12 PORTE-MÈCHES



R__KG-TW22__

22 PORTE-MÈCHES



R__KG-TW28__

28 PORTE-MÈCHES

NOTES: [1] Deux diviseurs inclus avec chaque porte-mèche. [2] Disponibles pour les tiroirs de 3" et 4" H. [3] Disponibles pour les tiroirs de 12" et 14" H.

ACCESSOIRES

ACCESSOIRES DE COMPARTIMENTATION

Le principe de raccordement de notre système de compartimentation maintient les diviseurs en place (concept «clippé» sans vis) et diminue les bruits causés par la vibration.

SÉPARATEUR EN PROFONDEUR — RG00



- Permet de diviser le tiroir dans le sens de la profondeur
- Principe de clippage qui verrouille les diviseurs en place
- S'ajuste à tous les 1" de centre à centre (c/c)
- Couleur: gris pâle (071)
- Compatible avec les accessoires suivants: boîtes en plastique, portes-mèches, supports à dossiers et fonds de tiroirs en PVC

PROFONDEUR NOMINALE DU CABINET (RÉELLE)	HAUTEUR DE LA FAÇADE DU TIROIR (HAUTEUR DU SÉPARATEUR)						
	3" (1⅛"H)	4" (2⅝"H)	5" (3⅛"H)	6" ET 7" (4⅝"H)	8" ET 9" (6⅝"H)	10" (8⅝"H)	12" ET 14" (10⅝"H)
18" (15")	RG00-1803	RG00-1804	RG00-1805	RG00-1806	RG00-1808	RG00-1810	RG00-1812
21" (18")	RG00-2103	RG00-2104	RG00-2105	RG00-2106	RG00-2108	RG00-2110	RG00-2112
24" (21")	RG00-2403	RG00-2404	RG00-2405	RG00-2406	RG00-2408	RG00-2410	RG00-2412
27" (24")	RG00-2703	RG00-2704	RG00-2705	RG00-2706	RG00-2708	RG00-2710	RG00-2712


SÉPARATEUR EN LARGEUR — RG01



- Permet de diviser le tiroir dans le sens de la largeur
- Principe de clippage qui verrouille les diviseurs en place
- S'ajuste à tous les ½" de centre à centre (c/c)
- Couleur: gris pâle (071)
- Compatible avec les accessoires suivants: boîtes en plastique, portes-mèches, supports à dossiers et fonds de tiroirs en PVC

LARGEUR DE TIROIR NOMINALE (RÉELLE)	HAUTEUR DE LA FAÇADE DU TIROIR (HAUTEUR DU SÉPARATEUR)						
	3" (1⅛"H)	4" (2⅝"H)	5" (3⅛"H)	6" ET 7" (4⅝"H)	8" ET 9" (6⅝"H)	10" (8⅝"H)	12" ET 14" (10⅝"H)
18" (14")	RG01-1803	RG01-1804	RG01-1805	RG01-1806	RG01-1808	RG01-1810	RG01-1812
24" (20")	RG01-2403	RG01-2404	RG01-2405	RG01-2406	RG01-2408	RG01-2410	RG01-2412
30" (26")	RG01-3003	RG01-3004	RG01-3005	RG01-3006	RG01-3008	RG01-3010	RG01-3012
36" (32")	RG01-3603	RG01-3604	RG01-3605	RG01-3606	RG01-3608	RG01-3610	RG01-3612
42" (38")	RG01-4203	RG01-4204	RG01-4205	RG01-4206	RG01-4208	RG01-4210	RG01-4212
48" (44")	RG01-4803	RG01-4804	RG01-4805	RG01-4806	RG01-4808	RG01-4810	RG01-4812
54" (50")	RG01-5403	RG01-5404	RG01-5405	RG01-5406	RG01-5408	RG01-5410	RG01-5412
60" (56")	RG01-6003	RG01-6004	RG01-6005	RG01-6006	RG01-6008	RG01-6010	RG01-6012

DIVISEUR CLIPPÉ — RG10




- Se clippe en place
- Rebord à 45° qui permet l'identification et le repérage des pièces
- Fait en acier galvanisé
- S'ajuste à tous les ½" de centre à centre (c/c)

LARGEUR DU DIVISEUR	HAUTEUR DE LA FAÇADE DU TIROIR (HAUTEUR DU DIVISEUR)						
	3" (1⅛"H)	4" (2⅝"H)	5" (3⅛"H)	6" ET 7" (4⅝"H)	8" ET 9" (6⅝"H)	10" (8⅝"H)	12" ET 14" (10⅝"H)
3"	RG10-03003	RG10-03004	RG10-03005	RG10-03006	-	-	-
*3.5"	RG10-03503	RG10-03504	RG10-03505	RG10-03506	-	-	-
4"	RG10-04003	RG10-04004	RG10-04005	RG10-04006	-	-	-
5"	RG10-05003	RG10-05004	RG10-05005	RG10-05006	RG10-05008	RG10-05010	-
*5.5"	RG10-05503	RG10-05504	RG10-05505	RG10-05506	RG10-05508	RG10-05510	-
6"	RG10-06003	RG10-06004	RG10-06005	RG10-06006	RG10-06008	RG10-06010	RG10-06012
*6.5"	RG10-06503	RG10-06504	RG10-06505	RG10-06506	RG10-06508	RG10-06510	RG10-06512
7"	RG10-07003	RG10-07004	RG10-07005	RG10-07006	RG10-07008	RG10-07010	RG10-07012
8"	RG10-08003	RG10-08004	RG10-08005	RG10-08006	RG10-08008	RG10-08010	RG10-08012
9"	RG10-09003	RG10-09004	RG10-09005	RG10-09006	RG10-09008	RG10-09010	RG10-09012
*9.5"	RG10-09503	RG10-09504	RG10-09505	RG10-09506	RG10-09508	RG10-09510	RG10-09512
10"	RG10-10003	RG10-10004	RG10-10005	RG10-10006	RG10-10008	RG10-10010	RG10-10012
11"	RG10-11003	RG10-11004	RG10-11005	RG10-11006	RG10-11008	RG10-11010	RG10-11012
12"	RG10-12003	RG10-12004	RG10-12005	RG10-12006	RG10-12008	RG10-12010	RG10-12012
13"	RG10-13003	RG10-13004	RG10-13005	RG10-13006	RG10-13008	RG10-13010	RG10-13012
14"	RG10-14003	RG10-14004	RG10-14005	RG10-14006	RG10-14008	RG10-14010	RG10-14012
16"	RG10-16003	RG10-16004	RG10-16005	RG10-16006	RG10-16008	RG10-16010	RG10-16012

NOTE: [1] Ces dimensions ne sont pas compatibles avec toutes les largeurs de tiroir.

PORTE-ÉTIQUETTES ET PROTECTEUR DE POIGNÉE

PORTE-ÉTIQUETTE DE 1" H — RG51



- Fait de plastique translucide non réfléchissant, ce qui est idéal pour la lecture des étiquettes
- Une fois clippé en place, le porte-étiquette reste fixé bien fermement et ne se détache pas lors du retrait d'objets
- Muni d'un rabat afin de protéger l'étiquette
- Offert en deux largeurs standards, le 2" qui est universel et le 2¾" qui s'installe sur les accessoires de 3" de large et plus
- Peut être installé sur des séparateurs et des diviseurs de tiroir

N° DE PRODUIT	L × H
RG51-200	2" × 1"
RG51-275	2¾" × 1"

NOTE: Les papiers ne sont pas inclus avec les porte-étiquettes. Ils sont disponibles en paquets de 200 unités (voir RG53).

PORTE-ÉTIQUETTE DE 1" H AVEC ADHÉSIF POUR BOÎTE EN PLASTIQUE — RG52



- Fait de plastique translucide non réfléchissant, ce qui est idéal pour la lecture des étiquettes
- Comporte une bande adhésive pour installation sur la boîte en plastique. S'installe aussi au dos du tiroir, ce qui permet l'identification du dernier compartiment
- Muni d'un rabat afin de protéger l'étiquette

N° DE PRODUIT	L × H
RG52-200	2" × 1"

NOTE: Les papiers ne sont pas inclus avec les porte-étiquettes. Ils sont disponibles en paquets de 200 unités (voir RG53).

ÉTIQUETTES EN CARTON (PAQUETS DE 200) — RG53

N° DE PRODUIT	L × H
RG53-275875	2¾" × ⅞"

PORTE-ÉTIQUETTE DE 1 ¾" H — RG54



- Fait de plastique translucide non réfléchissant, ce qui est idéal pour la lecture des étiquettes
- Une fois inséré en place le porte-étiquette reste fixé bien fermement et ne se détache pas lors du retrait d'objets
- Muni d'un rabat afin de protéger l'étiquette
- Offert en deux largeurs standards 2" et 4"
- S'installe sur les diviseurs de tiroir

N° DE PRODUIT	L × H
RG54-200	2" × 1¾"
RG54-400	4" × 1¾"

NOTE: Les étiquettes ne sont pas incluses avec les porte-étiquettes.

PORTE-ÉTIQUETTE DE 1 ¾" H AVEC ADHÉSIF — RG55



- Fait de plastique translucide non réfléchissant, ce qui est idéal pour la lecture des étiquettes
- Comporte une bande adhésive pour installation au dos du tiroir ce qui permet l'identification du dernier compartiment
- Muni d'un rabat afin de protéger l'étiquette
- Offert en deux largeurs standards 2" et 4"

N° DE PRODUIT	L × H
RG55-200	2" × 1¾"
RG55-400	4" × 1¾"

NOTE: Les étiquettes ne sont pas incluses avec les porte-étiquettes.

PROTECTEUR DE POIGNÉE — RF70



- S'installe sur la poignée du tiroir ou de la tablette coulissante par clippage
- Fait de plastique translucide non réfléchissant, ce qui est l'idéal pour la lecture des étiquettes
- Protège l'identification de la poussière, des graisses et autres saletés
- Se retire facilement au besoin

N° DE PRODUIT	LARGEUR
RF70-18	18"
RF70-24	24"
RF70-30	30"
RF70-36	36"
RF70-42	42"
RF70-48	48"
RF70-54	54"
RF70-60	60"

ÉTIQUETTES — RF71




- Étiquettes conçues pour s'insérer sur la poignée des tiroirs sous le protecteur de poignée (RF70)
- 22 étiquettes par page (10 pages)
- Possibilité d'imprimer les étiquettes de votre choix. Un gabarit est disponible sur www.rousseaumetal.com dans la section Documentation (Centre d'information)

N° DE PRODUIT	L × H
RF71-425100	4½" × 1"

ACCESSOIRES

ACCESSOIRES DE TIROIRS

FOND DE TIROIR EN PVC — RG40




- Protège les objets déposés dans le tiroir
- Matériau antidérapant
- Peut être posé sous les séparateurs et les diviseurs
- Épaisseur : 3⁄32"

N° DE PRODUIT	POUR TIROIR
RG40-1821-01	18"L×21"P
RG40-1824-01	18"L×24"P
RG40-1827-01	18"L×27"P
RG40-2421-01	24"L×21"P
RG40-2424-01	24"L×24"P
RG40-2427-01	24"L×27"P
RG40-3018-01	30"L×18"P
RG40-3021-01	30"L×21"P
RG40-3024-01	30"L×24"P
RG40-3027-01	30"L×27"P
RG40-3618-01	36"L×18"P
RG40-3624-01	36"L×24"P
RG40-3627-01	36"L×27"P

N° DE PRODUIT	POUR TIROIR
RG40-4218-01	42"L×18"P
RG40-4224-01	42"L×24"P
RG40-4818-01	48"L×18"P
RG40-4824-01	48"L×24"P
RG40-4827-01	48"L×27"P
RG40-5424-01	54"L×24"P
RG40-5427-01	54"L×27"P
RG40-6024-01	60"L×24"P
RG40-6027-01	60"L×27"P

NOTE : Ne pas utiliser dans un cabinet antistatique.

MOUSSE DE PROTECTION — RG41



- Protège le matériel entreposé
- Mousse bleue de ¼"

N° DE PRODUIT	POUR TIROIR
RG41-1821-01	18"L×21"P
RG41-1824-01	18"L×24"P
RG41-1827-01	18"L×27"P
RG41-2421-01	24"L×21"P
RG41-2424-01	24"L×24"P
RG41-2427-01	24"L×27"P
RG41-3018-01	30"L×18"P
RG41-3021-01	30"L×21"P
RG41-3024-01	30"L×24"P
RG41-3027-01	30"L×27"P
RG41-3618-01	36"L×18"P
RG41-3624-01	36"L×24"P
RG41-3627-01	36"L×27"P

N° DE PRODUIT	POUR TIROIR
RG41-4218-01	42"L×18"P
RG41-4224-01	42"L×24"P
RG41-4818-01	48"L×18"P
RG41-4824-01	48"L×24"P
RG41-4827-01	48"L×27"P
RG41-5424-01	54"L×24"P
RG41-5427-01	54"L×27"P
RG41-6024-01	60"L×24"P
RG41-6027-01	60"L×27"P

NOTE : Cette mousse ne permet pas l'installation de séparateurs et de diviseurs dans le tiroir.

MOUSSE POUR OUTILS — RG42




- Résistante à l'huile et non absorbante
- Une mousse bleue de ¼"
- Une mousse noire autocollante de ½"
- Vendue non découpée. Peut être découpée au couteau

N° DE PRODUIT	POUR TIROIR
RG42-1821-01	18"L×21"P
RG42-1824-01	18"L×24"P
RG42-1827-01	18"L×27"P
RG42-2421-01	24"L×21"P
RG42-2424-01	24"L×24"P
RG42-2427-01	24"L×27"P
RG42-3018-01	30"L×18"P
RG42-3021-01	30"L×21"P
RG42-3024-01	30"L×24"P
RG42-3027-01	30"L×27"P
RG42-3618-01	36"L×18"P
RG42-3624-01	36"L×24"P
RG42-3627-01	36"L×27"P

N° DE PRODUIT	POUR TIROIR
RG42-4218-01	42"L×18"P
RG42-4224-01	42"L×24"P
RG42-4818-01	48"L×18"P
RG42-4824-01	48"L×24"P
RG42-4827-01	48"L×27"P
RG42-5424-01	54"L×24"P
RG42-5427-01	54"L×27"P
RG42-6024-01	60"L×24"P
RG42-6027-01	60"L×27"P

Vendue non découpée

MOUSSE POUR COLLETS — RG43



- Résistante à l'huile et non absorbante
- Mousse noire de 1"
- Vendue non découpée. Peut-être découpée à l'emporte-pièce


Vendue non découpée

N° DE PRODUIT	POUR TIROIR
RG43-1821-01	18"L×21"P
RG43-1824-01	18"L×24"P
RG43-1827-01	18"L×27"P
RG43-2421-01	24"L×21"P
RG43-2424-01	24"L×24"P
RG43-2427-01	24"L×27"P
RG43-3018-01	30"L×18"P
RG43-3021-01	30"L×21"P
RG43-3024-01	30"L×24"P
RG43-3027-01	30"L×27"P
RG43-3618-01	36"L×18"P
RG43-3624-01	36"L×24"P



BOÎTE EN PLASTIQUE

RG20



- Facilite l'entreposage, le transport et la gestion des petites pièces. Allie légèreté et résistance
- Conçue pour les tiroirs de 3" et 4" de hauteur
- Rebord à 45° qui permet l'identification et offre une bonne prise pour saisir la boîte



- Compatible avec les accessoires suivants : séparateurs, diviseurs et portes-mèches
- Les boîtes de 6" peuvent être subdivisées

DIMENSIONS			Nº DE PRODUIT		
L	P	H	BOÎTE	SÉPARATEUR	DIVISEUR
3"	3"	2"	RG20-030302	-	-
4"	3"	2"	RG20-040302	-	-
6"	3"	2"	RG20-060302	RG22-0302	-
6"	6"	2"	RG20-060602	RG22-0602	RG24-0602
3"	3"	3"	RG20-030303	-	-
4"	3"	3"	RG20-040303	-	-
6"	3"	3"	RG20-060303	RG22-0303	-
6"	6"	3"	RG20-060603	RG22-0603	RG24-0603

NOTE : Hauteur 2" = 1½" réel
Hauteur 3" = 2½" réel

BOÎTE EN PLASTIQUE CONDUCTEUR

RG21



- Dissipe les charges risquant d'endommager les composantes électroniques
- Facilite l'entreposage, le transport et la gestion des petites pièces. Allie légèreté et résistance
- Concue pour les tiroirs de 3" et 4" de hauteur



- Rebord à 45° qui permet l'identification et offre une bonne prise pour saisir la boîte
- Couleur : noir
- Les boîtes de 6" peuvent être subdivisées

DIMENSIONS			Nº DE PRODUIT		
L	P	H	BOÎTE	SÉPARATEUR	DIVISEUR
3"	3"	2"	RG21-030302	-	-
4"	3"	2"	RG21-040302	-	-
6"	3"	2"	RG21-060302	RG23-0302	-
6"	6"	2"	RG21-060602	RG23-0602	RG25-0602
3"	3"	3"	RG21-030303	-	-
4"	3"	3"	RG21-040303	-	-
6"	3"	3"	RG21-060303	RG23-0303	-
6"	6"	3"	RG21-060603	RG23-0603	RG25-0603

NOTE : Hauteur 2" = 1½" réel
Hauteur 3" = 2½" réel

PORTE-MÈCHES

RG35 / RG36



RG35






RG36



RG39

- Permet le rangement adapté et protège les objets de forme allongée tels que mèches, alésoirs, douilles, accessoires de tours, limes, outils, etc.
- Fait d'aluminium résistant
- Parois verticales pour un espace de rangement plus grand
- Fond des compartiments à gros rayons, facilitant le nettoyage
- Diviseur en plastique gris avec une zone d'identification inclinée de ⅜" (à commander séparément)
- Conçu pour les tiroirs de 3" et de 4" de hauteur
- Compatible avec les accessoires suivants : séparateurs, diviseurs et boîtes en plastique
- Complétez le numéro pour choisir la profondeur : 18", 21", 24", 27", ou la largeur 18", 24", 30", 36", 42", 48", 54", 60"


NOTE : Pour la mesure intérieure du tiroir, voir pages 220-222

Nº DE PRODUIT			
SENS DE LA PROFONDEUR	SENS DE LA LARGEUR		Nº DIVISEUR
RG35-03PP	RG36-03LL		RG39-03
RG35-04PP	RG36-04LL		RG39-04
RG35-06PP	RG36-06LL		RG39-06

ACCESSOIRES

SUPPORTS À DOSSIERS

RG30 / RG31



- Permettent l'accrochage de chemises suspendues
- S'adaptent aux formats LTR et LGL, selon la dimension du tiroir
- Conçus pour les tiroirs de 12" et 14" de hauteur
- Compatibles avec les séparateurs et les diviseurs **voir page 242**

EN PROFONDEUR		EN LARGEUR	
N° DE PRODUIT	P NOMINALE (RÉELLE)	N° DE PRODUIT	L NOMINALE (RÉELLE)
RG30-18	18" (15")	RG31-18	18" (14")
RG30-21	21" (18")	RG31-24	24" (20")
RG30-24	24" (21")	RG31-30	30" (26")
RG30-27	27" (24")	RG31-36	36" (32")
		RG31-42	42" (38")
		RG31-48	48" (44")

TIROIR À REBUTS ET RECYCLAGE



- Permet de trier les rebuts et les objets destinés au recyclage
- Identification sur la façade pour faciliter le tri
- Hauteurs de tiroirs disponibles : 17" et 26"
- Le tiroir de 17" H comprend deux contenants de 14⅜"L × 10¼"P × 15"H, un noir pour les rebuts et un bleu pour le recyclage
- Le tiroir de 26" H comprend deux contenants de 15¼"L × 11"P × 20"H, un noir pour les rebuts et un bleu pour le recyclage
- Le tiroir est muni d'un séparateur pour stabiliser les contenants et permettre le rangement d'objets divers à l'arrière
- Pour ajouter un mécanisme de verrouillage ou de sécurité à votre tiroir, complétez avec le numéro de produit du mécanisme désiré. Ex. : R51CG-X1701A pour l'ajout d'un mécanisme de blocage fermé intégré

N° DE PRODUIT	L × P × H
R51CG-X1701	24" × 27" × 17"
R51CG-X2601	24" × 27" × 26"
R51DG-X1701	30" × 27" × 17"
R51DG-X2601	30" × 27" × 26"



R5XLG-3004



MÉCANISMES DE VERROUILLAGE OU DE SÉCURITÉ

MÉCANISME DE BLOCAGE FERMÉ INTÉGRÉ — A



- S'active automatiquement lors de l'ouverture du tiroir ou de la tablette coulissante
- Permet l'ouverture du tiroir ou de la tablette coulissante à l'aide d'une seule main
- Se referme d'une simple poussée
- Empêche le tiroir et la tablette coulissante de s'ouvrir par eux-mêmes
- Installation ultérieure facile
- Se commande en ajoutant A au numéro de tiroir, de modèle d'intérieur de tiroir ou de tablette coulissante. Ex.: RF32-362406A
- Pour une pièce de remplacement ou une installation ultérieure, commandez un RY08-LLA

N° DE PRODUIT
A


MÉCANISME DE BLOCAGE FERMÉ ÉCONO — B



- S'active simplement avec le pouce à l'aide du poussoir
- Le tiroir ou la tablette coulissante se referme sans qu'il soit nécessaire d'activer le poussoir
- Empêche le tiroir et la tablette coulissante de s'ouvrir par eux-mêmes
- Se commande en ajoutant B au numéro de tiroir, de modèle d'intérieur de tiroir ou de tablette coulissante. Ex.: RF32-362406B
- Pour une pièce de remplacement ou une installation ultérieure, commandez un RY01-B

N° DE PRODUIT
B

MÉCANISME DE BLOCAGE OUVERT — RF85



- S'installe sur tiroirs et tablettes coulissantes
- Sert à bloquer les tiroirs ou les tablettes coulissantes en position ouverte
- S'active manuellement seulement lorsque nécessaire
- Compatibles avec tous les accessoires de tiroirs
- Les boîtes en plastique positionnées dans la rangée du fond peuvent cependant rendre plus difficile l'activation du mécanisme

N° DE PRODUIT
RF85

SERRURE POUR TIROIR — L3



KA-KD-MK 294

- Compatible avec toutes les dimensions de tiroirs
- N'ampute pas l'espace de rangement du tiroir
- Installation ultérieure facile;
- Se commande en ajoutant L3 au numéro de tiroir ou de modèle d'intérieur de tiroir. Ex.: RF32-362406L3
- Pour une pièce de remplacement ou une installation ultérieure, commandez un RY01-L3

N° DE PRODUIT
L3



STATION INFORMATIQUE



INDEX	PAGE(S)
Station informatique	248
Propositions	249-253
Composantes	254-259

STATION INFORMATIQUE

Nos nombreux produits et accessoires vous permettent de créer la station informatique qui répond à vos besoins et à votre réalité.

Que vous ayez besoin d'un poste informatique muni d'une surface de travail, de rangement, ou encore d'un simple poste de consultation, nous avons la solution qui vous convient!

Nos produits sont conçus pour convenir au milieu industriel (plancher de production, emballage, entretien et réparation, usinage, etc.), mais leur design esthétique permet également de les utiliser dans les espaces de bureaux (laboratoire, environnement électronique, milieu informatique, etc.).

CABINET INFORMATIQUE

Le cabinet informatique Rousseau assure une protection du matériel informatique. Le ventilateur avec filtre favorise l'évacuation de la chaleur.



La surface en polycarbonate de 25 15/16" × 19 1/4".

Comprend une barre à prises électriques.

Le repose-poignet du tiroir à clavier offre un bon soutien lors de la consultation de données informatisées.



Le ventilateur muni d'une grille de filtration crée une pression positive à l'intérieur du cabinet.

Un panneau amovible à l'arrière facilite l'accès aux composantes informatiques.

CABINET INFORMATIQUE AVEC UNE TABLETTE AJUSTABLE

Fixe



R5JDG-5801

- 1 caisson de cabinet informatique avec panneau d'accès arrière
- 1 tablette ajustable (pour moniteur)
- 1 tiroir à clavier
- 1 rehausseur de clavier
- 1 tablette ajustable (pour imprimante)
- 1 tablette de fond (pour ordinateur)
- 1 tablette de fond (pour ordinateur)
- 1 porte en polycarbonate pour écran
- 1 porte simple intégrée

Le cabinet fixe comprend:

- 1 base en retrait (accès avant)
- 1 cache-base arrière

Le cabinet mobile comprend:

- 2 roulettes de 4" fixes
- 2 roulettes de 4" pivotantes avec frein total

MODÈLE	Nº DE PRODUIT	L × P × H
Fixe	R5JDG-5801	30" × 27" × 62"
Mobile	R5JDG-5821	30" × 27" × 63 1/4"

KA-KD-MK 294

Mobile



R5JDG-5821

PROPOSITIONS

CABINET INFORMATIQUE AVEC UNE TABLETTE COULISSANTE

Fixe



R5JDG-5815

- 1 caisson de cabinet informatique avec panneau d'accès arrière
- 1 tablette ajustable (pour moniteur)
- 1 tiroir à clavier
- 1 rehausseur de clavier
- 1 tablette coulissante accès avant (pour imprimante)
- 1 tablette de fond (pour ordinateur)
- 1 porte en polycarbonate pour écran
- 1 porte simple intégrée

Le cabinet fixe comprend :

- 1 base en retrait (accès avant)
- 1 cache-base arrière

Le cabinet mobile comprend :

- 2 roulettes de 4" fixes
- 2 roulettes de 4" pivotantes avec frein total

MODÈLE	N° DE PRODUIT	L×P×H
Fixe	R5JDG-5815	30"×27"×62"
Mobile	R5JDG-5837	30"×27"×63¼"

KA-KD-MK 294

Mobile



R5JDG-5837

CABINET INFORMATIQUE AVEC DEUX TABLETTES COULISSANTES

Fixe



R5JDG-5819

- 1 caisson de cabinet informatique avec panneau d'accès arrière
- 1 tablette ajustable (pour moniteur)
- 1 tiroir à clavier
- 1 rehausseur de clavier
- 1 tablette coulissante accèsavant (pour imprimante)
- 1 tablette coulissante accès avant (pour ordinateur)
- 1 porte en polycarbonate pour écran
- 1 porte simple intégrée

Le cabinet fixe comprend :

- 1 base en retrait (accès avant)
- 1 cache-base arrière

Le cabinet mobile comprend :

- 2 roulettes de 4" fixes
- 2 roulettes de 4" pivotantes avec frein total

MODÈLE	N° DE PRODUIT	L×P×H
Fixe	R5JDG-5819	30"×27"×62"
Mobile	R5JDG-5839	30"×27"×63¼"

KA-KD-MK 294


Mobile




R5JDG-5839

CABINET INFORMATIQUE MURAL

Notre cabinet mural pour ordinateur représente une alternative de choix au cabinet informatique conventionnel. En fonction de vos besoins, vous pouvez le choisir avec ou sans porte, ainsi qu'avec ou sans support à clavier.



CABINET INFORMATIQUE MURAL AVEC CHOIX DE CONFIGURATIONS



KA-KD-MK 294

- Dimension du cabinet: 24" L × 14" P × 21" H
- Dimension de la surface en polycarbonate: 18⅞" L × 14⅛" H
- Surface utilisable du support: 22½" L × 14½" P

Nº DE PRODUIT	TYPE
R5MCA-2450	caisson mural seulement
R5MCA-2451	caisson mural avec porte en polycarbonate
R5MCA-2452	caisson mural avec support à clavier et souris
R5MCA-2453	caisson mural avec porte en polycarbonate et support à clavier et souris
R5MCA-2454	caisson mural avec porte escamotable et support à ordinateur portable

NOTES: Le caisson mural inclut le support pour moniteur LCD;
Le modèle R5MCA-2454 est vendu sans le ventilateur ni la barre à prises électriques.



NOTE: Le support RD47 peut également être installé sous un caisson RD02 et être utilisé pour un portable.

PROPOSITIONS

POSTE DE TRAVAIL

Voici quelques-unes des options de postes de travail. Veuillez consulter la section «Centre de travail - WS/WM» pour les différents accessoires et configurations possibles, **voir pages 164-171**.

POSTE DE TRAVAIL INFORMATIQUE AVEC SUPPORT À ORDINATEUR



LC3006C

Nº DE PRODUIT	L×P×H
LC3006C	60"x 30"×58"

- 1 support à ordinateur
- 1 dessus en bois lamellé
- 1 patte ouverte
- 1 cabinet compact L
- 3 montants multifonctionnels
- 2 traverses de montant
- 1 support à clavier ajustable
- 1 support pour moniteur LCD
- 1 module d'énergie
- 1 tablette inclinable
- 2 supports pour boîtes en plastique
- 8 boîtes en plastique
- 2 diviseurs partiels

POSTE DE TRAVAIL INFORMATIQUE AVEC SUPPORT À MONITEUR ET CLAVIER



LC3005C

Nº DE PRODUIT	L×P×H
LC3005C	60"×30"×68"

- 1 structure de table double WM
- 1 support pour moniteur LCD et clavier
- 1 tablette inclinable
- 3 diviseurs partiels
- 1 support pour boîte en plastique
- 4 boîtes en plastique
- 1 module d'énergie avec trois prises 12A
- 1 panneau d'affichage et d'écriture
- 1 ensemble de fixations pour panneau
- 1 dessus en bois lamellé
- 1 patte ouverte
- 1 cabinet compact L

POSTE DE TRAVAIL AVEC SUPPORT À TABLETTE



LC3123C

Nº DE PRODUIT	L×P×H
LC3123C	60"×30"×80"

- 1 structure de table double WM
- 1 support pour tablette électronique
- 2 tablettes inclinables
- 4 diviseurs partiels
- 2 supports pour boîte en plastique
- 6 boîtes en plastique
- 1 module d'énergie avec trois prises 12A et 2 prises USB
- 1 caisson de rangement avec porte
- 1 luminaire DEL
- 1 paire de supports aériens cantilever
- 1 lampe de travail DEL avec loupe
- 1 dessus en stratifié
- 1 patte ouverte
- 1 cabinet compact L avec base de 4"

STRUCTURE MULTIFONCTIONNELLE

Voici quelques-unes des options de stations autoportantes. Veuillez consulter la section «Station Autoportante», **voir pages 164-171**, pour les différents accessoires possibles.

MODÈLE DÉCENTRÉ



WMA4061

Nº DE PRODUIT	L×P×H
WMA4061	32"×27"×85"

- 1 structure autoportante WM décentrée de 84"
- 1 support pour moniteur LCD, clavier et souris
- 1 porte-document avec bras
- 1 panneau d'affichage et d'écriture
- 1 ensemble de fixations pour panneau
- 1 tablette inclinable
- 2 diviseurs partiels
- 1 support pour boîtes en plastique
- 3 boîtes en plastique
- 1 tablette de fond avec tapis rainuré

MODÈLE CENTRÉ



WMA3051

Nº DE PRODUIT	L×P×H
WMA3051	32"×27"×85"

- 1 structure autoportante WM centrée de 84"
- 2 plateaux pour ordinateurs portables
- 2 panneaux d'accrochage
- 1 ensemble de fixations pour panneau
- 1 porte document
- 2 supports pour boîtes en plastique
- 6 boîtes en plastique
- 2 tablettes inclinables
- 1 paquet de 10 crochets pour panneau d'accrochage
- 2 supports aérien cantilever
- 2 luminaires DEL de poste de travail
- 1 tablette de fond avec tapis rainuré


COMPOSANTES

CABINET INFORMATIQUE

CAISSON INFORMATIQUE AVEC PANNEAU D'ACCÈS — RD31



- Muni d'un ventillateur avec grille de filtration
- Comprend une barre à prises électriques
- Pourvu d'un panneau d'accès arrière facilitant l'accès aux composantes informatiques. Comprend une serrure sur le panneau d'accès
- Comporte un passe-fil



- Compatible avec les roulettes de 4" et 6"
- Compatible avec la base de déplacement RA53, la base en retrait RA55 et les bases de rehaussement RB94 et RB95

N° DE PRODUIT	L×P×H
RD31-302758L3	30"×27"×58"

NOTE: Il est fortement suggéré de commander une base de rehaussement (RA55, RB94 ou RB95) pour les applications debout ou pour les personnes de grande taille.

BASE EN RETRAIT — RA55




- Conçue principalement pour rehausser le cabinet de 4"
- Est prévue pour le déplacement du cabinet par l'avant avec un chariot élévateur ou un transpalette
- Comporte une façade amovible (cache-base) à l'avant pour améliorer la finition et pour permettre de soulever le cabinet directement par l'avant
- Face avant carrée pour faciliter le nettoyage du plancher
- Peut recevoir le cache-base RA56 à l'arrière en option (le cache-base avant est inclus)
- Conçue pour pouvoir ancrer le cabinet au sol
- Compatible avec les patins niveleurs (RA74)

N° DE PRODUIT	L×P×H
RA55-302704	30"×27"×4"

NOTE: Non compatible avec les roulettes.

BASE DE REHAUSSEMENT — RB95



- Conçue pour rehausser le cabinet fixe de 8"
- Permet une utilisation plus ergonomique pour les personnes de moyenne à grande taille
- Se fixe directement sous le cabinet
- Conçue pour déplacer le cabinet par l'avant avec un chariot élévateur
- Compatible avec les patins niveleurs (RA74)
- Peut recevoir le cache-base RB98 à l'arrière, en option (le cache base avant est inclus)

N° DE PRODUIT	L×P×H
RB95-302708	30"×27"×8"

NOTE: Non compatible avec les roulettes.


BASE DE REHAUSSEMENT POUR CABINET MOBILE — RB94




- Conçue pour rehausser le cabinet mobile de 4";
- Permet une utilisation plus ergonomique pour les personnes de moyenne à grande taille;
- Se fixe directement sous le cabinet;
- Compatible avec les roulettes de 4" et de 6".

N° DE PRODUIT	P×H
RB94-2704	27"×4"

CACHE-BASE DROIT — RA56 / RB98





- RA56: Permet de fermer l'arrière de la base en retrait de 4" (RA55);
- RB98: Permet de fermer l'arrière de la base de rehaussement (RB95).

N° DE PRODUIT	L×H	POUR
RA56-3004	30"×4"	RA55
RB98-3008	30"×8"	RB95

ENSEMBLE DE PATINS NIVELEURS — RA74



- Vendus en paquets de 4
- Permettent d'ajuster la hauteur de 1⅛" à 2", du cabinet sur les surfaces de plancher inégales
- S'installent directement sous le cabinet, sans base, ou sous la base de rehaussement RB95

N° DE PRODUIT
RA74-01

TABLETTE AJUSTABLE — RB21



- Permet le rangement de matériel volumineux
- Munie de cotés et d'un dos pour empêcher les objets de tomber au fond du cabinet
- Ajustable en hauteur à tous les 1" c/c
- supporte jusqu'à 400 lb de charge, uniformément répartie

N° DE PRODUIT	L×P
RB21-3027	30"×27"

TABLETTE DE FOND — RB25



- Permet le rangement de matériel volumineux
- Munie de cotés et d'un dos pour empêcher les objets de tomber au fond du cabinet
- Supporte jusqu'à 400 lb de charge, uniformément répartie

N° DE PRODUIT	L×P
RB25-3027	30"×27"

ROULETTES DE 4" ET 6" — RB81 / RB84



- Vendues par paires
- Choix de trois types de roulettes : fixes, pivotantes, pivotantes avec frein intégral (sur la roue et le pivot)
- Roulette de 4" : hauteur totale de 5¼"
- Roulette de 6" : hauteur totale de 7½"
- Roues en polyuréthane (ne marquent pas les planchers), de qualité industrielle supérieure
- Les roulettes se fixent directement sous le cabinet (sans base) : elles sont également compatibles avec la base de rehaussement pour cabinet mobile (RB94)

N° DE PRODUIT	HAUTEUR	TYPE DE ROULETTES
RB81-01	4"	Fixes
RB81-02	4"	Pivotantes
RB81-03	4"	Pivotantes avec frein total
RB84-01	6"	Fixes
RB84-02	6"	Pivotantes
RB84-03	6"	Pivotantes avec frein total

REHAUSSEUR DE CLAVIER — RD40



- Permet de placer le clavier et la souris dans une position ergonomique
- Muni d'un repose-poignet
- Dégage l'arrière du tiroir pour permettre d'y ranger un cahier à anneaux de dimension standard en profondeur (12")
- Dégage l'arrière du tiroir pour permettre la compartimentation avec séparateurs, diviseurs et boîtes en plastique

N° DE PRODUIT	L×P×H
RD40-301204	30"×12"×4"

TIROIR POUR CLAVIER — RF31



- Possibilité de ranger un cahier à anneaux de dimension standard en profondeur (12") à l'arrière du clavier
- Possibilité d'être compartimenté à l'aide de séparateurs, diviseurs et boîtes en plastique, **voir pages 242-245**
- Comprend une serrure standard

N° DE PRODUIT	L×P×H
RF31-302704L3	30"×27"×4"

KA-KD-MK 294

NOTE : Il est fortement suggéré de commander le rehausseur de clavier (RD40) afin de placer le clavier et la souris dans une position ergonomique.

TABLETTE COULISSANTE POUR PORTE INTÉGRÉE SIMPLE — RF55



- Permet le rangement de matériel volumineux
- Compatible avec la porte intégrée RB62
- Extention de 65 %
- Capacité de 175 lb
- En acier peint avec dos et rebords
- Accès pleine largeur

N° DE PRODUIT	L×P
RF55-3027	30"×27"

NOTE : Pour une installation ultérieure, remplacer le No de produit par RF56-3027.

COMPOSANTES

TABLETTE ESCAMOTABLE — RC00



- Capacité de 50 lb (poids uniformément réparti)
- Comporte une surface de protection en caoutchouc
- Peut recevoir des rebords RC01, optionnels

N° DE PRODUIT	L×P
RC00-152701	15"×27"

REBORDS POUR TABLETTE ESCAMOTABLE — RC01



- Utilisez le rebord de 15" pour le devant ou l'arrière de la tablette
- Utilisez le rebord de 27" pour les côtés
- Hauteur: 1"


N° DE PRODUIT	LARGEUR
RC01-15	15"
RC01-27	27"

PORTE EN POLYCARBONATE POUR ÉCRAN — RD51




- Surface en polycarbonate de 24 15/16" L×19¼" H
- S'installe en usine sur les caissons RD31
- Pour un verrouillage avec une serrure standard, compléter le numéro de produit par L3, pour une serrure électronique pour porte, compléter le numéro de produit par L50

N° DE PRODUIT	L×H
RD51-3022L3	30"×22"



PORTE SIMPLE INTÉGRÉE, PLEINE OU EN POLYCARBONATE — RB62 / RB61







- Porte intégrée: RB62
- Porte intégrée en polycarbonate: RB61
- Compatible avec la tablette de fond (RB25),la tablette ajustable (RB21) et la tablette coulissante (RF55)
- L'ouverture à 180° permet un dégagement total pour la manipulation des objets rangés dans le cabinet
- S'installe en usine sur les caissons RD31
- Pour un verrouillage avec une serrure standard, compléter le numéro de produit par L3, pour une serrure électronique pour porte, compléter le numéro de produit par L50

N° DE PRODUIT	L×H
RB62-3028__	30"×28"
RB61-3028__	30"×28"

ACCESSOIRES SOUS LA SURFACE DE TRAVAIL

SUPPORT À CLAVIER COULISSANT — WS90



- Se fixe sous tous les types de dessus
- Plateau pour souris d'ordinateur, coulissant, à gauche ou à droite selon les besoins
- Surface utilisable: 21½"×11 3/16"
- Plateau pour souris: 9⅜"×9⅛"

N° DE PRODUIT	COULEUR
WS90-01	Noir

SUPPORT À CLAVIER AJUSTABLE — WS90



- support avec bras articulé conçu pour le travail assis ou debout
- Se fixe sous tous les types de dessus
- Inclut:
  - un plateau pour souris d'ordinateur coulissant à gauche ou à droite
  - un repose-paume ergonomique
- Se coulisse pour se ranger sous la surface de travail. Construction robuste
- Surface utilisable: 9½"×20½"
- Plateau pour souris: 9⅜"×9"

N° DE PRODUIT	COULEUR
WS90-02	Noir

SUPPORT À ORDINATEUR — WS92



- Se fixe sous tous les types de dessus
- Muni d'une poignée qui permet d'ajuster la position en largeur du support latéral en plastique
- Ajustement accommodant les ordinateurs de 3½" à 9¼" de large par 12½" à 22½" de haut
- Largeur: 8⅜" à 11½"
- Profondeur: 6¾" (8½" avec poignée)
- Hauteur: 18" à 26"

N° DE PRODUIT	COULEUR
WS92-01	Noir

SUPPORTS INFORMATIQUES POUR SURFACE DE TRAVAIL

Tous les modèles présentés incluent les caractéristiques suivantes :

- S'installent sur la surface de travail avec le module de finition pour support informatique RC68 ou RC69
- Compatibles avec les surfaces de travail RC35, RC37, WS08, WS14 et WS16
- Tous les supports sont munis d'un poteau de 18" de hauteur pour un ajustement pouvant convenir à différents utilisateurs
- Le dessus doit dépasser à l'arrière de 1 ½"
- Bras, adaptateurs et plateaux de couleur noire
- Ne s'installent pas directement sur le caisson
- Ajustement en hauteur facile et sans outils
- Ergonomie maximale

SUPPORT À MONITEUR LCD



- Peut supporter la majorité des moniteurs LCD d'un maximum de 21" offerts sur le marché
- Le positionnement pour l'ancrage de l'écran respecte les normes VESA 75 et 100
- Inclut un ou deux bras avec articulation double
- Le bras à articulation double multiplie les possibilités d'ajustement
- Permet l'inclinaison et la rotation de l'écran
- Un support pour un ou deux écrans peut être commandé

Nº DE PRODUIT	POUR
RC59-03	Un écran
RC59-04	Deux écrans

SUPPORT À PORTABLE



- Peut servir à soutenir un ordinateur portable, un appareil électronique ou tout autre objet
- Surface utilisable du plateau : 14"L × 12"P
- Inclut un bras avec articulation double
- Le bras à articulation double multiplie les possibilités d'ajustement
- Permet l'inclinaison et la rotation du plateau

Nº DE PRODUIT
RC59-42

SUPPORT À CLAVIER, SOURIS ET MONITEUR LCD



- Sert à soutenir un moniteur LCD, un clavier et une souris
- Surface utilisable du support à clavier : 23⅝"L × 8½"P
- Inclut un bras avec articulation simple
- Peut supporter la majorité des moniteurs LCD d'un maximum de 21" offerts sur le marché
- Le positionnement pour l'ancrage de l'écran respecte les normes VESA 75 et 100
- Permet l'inclinaison et la rotation de l'écran et du support à clavier

Nº DE PRODUIT
RC59-21

SUPPORT À TABLETTE ÉLECTRONIQUE



- Peut supporter la majorité des tablettes électroniques offertes sur le marché
- Les attaches et la surface du support sont munies d'un revêtement antidérapant pour assurer la stabilité de la tablette
- Inclut un bras avec articulation double
- Le bras à articulation double multiplie les possibilités d'ajustement
- Permet l'inclinaison et la rotation de la tablette
- Format de tablette compatible :
  - petit format: de 7⅝" à 10" de largeur
  - grand format: de 9⅞" à 12¼" de largeur

Nº DE PRODUIT	VERSION
RC59-62-01	Petit format
RC59-62-02	Grand format

COMPOSANTES

SUPPORTS INFORMATIQUES POUR STRUCTURE MULTIFONCTIONNELLE ET APPLICATION MURALE

IMPORTANT

Tous les modèles présentés incluent les caractéristiques suivantes :

- **Couleur : noir**
- **Robustesse accrue**
- **Ajustement facile**
- **Quincaillerie d'ancrage non incluse pour la version murale**



Murale



Pour structure WM11



Bras articulé double

SUPPORT À PORTABLE



- Peut servir à soutenir un ordinateur portable, un appareil électronique ou tout autre objet
- Surface utilisable du plateau : 16"L × 13⅞"P
- Inclut un bras robuste avec articulation simple ou double
- Le bras robuste à articulation double multiplie les possibilités d'ajustement
- Le plateau inclut un tapis antidérapant en caoutchouc

BRAS ARTICULÉ	POUR STRUCTURE WM11	MURAL
Simple	WM62-01A	WM64-01A
Double	WM62-02A	WM64-02A

SUPPORT À MONITEUR LCD



- Peut supporter la majorité des moniteurs LCD offerts sur le marché
- Le positionnement pour l'ancrage de l'écran respecte les normes VESA 75 et 100
- Inclut un bras robuste avec articulation simple ou double ;
- Le bras robuste à articulation double multiplie les possibilités d'ajustement
- Permet l'inclinaison et la rotation de l'écran

BRAS ARTICULÉ	POUR STRUCTURE WM11	MURAL
Simple	WM65-01A	WM66-01A
Double	WM65-02A	WM66-02A

SUPPORT À MONITEUR LCD, CLAVIER ET SOURIS



- Sert à soutenir un moniteur LCD, un clavier et une souris
- Peut supporter la majorité des moniteurs LCD offerts sur le marché
- Le positionnement pour l'ancrage de l'écran respecte les normes VESA 75 et 100
- Surface utilisable du support à clavier : 23⅝"L × 8½"P
- Inclut un bras robuste avec articulation simple ou double
- Le bras robuste à articulation double multiplie les possibilités d'ajustement
- Permet l'inclinaison et la rotation de l'écran

BRAS ARTICULÉ	POUR STRUCTURE WM11	MURAL
Simple	WM65-01B	WM66-01B
Double	WM65-02B	WM66-02B

SUPPORT À TABLETTE ÉLECTRONIQUE



- Peut supporter la majorité des tablettes électroniques offertes sur le marché
- Les attaches et la surface du support sont munies d'un revêtement antidérapant pour assurer la stabilité de la tablette
- Format de tablette compatible :
  - petit format : 7⅝" à 10" de largeur
  - grand format : 9⅞" à 12¼" de largeur
- Permet l'inclinaison et la rotation de la tablette
- Inclut un bras robuste avec articulation simple ou double

BRAS ARTICULÉ	FORMAT DE TABLETTE	POUR STRUCTURE WM11	MURAL
Simple	Petite	WM65-01C-01	WM66-01C-01
Simple	Grande	WM65-01C-02	WM66-01C-02
Double	Petite	WM65-02C-01	WM66-02C-01
Double	Grande	WM65-02C-02	WM66-02C-02

IMPORTANT

Tous les modèles présentés incluent les caractéristiques suivantes :

- **Couleur : noir**
- **Ajustement en hauteur facile et sans outils**
- **Ergonomie maximale**
- **Quincaillerie d'ancrage non incluse pour la version murale**

SUPPORT À MONITEUR LCD



- Peut supporter la majorité des moniteurs LCD d'un maximum de 21" offerts sur le marché
- Le positionnement pour l'ancrage de l'écran respecte les normes VESA 75 et 100
- Inclut un bras avec articulation double
- Le bras à articulation double multiplie les possibilités d'ajustement
- Permet l'inclinaison et la rotation de l'écran

N° DE PRODUIT	VERSION
WM05-03	Pour structure WM11
WM06-03	Murale

SUPPORT À PORTABLE



- Peut servir à soutenir un ordinateur portable, un appareil électronique ou tout autre objet
- Surface utilisable du plateau : 14"L × 12"P
- Inclut un bras avec articulation double
- Le bras à articulation double multiplie les possibilités d'ajustement
- Permet l'inclinaison et la rotation du plateau

N° DE PRODUIT	VERSION
WM05-42	Pour structure WM11
WM06-42	Murale

SUPPORT À TABLETTE ÉLECTRONIQUE



- Peut être utilisé pour soutenir la majorité des tablettes électroniques offertes sur le marché
- Les attaches et la surface du support sont munies d'un revêtement antidérapant pour assurer la stabilité de la tablette
- Inclut un bras avec articulation double
- Le bras à articulation double multiplie les possibilités d'ajustement
- Permet l'inclinaison et la rotation de la tablette
- Format de tablette compatible
  - petit format: 7⅝" à 10" de largeur
  - grand format: 9⅞" à 12¼" de largeur

FORMAT DE TABLETTE	POUR STRUCTURE WM11	MURAL
Petite	WM05-62-01	WM06-62-01
Grande	WM05-62-02	WM06-62-02

SUPPORT À MONITEUR LCD, CLAVIER ET SOURIS



- Sert à soutenir un moniteur LCD, un clavier et une souris
- Surface utilisable du support à clavier : 23⅝"L × 8½"P ;
- Inclut un bras avec articulation simple et un bras avec articulation double
- Le bras à articulation double multiplie les possibilités d'ajustement
- Peut supporter la majorité des moniteurs LCD d'un maximum de 21" offerts sur le marché
- Le positionnement pour l'ancrage de l'écran respecte les normes VESA 75 et 100
- Permet l'inclinaison et la rotation de l'écran et du support à clavier

DESCRIPTION	POUR STRUCTURE WM11	MURAL
Ensemble	WM05-22	WM06-22
Support à moniteur LCD	WM05-02	WM06-02
Support à clavier et souris	WM05-32	WM06-32

SUPPORT À MONITEUR LCD, CLAVIER ET SOURIS



- Sert à soutenir un moniteur LCD, un clavier et une souris
- Surface utilisable du support à clavier : 23⅝"L × 8½"P
- Inclut un bras avec articulation simple
- Peut supporter la majorité des moniteurs LCD d'un maximum de 21" offerts sur le marché
- Le positionnement pour l'ancrage de l'écran respecte les normes VESA 75 et 100
- Permet l'inclinaison et la rotation de l'écran et du support à clavier

N° DE PRODUIT	DESCRIPTION
WM06-21	Ensemble mural
WM06-01	Support à moniteur LCD
WM06-31	Support à clavier et souris



ARCHIVAGE




CDSA, Ville de Québec



Un poteau unique et très fonctionnel. Le poteau mitoyen est la pièce maîtresse de la structure. Sa forme unique en T tubulaire offre jusqu'à sept zones de fixation pour différentes applications. De plus, le centre est conçu pour éviter les interférences entre les sections.



Les unités d'archivage peuvent être combinées au système d'étagères industrielles Spider®.



Il est possible de récupérer l'espace en hauteur avec le système d'archivage Spider® en utilisant les étagères surélevées.



Les tablettes sont fixées au poteau à l'aide de crochets à compression. Les poutrelles s'accrochent sur le devant du poteau et peuvent recevoir des plateforme de bois, d'acier et de treillis métallique.

INDEX	PAGE(S)
Archivage	260
Propositions	261
Composantes	262-263

ARCHIVAGE

Avec le système d'archivage Rousseau, les pertes d'espace sont chose du passé. Notre système d'étagères spécialement destiné à cet effet a été conçu en fonction des contenants couramment utilisés pour le classement. De plus, notre système d'archivage est parfaitement compatible avec les autres accessoires de l'étagère industrielle, grâce à son poteau unique qui permet une intégration parfaite.

Votre besoin d'espace est supérieur à ce que vous aviez prévu ? Muni de passerelles et de planchers surélevés situés au-dessus du premier palier, notre système d'étagères à multi-niveau est peut-être ce qu'il vous faut. Demandez l'aide de nos spécialistes, ils sauront trouver une solution adaptée à vos besoins.

NOTE: La forme unique du poteau Spider® est une marque de commerce de Rousseau Métal inc.

ÉTAGÈRES POUR L'ARCHIVAGE

- Capacité allant jusqu'à 48 boîtes de 12" L × 15" P × 10¼" H
- Utilisez les modèles à quatre tablettes pour les boîtes plus légères que vous souhaitez superposer (voir illustration de droite), et les modèles à huit tablettes pour les boîtes plus lourdes (voir illustration de gauche)
- Système conçu pour les étagères surélevées
- 4 ou 8 niveaux de tablettes, selon le modèle choisi
- Boîtes non incluses
- Pour commander une unité d'étagères dos à dos, complétez le numéro de produit par B

BOÎTES SUPERPOSÉES

UNITÉ DE DÉBUT	UNITÉ D'AJOUT	L × P × H	NBRE DE BOÎTES/NIVEAU	NBRE DE TABLETTES	NBRE TOTAL DE BOÎTES	CAPACITÉ PAR TABLETTE
SRD8050_	SRA8050_	42" × 15" × 75"	6	4	24	650 lb.
SRD8051_	SRA8051_	42" × 30" × 75"	12	4	48	600 lb.



SRD8053



SRA8053



SRD8051



SRA8051

BOÎTES SIMPLES

UNITÉ DE DÉBUT	UNITÉ D'AJOUT	L × P × H	NBRE DE BOÎTES/NIVEAU	NBRE DE NIVEAU	NBRE TOTAL DE BOÎTES	CAPACITÉ PAR NIVEAU
SRD8052_	SRA8052_	42" × 15" × 87"	3	8	24	650 lb.
SRD8053_	SRA8053_	42" × 30" × 87"	6	8	48	600 lb.

MINI-RACKING POUR L'ARCHIVAGE

- Capacité allant jusqu'à 80 boîtes de 12" L × 15" P × 10¼" H
- Procure une économie d'espace de 10 à 15 % par rapport aux produits similaires offerts sur le marché
- 4 niveaux avec poutrelles moyennes
- Hauteur de 95" avec les boîtes, ce qui permet l'entreposage dans les espaces de 8 pieds de hauteur. Hauteur de 75" sans les boîtes
- Boîtes non incluses
- Pour commander une unité comprenant des tablettes en acier, complétez le numéro de produit par S
- Pour commander une unité sans plateformes (Ex. : pour utilisation avec panneaux de bois), laissez le numéro tel quel

UNITÉ DE DÉBUT	UNITÉ D'AJOUT	L × P × H	NBRE DE BOÎTES/NIVEAU	NBRE DE NIVEAU	NBRE TOTAL DE BOÎTES	CAPACITÉ PAR NIVEAU
SRD8005_	SRA8005_	42" × 16" × 75"	6	4	24	1000 lb.
SRD8006_	SRA8006_	42" × 32" × 75"	12	4	48	1025 lb.
SRD8003_	SRA8003_	66" × 15" × 75"	10	4	40	725 lb.
SRD8007_	SRA8007_	66" × 16" × 75"	10	4	40	725 lb.
SRD8004_	SRA8004_	66" × 30" × 75"	20	4	80	700 lb.
SRD8008_	SRA8008_	66" × 32" × 75"	20	4	80	700 lb.



SRD8008*



SRA8008*

NOTE : *Les plateformes de bois ne sont pas fournies par Rousseau.

COMPOSANTES

POTEAUX, ENTRETOISES ET TABLETTES BOX

POTEAUX D'ÉTAGÈRE ET DE MINI-RACKING SR10 / SH10



SH SR

- Forme tubulaire en T ; offre jusqu'à sept zones de fixation
- Perforations de chaque côté à tous les 1" c/c pour l'ajustement des tablettes
- Acier de calibre 14
- Au choix :
  - Poteau universel SR10 avec façade perforée pour ajouter les fonctions de Mini-Racking et d'étagère à multi-niveaux
  - Poteau d'étagère SH10 avec façade unie pour une meilleure finition

POTEAU D'ÉTAGÈRE ET DE MINI-RACKING	POTEAU D'ÉTAGÈRE SH	HAUTEUR
SR10-075	SH10-075	75"
SR10-087	SH10-087	87"
SR10-099	SH10-099	99"
SR10-111	SH10-111	111"
SR10-123	SH10-123	123"

NOTES : D'autres dimensions sont offertes. Communiquez avec votre représentant au service à la clientèle.

Poteau SH pour étagère uniquement.

La forme unique du poteau Spider® est une marque de commerce de Rousseau Métal inc.

ENTRETOISE ARRIÈRE D'ÉTAGÈRE SH33




- Entretoise en X préassemblée en usine
- Facile à installer
- Il est recommandé d'utiliser :
  - une entretoise pour les poteaux de 99" et moins
  - deux entretoises pour les poteaux de plus de 99"

N° DE PRODUIT	LARGEUR
SH33-42	42"

NOTE : Veuillez vous référer à la fiche technique S58 ou communiquer avec votre représentant au service à la clientèle.

ENTRETOISES DE MINI-RACKING SR30



Simple, pour profondeurs de 15" et 16"



Double, pour profondeurs de 30" et 32"

- Vendues par paires
- Recommandations :
  - une paire par montant de 99" et moins
  - Pour les montants de plus de 99", communiquez avec votre représentant au service à la clientèle
- Pour les profondeurs de 30" et 32", les entretoises sont emboîtées tel qu'illustré, pour renforcer la structure. La paire d'entretoises fournie pour ces modèles comporte 2 entretoises doubles

N° DE PRODUIT	PROFONDEUR
SR30-15	15"
SR30-16	16"
SR30-30	30"
SR30-32	32"

ENTRETOISES DE CÔTÉ D'ÉTAGÈRE SH34



- Vendues par paires
- Permettent de fixer les montants en « échelle » pour un assemblage plus facile
- Recommandations :
  - Montants de 99" et moins : une paire d'entretoises
  - Montants de plus de 99" : veuillez vous référer à la fiche technique S58 ou communiquer avec votre représentant au service à la clientèle

N° DE PRODUIT	PROFONDEUR
SH34-15	15"
SH34-30	30"

TABLETTE BOX POUR ÉTAGÈRE SH20 / SH21





SH60


- Tablette de type Box avec des poutrelles structurales formées et soudées à l'avant et à l'arrière
- Acier de calibre 20. Épaisseur : 1¼"
- Inclut quatre crochets de tablette SH60 compacts et résistants
- Perforations pour diviseurs à tous les 3" c/c

N° DE PRODUIT	L × P	CAPACITÉ*
SH20-4215	42" × 15"	650 lb.
SH21-4230	42" × 30"	600 lb.

NOTE : *Les tests de capacité sont fondés sur la norme ANSI MH28.1 de la *Shelving Manufacturer Association* (SMA). Les capacités comportent un coefficient de sécurité et sont valides pour un chargement uniformément réparti.

ESPACEURS DE POTEAUX UNIVERSELS POUR MINI-RACKING SR48





- Vendus par paires
- Permettent de fixer deux sections de Mini-Racking dos à dos, en laissant un espace de 1" entre les poteaux pour ajuster les poutrelles


N° DE PRODUIT
SR48



CDSA, Ville de Québec

POUTRELLES, TRAVERSES DE POUTRELLES ET PLATEFORMES DE BOIS

POUTRELLES MOYENNES POUR MINI-RACKING — SR21



- Vendues par paires
- Acier de calibre 14 ;
- Se fixent à l'avant des poteaux. Ajustement en hauteur à tous les 2" c/c
- Se bloquent en place avec deux fixations de sécurité

N° DE PRODUIT	L × H
SR21-42	42" × 2"
SR21-66	66" × 2"

TRAVERSE DE POUTRELLES MOYENNES — SR25 / SR26



- Se fixe par accrochage à l'intérieur des poutrelles SR21
- Fait en acier galvanisé

N° DE PRODUIT	PROFONDEUR
SR25-15	15"
SR25-16	16"
SR25-30	30"
SR25-32	32"

DIMENSIONS ET CAPACITÉS DES PLATEFORMES DE BOIS


Les plateformes de bois doivent être coupées selon les dimensions spécifiées dans ce tableau.

PROFONDEUR DES MONTANTS	LARGEUR DES POUTRELLES (CAPACITÉ EN LB)*		NOMBRE DE TRAVERSES
	42"	66"	
15"	40¾" × 14⅛" (1000)	64¾" × 14⅛" (725)	1
16"	40¾" × 15⅛" (1000)	64¾" × 15⅛" (725)	1
30"	40¾" × 29⅜" (1025)	64¾" × 29⅜" (700)	2
32"	40¾" × 31⅜" (1025)	64¾" × 31⅜" (700)	2

Ces dimensions conviennent pour le jumelage d'une unité de Mini-Racking et de deux unités d'étagères dos à dos.

Les plateformes de bois ne sont pas fournies par Rousseau.

Les poutrelles sont conçues pour recevoir des plateformes de contreplaqué ou de particules d'au moins ⅝" d'épaisseur.



NOTE: *Les tests de capacité sont fondés sur la norme ANSI MH28.2 de la *Shelving Manufacturer Association* (SMA). Les capacités comportent un coefficient de sécurité et sont valides pour un chargement uniformément réparti. Elles sont indiquées en livres.

ACCESSOIRES POUR L'INSTALLATION

SABOT — SH45



- Vendu à l'unité
- Base d'appui fixée au poteau pour ancrer les sections d'étagères au sol. Permet de répartir la charge sur une surface plus large et protège le plancher
- Acier de calibre 12

N° DE PRODUIT
SH45

CALE D'ÉPAISSEUR — SH46



- Vendue à l'unité
- Pour mettre les étagères de niveau. Se glisse sous le sabot
- Acier de calibre 12 ou 16

N° DE PRODUIT	ÉPAISSEUR
SH46-12	calibre 12 (0,100")
SH46-16	calibre 16 (0,060")

BOULONNERIE D'ANCRAGE AU SOL — SH47



- Pour ancrer les étagères au sol
- Comprend quatre boulons pour plancher de béton

N° DE PRODUIT
SH47-04

ESPACEUR MURAL — SR47



- Conçu pour ancrer les étagères au mur
- Ajustement de 3" à 4"
- Boulonnerie d'ancrage au mur non incluse (trous de 5⁄16" de diamètre)

N° DE PRODUIT
SR47-0304

ÉTAGÈRE MULTI-NIVEAU





ÉTAGÈRE MULTI-NIVEAU

Problèmes d'espace ? Avant d'agrandir, pensez à l'étagère multi-niveau de Rousseau, qui vous permettra d'augmenter votre efficacité grâce à une utilisation maximale de l'espace, autant en hauteur qu'en largeur et en profondeur.

Nos spécialistes vous suggéreront des solutions pour contourner chaque obstacle de votre construction : poutres, colonnes, portes, conduits de ventilation, structure du bâtiment, etc.

L'étagère multi-niveau de Rousseau maximise votre rangement en combinant l'étagère, le tiroir modulaire et le Mini-Racking, le tout adapté à votre type d'inventaire. Elle permet d'entreposer plus de pièces dans un espace restreint, tout en réduisant les déplacements et les pertes de temps.

C'est une solution de taille !



UNE COMPÉTENCE QUI NE LAISSE RIEN AU HASARD


IMPORTANT

Le système d'étagères multi-niveau est assujetti à certaines normes et recommandations, suivant les zones sismiques.


Les chargés de projets de Rousseau vous aideront à définir vos besoins en matière de rangement et de contreventement, afin de vous permettre de réaliser vos projets d'étagères multi-niveau.


Demandez l'assistance de l'un de nos chargés de projets du service des ventes de Rousseau dès maintenant.

NOTE: Pour plus de renseignements, demandez le cahier technique Étagères multi-niveau S05.



APPLICATIONS





NIVEAU SUPÉRIEUR

Tablettes robustes à longue portée ou standards, pour matériel plus volumineux.

NIVEAU INFÉRIEUR

Tablettes pour objets de petit volume ou à fréquence d'utilisation élevée, avec diviseurs et tiroirs modulaires.

NOTE: Les escaliers, garde-fous et planchers en bandes ne sont pas fournis par Rousseau.


MEZZANINE DE CABINETS STACK & STORE

PLUS DE RANGEMENT, MÊME ESPACE PLANCHER

Véritable solution clés en main, notre mezzanine de cabinets Stack & Store inclut : cabinets au sol, cabinets superposés, plancher, garde-corps et escalier.

Elle permet un rangement haute densité facilement accessible sur deux niveaux.

Simple et rapide d'installation, les cabinets au sol sont prépercés pour faciliter le vissage des garde-corps et du plancher. Au besoin, elle peut être déménagée ou reconfigurée.



NIVEAU SUPÉRIEUR

Items plus légers ou à fréquence d'utilisation moins élevée.

NIVEAU INFÉRIEUR

Items plus lourds ou à fréquence d'utilisation plus élevée.

CAISSON DE CABINET POUR MEZZANINE — RA38



KA-KD-MK 294

295

- Peut recevoir des tiroirs modulaires, des tablettes coulissantes, des tablettes ajustables et de fond
- Comporte 8 trous sur le dessus pour visser le garde-corps RA91, les planchers RA93 et permettre la superposition de cabinets
- Comprend un ensemble d'ancrage pour béton s'adaptant aux caissons et aux bases, ainsi que la quincaillerie pour la superposition
- L'ajout d'une base RA52 est obligatoire, **voir page 20**
- Pour l'installation d'une serrure électronique sur un cabinet lors de votre commande, demandez un RB00-PPHHL50, **voir page 11**
- Pour commander un mécanisme un-tiroir-à-la-fois total, ajoutez A à la fin du numéro

N° DE PRODUIT	L×P×H	TYPE DE VERROUILLAGE
RA38-302758L3_	30"×27"×58"	Clés
RA38-302758LP_	30"×27"×58"	Moraillon

NOTES: La hauteur indiquée correspond à celle du caisson excluant la base.
Pour le caisson RA30, **voir page 19**.
Caisson de 30" de profond également disponible. Contactez le service à la clientèle.

ESCALIERS — RA90

- Comporte six marches d'une profondeur de 9½"
- Largeur libre dans l'escalier de 26⅝"
- Marches en acier galvanisé avec surface antidérapante
- Deux hauteurs disponibles, soit avec caissons de 58" de haut avec bases de 2" (total 60") ou de 4" (total 62")
- Choix d'une ou deux rampes

N° DE PRODUIT	L×P×H	QUANTITÉ DE RAMPE
RA90-306060-01	30"×60"×60"	1
RA90-306060-02	30"×60"×60"	2
RA90-306062-01	30"×60"×62"	1
RA90-306062-02	30"×60"×62"	2



1 rampe



2 rampes

GARDE DE BOUT D'ALLÉE — RA92



- Le garde-corps respecte les normes de sécurité de 42" de hauteur

N° DE PRODUIT	P×H
RA92-30	30"×42"

GARDE-CORPS — RA91



- Le garde-corps respecte les normes de sécurité de 42" de hauteur
- Se fixe dans les trous pré-percés des caisson RA38

N° DE PRODUIT	L×H
RA91-30	30"×42"
RA91-60	60"×42"

PIÈCE DE FINITION — RA94



- Ferme l'espace entre les cabinets adossés
- Deux hauteurs disponibles, soit avec caissons de 58" de haut avec bases de 2" (total 60") ou de 4" (total 62")
- S'installe au bout de l'allée sans escalier (non compatible avec l'escalier)

N° DE PRODUIT	P×H
RA94-03060	3"×60"
RA94-03062	3"×62"

PLANCHER — RA93



- Section de plancher en fibres de bois super durables
- Résistant aux tâches et à l'abrasion
- Surface antidérapante facile à nettoyer

N° DE PRODUIT	L×P
RA93-3030	30"×30"
RA93-6030	60"×30"

ESPACEUR DE CAISSON — RA96



- Sert à conserver une distance constante entre les caissons adossés
- Commandez un RA96 par caisson sous le plancher
- Boulonnerie d'ancrage incluse

N° DE PRODUIT	PROFONDEUR
RA96-03	3"

SABOT ET CALES D'ÉPAISSEURS — RA95 / RA97



- Acier galvanisé de calibre 12
- Le sabot RA95 sert de base d'appui fixée pour ancrer l'escalier au sol
  - Vendu par paires
  - Quincaillerie incluse pour l'ancrage au sol
- La cale d'épaisseur RA97 sert à mettre l'escaliers de niveau. Se glisse sous le sabot
  - Vendu à l'unité

N° DE PRODUIT	TYPE
RA95-01	Sabot
RA97-12	Cale d'épaisseur

RANGEMENT POUR OUTILS DE FABRICATION







INDEX	PAGE(S)
RANGEMENT POUR OUTILS DE FABRICATION	**268-269**
Rangement pour outils d'usinage	**270**
Propositions	271-273
Composantes	274-279
Rangement pour outils de poinçonnage	**280**
Propositions	281-282
Composantes	283-284
Rangement pour outils de pliage	**285**
Propositions	286-289
Composantes	290-291

SYSTÈME DE RANGEMENT POUR OUTILS DE FABRICATION

La fabrication et la transformation de l'acier (l'usinage, le poinçonnage et le pliage) font partie de notre quotidien depuis 1950. Par cette expérience, nous connaissons bien les enjeux liés à la gestion et au rangement des outils employés à chaque étape.

Puisque ces outils représentent un investissement considérable, nous avons créé diverses solutions de rangement spécialement conçues pour assurer un maximum de protection tout en maximisant et densifiant le rangement de ceux-ci.


Nous nous sommes basés sur l'expertise acquise pour le rangement des outils d'usinage afin de développer des produits de rangement des outils de poinçonnage et de pliage de métaux.

Que vous utilisiez l'ensemble de ces outils ou que vous vous spécialisiez dans l'une ou l'autre de ces branches, nous sommes confiants que Rousseau dispose de la solution de rangement qui vous conviendra.

OUTILS D'USINAGE




OUTILS DE POINÇONNAGE



OUTILS DE PLIAGE



RANGEMENT POUR OUTILS D'USINAGE



SYSTÈME DE RANGEMENT POUR OUTILS D'USINAGE

Grâce à la diversité des applications proposées, vos outils seront protégés lors des manipulations courantes, de leur transport et de leur rangement. Le support à outils Rousseau se démarque de plusieurs façons :

- par sa polyvalence : il s'intègre à toute la gamme des produits Rousseau ;
- par sa flexibilité : il est offert avec ou sans perforations, s'adaptant à tous les types d'outils et permettant ainsi une utilisation personnalisée ;
- par la sécurité qu'il assure : le support offre un maintien supérieur et une stabilité accrue, empêchant le renversement des outils, et ce, même en position inclinée ;
- par son ergonomie : compact et robuste, il est muni de poignées ergonomiques qui facilitent le transport de vos outils. Grâce à l'inclinaison des adapteurs, les manipulations sont facilitées autant dans l'étagère Spider® que sur la structure WM ;
- par la protection qu'il assure à vos outils : faite de PVC résistant, la partie extrudée du support protège en effet ces derniers contre les chocs et la corrosion, en favorisant l'écoulement des fluides et en limitant les surfaces de contact avec l'outil.

Ajoutons qu'une zone d'identification des outils a été réservée sur le support afin de permettre un repérage rapide.



IMPORTANT

Les modèles de rangement pour outils NC incluent les supports à outils unis, non perforés par défaut. Pour commander des modèles avec supports perforés, communiquer avec le Service à la clientèle ou se référer à l'outil Prix sur e-Rousseau.

ÉTAGÈRE DE 87" AVEC TIROIRS



NCS2392

Nº DE PRODUIT	L×P×H	NBRE DE SUPPORTS
NCS2392	30"×24"×87"	8

- 1 tiroir de 3" avec porte-mèche
- 1 tiroir de 4" avec mousse pour collets
- 1 tiroir de 4" avec compartimentation
- 2 tiroirs de 7" avec adapteurs
- 5 tablettes
- 1 ensemble de profilés de montage de 48"
- 4 diviseurs de tablette
- 2 montants d'étagère fermés soudés
- 1 base avant
- 4 sabots
- 1 boulonnerie d'ancrage
- 2 panneaux arrières
- 8 supports à outils unis

Les étagères avec tiroirs doivent être ancrées au sol (ensemble d'ancrage inclus).

ÉTAGÈRE DE 75" AVEC ADAPTEURS



NCS4195



NCS4196

Nº DE PRODUIT	L×P×H	NBRE DE SUPPORTS
NCS4195	36"×18"×75"	9

- 3 tablettes
- 3 paires d'adapteurs pour support à outils
- 2 diviseurs de tablette
- 2 montants d'étagère fermés soudés
- 1 base avant
- 4 sabots
- 1 boulonnerie d'ancrage
- 2 panneaux arrière
- 9 supports à outils unis

Nº DE PRODUIT	L×P×H	NBRE DE SUPPORTS
NCS4196	36"×18"×75"	9

- 3 tablettes
- 3 paires d'adapteurs pour support à outils
- 2 diviseurs de tablette
- 2 montants d'étagère fermés soudés
- 1 base avant
- 4 sabots
- 1 boulonnerie d'ancrage
- 2 panneaux arrière
- 9 supports à outils unis
- Portes en polycarbonates avec cadre et serrure L3

Il est contre-indiqué de faire des multi-niveaux d'étagères si l'étagère du premier niveau contient uniquement des supports à outils et deux tablettes.

MINI-RACKING



NCS6194

Nº DE PRODUIT	L×P×H
NCS6194	60"×24"×87"

- 5 paires de poutrelles robustes
- 2 montants soudés de Mini-Racking
- 5 traverses de poutrelles robustes
- 2 niveaux avec plateformes en acier
- 3 niveaux avec plateformes CN unis

NOTES: Capacité par niveau avec plateforme en acier: 1925 lb
Capacité par niveau avec plateforme en PVC: 1000 lb

IMPORTANT

Ce modèle de rangement pour outils NC incluent les plateformes à outils unis NC33 non perforées par défaut. Pour commander un modèle avec plateformes NC34 perforés, contacter le Service à la clientèle ou se référer à l'outil prix sur e-Rousseau.

PROPOSITIONS

IMPORTANT

Les modèles de rangement pour outils NC incluent les supports à outils unis, non perforés par défaut. Pour commander des modèles avec supports perforés, communiquer avec le Service à la clientèle ou se référer à l'outil Prix sur e-Rousseau.

CABINET MOBILE



NCM8195

Nº DE PRODUIT	L×P×H	NBRE DE SUPPORTS
NCM8195	36"×24"×61½"	2

- 1 cabinet modulaire avec serrure
- 1 dessus en bois lamellé
- 1 paire de roulettes fixes de 6"
- 1 paire de roulettes pivotantes avec frein intégral de 6"
- 1 poignée de déplacement
- 5 tiroirs avec mécanisme de blocage fermé intégré
  - 2 tiroirs de 4"
  - 3 tiroirs de 6"
- 1 structure WM simple
- 1 tablette escamotable
- 2 adapteurs simples pour WM
- 2 supports à outils unis

NOTE: La compartimentation des tiroirs n'est pas incluse. À commander séparément, **voir page 231**.

CABINET MODULAIRE



NCM0097

Nº DE PRODUIT	L×P×H	NBRE DE SUPPORTS
NCM0097	36"×24"×60"	12

- 1 cabinet modulaire avec mécanisme un-tiroir-à-la-fois total
- 1 base de déplacement de 2"
- 3 tiroirs de 7" avec adapteurs
- 12 supports à outils unis

POSTE DE TRAVAIL AVEC STRUCTURE DE TABLE WM



NCW0598

Nº DE PRODUIT	L×P×H	NBRE DE SUPPORTS
NCW0598	60"×30"×80"	3

- 1 structure de table double WM
- 2 tablettes inclinables
- 3 diviseurs partiels
- 1 module d'énergie
- 1 porte-document avec bras
- 1 panneau d'accrochage
- 1 ensemble de fixations pour panneau
- 1 paquet de 10 crochets
- 1 luminaire DEL de poste de travail
- 1 support à outils WM
- 2 adapteurs pour montants WM :
  - 1 simple
  - 1 double
- 1 paire de supports aériens cantilever
- 1 dessus en bois lamellé
- 1 patte fermée, 27"P×32"H
- 1 panneau de côté
- 1 cabinet L avec 5 tiroirs compartimentés
  - 2 tiroirs de 3"
  - 3 tiroirs de 6"
- 3 supports à outils unis

IMPORTANT

Les modèles de rangement pour outils NC incluent les supports à outils unis, non perforés par défaut. Pour commander des modèles avec supports perforés, communiquer avec le Service à la clientèle ou se référer à l'outil Prix sur e-Rousseau.

STRUCTURE AUTOPORTANTE FIXE



NCW0259

Nº DE PRODUIT	L×P×H	NBRE DE SUPPORTS
NCW0259	32" × 27" × 54"	8

- 1 structure autoportante avec patins niveleurs
- 4 adapteurs doubles pour montants WM
- 2 supports pour boîtes en plastique
- 2 tablettes inclinables
- 6 diviseurs partiels
- 8 supports à outils unis

NOTE: Les boîtes en plastique rouge ne sont pas incluses.

STRUCTURE AUTOPORTANTE MOBILE



NCW0109

Nº DE PRODUIT	L×P×H	NBRE DE SUPPORTS
NCW0109	32" × 27" × 41¼"	8

- 1 structure autoportante avec roues de 4"
- 1 tablette avec poignée
- 4 adapteurs doubles pour montants WM
- 8 supports à outils unis

CABINET R2V



NCLDG-380001L3A

Nº DE PRODUIT	L×P×H	NBRE DE SUPPORTS
NCLDG-380001L3A	30" × 27" × 38"	10

- 1 cabinet R2V avec serrure
- 2 tiroirs verticaux de 11"L
- 1 tiroir vertical de 6"L
- 10 supports à outils unis

CABINET VTZ



NCV-GH620001L3

Nº DE PRODUIT	L×P×H	NBRE DE SUPPORTS
NCV-GH620001L3	37½" × 44" × 62"	15

- 1 cabinet VTZ avec serrures
- 5 tiroirs verticaux de 7"L
- 15 supports à outils unis

COMPOSANTES

SUPPORTS À OUTILS

SUPPORT À OUTILS POUR WM, TIROIRS ET ÉTAGÈRE

NC10 / NC12



NC12



NC10

- Support offert avec surface perforée ou unie
- Faite de PVC résistant, la partie extrudée du support protège les outils contre les chocs, la corrosion et les éclats de métal en fusion
- Offert en largeur de 30" et 36"
- Une zone d'identification permet le repérage rapide des outils
- S'intègre aux structures WM11 de 28" et 34" de large (ou 2 montants WM10 et 1 traverse de montant WM15) et WMA, à l'aide de l'adapteur NC50
- S'intègre aux structures multifonctionnelles murales WM35 à l'aide de l'adapteur NC50
- S'intègre aux tiroirs modulaires RF31, RF32, RF33, RF34, RF35 et RF36 de: 30" L×21" P, 36" L×18" P, 30" L×24" P, 36" L×24" P, 30" L×27" P à l'aide des adapteurs NC54
- S'intègre à l'étagère Spider® de: 30" L×24" P, 36" L×18" P, 36" L×24" P à l'aide des adapteurs NC51
- Couleur: noir

Le support peut supporter une charge de 150lb, toutefois nous recommandons que celle-ci ne dépasse 50lb, afin que le support puisse être soulevé de façon sécuritaire

ÉTAGÈRES - MONTANTS ET STRUCTURES WM - CABINETS

Les modèles de rangement pour outils NC (**voir pages 271-273**) incluent les supports à outils unis NC10, non perforés par défaut. Pour commander des modèles avec supports NC12 perforés, communiquer avec le Service à la clientèle ou se référer à l'outil Prix sur e-Rousseau. Le tableau ci-dessous indique le numéro de produit correspondant à votre type d'outil.

SUPPORT À OUTILS	SUPPORT À OUTILS DE 30"		SUPPORT À OUTILS DE 36"	
DIMENSIONS C/C	28" C/C		34" C/C	
DIMENSIONS RÉELLES	25¼" L×5" P×7⅞" H		31¼" L×5" P×7⅞" H	
TYPE D'OUTIL	Nº DE PRODUIT	NBRE DE TROUS	Nº DE PRODUIT	NBRE DE TROUS
Support uni	NC10-3000	–	NC10-3600	–
Taper 30	NC12-3001	10	NC12-3601	12
Taper 40	NC12-3003	7	NC12-3603	9
Taper 45	NC12-3004	6	NC12-3604	7
Taper 50	NC12-3005	5	NC12-3605	6
¾" Straight	NC12-3010	20	NC12-3610	26
1" Straight	NC12-3011	20	NC12-3611	26
1¼" Straight	NC12-3013	20	NC12-3613	26
1½" Straight	NC12-3015	8	NC12-3615	10
1¾" Straight	NC12-3016	8	NC12-3616	10
2" Straight	NC12-3018	6	NC12-3618	7
2¼" Straight	NC12-3019	6	NC12-3619	7
2½" Straight	NC12-3021	6	NC12-3621	7
C3 Sandvik Capto	NC12-3030	22	NC12-3630	26
C4 Sandvik Capto	NC12-3031	22	NC12-3631	26
C5 Sandvik Capto	NC12-3032	10	NC12-3632	12
C6 Sandvik Capto	NC12-3033	7	NC12-3633	9
C8 Sandvik Capto	NC12-3034	6	NC12-3634	7
HSK 25 (A-C-E)	NC12-3040	22	NC12-3640	26
HSK 32 (A-C-E)	NC12-3041	22	NC12-3641	26
HSK 40 (A-C-E)	NC12-3042	22	NC12-3642	26
HSK 50 (A-C-E)	NC12-3043	10	NC12-3643	12
HSK 63 (A-C-E)	NC12-3044	7	NC12-3644	9
HSK 80 (A-C-E)	NC12-3045	5	NC12-3645	6
HSK 100 (A-C-E)	NC12-3046	4	NC12-3646	5
32 KM	NC12-3050	22	NC12-3650	26
40 KM	NC12-3051	22	NC12-3651	26
50 KM	NC12-3052	10	NC12-3652	12
63 KM	NC12-3053	7	NC12-3653	9
80 KM	NC12-3054	5	NC12-3654	6
VDI 30 mm	NC12-3060	6	NC12-3660	7
VDI 40 mm	NC12-3061	5	NC12-3661	6
VDI 50 mm	NC12-3062	4	NC12-3662	5


NOTE: Le nombre d'outils que peut soutenir le support à outils varie selon leur diamètre et la longueur des surfaces extrudées. Le nombre de trous spécifié dans le tableau indique le nombre de perforations par surface extrudée.

SUPPORT À OUTILS POUR HUCHE TEKZONE

NC14 / NC15



NC15



NC14

- Support offert avec surface perforée ou unie
- Faite de PVC résistant, la partie extrudée du support protège les outils contre les chocs, la corrosion et les éclats de métal en fusion
- Offert en largeur de 23" et 29"
- Une zone d'identification permet le repérage rapide des outils
- Se fixe aux panneaux d'accrochage arrière de la huche TekZone, à la hauteur désirée
- Capacité: 50lb
- Couleur: noir

HUCHE TEKZONE

Le tableau ci-dessous indique le numéro de produit correspondant à votre type d'outil.

SUPPORT À OUTILS	SUPPORT À OUTILS DE 23"		SUPPORT À OUTILS DE 29"	
DIMENSIONS RÉELLES	23" L × 5" P × 4" H		29" L × 5" P × 4" H	
TYPE D'OUTIL	N° DE PRODUIT	NBRE DE TROUS	N° DE PRODUIT	NBRE DE TROUS
Support uni	NC14-2300	–	NC14-2900	–
Taper 30	NC15-2301	10	NC15-2901	12
Taper 40	NC15-2303	7	NC15-2903	9
Taper 45	NC15-2304	6	NC15-2904	7
Taper 50	NC15-2305	5	NC15-2905	6
¾" Straight	NC15-2310	20	NC15-2910	26
1" Straight	NC15-2311	20	NC15-2911	26
1¼" Straight	NC15-2313	20	NC15-2913	26
1½" Straight	NC15-2315	8	NC15-2915	10
1¾" Straight	NC15-2316	8	NC15-2916	10
2" Straight	NC15-2318	6	NC15-2918	7
2¼" Straight	NC15-2319	6	NC15-2919	7
2½" Straight	NC15-2321	6	NC15-2921	7
C3 Sandvik Capto	NC15-2330	22	NC15-2930	26
C4 Sandvik Capto	NC15-2331	22	NC15-2931	26
C5 Sandvik Capto	NC15-2332	10	NC15-2932	12
C6 Sandvik Capto	NC15-2333	7	NC15-2933	9
C8 Sandvik Capto	NC15-2334	6	NC15-2934	7
HSK 25 (A-C-E)	NC15-2340	22	NC15-2940	26
HSK 32 (A-C-E)	NC15-2341	22	NC15-2941	26
HSK 40 (A-C-E)	NC15-2342	22	NC15-2942	26
HSK 50 (A-C-E)	NC15-2343	10	NC15-2943	12
HSK 63 (A-C-E)	NC15-2344	7	NC15-2944	9
HSK 80 (A-C-E)	NC15-2345	5	NC15-2945	6
HSK 100 (A-C-E)	NC15-2346	4	NC15-2946	5
32 KM	NC15-2350	22	NC15-2950	26
40 KM	NC15-2351	22	NC15-2951	26
50 KM	NC15-2352	10	NC15-2952	12
63 KM	NC15-2353	7	NC15-2953	9
80 KM	NC15-2354	5	NC15-2954	6
VDI 30 mm	NC15-2360	6	NC15-2960	7
VDI 40 mm	NC15-2361	5	NC15-2961	6
VDI 50 mm	NC15-2362	4	NC15-2962	5

NOTE: Le nombre d'outils que peut soutenir le support à outils varie selon leur diamètre et la longueur des surfaces extrudées. Le nombre de trous spécifié dans le tableau indique le nombre de perforations par surface extrudée.

COMPOSANTES

SUPPORT À OUTILS POUR CABINETS R2V NC73 / NC74

- Support offert avec surface perforée ou unie
- Faite de PVC résistant, la partie extrudée du support protège les outils contre les chocs, la corrosion et les éclats de métal en fusion
- Offert en profondeur de 24" et 27"
- Une zone d'identification permet le repérage rapide des outils
- Capacité: 50lb
- Couleur: noir

SUPPORT À OUTILS POUR CABINETS VTZ NC64

- Support offert avec surface perforée ou unie
- Faite de PVC résistant, la partie extrudée du support protège les outils contre les chocs, la corrosion et les éclats de métal en fusion
- Offert en profondeur de 44"
- Une zone d'identification permet le repérage rapide des outils
- Capacité: 250lb
- Couleur: noir

	CABINET R2V				CABINET VTZ	
DIMENSIONS	SUPPORT À OUTILS DE 24"P		SUPPORT À OUTILS DE 27"P		SUPPORT À OUTILS DE 44"P	
DIMENSIONS RÉELLES	5" L×19" P×2½" H		5" L×22" P×2½" H		5⅞" L×30" P×3⅛" H	
TYPE D'OUTIL	N° DE PRODUIT	NBRE DE TROUS	N° DE PRODUIT	NBRE DE TROUS	N° DE PRODUIT	NBRE DE TROUS
Support uni	NC73-2400	–	NC73-2700	–	NC64-0704400	–
Taper 30	NC74-2401	8	NC74-2701	10	NC64-0704401	15
Taper 40	NC74-2403	6	NC74-2703	7	NC64-0704403	11
Taper 45	NC74-2404	5	NC74-2704	6	NC64-0704404	9
Taper 50	NC74-2405	4	NC74-2705	5	NC64-0704405	7
¾" Straight	NC74-2410	18	NC74-2710	20	NC64-0704410	32
1" Straight	NC74-2411	18	NC74-2711	20	NC64-0704411	32
1¼" Straight	NC74-2413	18	NC74-2713	20	NC64-0704413	32
1½" Straight	NC74-2415	7	NC74-2715	8	NC64-0704415	13
1¾" Straight	NC74-2416	7	NC74-2716	8	NC64-0704416	13
2" Straight	NC74-2418	5	NC74-2718	6	NC64-0704418	9
2¼" Straight	NC74-2419	5	NC74-2719	6	NC64-0704419	9
2½" Straight	NC74-2421	5	NC74-2721	6	NC64-0704421	9
C3 Sandvik Capto	NC74-2430	18	NC74-2730	20	NC64-0704430	32
C4 Sandvik Capto	NC74-2431	18	NC74-2731	20	NC64-0704431	32
C5 Sandvik Capto	NC74-2432	8	NC74-2732	10	NC64-0704432	15
C6 Sandvik Capto	NC74-2433	6	NC74-2733	7	NC64-0704433	11
C8 Sandvik Capto	NC74-2434	5	NC74-2734	6	NC64-0704434	9
HSK 25 (A-C-E)	NC74-2440	18	NC74-2740	20	NC64-0704440	32
HSK 32 (A-C-E)	NC74-2441	18	NC74-2741	20	NC64-0704441	32
HSK 40 (A-C-E)	NC74-2442	18	NC74-2742	20	NC64-0704442	32
HSK 50 (A-C-E)	NC74-2443	8	NC74-2743	10	NC64-0704443	15
HSK 63 (A-C-E)	NC74-2444	6	NC74-2744	7	NC64-0704444	11
HSK 80 (A-C-E)	NC74-2445	4	NC74-2745	5	NC64-0704445	7
HSK 100 (A-C-E)	NC74-2446	3	NC74-2746	4	NC64-0704446	6
32 KM	NC74-2450	18	NC74-2750	20	NC64-0704450	32
40 KM	NC74-2451	18	NC74-2751	20	NC64-0704451	32
50 KM	NC74-2452	8	NC74-2752	9	NC64-0704452	15
63 KM	NC74-2453	6	NC74-2753	7	NC64-0704453	11
80 KM	NC74-2454	4	NC74-2754	5	NC64-0704454	7
VDI 30 mm	NC74-2460	5	NC74-2760	6	NC64-0704460	9
VDI 40 mm	NC74-2461	4	NC74-2761	5	NC64-0704461	8
VDI 50 mm	NC74-2462	3	NC74-2762	4	NC64-0704462	6





NC73

NC74




NC64





IMPORTANT

Consultez la fiche technique N50 pour connaître les agencements recommandés, calculés selon la hauteur des outils et l'usage prévu.





ADAPTEURS POUR SUPPORTS À OUTILS ET TIROIR POUR OUTILS

ADAPTEUR WM — NC50




- Pour l'intégration du support à outils NC10 et NC12 aux structures WM11 avec poteaux espacés aux 28"c/c ou 34"c/c (ou deux montants WM10 et une traverse de montant WM15) et WMA, **voir pages 163 et 211**
- Pour l'intégration du support à outils NC10 et NC12 aux structures multifonctionnelles murales WM35, **voir page 213**
- L'adapteur pour montants WM assure la stabilité des supports à outils grâce à des encoches de sécurité sur le côté
- Incliné de 20° pour permettre un accès facile aux outils
- Modèle simple ou double pour recevoir un ou deux supports à outils de 30" (pour les largeurs de 28"c/c) ou de 36" de longueur (pour les largeurs de 34"c/c)
- Assemblage facile, sans outillage

N° DE PRODUIT	TYPE	LARGEUR	CAPACITÉ
NC50-2801	Simple	28" c/c	150lb
NC50-2802	Double	28" c/c	300lb
NC50-3401	Simple	34" c/c	150lb
NC50-3402	Double	34" c/c	300lb

ADAPTEURS POUR ÉTAGÈRE — NC51

- Vendus par paires
- Pour l'intégration des supports NC10 et NC12 à l'étagère Spider® de 30"L×24"P, 36"L×18"P et 36"L×24"P, **voir page 88**
- Inclinés de 20° pour permettre un accès facile aux outils
- Peuvent recevoir 3 à 4 supports à outils NC10 et NC12
- Adapteurs compatibles seulement avec l'étagère Spider®
- Fait en acier galvanisé
- Assemblage facile, sans outillage

N° DE PRODUIT	PROFONDEUR	QTÉ DE SUPPORTS	CAPACITÉ
NC51-1801	18"	3	450lb
NC51-2401	24"	4	600lb



ADAPTEURS POUR TIROIR — NC54



- Vendus par paires
- Les adaptateurs pour tiroir servent à l'intégration des supports NC10 et NC12 aux tiroirs de 7" H (RF31 / RF32 / RF35 / RF36) ou aux tiroirs pour outils CN de 10", 12" ou 14" H (RF33 / RF34), **voir page 220**
- Conviennent aux tiroirs modulaires de 30"L×21"P, 30"L×24"P, 30"L×27"P, 36"L×18"P et 36"L×24"PEmpêchent les supports à outils de culbuter lors de l'ouverture ou la fermeture du tiroir
- Peuvent recevoir 3 à 4 supports à outils NC10 et NC12
- Fait en acier galvanisé
- Assemblage facile, sans outillage

N° DE PRODUIT	PROFONDEUR	QTÉ DE SUPPORTS	CAPACITÉ
NC54-1801	18"	3	400lb
NC54-2101	21"	3	
NC54-2401	24"	4	
NC54-2701	27"	4	



TIROIR ROBUSTE POUR OUTILS CN — RF33 / RF34



- Tiroir robuste pour cabinet : RF33
- Tiroir robuste pour étagère : RF34
- Tiroir à façade fermée permettant d'insérer ou de retirer facilement les supports NC10 et NC12
- Hauteurs disponibles : 10", 12" et 14"
- Se commande en ajoutant la hauteur du tiroir au numéro. Ex. : RF33-302714

N° DE PRODUIT	L×P	UTILISATION
RF33-3021__	30"×21"	cabinet
RF33-3027__	30"×27"	cabinet
RF33-3618__	36"×18"	cabinet
RF33-3624__	36"×24"	cabinet
RF34-3024__	30"×24"	étagère*
RF34-3618__	36"×18"	étagère*
RF34-3624__	36"×24"	étagère*

NOTES : *Les profilés de montage sont nécessaires pour installer le tiroir dans l'étagère, **voir page 135**.
Adapteur NC54 à commander séparément.

COMPOSANTES

TABLETTES EN PVC POUR OUTILS CN — NC30 / NC31



NCS6024

Les tablettes en PVC pour Mini-Racking doivent être commandées séparément des modèles proposés. Le tableau ci-dessous indique le numéro de produit correspondant à votre type d'outil.


Faite en PVC résistant, la partie extrudée de la tablette protège les outils contre les chocs, la corrosion et les éclats de métal en fusion.

Le nombre d'outils que peut soutenir la tablette en PVC varie selon leur diamètre et la longueur des surfaces extrudées. Le nombre de trous spécifié dans le tableau indique le nombre de perforations par surface extrudée.

- Tablette offerte avec surface unie (NC30) ou perforée (NC31)
- Offerte en unités de 6"L
- Capacité pour une tablette en PVC de 18"P : 75 lb
- Capacité pour une tablette en PVC de 24"P : 100 lb
- La tablette en PVC peut être jumelée sur un même niveau à la tablette d'acier SR40
- La tablette de 6" n'inclut pas de porte-étiquette

IMPORTANT

Consultez la fiche technique Supports à outils et plateformes N50 pour connaître les agencements recommandés, calculés selon la hauteur des outils et l'usage prévu.





NC30



NC31

TABLETTES INDIVIDUELLES DE 6" DE LARGE

		TABLETTE EN PVC DE 18"P		TABLETTE EN PVC DE 24"P	
TYPE D'OUTIL	CODE D'OUTIL	N° DE PRODUIT	NBRE DE TROUS	N° DE PRODUIT	NBRE DE TROUS
Support uni	00	NC30-1800	–	NC30-2400	–
Taper 30	01	NC31-1801	8	NC31-2401	10
Taper 40	03	NC31-1803	7	NC31-2403	9
Taper 45	04	NC31-1804	4	NC31-2404	5
Taper 50	05	NC31-1805	4	NC31-2405	5
¾" Straight	10	NC31-1810	14	NC31-2410	18
1" Straight	11	NC31-1811	14	NC31-2411	18
1¼" Straight	13	NC31-1813	14	NC31-2413	18
1½" Straight	15	NC31-1815	5	NC31-2415	7
1¾" Straight	16	NC31-1816	5	NC31-2416	7
2" Straight	18	NC31-1818	4	NC31-2418	5
2¼" Straight	19	NC31-1819	4	NC31-2419	5
2½" Straight	21	NC31-1821	4	NC31-2421	5
C3 Sandvik Capto	30	NC31-1830	18	NC31-2430	24
C4 Sandvik Capto	31	NC31-1831	18	NC31-2431	24
C5 Sandvik Capto	32	NC31-1832	7	NC31-2432	9
C6 Sandvik Capto	33	NC31-1833	7	NC31-2433	9
C8 Sandvik Capto	34	NC31-1834	4	NC31-2434	5
HSK 25 (A-C-E)	40	NC31-1840	18	NC31-2440	24
HSK 32 (A-C-E)	41	NC31-1841	18	NC31-2441	24
HSK 40 (A-C-E)	42	NC31-1842	18	NC31-2442	24
HSK 50 (A-C-E)	43	NC31-1843	8	NC31-2443	10
HSK 63 (A-C-E)	44	NC31-1844	5	NC31-2444	7
HSK 80 (A-C-E)	45	NC31-1845	4	NC31-2445	5
HSK 100 (A-C-E)	46	NC31-1846	3	NC31-2446	4
32 KM	50	NC31-1850	18	NC31-2450	24
40 KM	51	NC31-1851	18	NC31-2451	24
50 KM	52	NC31-1852	8	NC31-2452	10
63 KM	53	NC31-1853	5	NC31-2453	7
80 KM	54	NC31-1854	4	NC31-2454	5
VDI 30 mm	60	NC31-1860	7	NC31-2460	9
VDI 40 mm	61	NC31-1861	4	NC31-2461	5
VDI 50 mm	62	NC31-1862	3	NC31-2462	4

PLATEFORME DE TABLETTES EN PVC POUR OUTILS CN

NC33 / NC34

Les plateformes de tablettes en PVC pour Mini-Racking doivent être commandées séparément des modèles proposés.

Faite en PVC résistant, la partie extrudée de la tablette protège les outils contre les chocs, la corrosion et les éclats de métal en fusion.

Pour connaître la quantité d'outils possibles pour une plateforme avec tablettes perforées, multiplier le nombre de tablettes perforées de la plateforme par le nombre de trous possibles d'une tablette NC31, **voir page 278**.

- Plateforme offerte avec surface perforée (NC33) ou unie (NC34)
- Offerte en modèles représentant un niveau de Mini-Racking de 48"L, 60"L et 72" L. Les numéros de modèles perforés doivent être complétés avec le code d'outil
- Capacité pour une tablette en PVC de 18"P : 75 lb
- Capacité pour une tablette en PVC de 24"P : 100 lb
- La plateforme en PVC peut être jumelée sur un même niveau à la tablette d'acier SR40
- Les plateformes incluent un porte-étiquette NC32
- Pour commander une plateforme NC34, compléter le numéro de produit par le code d'outil, **voir page 278**. Ex. : NC34-602405, pour une plateforme de 60"L et 24"P pour outils Taper 50



NC33



NC34

PLATEFORMES CONSTITUÉES DE TABLETTES INDIVIDUELLES DE 6" DE LARGE

LARGEUR DES POUTRELLES	PROFONDEUR DES TABLETTES	SURFACE UNIE (TABLETTES NC30)	SURFACE PERFORÉE (TABLETTES NC31)	QUANTITÉ DE TABLETTES
48"	18"	NC33-481800	NC34-4818_ _	8
	24"	NC33-482400	NC34-4824_ _	
60"	18"	NC33-601800	NC34-6018_ _	10
	24"	NC33-602400	NC34-6024_ _	
72"	18"	NC33-721800	NC34-7218_ _	12
	24"	NC33-722400	NC34-7224_ _	



RANGEMENT POUR OUTILS DE POINÇONNAGE



SYSTÈME DE RANGEMENT POUR OUTILS DE POINÇONNAGE

Le système de rangement des outils de poinçonnage de Rousseau a été spécialement conçu pour assurer un rangement efficace et ordonné des outils de types A, B, C, D et E (tourelle épaisse).

Que vous ayez besoin de ranger vos outils à proximité des machines, de les déplacer pour leur entretien (aiguisage et lubrification), de les vérifier avant leur usage ou de contrôler la qualité des pièces produites, nous avons une solution pour vous.

Pour maximiser et densifier votre rangement d'outils, nous recommandons trois solutions selon vos types de poinçons et de matrices.

TYPE DE RANGEMENT	POSITION DES OUTILS	ASSEMBLAGE DES OUTILS	
Bacs de rangement	Outils couchés	Assemblés ou non assemblés	A B
Séparateurs et diviseurs	Outils debout	Non assemblés	C D E
Plateaux pour outils	Matrices couchées ou debout et poinçons debout[1]	Non assemblés mais regroupés	A B C D E



A B



C D E



A B C D E

NOTE : [1] **Voir page 284** pour plus de détails.

Les intérieurs de tiroirs inclus dans les modèles de cabinets préconfigurés sont identifiés de ❶ à ❽ et peuvent être consultés aux **pages 283-284.**

32"DE HAUTEUR (L × P × H)



5 TIROIRS		
N5PADG-3001L3	30"×27"×32"	❶ ❷ ❹
N5PAEG-3001L3	36"×27"×32"	❺ ❻ ❽



4 TIROIRS		
N5PADG-3002L3	30"×27"×32"	❶ ❸ ❹
N5PAEG-3002L3	36"×27"×32"	❺ ❼ ❽



4 TIROIRS		
N5PADG-3003L3	30"×27"×32"	❷ ❻
N5PAEG-3003L3	36"×27"×32"	❹ ❽

40"DE HAUTEUR (L × P × H)



8 TIROIRS		
N5PADG-3801L3	30"×27"×40"	❶ ❸ ❹
N5PAEG-3801L3	36"×27"×40"	❺ ❼ ❽



7 TIROIRS		
N5PADG-3802L3	30"×27"×40"	❶ ❸ ❹
N5PAEG-3802L3	36"×27"×40"	❺ ❼ ❽



5 TIROIRS		
N5PADG-3803L3	30"×27"×40"	❶ ❸ ❹
N5PAEG-3803L3	36"×27"×40"	❺ ❼ ❽

60"DE HAUTEUR (L × P × H)



11 TIROIRS		
N5PADG-5801L3	30"×27"×60"	❶ ❸ ❹
N5PAEG-5801L3	36"×27"×60"	❺ ❼ ❽



10 TIROIRS		
N5PADG-5802L3	30"×27"×60"	❶ ❷ ❸ ❹
N5PAEG-5802L3	36"×27"×60"	❺ ❻ ❼ ❽



10 TIROIRS		
N5PADG-5803L3	30"×27"×60"	❶ ❸ ❹
N5PAEG-5803L3	36"×27"×60"	❺ ❼ ❽

PROPOSITIONS

Les intérieurs de tiroirs inclus dans les modèles de cabinets préconfigurés sont identifiés de ❶ à ❽ et peuvent être consultés aux **pages 283-284.**

37 ½"DE HAUTEUR (L × P × H)



5 TIROIRS		
N5PBDG-3001L3A	30" × 27" × 37½"	❶ ❸ ❹
N5PBEG-3001L3A	36" × 27" × 37½"	❺ ❼ ❽



4 TIROIRS		
N5PBDG-3002L3A	30" × 27" × 37½"	❶ ❸ ❹
N5PBEG-3002L3A	36" × 27" × 37½"	❺ ❼ ❽



4 TIROIRS		
N5PBDG-3003L3A	30" × 27" × 37½"	❷ ❹
N5PBEG-3003L3A	36" × 27" × 37½"	❻ ❽

41 ½"DE HAUTEUR (L × P × H)



6 TIROIRS		
N5PBDG-3401L3A	30" × 27" × 41½"	❶ ❷ ❸ ❹
N5PBEG-3401L3A	36" × 27" × 41½"	❺ ❻ ❼ ❽



6 TIROIRS		
N5PBDG-3402L3A	30" × 27" × 41½"	❶ ❸ ❹
N5PBEG-3402L3A	36" × 27" × 41½"	❺ ❼ ❽



5 TIROIRS		
N5PBDG-3403L3A	30" × 27" × 41½"	❶ ❸
N5PBEG-3403L3A	36" × 27" × 41½"	❺ ❼



Les intérieurs de tiroirs inclus dans les modèles de cabinets préconfigurés aux **pages 281-282** sont identifiés de ❶ à ❽.

Il est possible de choisir d'autres intérieurs de tiroirs parmi d'autres propositions, **voir pages 283-284**.

LES PROPOSITIONS DOIVENT ÊTRE COMPLÉTÉES DE LA FAÇON SUIVANTE :

00 pour compartimentation seulement
51 pour tiroir avec compartimentation

Hauteur de tiroir en pouces

Ex. : R__EG-A042604__

Mécanismes de verrouillage :

L3 : Serrure sur le tiroir

A : Mécanisme de blocage fermé intégré (empêche le tiroir de s'ouvrir par lui-même lors des déplacements)

L3A : Serrure sur le tiroir et mécanisme de blocage fermé intégré (empêche le tiroir de s'ouvrir par lui-même lors des déplacements)

Exemple : R51EG-TW1604A

Pour un tiroir de 36" L × 27" P, avec compartimentation et mécanisme de blocage fermé intégré.

IMPORTANT

Les bacs de rangement de 1,64"L peuvent seulement recevoir des outils de type A.

Les bacs de rangement de 2,64"L peuvent recevoir autant des outils de type B que de type A.

IMPORTANT

Les propositions avec séparateurs et diviseurs ont pour but de recevoir des outils désassemblés. Nous ne recommandons pas d'y ranger des outils assemblés.

IMPORTANT

Les quantités affichées dans les propositions avec bacs de rangement ou séparateurs et diviseurs sont fournies à titre indicatif seulement. La quantité de poinçons et de matrices variera selon les besoins du client.

TIROIRS DE 30"L × 27"P

PLATEAUX POUR POINÇONS ET MATRICES



N00DG-P0100
N51DG-P0110__
N51DG-P0111__

Outils	Poinçons	Matrices
B	4	12
C	4	8
D	2	4



N00DG-P0200
N51DG-P0210__
N51DG-P0211__


Outils	Poinçons	Matrices
C	12	24



N00DG-P0300
N51DG-P0310__
N51DG-P0311__

Outils	Poinçons	Matrices
C	4	8
D	2	4
E	2	4

PLATEAUX ET DIVISEURS




N00DG-P0400
N51DG-P0410__
N51DG-P0411__

Outils	Poinçons	Matrices
C	4	8
C D E	8	

BACS DE RANGEMENT


❶



R__DG-TW1203__
R__DG-TW1204__

Outils	Poinçons	Matrices
A	12	60

❷



R__DG-TW1004__

Outils	Poinçons	Matrices
A	4	20
B	6	18

❸




R__DG-TW0804__

Outils	Poinçons	Matrices
B	8	24

SÉPARATEURS ET DIVISEURS

❹




N__DG-A032007__

Outils	Poinçons	Matrices
C D E	12	12

PROPOSITIONS / COMPOSANTES

TIROIRS DE 36"L × 27"P

PLATEAUX POUR POINÇONS ET MATRICES



N00EG-P0100
N51EG-P0110__
N51EG-P0111__

Outils	Poinçons	Matrices
B	4	12
C	4	8
D	2	4
E	2	4



N00EG-P0200
N51EG-P0210__
N51EG-P0211__


Outils	Poinçons	Matrices
C	12	24
D	2	4



N00EG-P0300
N51EG-P0310__
N51EG-P0311__

Outils	Poinçons	Matrices
C	8	16
D	2	4
E	2	4

PLATEAUX ET DIVISEURS




N00EG-P0400
N51EG-P0410__
N51EG-P0411__

Outils	Poinçons	Matrices
C	8	16
C D E	8	

BACS DE RANGEMENT


5



R__EG-TW1603__
R__EG-TW1604__

Outils	Poinçons	Matrices
A	16	80


6



R__EG-TW1204__

Outils	Poinçons	Matrices
A	4	20
B	8	24

7




R__EG-TW1004__

Outils	Poinçons	Matrices
B	10	30

SÉPARATEURS ET DIVISEURS

8



N__EG-A042607__

Outils	Poinçons	Matrices
C D E	14	16

PLATEAUX POUR OUTILS DE POINÇONNAGE

Fabriqué en acier galvanisé, le support est recouvert d'une plaque protectrice en PVC résistant de ¼" d'épaisseur. Les poinçons sont supportés par leur épaulement et ne s'appuient pas directement dans le fond des tiroirs. Les plateaux répartissent la charge et évitent les déformations du fond de tiroir.

- Les plateaux A et B prévoient 3 matrices (rangées couchées) pour chaque poinçon
- Les plateaux C, D et E prévoient 2 matrices (rangées à la verticale) pour chaque poinçon
- Les versions C, D et E comprennent un 2e niveau pour stabiliser la position des outils
- Recommandé pour les caissons de 36" de large au maximum
- Conçu pour être installé dans un tiroir de 10"H ou 11"H (hauteur utile de 9"), de 27" de profond
- Largeur : 8"



NC83-082701 8"×27"×9"

Outils	Poinçons	Matrices
A	12	36



NC83-082702 8"×27"×9"

Outils	Poinçons	Matrices
B	4	12



NC83-082703 8"×27"×9"

Outils	Poinçons	Matrices
C	4	8



NC83-082704 8"×27"×9"

Outils	Poinçons	Matrices
D	2	4



NC83-082705 8"×27"×9"

Outils	Poinçons	Matrices
E	2	4

RANGEMENT POUR OUTILS DE PLIAGE





SYSTÈME DE RANGEMENT POUR OUTILS DE PLIAGE

Le système de rangement pour outils de pliage de Rousseau a été spécialement conçu pour assurer un maximum de protection à vos poinçons et matrices, tout en organisant ceux-ci de manière ergonomique.

Nos solutions de rangement ont été conçues pour les outils que vous utilisez, tout en tenant compte des moyens de gestion disponibles pour leur entreposage et leur transport, au sein de votre entreprise.Nos différentes solutions sont compatibles avec de nombreux styles d'outils : Américain, Européen, Wilson WT, Wila NS, Trumpf et plus.

Que vous utilisiez un système où les outils sont entreposés dans un magasin central, puis distribués en fonction de la production journalière, ou que chaque plieuse ait un coffre contenant les matrices et poinçons utilisés pour vos besoins spécifiques, nous sommes confiants que Rousseau dispose de la solution de rangement qui vous conviendra.





PROPOSITIONS

CABINETS FIXES

Les outils de pliage de l'acier en feuille sont lourds et de formes variées. Pour les ranger, peu importe leur forme, leur taille ou leur poids, nous proposons un tiroir à outils RF62 renforcé muni d'un séparateur structural RG07. D'autres séparateurs structuraux peuvent être ajoutés au besoin pour augmenter le nombre de divisions à l'intérieur du tiroir. **Voir page 291.**



L×P	HAUTEUR ET AGENCEMENT DES TIROIRS																					
	36"											40"										
	RF62				RF31		RF62				RF31		RF62				RF31		RF62				RF31	
	H	QTÉ.	H	QTÉ.	H	QTÉ.	H	QTÉ.	H	QTÉ.	H	QTÉ.	H	QTÉ.	H	QTÉ.	H	QTÉ.	H	QTÉ.	H	QTÉ.	H	QTÉ.
	4"	5	5"	2	-	-	4"	5	-	-	10"	1	4"	6	5"	2	-	-	4"	6	-	-	10"	1
30"×24"	N5BADE-3401L3						N5BADE-3402L3						N5BADE-3801L3						N5BADE-3802L3					
30"×27"	N5BADG-3401L3						N5BADG-3402L3						N5BADG-3801L3						N5BADG-3802L3					
36"×24"	N5BAEE-3401L3						N5BAEE-3402L3						N5BAEE-3801L3						N5BAEE-3802L3					
36"×27"	N5BAEG-3401L3						N5BAEG-3402L3						N5BAEG-3801L3						N5BAEG-3802L3					
42"×24"	N5BAGE-3401L3						N5BAGE-3402L3						N5BAGE-3801L3						N5BAGE-3802L3					
42"×27"	N5BAGG-3401L3						N5BAGG-3402L3						N5BAGG-3801L3						N5BAGG-3802L3					
48"×24"	N5BAHE-3401L3						N5BAHE-3402L3						N5BAHE-3801L3						N5BAHE-3802L3					
48"×27"	N5BAHG-3401L3						N5BAHG-3402L3						N5BAHG-3801L3						N5BAHG-3802L3					
54"×24"	N5BAJE-3401L3						N5BAJE-3402L3						N5BAJE-3801L3						N5BAJE-3802L3					
54"×27"	N5BAJG-3401L3						N5BAJG-3402L3						N5BAJG-3801L3						N5BAJG-3802L3					



L×P	HAUTEUR ET AGENCEMENT DES TIROIRS																					
	46"											60"										
	RF62				RF31		RF62				RF31		RF62				RF31		RF62				RF31	
	H	QTÉ.	H	QTÉ.	H	QTÉ.	H	QTÉ.	H	QTÉ.	H	QTÉ.	H	QTÉ.	H	QTÉ.	H	QTÉ.	H	QTÉ.	H	QTÉ.	H	QTÉ.
	4"	10	-	-	-		4"	8	-	-	8"	1	4"	11	5"	2	-	-	4"	11	-	-	10"	1
30"×24"	N5BADE-4401L3						N5BADE-4402L3						N5BADE-5801L3						N5BADE-5802L3					
30"×27"	N5BADG-4401L3						N5BADG-4402L3						N5BADG-5801L3						N5BADG-5802L3					
36"×24"	N5BAEE-4401L3						N5BAEE-4402L3						N5BAEE-5801L3						N5BAEE-5802L3					
36"×27"	N5BAEG-4401L3						N5BAEG-4402L3						N5BAEG-5801L3						N5BAEG-5802L3					
42"×24"	N5BAGE-4401L3						N5BAGE-4402L3						N5BAGE-5801L3						N5BAGE-5802L3					
42"×27"	N5BAGG-4401L3						N5BAGG-4402L3						N5BAGG-5801L3						N5BAGG-5802L3					
48"×24"	N5BAHE-4401L3						N5BAHE-4402L3						N5BAHE-5801L3						N5BAHE-5802L3					
48"×27"	N5BAHG-4401L3						N5BAHG-4402L3						N5BAHG-5801L3						N5BAHG-5802L3					
54"×24"	N5BAJE-4401L3						N5BAJE-4402L3						N5BAJE-5801L3						N5BAJE-5802L3					
54"×27"	N5BAJG-4401L3						N5BAJG-4402L3						N5BAJG-5801L3						N5BAJG-5802L3					

CABINETS MOBILES



L×P	HAUTEUR ET AGENCEMENT DES TIROIRS																					
	37½"												41½""									
	RF62				RF31		RF62				RF31		RF62				RF31		RF62				RF31	
	H	QTÉ.	H	QTÉ.	H	QTÉ.	H	QTÉ.	H	QTÉ.	H	QTÉ.	H	QTÉ.	H	QTÉ.	H	QTÉ.	H	QTÉ.	H	QTÉ.	H	QTÉ.
	4"	4	5"	2	-	-	4"	4	-	-	10"	1	4"	5	5"	2	-	-	4"	5	-	-	10"	1
30"×24"	N5BBDE-3001L3A						N5BBDE-3002L3A						N5BBDE-3401L3A						N5BBDE-3402L3A					
30"×27"	N5BBDG-3001L3A						N5BBDG-3002L3A						N5BBDG-3401L3A						N5BBDG-3402L3A					
36"×24"	N5BBEE-3001L3A						N5BBEE-3002L3A						N5BBEE-3401L3A						N5BBEE-3402L3A					
36"×27"	N5BBEG-3001L3A						N5BBEG-3002L3A						N5BBEG-3401L3A						N5BBEG-3402L3A					
42"×24"	N5BBGE-3001L3A						N5BBGE-3002L3A						N5BBGE-3401L3A						N5BBGE-3402L3A					
42"×27"	N5BBGG-3001L3A						N5BBGG-3002L3A						N5BBGG-3401L3A						N5BBGG-3402L3A					
48"×24"	N5BBHE-3001L3A						N5BBHE-3002L3A						N5BBHE-3401L3A						N5BBHE-3402L3A					
48"×27"	N5BBHG-3001L3A						N5BBHG-3002L3A						N5BBHG-3401L3A						N5BBHG-3402L3A					
54"×24"	N5BBJE-3001L3A						N5BBJE-3002L3A						N5BBJE-3401L3A						N5BBJE-3402L3A					
54"×27"	N5BBJG-3001L3A						N5BBJG-3002L3A						N5BBJG-3401L3A						N5BBJG-3402L3A					



PROPOSITIONS

CHARIOT DE CHANGEMENT

Les chariots de changement ont une vocation spécifique. Ils font le pont entre le magasin central et les cabinets d'outillage, situés près des plieuses, afin de charger et de vider celles-ci quotidiennement.

Leur empattement plus large, à l'avant du chariot, assure une parfaite stabilité. Le dessus du chariot est muni d'un support à outils ajustable ainsi que d'un dessus en bois lamellé, pour faciliter la préparation de ceux-ci.

- Les propositions de chariots incluent des roulettes de 6", dont deux roulettes fixes et deux roulettes pivotantes avec frein intégral, ainsi qu'un mécanisme de blocage fermé intégré (A)
- Les cabinets sont munis d'un mécanisme de sécurité un-tiroir-à-la-fois total
- 4 tiroirs RF62 de 4"H incluant un séparateur RG07
- 1 tablette coulissante 6"H
- Les cabinets comprennent une serrure sur le cabinet
- Pour ajouter une serrure électronique L50, **voir page 45**.
- Deux versions de supports à outils ajustables :
  - o 02 (1.0" / 10) : recommandés pour les outils de type Américain. Profondeur de la cavité : 1.030".
  - o 01 (1.5" / 15) : recommandés pour les outils de type Européen, Wilson WT, Wila NS, Trumpf. Profondeur de la cavité : 1.468".



L×P×H			SUPPORT	N° DE PRODUIT
36"	24"	41¼"	15	N5CBEE-3001L3A
			10	N5CBEE-3002L3A
42"	24"	41¼"	15	N5CBGE-3001L3A
			10	N5CBGE-3002L3A

NOTES : Référez-vous à la fiche N55 afin de déterminer le support qui convient le mieux à vos types d'outils.

La hauteur utile de chaque tiroir est inférieure de 1" à sa hauteur nominale. Référez-vous à la largeur utilisable afin de déterminer la dimension utilisable pour vos outils.

Prévoyez un dégagement suffisant pour la préhension des outils. Nous recommandons 1 ½" de part et d'autre de l'outil.

Afin d'éviter que le chariot de changement bascule, assurez-vous de répartir la charge uniformément.



CABINET VTZ POUR OUTILS DE PLIAGE

Le rangement vertical VTZ (*Vertical Tool Zone*) permet de ranger un grand nombre d'outils dans un espace plancher relativement restreint.

Les plateaux sont ajustables en hauteur aux ¾" c/c et permettent un ajustement selon la hauteur de vos outils; ils peuvent supporter une charge de 250 lb. Les tiroirs sont équipés d'un système de roulement au sol offrant une capacité totale de 1000 lb.

Pour l'entreposage des outils, les tiroirs sont munis de plateaux de rangement universel (couché) et/ou ajustable (debout). Des plateaux supplémentaires peuvent être ajoutés au besoin.

- Deux versions de supports à outils ajustables:
  - o 1.0" : recommandés pour les outils de type Américain. Profondeur de la cavité: 1.030".
  - o 1.5": recommandés pour les outils de type Européen, Wilson WT, Wila NS, Trumpf. Profondeur de la cavité: 1.468".
- Pour commander une serrure de tiroir, complétez le numéro de produit avec L3
- Pour commander un système de verrouillage avec loquet de tiroir, complétez le numéro de produit avec LC



QTÉ TIROIRS	L	P	H	PLATEAU	PIED LINÉAIRE	Nº DE PRODUIT
3	23½"	44"	62"	Universel	40.25'	NCB-AH620001__
			62"	1,0"	40.25'	NCB-AH621001__
			62"	1,5"	40.25'	NCB-AH621501__
			62"	Sans	40.25'	NCV-AH629901__
		48"	62"	Universel	44.25'	NCB-AI620001__
			62"	1,0"	44.25'	NCB-AI621001__
			62"	1,5"	44.25'	NCB-AI621501__
			62"	Sans	44.25'	NCV-AI629901__
4	30½"	44"	62"	Universel	53'	NCB-DH620001__
			62"	1,0"	53'	NCB-DH621001__
			62"	1,5"	53'	NCB-DH621501__
			62"	Sans	53'	NCV-DH629901__
		48"	62"	Universel	59'	NCB-DI620001__
			62"	1,0"	59'	NCB-DI621001__
			62"	1,5"	59'	NCB-DI621501__
			62"	Sans	59'	NCV-DI629901__
5	37½"	44"	62"	Universel	67'	NCB-GH620001__
			62"	1,0"	67'	NCB-GH621001__
			62"	1,5"	67'	NCB-GH621501__
			62"	Sans	67'	NCV-GH629901__
		48"	62"	Universel	74'	NCB-GI620001__
			62"	1,0"	74'	NCB-GI621001__
			62"	1,5"	74'	NCB-GI621501__
			62"	Sans	74'	NCV-GI629901__
6	44½"	44"	62"	Universel	80.5'	NCB-JH620001__
			62"	1,0"	80.5'	NCB-JH621001__
			62"	1,5"	80.5'	NCB-JH621501__
			62"	Sans	80.5'	NCV-JH629901__
		48"	62"	Universel	88.5'	NCB-JI620001__
			62"	1,0"	88.5'	NCB-JI621001__
			62"	1,5"	88.5'	NCB-JI621501__
			62"	Sans	88.5'	NCV-JI629901__

NOTES: La largeur de vos outils détermine la profondeur de cabinet VTZ à privilégier.
Prévoyez un dégagement suffisant pour la préhension des outils. Nous recommandons 1½" de part et d'autre de l'outil.



Serrure L3



Verrouillage LC


NCB-GI621001L3

IDA DESIGN AWARDS BRONZE WINNER 2022

COMPOSANTES

SUPPORT POUR OUTILS DE PLIAGE

SUPPORT UNIVERSEL POUR CABINET VTZ

- Permet de déposer à plat des poinçons et des matrices
- Surface de 4³⁄₁₆" de large au centre pour y déposer les outils
- Peut servir de plateau de rangement pour divers objets

PROFONDEUR	PROFONDEUR UTILISABLE	N° DE PRODUIT
44"	40¼"	NC62-0704400
48"	44¼"	NC62-0704800

SUPPORTS AJUSTABLES POUR CABINET VTZ

- Permet de ranger debout les poinçons et les matrices
- S'ajuste pour convenir à la plupart des clés d'outils
- Comprend une partie centrale fixe et deux parties mobiles sur les côtés. La position des parties mobiles peut-être ajustée en largeur (0.500" à 0.787") selon les outils rangés en dévissant les vis
- Comprend des perforations au centre permettant de clipper la partie centrale de l'outil au besoin
- Deux versions disponibles :
  - o 10 (1.0") : recommandés pour les outils de type Américain. Profondeur de la cavité : 1.030"
  - o 15 (1.5") : recommandés pour les outils de type Européen, Wilson WT, Wila NS, Trumpf. Profondeur de la cavité : 1.468"

PROFONDEUR	PROFONDEUR UTILISABLE	PLATEAU	N° DE PRODUIT
44"	40¼"	10	NC62-0704410
		15	NC62-0704415
48"	44¼"	10	NC62-0704810
		15	NC62-0704815

NOTE : Référez-vous à la fiche N55 afin de déterminer le support qui convient le mieux à vos types d'outils.

Supports pour cabinets VTZ




NC62-070_ _00




NC62-070_ _10



NC62-070_ _15



10 = cavité de 1.030" de profondeur



15 = cavité de 1.468" de profondeur

SUPPORTS AJUSTABLES POUR TIROIRS R

- Se dépose dans le fond des tiroirs robustes Rousseau (RF31 et RF62).
- Offert dans plusieurs largeurs et profondeurs, il est possible d'ajouter le support dans un cabinet Rousseau existant.

NOTES : Référez-vous à la fiche N55 afin de déterminer le support qui convient le mieux à vos types d'outils.

La hauteur utile de chaque tiroir est inférieure de 1" à sa hauteur nominale.

Référez-vous à la largeur utilisable afin de déterminer la dimension utilisable pour vos outils.

Prévoyez un dégagement suffisant pour la préhension des outils. Nous recommandons 1½" de part et d'autre de l'outil.




NC82-____10




NC82-____15

Supports pour tiroirs R



10 = cavité de 1.030" de profondeur




15 = cavité de 1.468" de profondeur

LARGEUR	LARGEUR UTILISABLE	PROFONDEUR	QUANTITÉ DE CAVITÉS	N° DE PRODUIT
30"	25½"	21"	6	NC82-302110
			6	NC82-302115
		27"	9	NC82-302710
			9	NC82-302715
36"	31½"	21"	6	NC82-362110
			6	NC82-362115
		24"	8	NC82-362410
			8	NC82-362415
		27"	9	NC82-362710
			9	NC82-362715
42"	37½"	24"	8	NC82-422410
			8	NC82-422415
		27"	9	NC82-422710
			9	NC82-422715
48"	43½"	24"	8	NC82-482410
			8	NC82-482415
		27"	9	NC82-482710
			9	NC82-482715
54"	49½"	24"	8	NC82-542410
			8	NC82-542415
		27"	9	NC82-542710
			9	NC82-542715

COMPOSANTES DE TIROIRS

TIROIR À OUTILS ROBUSTES — RF62

- Compatible avec les séparateurs robustes RG07
- Capacité de 400 lb, ouverture à 100 %
- Construction robuste
- Installation facile
- Optimise et limite la perte d'espace de rangement
- Hauteurs des tiroirs disponibles :
  3", 4" et 5"
- Se commande en spécifiant la hauteur désirée (03", 04" ou 05") et le mécanisme de blocage fermé intégré si désiré
  Ex. : RF62-30203A



LARGEUR	PROFONDEUR	N° DE PRODUIT
30"	24"	RF62-3024___
	27"	RF62-3027___
36"	24"	RF62-3624___
	27"	RF62-3627___
42"	24"	RF62-4224___
	27"	RF62-4227___
48"	24"	RF62-4824___
	27"	RF62-4827___
54"	24"	RF62-5424___
	27"	RF62-5427___

SÉPARATEUR ROBUSTE POUR TIROIR RF62 — RG07


- Permet de ranger couchés les poinçons et matrices
- Les séparateurs robustes (RG07) permettent de diviser les outils en plus d'agir comme renforts de fond de tiroir, afin d'éviter que ce dernier fléchisse sous une charge ponctuelle
- Spécialement conçus pour les tiroirs à outils (RF62)
- Se vissent par le dessous et à l'une des extrémités du tiroir



LARGEUR	LARGEUR UTILISABLE	N° DE PRODUIT
30"	25½"	RG07-3003
36"	31½"	RG07-3603
42"	37½"	RG07-4203
48"	43½"	RG07-4803
54"	49½"	RG07-5403

TAPIS DE CAOUTCHOUC — RG58

- Tapis en néoprène noir ⅛" pour tiroirs RF31 ou RF62 ayant pour but de protéger les outils et les articles rangés au fond du tiroir
- S'installe entre les séparateurs (RG07)
- S'installe sous les supports pour outils de pliage (NC82)



LARGEUR	PROFONDEUR	N° DE PRODUIT
30"	24"	RG58-3024
	27"	RG58-3027
36"	24"	RG58-3624
	27"	RG58-3627
42"	24"	RG58-4224
	27"	RG58-4227
48"	24"	RG58-4824
	27"	RG58-4827
54"	24"	RG58-5424
	27"	RG58-5427

CABINET POUR DEUX USAGERS

CARACTÉRISTIQUES ET AVANTAGES

- L'option deux usagers permet de donner des accès distincts à des usagers différents sur un même cabinet.
- Conçu pour les cabinets multi-tiroirs et les cabinets à tiroirs verticaux R2V
- Permet que chaque employé puisse verrouiller indépendamment sa banque de tiroirs
- Offert avec serrures à clef, à moraillon pour cadenas ou à verrouillage électronique
- Disponible en 48" et 60" de large




Serrure L3



Serrure LP




Serrure L50





SERRURE INDÉPENDANTE POUR LES UTILISATEURS 1 ET 2



RL-XHG76D004NP

OPTEZ POUR LE CABINET DEUX USAGERS LORSQUE :

- Plusieurs quarts travaillent aux mêmes postes
- L'espace plancher est restreint et deux personnes doivent utiliser les mêmes cabinets

AVANT
LARGEUR
TOTALE : 18'



APRÈS
LARGEUR
TOTALE : 14'



COMPOSANTES PRINCIPALES

CABINET MULTI-TIROIR



Caisson multi-tiroir deux usagers (RA34, RA45 + RA46)



Tiroir robuste (RF31)





Panneaux de sécurité (RF91 / RF92)

CABINET AVEC TIROIR VERTICAUX R2V



Caisson R2V deux usagers (RL29)



Tiroir vertical (RL31)



Panneau
de sécurité (RL91)


VOICI QUELQUES-UNES DES POSSIBILITÉS



Nº DE PRODUIT	L × P × H
R6KHG-3802S	48" × 27"× 42"



Nº DE PRODUIT	L × P × H
RL-XHG76D002NS	48" × 27"× 76"



Nº DE PRODUIT	L × P × H
RL-XHG76D004NS	48" × 27"× 76"


NOTE: L'usage des couleurs bleues et blanches sont pour fins de démonstrations seulement afin de simuler l'usager 1 et l'usager 2.

TYPES CLÉS - L3

CARACTÉRISTIQUES ET AVANTAGES

Afin de toujours assurer la sécurité de nos outils de travail, il est important que leur contenant puisse être fermé lorsque requis. Rousseau vous permet une très grande flexibilité dans votre gestion des clés. Par exemple, si vous avez des unités indépendantes qui requièrent des clés différentes, ou que vous donnez différents niveaux d'accès en fonction de l'utilisateur, nous vous offrons trois types de clés parmi lesquels vous pouvez choisir. Il y a le type « clés identiques » (KA) , le type « clés différentes » (KD), et le système de clé maîtresse (MK).



POUR TOUS PRODUITS ET COMPOSANTES AVEC SERRURE, SPÉCIFIEZ LE TYPE DE CLÉ: KA, KD OU MK.



Clés identiques | **Clés différentes** | **Système de clé maîtresse**

VOICI LES PRODUITS POUR LESQUELS VOUS DEVEZ NOUS FOURNIR LE CODE DE CLÉ DÉSIRÉ

PROPOSITIONS DE :

- Cabinet fixe robuste (N5B, N5P et R5A)
- Cabinet mobile robuste (N5B, N5C, R5B et R5D)
- Cabinet de superposition (R5H)
- Cabinet évier (R5T)
- Cabinet compact fixe (L3A)
- Cabinet compact mobile (L3B)
- Cabinet de rangement de côté (R5Q)
- Cabinet multi-tiroir fixe (R5K)
- Cabinet multi-tiroir mobile (R5G)
- Unité de tiroirs (LD75, LD77 et RD77)
- Huche Tekzone (TZ)
- Poste de coin (RS)
- Caisson et cabinet informatique muraux (R5M)
- Cabinet informatique (R5J)
- Chariot MultiTek (RV)
- Cabinet R2V (RL)
- Cabinet VTZ (NCB et NCV)


COMPOSANTES ET ACCESSOIRES :

- Porte coulissante intégrée ou avec cadre, pleine ou en polycarbonate (RB50, RB51, RB55, RB56, WS60 et WS61)
- Porte simple intégrée ou avec cadre, pleine ou en polycarbonate (RB61, RB62, RD12, RD13 et RD51)
- Porte double intégrée ou avec cadre, pleine ou en polycarbonate (RB66, RB67, RB75, RB76, RD17, RD18, SH41, SH43, SH91 et SH93)
- Porte pour cabinet L (LB30)
- Porte escamotable (RD20 et SH85)
- Barre verticale de sécurité (RB10, RE80 et LB10)
- Tiroir compact (LF31)
- Système de verrouillage central pour cabinet robuste (L3)
- Tiroir et tablette robuste (RF31, RF32, RF35, RF36, RF40, RF41, RF44 et RF45)
- Caisson de cabinet robuste et de superposition (RA30 et RA38)
- Caisson de rangement (WM75)
- Dessus incliné (RC30)
- Cabinet compact L (LA30)
- Caisson vertical R2V (RL30)
- Caisson vertical deux usagers R2V (RL29)
- Caisson de cabinet multi-tiroir deux usager (RA34)
- Caisson vertical VTZ (NC55)

NOTES: Veuillez contacter votre représentant au service à la clientèle pour les questions relatives aux types de clés. Ils se feront un plaisir de vous conseiller.
Tous les items avec serrure doivent avoir un code de clé, la liste ci-haute est à titre de référence seulement.


SERRURE ÉLECTRONIQUE L50 POUR CABINET

- Permet de verrouiller électroniquement les tiroirs dans le cabinet
- Aucune clé nécessaire
- Possibilité de programmer jusqu'à 20 utilisateurs différents
- Code d'accès de 4 à 8 chiffres
- Simplifie le contrôle des accès au coffre




DIFFÉRENTS TYPES DE GESTION POSSIBLES


USAGER « PROPRIÉTAIRE » (CODE UNIQUE)



SUPERVISEUR (CODE UNIQUE) AVEC USAGERS (MÊME CODE)



SUPERVISEUR (CODE UNIQUE) AVEC USAGERS (CODES DIFFÉRENTS)



COMMENT COMMANDER

Pour commander le mécanisme complet avec un cabinet à tiroirs, demandez un :

- RB00-PP HHL50 pour un cabinet R (RA30)
- RB01-LL PP HHL50 pour un cabinet multi-tiroir (RA35), contactez le service à la clientèle
- LB00-PP HHL50 pour un cabinet L (LA30)
- RB03-PP HHL50 pour un cabinet multi-tiroir deux usagers (RA34)

Pour commander en remplacement d'une serrure, demandez un :

- HA62-L50 pour un caisson à tiroirs R et multi-tiroir (RA30/RA35)
- HA60-L50 pour un caisson à tiroirs L (LA30)
- HA62-L50 (× 2) pour un caisson multi-tiroir deux usagers (RA34)
- HA60-L50 pour un caisson à tiroirs verticaux RL (RL30)

NOTE : La serrure électronique entre en interférence avec les poignées de déplacement avant (RB92), veuillez communiquer avec notre service à la clientèle pour plus de détails.

TYPES CLÉS - L50


SERRURE ÉLECTRONIQUE L50 POUR PORTES

- Permet de verrouiller électroniquement les portes de vos produits Rousseau
- Aucune clé nécessaire
- Possibilité de programmer jusqu'à 20 utilisateurs différents
- Code d'accès de 4 à 8 chiffres
- Compatible avec les portes battantes L, R et SH simples et doubles, pleine ou en polycarbonate, avec ou sans cadre (LB30, RB61 / RB62, RB67 / RB66, RD12 / RD13, RD17 / RD18, RB75 / RB76, SH41 / SH43 et SH91 / SH93)
- Compatible avec les portes escamotables RD20, SH85, WM76 et la porte rideau RH06
- Non compatible avec les portes coulissantes (RB50 / RB51, RB55 / RB56 et WS60 / WS61)




DIFFÉRENTS TYPES DE GESTION POSSIBLES


USAGER « PROPRIÉTAIRE » (CODE UNIQUE)



SUPERVISEUR (CODE UNIQUE) AVEC USAGERS (MÊME CODE)



SUPERVISEUR (CODE UNIQUE) AVEC USAGERS (CODES DIFFÉRENTS)



COMMENT COMMANDER

Pour commander une serrure L50 pour une porte existante

- RY50-L50 pour une porte RB61 et RB62
- RY51-L50 pour une porte RB66 et RB67
- RY52-L50 pour une porte RB75 et RB76
- RY56-L50 pour une porte RD12 et RD13
- RY57-L50 pour une porte RD17 et RD18
- SY50-L50 pour une porte SH fabriquée après mars 2019
- RY63-L50 pour une porte RH06 fabriquée avant octobre 2018
- HA72-L50 pour une porte RH06 fabriquée après octobre 2018

NOTE ; Non compatible avec les portes SH fabriquées avant mars 2019.



L'ENGAGEMENT DE ROUSSEAU ENVERS L'ENVIRONNEMENT

Rousseau cherche constamment à réduire son empreinte environnementale. Pour ce faire, différentes actions ont été prises au fil des ans, notamment l'utilisation d'une peinture qui ne produit pas de composés organiques volatils (COV), ainsi que le recyclage du carton et des rebuts de métal. Ces activités aident les utilisateurs des produits Rousseau à se qualifier pour obtenir la certification LEED®. Choisir Rousseau, c'est choisir un fabricant responsable et soucieux de l'environnement.

VOYEZ POURQUOI

AMÉLIORATION DES PROCÉDÉS DE FABRICATION

Dans une optique de développement durable, Rousseau cherche constamment à améliorer ses procédés de fabrication afin qu'ils soient le plus respectueux possibles de l'environnement. Voici quelques mesures mises en place en ce sens depuis quelques années.

UTILISATION DE PEINTURE EN POUDRE

Depuis un bon moment déjà, Rousseau utilise de la peinture en poudre plutôt que de la peinture liquide pour les produits qu'elle fabrique. Ainsi, elle réduit considérablement ses émissions de CO2 et élimine plusieurs tonnes de matières dangereuses. C'est maintenant le seul type de peinture utilisé dans l'usine.

RECYCLAGE DU CARTON ET DES REBUTS DE MÉTAL

Soucieux de l'environnement, Rousseau recycle la totalité des rebuts d'acier et l'aluminium. Ceux-ci sont envoyés à l'externe afin d'être fondus et réutilisés. Les cartons et les palettes sont aussi expédiés à l'externe pour servir au chauffage, entre autres. Les plastiques utilisés sont envoyés dans un centre de collecte.

OPTIMISATION DES SYSTÈMES DE VENTILATION

Les systèmes de ventilation sont progressivement mis à jour et équipés d'automates de contrôle qui évitent de faire entrer de l'air frais ou de chauffer les espaces inutilement.

RÉDUCTION DE LA CONSOMMATION D'EAU

L'usine a aussi réduit sa consommation d'eau de 90 % grâce à un ingénieux système de refroidissement des eaux.

UTILISATION DE PAPIERS ISSUS DE FORÊTS AMÉNAGÉES DE MANIÈRE RESPONSABLE

Engagée envers le développement durable, Rousseau Métal Inc. privilégie l'utilisation de papiers issus de forêts aménagées de manière responsable et d'autres sources contrôlées.

L'excellence de Rousseau se reconnaît bien dans ces actions bénéfiques pour l'environnement.

DÉVELOPPEMENT DURABLE

ROUSSEAU ET LE LEED®

Le LEED® (Leadership in Energy and Environmental Design) est une norme de certification écologique internationale créée en 1998 par le United States Green Building Council (USGBC). Suivant un système de pointage, des projets peuvent obtenir la certification LEED®, qui signifie qu'une construction ou un projet excelle dans le respect de l'environnement.

Rousseau peut contribuer à l'obtention de cette certification, puisque ses procédés respectueux de l'environnement aident les utilisateurs à accumuler des points LEED® en vue d'obtenir la certification.



CRITÈRES LEED® AUXQUELS CONTRIBUE ROUSSEAU

CATÉGORIE AMÉNAGEMENT ÉCOLOGIQUE DES SITES

5.2 Minimiser la perturbation du site : Superficie au sol du développement

CATÉGORIE MATÉRIAUX ET RESSOURCES

2.1 Gestion des déchets de construction : Détourner 50 % des déchets des sites d'enfouissement

2.2 Gestion des déchets de construction : Détourner 75 % des déchets des sites d'enfouissement

3.1 Réutilisation des ressources : 5 %

3.2 Réutilisation des ressources : 10 %

4.1 Contenu recyclé : 7,5 % CAN et 10 % USA

4.2 Contenu recyclé : 15 % CAN et 20 % USA

5.1 Matériaux régionaux 10 %

5.2 Matériaux régionaux 20 %

CATÉGORIE QUALITÉ DES ENVIRONNEMENTS INTÉRIEURS

4.2 Matériaux à faibles émissions : Peinture et enduits

4.4 Matériaux à faibles émissions : Bois composite et adhésifs pour stratifiés

Pour plus de détails concernant les solutions que Rousseau Métal Inc. a apportées afin de répondre aux critères LEED®, visitez rousseaumetal.com.


NOTES : Cette information a été mise à jour en juin 2009. Pour plus de détails, contactez-nous.



QUELQUES RÉALISATIONS















QUELQUES RÉALISATIONS













QUELQUES RÉALISATIONS















QUELQUES RÉALISATIONS











QUELQUES RÉALISATIONS















NOTES

COULEURS STANDARDS

AVOIR LA POSSIBILITÉ DE PERSONNALISER VOTRE PRODUIT ROUSSEAU AVEC L'UNE DE NOS VINGT COULEURS STANDARDS, C'EST AUSSI ÇA, LA DIFFÉRENCE ROUSSEAU!

Bleu Everest **051**	Bleu Classique **052**	Bleu Avalanche **055**	Bleu Minuit **057**	Bleu Saphir Lustré **560**
Beige **041**	Blanc Givre **061**	Gris Pâle **071**	Gris Moderne **745**	Gris Charbon **072**
Noir Carbone Lustré **741**	Blanc **616**	Vert Nature Lustré **1025**	Jaune Lustré **208**	Orange Sienna **085**
Rouge Flamme **081**	Rouge Carmine Lustré **806**	Rouge Canneberge Lustré **815**	Noir **091**	Noir Lustré **902**

POUR ENCORE PLUS DE DISTINCTION, COMBINEZ DEUX OU PLUSIEURS COULEURS. VOICI QUELQUES EXEMPLES :

Bleu Classique / Blanc Givre **052/061**	Jaune Lustré / Noir Lustré **208/902**	Bleu Avalanche / Gris Charbon **055/072**	Rouge Carmine Lustré / Gris Charbon **806/072**	Vert Nature Lustré / Gris Charbon **1025/072**	Rouge Canneberge Lustré / Blanc Givre **815/061**

EMBOUTS DE POIGNÉES DE TIROIRS :



Noir **031**	Orange **021**	Bleu Océan **011**

VOUS NE TROUVEZ PAS LA COULEUR RECHERCHÉE?

CONTACTEZ NOTRE SERVICE À LA CLIENTÈLE.

*Les couleurs peuvent varier légèrement de celles qui sont illustrées.

rousseau®

PENSEZ INNOVATION DURABILITÉ QUALITÉ

VOICI QUELQUES MARCHÉS DANS LESQUELS LA RENOMMÉE DE ROUSSEAU N'EST PLUS À FAIRE :

- AUTOMOBILE
- DÉFENSE & SÉCURITÉ
- CENTRES DE DISTRIBUTION
- SECTEUR PUBLIC
- LABORATOIRE
- SANTÉ
- ÉCOLES & FORMATION
- MANUFACTURIER
- AGRICULTURE & PETITS ÉQUIPEMENTS
- MINES & RESSOURCES NATURELLES
- AÉRONAUTIQUE
- INDUSTRIE FERROVIAIRE
- TRANSPORT MARITIME
- ATELIERS D'USINAGE
- ATELIERS D'ENTRETIEN & DE RÉPARATION
- VÉHICULES LOURDS
- ÉNERGIE
- SCIERIES
- GARAGE PERSONNEL

ROUSSEAU MÉTAL INC.

Rousseau a été fondée en 1950. Depuis cette date, nous concevons, fabriquons et mettons en marché des systèmes de rangement, principalement à usage industriel. Signe de notre croissance et de notre vitalité, nos installations totalisent 254,000 pieds carrés et comptent un parc de machinerie à la fine pointe de la technologie.

Nous vous offrons une solution complète et intégrée en matière de rangement : système de tiroirs pour étagères et cabinets, système d'étagères industrielles et Mini-racking, système de postes de travail, ainsi que système de coffres à outils.

Visitez www.rousseau.com pour tous les détails.

Pour de plus amples renseignements, consultez notre représentant :

COULEURS STANDARDS

Les couleurs peuvent varier légèrement de celles qui sont illustrées.

Bleu Avalanche **055**	Bleu Everest **051**	Bleu Classique **052**	Bleu Minuit **057**	Bleu Saphir Lustré **560**	Vert Nature Lustré **1025**	Noir **091**
Beige **041**	Blanc Givre **061**	Gris Pâle **071**	Gris Moderne **745**	Gris Charbon **072**	Noir Carbone Lustré **741**	Blanc **616**
Orange Sienna **085**	Rouge Flamme **081**	Rouge Carmine Lustré **806**	Rouge Canneberge Lustré **815**	Jaune Lustré **208**	Noir Lustré **902**	

Rousseau travaille sans relâche à l'amélioration de ses produits et se réserve le droit d'apporter toutes les modifications nécessaires.

Numéro des produits de la couverture : RS-C110S, RV-NH37A2U006L3B, RL-XEG76S002NS, R5WH5-2066, R5GHE-3025, TZ-C080S, SXX9001 et NCV-AH620001L3.

ROUSSEAU MÉTAL INC.

105, avenue de Gaspé Ouest
Saint-Jean-Port-Joli (Québec)
G0R 3G0 CANADA

DISTRIBUTEURS
1.800.463.4271

USAGERS FINAUX
1.866.463.4270

COURRIEL
info@rousseau.com

SITE INTERNET
rousseau.com

ACCÈS DISTRIBUTEURS
e-rousseau.com

CONFIGURATEUR
MonModel-r.com

MHI Société membre

Imprimé au Canada

7PG01F00
G01-AL23F