

CHAISES INDUSTRIELLES & DE BUREAU

TABOURETS PIVOTANTS DE LUXE

- Mouvement de rotation sur 360° idéal pour les travailleurs qui font des gestes répétitifs de droite à gauche ou vice versa
- Siège facilement réglable à la hauteur choisie, simplement lever ou abaisser la tige en acier et la resserrer en place
- Mousse de 2" sur une base de contreplaqué de 1/2" et dossier en mousse de 1/2"
- Châssis entièrement soudé fabriqué en acier tubulaire d'un diamètre de 1" et de calibre 16
- Appui-pieds circulaire et tubulaire de 3/4"
- Conception des quatre pieds à empiètement de 22" pour une stabilité maximale
- Rembourrage en vinyle noir avec un châssis gris
- Roulettes en option disponibles



OJ905 est muni d'un siège et d'un dossier ergonomiques en polyuréthane moulé à peau intégrale et comprend un siège en cascade et un châssis à quatre pattes pour un confort supérieur et une stabilité maximale.

No modèle	Hauteur réglable"	Dimensions du siège"	Poids lb
OJ905	25 - 31	19 x 17	33
FC670	25 - 31	19 x 17	33
FC675	Ensemble de quatre roulettes	-	2

TABOURETS SPÉCIALISÉS

- Spécialement conçus pour les laboratoires et les bureaux médicaux
- Siège de 14" de diamètre et de 3" de hauteur recouvert de vinyle ou de tissu
- Mécanisme pneumatique pour régler la hauteur
- Appui-pieds circulaire standard sur les modèles avec une hauteur réglable de 20" à 33" et en option sur tous les autres
- Roulettes ou patins disponibles en option



No modèle	Hauteur réglable"	Poids lb
AVEC ROULETTES		
OC785	16 - 22	14
OC786	21 - 28	18
OC787	23 - 33	20
AVEC PATINS		
OC788	16 - 22	14
OC789	21 - 28	18
OC790	23 - 33	20

OC819 appui-pieds circulaire en option pour hauteurs 16"-22" et 21"-28"

TABOURETS À HAUTEUR FIXE & RÉGLABLE




- Fabrication robuste pour un service de longue durée pour l'entrepôt, l'usine ou le bureau
- Châssis entièrement soudé fabriqué en acier tubulaire d'un diamètre de 7/8"
- Pieds consolidés avec un appui-pieds circulaire en tube d'acier de 3/4" et de calibre 18 pour plus de résistance et de stabilité
- Siège en acier d'un diamètre de 14" et milieu recouvert de bois dur trempé de 1/8"
- FC656 offre un siège de 14 1/2" x 15" et renforcé par des barres en acier
- Tous les tabourets sont pourvus de quatre coussinets en chrome qui n'endommageront pas les planchers
- Sur les modèles réglables, les pieds télescopiques sont munis de vis de serrage qui se règlent à chaque pouce
- Dossier galbé fabriqué en acier de calibre 19
- Gris royal
- OK067 est un tabouret avec peinture chromée de première qualité pour l'atelier

No modèle	Hauteur"	Dim du siège"	Poids lb
HAUTEUR FIXE			
A. FC649	24	14	20
B. FC647	24	14	12
B. FC648	30	14	14
C. OK067	25 1/2	13 1/2	12

No modèle	Hauteur"	Dim du siège"	Poids lb
HAUTEUR RÉGLABLE			
D. FC653	25 - 33	14	12
E. FC655	25 - 33	14	20
F. FC656	18 - 26	14 1/2 x 15	18

TABOURETS PIVOTANTS

- Siège en acier de calibre 19 recouvert de bois dur trempé de 1/8"
- Châssis entièrement soudé en acier tubulaire de 1" de diamètre et de calibre 16
- Appui-pieds circulaire de calibre 18 assurant confort et stabilité
- Coussinets en caoutchouc robuste qui protègent les planchers
- Tige en acier de 1" x 14 1/2" pour régler facilement la hauteur du siège sur tous les modèles
- Dossier de 9 1/2" x 15 3/4" qui se règle de quatre façons
- Roulettes disponibles en option: FC675



No modèle	Hauteur réglable"	Dimensions du siège"	Poids lb
FC658	22 - 28	14	19
FC661	22 - 28	14	28
FC665	17 - 23	14 1/2 x 15	27
FC675	Ensemble de 4 roulettes	-	2

TABOURETS POUR POSITION ASSISE OU DEBOUT

- Ces tabourets pour position assise ou debout réduisent la fatigue chez le travailleur qui ne peut s'asseoir en cours d'emploi
- Peut être ajusté pour travailler de plus près
- FC683 à patins glisseurs triangulaires très sécuritaires, appui-pieds intégré, siège en mousse de polyuréthane de 15" la x 13 7/8" h monté sur un châssis avec suspension à ressort qui s'incline automatiquement vers l'avant de 15° lorsqu'il est utilisé
- Le siège amovible s'attache au châssis avec un système de tige double blocable qui s'ajuste facilement à 12 positions de 21" à 35"
- FC685 offre un piétement à cinq branches qui ne bascule pas avec un siège rembourré de style vélo très confortable
- Réglage pneumatique de la hauteur de 23 1/2" à 33 1/2"

No modèle FC683 Réglage manuel

No modèle FC685 Réglage pneumatique



CHAISES INDUSTRIELLES & DE BUREAU

SIÈGES INDUSTRIELS

- Réglage pneumatique de 8" en position assise
- Cylindre rallongé fournissant un réglage de 17" à 35" de hauteur
- Sièges et dossiers en mousse de polyuréthane très résistante aux perforations, aux déchirures et à l'absorption d'humidité
- Piètement à cinq branches de 26" de diamètre avec des patins glisseurs de 2 1/2" de diamètre assurant une bonne stabilité même au plus haut niveau
- Appui-pieds larges facilitant la montée sur le siège

FC680

Offre le réglage de l'angle du dossier à 22° et de l'inclinaison du siège à 10° avec poignée double.



FC681

Offre le réglage de la hauteur du dossier et de la profondeur à 3". Assemblage requis.



No modèle	Siège	Dimensions"	Dossier	Nbre d'appui-pieds
FC680	18 1/2 x 17		15 3/4 x 9	3
FC681	16 1/4 x 16 1/4		14 1/2 x 9	1

TABOURETS PIVOTANTS PNEUMATIQUES

- Levier au gaz de 5"
- Hauteur réglable de 15" à 20 1/2"
- Tissus noir sélectionné
- Poids: 10 lb

No modèle OD846



OD847

- Levier au gaz de 10"
- Hauteur réglable de 22" à 32"
- Poids: 12 lb

No modèle OD847

TABOURETS PIVOTANTS À BASE EN ACIER

- Levée pneumatique de 5" pour un réglage facile de la hauteur de 25" à 30"
- Cinq pattes et une base entièrement soudée apportent une stabilité optimale
- Pattes en acier de calibre 16, 1" de diamètre
- Rotation complète sur 360°
- Santex noir avec revêtement en poudre
- Roulettes en option disponibles



No modèle	Rembourrage	Dimensions siège"	Poids lb
OJ973	Siège et dos en rembourré en mousse et vinyle	19 x 17	33
OJ974	Siège et dos en polyuréthane	18 x 17	33
OJ975	Siège et dos en polyuréthane à peau intégrale de première qualité	19 x 18	35
OJ976	Ensemble de 5 roulettes à carrelage en option (Comprend le raccord mandriné emmanché)		

TABOURETS INDUSTRIELS ERGONOMIQUES SHOPTECH

- Sièges de qualité industrielle offrant un confort ergonomique et un rendement plus élevé pour l'atelier, le laboratoire ou le secteur de l'expédition
- En polyuréthane moulé durable et facile à nettoyer offrant une solution pour les salles propres ou les secteurs à grand lavage
- OE088 d'une hauteur totale de 16" à 21 1/2" avec siège de 19" la x 14" p
- OE089 pour position assise ou debout d'une hauteur totale de 19" à 26 3/4" avec un siège de 19" la x 14" p et un dossier de 6" la x 5" h



OE088



OE089

No modèle	Description	Poids lb
OE088	Tabouret	20
OE089	Position assise ou debout	19



CHAISES ERGONOMIQUES INDUSTRIELLES POUR L'USINE

- Chaises industrielles confortables offrant un bon support et se nettoyant facilement
- Sièges en polyuréthane moulé et dossiers soutenant le corps pour un plus grand confort et moins de fatigue
- Réglage pneumatique de la hauteur de 15" à 20 1/2"
- Piètement en acier et poly à cinq branches et roulettes jumelées pour tapis
- Un repose-pieds chromé, en option, ajoute 10" à la hauteur
- Les embouts antidérapants sont recommandés avec un repose-pieds
- Chaises de travail OC816 et OC821 munies d'un réglage pour la hauteur, la profondeur et l'angle du dossier
- Ensemble tabouret OC822 en option



OC815

No modèle	Description	Poids lb
AVEC ROULETTES		
OC815	Chaise d'opérateur	25
OC816	Chaise de travail	26,5
NH450	Chaise d'opérateur a/ensemble tabouret	30
NH451	Chaise de travail a/ensemble tabouret	31,5
AVEC PATINS		
OC820	Chaise d'opérateur	25
OC821	Chaise de travail	26,5
NH452	Chaise d'opérateur a/ensemble tabouret	30
NH453	Chaise de travail a/ensemble tabouret	31,5



OC816

CHAISES DE DESSINATEUR

- Munie d'un siège et d'un dossier profilés
- Dossier réglable de trois façons différentes pour un confort maximal
- Siège et dossier en contreplaqué massif de 3/4" et boulonnés l'un à l'autre au moyen d'écrous en T
- Recouvrement standard en polypropylène à 100%, noir
- Piètement tout d'une pièce en plastique muni d'un appui-pieds chromé
- Deux leviers pneumatiques au gaz facilitent le réglage de la hauteur de 23" à 33" et l'inclinaison ergonomique
- Roulettes comprises

No modèle OA286



CHAISES INDUSTRIELLES & DE BUREAU

CHAISES 1405 & 1410 DE LA SÉRIE PREMIUM

- Chaises pour opérateurs et terminaux
- Coussins moulés en mousse
- Contrôle de la chaise ergonomique à une touche
- Réglage de la hauteur par levier au gaz
- Hauteur et profondeur du dossier réglables
- Siège et angle du dossier réglables pour les chaises de la série 1410
- Accoudoirs et ensemble tabouret offerts en option
- Roulettes doubles pour tapis

Onyx noir



Charbon



OE744



OE748



CHAISES
HORIZON

No modèle		Description	Dim du siège					Dim du dossier		
Onyx	Charbon		la"	x	p"	x	h"	la"	x	h"
OE744	OE745	Chaise de série 1405	17 1/2	x	18	x	17-22 1/2	16 1/4	x	14
OE746	OE747	Chaise de série 1405 a/ens. tabouret	17 1/2	x	18	x	22-27	16 1/4	x	14
OE748	OE749	Chaise multifonctionnelle de série 1410	17 1/2	x	18 1/2	x	18-23 1/2	17 1/2	x	15

CHAISES MULTIFONCTIONNELLES & CHAISES DE DACTYLO ÉCONOMIQUES


- Réglage pneumatique de la hauteur
- Réglage en hauteur du dossier
- Base en acier avec piètement à cinq branches
- Roulettes doubles pour tapis
- Ensemble tabouret optionnel
- Accoudoirs optionnels
- Patins optionnels (recommandés avec l'ensemble tabouret)

CHAISES
HORIZON

Onyx noir



Charbon



OE095



OC311



No modèle		Description	Dim du siège					Dim du dossier			Poids lb
Onyx	Charbon		la"	x	p"	x	h"	la"	x	h"	
CHAISES DE DACTYLO ÉCONOMIQUES											
OC310	OC309	Sans accoudoirs	18	x	17	x	17-22	16 1/2	x	11 1/2	30
OC312	OC311	Avec accoudoirs en T	18	x	17	x	17-22	16 1/2	x	11 1/2	32
OE093	OE092	Avec ensemble tabouret	18	x	17	x	22-27	16 1/2	x	11 1/2	35
CHAISES MULTIFONCTIONNELLES											
OE095	OE094	Avec ensemble tabouret	18	x	17	x	24-30	16 1/2	x	13 1/2	35

OPTIONS POUR CHAISES

No modèle OA271

Accoudoirs anneau
(largeur réglable)



No modèle OC323

Accoudoirs en T
(hauteur & largeur réglables)



No modèle OA269

Ensemble tabouret



CHAISES À MI-DOS EN MAILLE DE FILET

A-43 ACTIV^{MD}

CHAISES
HORIZON

- Mécanisme d'inclinaison avec verrou et ajustement de la tension
- Support lombaire avec hauteur et profondeur ajustables, 18 1/4" à 21 1/2"
- Appui-tête avec ajustement de la hauteur et de l'inclinaison offert en option
- Dossier: hauteur 22"; largeur 19 1/2"
- Siège: largeur 20"; profondeur 19 1/2"
- Accoudoirs avec ajustement de la hauteur et de la largeur
- Tissu en option pour le siège et l'appui-tête
- Le tissu standard du siège est une maille de filet douce au toucher
- Couleur du cylindre à gaz et de la base: noir



No modèle	Description
OK208	Chaise mi-dos/maille
ON573	Appui-tête

CHAISES EN MAILLE DE FILET A-96 ACTIV^{MD}

- Ajustement flexible supportant le dos lors des mouvements requis pour le travail
- Permet la circulation de l'air entre le dos et le dossier pour confort et fraîcheur
- Doux et confortable, aucune sensation de rigidité contre le dos
- Dossier moulé enveloppant
- Siège recouvert de tissu noir
- Ajustement pneumatique de la hauteur du siège, 18 1/2" et 21 1/2"
- Dossier: hauteur 19 1/2"; largeur 18"
- Siège: largeur 19 1/4"; profondeur 20"
- Accoudoirs fixes
- Mécanisme d'inclinaison avec verrouillage
- Ajustement de la tension
- Base et cylindre à gaz chromés
- Roulettes pour tapis

No modèle OK210

CHAISES
HORIZON



CHAISES EN CUIR DE DIRECTION A-618 ACTIV^{MD}

- Siège et dossier enveloppants très rembourrés pour un confort supérieur
- Siège: largeur 21 3/4", profondeur 21"
- Dossier: hauteur 24", largeur 21 1/2"
- Dossier avec support lombaire permettant une meilleure relaxation du dos
- Accoudoirs enveloppant offrant plus de support
- Ajustement pneumatique de la hauteur du siège, 18" à 22"
- Mécanisme d'inclinaison avec verrouillage et bouton d'ajustement de la tension
- Dossier enveloppant formé épousant les formes du corps
- Tissu similicuir doux au touché
- Accoudoirs fixes

No modèle OK390

CHAISES
HORIZON



CHAISES INDUSTRIELLES & DE BUREAU

CHAISES POUR VISITEURS ACTIV^{MD} A-41S

- Dossier en maille de filet perméable à l'air
- Dossier moulé épousant la forme du corps
- Support lombaire permettant la pleine relaxation du dos
- Siège en mousse à haute densité avec support en plastique
- Accoudoirs fixes à boucle fermée
- Piètement à quatre branches, couleur: noir
- Siège: 18 1/2" h x 18 1/2" la x 19 1/2" p
- Dossier: 16 1/2" h x 17 1/2" la
- Cinq chaises empilables en hauteur

No modèle ON707

CHAISES
HORIZON



CHAISES PLIANTES EN POLYPROPYLÈNE

- Dos et siège profilés durables qui procurent un confort toute la journée
- Cadre en acier et pattes pliantes pour une résistance accrue
- Facile à nettoyer
- Dimensions: 15 1/2" lo x 16 1/2" la x 33 1/2" h
- Capacité: 350 lb

No modèle ON602

KLETON



CHAISES DE DESSINATEUR ÉCONOMIQUES

- Réglage pneumatique de la hauteur de 23" à 33"
- Hauteur du dossier et de la profondeur à réglage manuel
- Appui-pieds chromé réglable
- Piètement à cinq branches renforcé de nylon robuste et durable
- Dimensions du dossier: 16" la x 9 1/2" h
- Dimensions du siège: 18 3/4" la x 16 5/8" p

SAFCO

No modèle	Couleur	Poids lb
OE096	Noir	25



SIÈGES ERGONOMIQUES STAG4

- Permet à l'utilisateur de travailler confortablement en position à genoux
- Sensation de pression réduite dans les genoux, chevilles et dans la région lombaire
- Mécanisme d'ajustement de la hauteur à levier et inclinaison à 20° ajustable pour le positionnement des genoux
- Coussinage: coussins à double densité, mousse à cellules fermées
- Rembourrage pour modèle standard: matériau de moburg et naugahyde noir/gris à entretien facile, antibactérien et antistatique
- Pour les modèles de soudage: cuir suède naturel de vache, ignifuge
- Ajustement de la hauteur du siège:
- Mécanisme de levée pneumatique standard: 16" à 21"
- Dimensions:
 - Genoux: 9,5" la x 16" p
 - Siège: 12,5" la x 12" p
 - Base en acier: 21" x 27"
- Cinq roulettes de 3" à trois freins convenant à toutes les surfaces
- Comprend un petit plateau pour les outils

SYNETIK
design

No modèle	Description
OG347	Banc ergonomique
OG348	Banc ergonomique a/tissu de soudage



SIÈGES ERGONOMIQUES INDUSTRIELS TF180

- Modèle ergonomique avec un siège plus large qui améliore le confort du travailleur
- Ajustement de la hauteur du siège:
- Mécanisme de levée pneumatique: 23" à 33"
- Dimensions:
 - Siège: 17,5" la x 14" p
 - Dossier: 12" la x 14" h
- Mécanisme: trois leviers d'ajustement de la hauteur et de l'inclinaison du siège, et pour l'inclinaison du dossier
- Coussinage: coussins à densité double, mousse de cellules fermées
- Base: 28" de diamètre, acier
- Cinq roulettes de 3", convenant à toutes les surfaces

SYNETIK
design

No modèle	Description
OP241	Siège ergonomique industriel
OP242	Siège ergonomique a/tissu pour soudage



ESCABEAUX ROBUSTES

- Possède deux plateformes antidérapantes
- Roulettes à immobilisation automatique se rétractant lorsqu'on applique une légère pression
- Plateforme du dessus de 11" de diamètre et celle du bas, 13 1/2"
- Base d'un diamètre de 17 1/4" et entourée d'un butoir pour protéger murs et mobilier
- Hauteur hors tout: 16 1/2"
- Capacité: 500 lb
- Poids: 10 lb

No modèle ON528

KLETON



ESCABEAUX

- Construction monopièce solide en poly avec dessous antidérapant
- Surface antidérapante avec une marche avancée
- Grande base de 16" pour plus de stabilité
- Glisse facilement sur des roulettes de caoutchouc rétractables
- Hauteur hors tout: 13"
- Capacité: 350 lb
- Poids: 7 lb

Rubbermaid
Commercial Products

OA300



No modèle	No fab	Couleur
OA299	2523BL	Noir
OA300	2523BE	Beige

ARMOIRES POUR ORDINATEURS

ARMOIRES ENTIÈREMENT SOUDÉES POUR ÉCRAN

- Portes verrouillables avec compartiments internes pour chemises et manuels
- Tiroir escamotable pour clavier
- Plateau coulissant qui peut être utilisé pour le tapis de souris ou comme surface d'écriture
- Ajourée à l'arrière
- Fini émail cuit bleu et gris
- Expédiée entièrement assemblée

No modèle OC533

BASE OUVERTE

- 32" de hauteur, conçue pour supporter l'armoire pour faciliter le travail en position debout
- Fini émail cuit bleu
- **Comprend:** tablette de rangement et pieds niveleurs pour les surfaces irrégulières
- Assemblage requis

No modèle OC534

BASE FERMÉE/BASE POUR IMPRIMANTE

- Base d'imprimante escamotable qui se verrouille à l'intérieur lorsque qu'elle n'est pas utilisée
- Deux tablettes réglables ainsi qu'une tablette inférieure de 28" la x 25" p pour les imprimantes ou le papier
- Ouverture de 30" de hauteur offre l'accès de la main droite ou de la gauche
- Fini émail cuit bleu et gris
- Assemblage requis

No modèle OC535



No modèle	Description	Dimensions					Poids lb
		la"	x	p"	x	h"	
OC533	Unité du haut seulement - armoire pour ordinateur	30	x	27 3/4	x	30	122
OC534	Armoire pour ordinateur seulement - base ouverte	30	x	27 3/4	x	32	66
OC535	Armoire pour ordinateur - base fermée a/base pour imprimante	30	x	27 3/4	x	33	142

ARMOIRES MOBILES POUR SYSTÈME INFORMATIQUE

- Fabriquée en acier entièrement soudé
- Compartiment à écran supérieur de 22 1/2" la x 23" p x 18 3/4" h et muni d'un plateau coulissant pour le clavier
- Compartiment se verrouillant indépendamment de la section inférieure qui comprend deux tablettes réglables
- Roulettes de 5" en polyoléfine (deux fixes, deux pivotantes avec frein)
- **Comprend:** arrière ajouré et un bloc d'alimentation à six prises avec limiteur de surtension
- Dimensions hors tout: 26" la x 24" p x 64" h
- Poids: 149 lb
- Fini gris pâle ou bleu en émail cuit résistant
- Expédiée complètement assemblée

No modèle OC532



ARMOIRES DE SÉCURITÉ MOBILES POUR ORDINATEUR

- Armoire sécuritaire verrouillable pour un moniteur ACL avec une fenêtre en acrylique résistant
- Tiroir verrouillable coulissant pour clavier (19 3/4" la x 17 1/2" p x 4" h)
- Compartiment inférieur (20 1/2" la x 21" p x 23 1/2" h) muni de portes verrouillables à l'avant et à l'arrière
- Deux tablettes latérales pratiques pour espace de travail additionnel, se replient si non requises
- Roulettes robustes de 5" (deux fixes, deux pivotantes avec frein)
- Dimensions hors tout: 24 1/2" la x 22 1/2" p x 62 1/4" h
- Revêtement de peinture en poudre pour un fini durable



No modèle	Couleur
OG880	Bleu
OG881	Beige
OG882	Gris pâle
OG883	Noir

ARMOIRES MOBILES POUR ORDINATEUR

- Fabrication tout en acier
- Plateau coulissant pour clavier
- Armoire de base verrouillable mesurant 24 5/8" la x 22 7/8" p x 22 5/8" h
- Tablette à deux positions pouvant être positionnée comme surface de bureau ou pour UCT vertical jusqu'à 18" de haut
- Tablette fixe de 24 5/8" la x 22 7/8" p x 11 1/2" h offrant amplement d'espace pour une imprimante à alimentation en feuilles séparées ou en papier continu
- L'arrière est accessible pour l'alimentation du papier, les trous pour les câbles et un ventilateur (non compris)
- Roulettes de 5" en polyoléfine (deux fixes, deux pivotantes avec frein)
- Dimensions hors tout: 27" la x 24" p x 49 1/4" h
- Poids: 125 lb
- Bleu
- Assemblage requis avec de simples outils à main

No modèle OC839



ARMOIRES POUR ORDINATEUR

- Une fabrication unique en deux morceaux en acier entièrement soudé qui offre un espace efficace sécuritaire pour votre équipement électronique de valeur
- L'armoire supérieure verrouillable avec fenêtre en plexiglas offre l'accès aux moniteurs jusqu'à 20"
- L'armoire inférieure comprend un fond fixe et une tablette réglable
- L'armoire supérieure peut être boulonnée à l'armoire inférieure
- Les persiennes de ventilation à l'arrière dispersent la chaleur
- Les sections du dessus et du bas en acier robuste entièrement soudé sont boulonnées pour un assemblage facile
- **Comprend:** roulettes de 5" (deux fixes, deux pivotantes avec frein)



OE825



No modèle	Description	Dimensions					Couleur
		la"	x	p"	x	h"	
OE824	Armoire complète pour ordinateur avec roulettes	24 1/2	x	22 1/2	x	59 1/2	Gris clair
OE825	Armoire complète pour ordinateur avec roulettes	24 1/2	x	22 1/2	x	59 1/2	Beige
OE826	Armoire supérieure (interne)	20 3/4	x	21 3/4	x	19 1/4	Gris clair
OE827	Armoire supérieure (interne)	20 3/4	x	21 3/4	x	19 1/4	Beige

ARMOIRES POUR ORDINATEURS & PRÉSENTOIRS

ARMOIRES D'ORDINATEURS EXTRA LARGES

- Fabrication robuste entièrement soudée avec fentes de ventilation à l'arrière
- Compartiments inférieurs et supérieurs avec verrous indépendants permettant l'accès à l'équipement au besoin
- Plateau pour clavier coulissant pour un usage ergonomique
- Deux tablettes ajustables dans la section inférieure pouvant accommoder tout style d'équipement
- Compartiment supérieur: 46 1/2" la x 23" p x 18 1/2" h
- Section inférieure du cabinet: 46 1/2" la x 23" p x 30" h
- Dimensions hors tout: 50" la x 24" p x 64" h
- Finis à revêtement de poudre robuste
- Comprend cinq roulettes en polypropylène
- Comprend une plaque multiprise avec six prises et protecteur de surtension listé UL et approuvée CSA

No modèle ON576

No fab CSC6718



ATTACHES ADHÉSIVES

- Utilisées comme solution de rechange aux fermetures à glissière, vis, boutons pressions et boulons
- Une lanière de nylon composée de petits crochets et une autre composée de boucles souples et pliables
- Simplement presser ensemble pour attacher et tirer pour ouvrir
- Les utilisations comprennent les industries de l'habillement, des meubles, de l'emballage et de l'imprimerie
- Endos adhésif



Crochets		Boucles		Largeur"	Longueur vg
Blanc	Noir	Blanc	Noir		
OC500	OC501	OC502	OC503	1	10
OC504	OC505	OC506	OC507	1	25

ARMOIRES D'ORDINATEURS POUR MILIEUX AGRESSIFS


- Fabrication entièrement soudée avec passages de fourche incorporés pour déplacement facile
- Ventilateur et filtre incorporés conservant l'équipement au frais et assurant une différence de pression positive qui élimine la poussière à l'intérieur du cabinet
- Compartiments supérieurs verrouillables avec fenêtres en plexiglas qui offre une visibilité pour la plupart des écrans 20"
- Tiroirs escamotables verrouillables facilitant l'usage ergonomique du clavier et de la souris alors que les compartiments supérieurs et inférieurs sont verrouillés
- Plateau d'imprimante escamotable dans la section inférieure facile d'accès avec hauteur ajustable accommodant tout style d'équipement
- Tablette inférieure ajustable offrant suffisamment d'espace pour un ordinateur de bureau ou un boîtier d'ordinateur de style tour
- Panneau d'accès arrière facilitant la gestion des câbles
- Base avec roulettes de 5" en polypropylène, deux fixes et deux pivotante avec frein
- Finis à revêtement de poudre robuste
- Comprend une plaque multiprise avec six prises et protecteur de surtension listé UL et approuvée CSA
- Base à roulettes offerte en option pour une mobilité encore plus grande



No modèle	No fab	Description	Dimensions			Couleur	Poids lb
			la"	x p"	x h"		
ON574	CSC6850	Armoire d'ordinateur	28 1/2	x 28 1/2	x 60	Bleu	255
ON575	CSC6852	Base à roulettes optionnelle	-	-	38	Bleu	11

PRÉSENTOIRS

- Fabriqués en acier épais et solide
- Offrent une façon pratique et compacte de ranger des feuillets
- La plupart des modèles peuvent contenir 150 feuillets standard de 8 1/2" x 11", alors que certains modèles peuvent aussi contenir des revues et des feuillets spéciaux



Pieds en option qui peuvent rendre tous les présentoirs autonomes.

OA163



OC543



OA148



DURHAM MFG
Est. 1922

PRÉSENTOIRS PIVOTANTS



OC547



OC549



OC553

Beige	No modèle			Dimensions hors tout					Ouvertures					Largeur du papier"	Nbre de poches	Poids lb
	Gris	Sable	Noir	la"	x	p"	x	h"	la"	x	p"	x	h"			
OC540	OA152	OA130	OC536	9 3/4	x	4 1/8	x	65 1/2	8 5/8	x	3/4	x	8 1/2	8 1/2	23	32
OC559	OA166	OA156	OA607	13 1/8	x	4 1/8	x	58	12 1/8	x	1	x	8 3/4	12	20	38
OC541	OA161	OA155	OC537	9 3/4	x	4 1/8	x	36	8 5/8	x	3/4	x	8 1/2	8 1/2	11	18
OC558	OA148	OA162	OA125	13 1/4	x	4 1/8	x	36	12 1/8	x	1	x	8 3/4	12	11	24
OC543	OA169	OA165	OC539	9 3/4	x	4 1/8	x	21	8 5/8	x	3/4	x	8 1/2	8 1/2	5	9
OC557	OA163	OA144	OA609	13 1/4	x	2	x	26 1/4	12 1/8	x	5/16	x	5 5/8	12	10	13
OC545	OA171	OA624	OC544	Pieds en options pour modèles de 9 3/4" de largeur (vendu individuellement)												
OC556	OA164	OA167	OC555	Pieds en options pour modèles de 13 1/8" de largeur (vendu individuellement)												
PRESENTOIRS PIVOTANTS																
OC553	OA149	OA179	OC552	14 1/8	x	14 1/8	x	66	8 5/8	x	3/4	x	8 1/2	8 1/2	92	136
OC549	OA134	OA158	OC548	14 1/8	x	14 1/8	x	48 1/2	8 5/8	x	3/4	x	8 1/2	8 1/2	44	92
OC547	OA145	OA128	OC546	14 1/8	x	14 1/8	x	21 1/4	8 5/8	x	3/4	x	8 1/2	8 1/2	20	47

SYSTÈMES DE CLASSEMENT

SYSTÈMES DE CLASSEURS À LA VERTICALE

Parfait pour classer plans, dessins, diagrammes, dessins graphiques et tout autre document de grandes dimensions. Diminue le temps employé pour classer et rechercher ces documents et économise l'espace. Ce système exclusif de suspension des documents permet d'insérer ou de retirer facilement les pinces suspendues du support. Les pinces suspendues s'ouvrent jusqu'à 1" et peuvent contenir 100 feuilles individuelles (20 lb maximum par pince).

CLASSEURS MOBILES VERTICAUX

- Fabrication en acier avec quatre roulettes pivotantes sur roulement à billes (deux sont verrouillables)
- Pour les pinces suspendues de 24" à 36" (vendues séparément)
- Peut contenir jusqu'à 12 pinces suspendues qui s'insèrent et s'enlèvent facilement
- Capacité maximale de 1200 feuilles ou de 240 lb
- Économique et compacte
- Largeur réglable de 27 1/2" à 39 1/4"
- Profondeur hors tout de 16"
- Hauteur réglable de 40" à 52"
- Assemblage requis
- Poids: 25 lb

No modèle OE130



CLASSEURS MOBILES INDUSTRIELS

- En acier avec quatre roulettes pivotantes de 3" à roulement à billes (deux sont verrouillables)
- 12 pinces d'attaches pivotent d'un côté à l'autre pour atteindre rapidement les documents
- Hauteur réglable de 43 5/8" à 61 5/8" pour des feuilles jusqu'à 54" de longueur
- Largeur réglable de 27 1/2" à 37 1/2"
- Finis sable des tropiques
- Assemblage requis



No modèle	Description	Poids lb
OE129	Classeur mobile	47
OA195	Classeur mobile avec 12 pinces de 24"	61
OA196	Classeur mobile avec 12 pinces de 30"	63
OA213	Classeur mobile avec 12 pinces de 36"	65
OA197	Classeur mobile avec 12 pinces de 42"	67

PINCES SUSPENDUES PRINT-LOCK^{MD}



- Les pinces retiennent jusqu'à 100 feuilles ou 20 lb
- Porte-étiquettes en plastique vert compris
- Offertes en aluminium naturel avec boutons à oreilles d'alliage coulé, chromé et poli et extrémités noires



No modèle	Description	Pinces/pqt	Poids lb
OE135	18" longueur de suspension	6	6
OE136	24" longueur de suspension	6	7
OE137	30" longueur de suspension	6	8
OE138	36" longueur de suspension	6	9
OE139	42" longueur de suspension	6	10

CLASSEURS VERTICAUX À POIGNÉES ENCASTRÉES

- Tiroirs à côtés hauts qui peuvent loger les dossiers suspendus et ainsi éliminer le besoin de montures pour les dossiers
- Serrure amovible comprise
- Suspension intégrale
- Poignée en retrait facile à agripper
- Bloc d'arrêt à ressort entièrement réglable et amovible est standard dans tous les tiroirs
- Dim légales: 18" la x 26 9/8" p



Noir	No modèle Gris	Beige	Description	Hauteur"	Poids lb
OTE611	OTE612	OTE613	2 tiroirs	29	70
OTE618	OTE619	OTE620	3 tiroirs	40	104
OTE624	OTE625	OTE626	4 tiroirs	52	128

CASIERS MODULAIRES

- Présentoir d'imprimés horizontaux
- Tous les casiers se fixent facilement les uns aux autres à l'aide de crampons de fixation fournis
- Casiers modulaires horizontaux en acier pouvant être groupés pour l'installation au sol ou sur une table
- Capacité pour ranger annuaire set imprimés jusqu'à trois pouces d'épaisseur
- Une base de huit pouces de haut (modèle CA159) est disponible pour soulever l'unité au-dessus du sol
- Finis émaillé beige
- Comprend: Pinces de montage

DURHAM MFG[®]
Est. 1922



CA159 (Base)

OA168

OA157

Caractéristiques	No modèle OA157	No modèle OA168	No modèle CA159
Hauteur"	10 3/4	14 1/4	33 7/8
Largeur"	33 3/4	33 3/4	31 1/8
Profondeur"	11 5/8	11 5/8	12 1/8
Largeur d'ouverture"	11	11	-
Profondeur d'ouverture"	11 1/2	11 1/2	-
Hauteur d'ouverture"	3	3	-
Nbre d'ouvertures	9	12	-
Largeur du papier"	8 1/2	8 1/2	-

PRODUITS POUR LE BUREAU

ÉTAGÈRE-CLASSEUR DE GRANDE LARGEUR

- Organisez et rangez tous les dossiers efficacement dans un seul centre d'information
- Gestion simple des dossiers à l'aide des boîtes de rangement imprimées faciles à identifier
- Montants et poutres en acier de calibre 12 et plateformes en panneaux de particules non enveloppantes qui procurent une résistance maximale
- Facile à installer, s'emboîtent ensemble par pression sans écrous ni boulons
- Boîtes de rangement durables fabriquées en panneaux de fibres ondulés avec poignées facilitant le transport, un outil idéal pour le rangement rentable
- Commandez des unités complètes, comprenant les tablettes, plateformes et boîtes, ou les tablettes et plateformes seulement
- Gris



RN004



RN009

METALWARE
ÉTAGERES EN ACIER
corporation

Tablettes & plateforme seulement No modèle	Unités complètes a/boîtes No modèle	Nbre de tablettes	Dimensions lo" x p" x h"	Nbre des boîtes
RL997	RN006	3	72 x 18 x 60	30
RL998	RN007	3	72 x 32 x 60	60
RL999	RN008	4	72 x 18 x 84	40
RN001	RN009	4	72 x 32 x 84	80
RN002	RN010	3	42 x 18 x 60	18
RN003	RN011	3	42 x 32 x 60	36
RN004	RN012	4	42 x 18 x 84	24
RN005	RN013	4	42 x 32 x 84	48

TABLES PLIANTES EN POLYPROPYLÈNE

- Dessus en polypropylène moulé par soufflage
- Légère avec pattes pliantes pour faciliter le rangement
- Hauteur fixe à 29" avec pattes verrouillables en acier
- Facile à nettoyer
- Pattes pliantes qui se bloquent automatiquement lorsque ouvertes, grâce à un mécanisme à gravité
- Capacité: 500 lb pour table rigide
350 lb pour table pliante



ON598



OK137

Chaises (ON602)
non comprises



No modèle	Description	lo"	x	la"	x	h"	Poids lb
ON598	Rectangulaire	48	x	24	x	29	22
ON599	Rectangulaire	72	x	30	x	29	35
ON600	Rectangulaire	96	x	30	x	29	50
ON601	Rectangulaire pliée en deux	72	x	30	x	29	36
OK137	Ronde	48	x	48	x	29	31
OK138	Ronde	60	x	60	x	60	47

BOÎTES ECONO/STOR^{MD}

- Le choix parfait et économique pour entreposer des fichiers inactifs ou semi-actifs
- Fabriquées de matériaux recyclés
- OA081 s'ajuste pour contenir jusqu'à un pied cubique de feuilles de dimensions légales ou lettres



No modèle	Format du fichier	la"	x	p"	x	h"	Empilable jusqu'à
OA082	Lettre	12	x	24	x	10	650 lb
OA079	Juridique	15	x	24	x	10	700 lb
OA081	Lettre ou juridique	12	x	15	x	10	350 lb

TABLEAUX DE LIÈGE

ON593

- Idéal pour le bureau ou l'entrepôt
- Cadre solide en aluminium
- Coins en plastique moulé qui protègent le panneau et le mur des dommages
- Liège des deux côté pour une durabilité accrue



KLETON

No modèle	Dimensions"	Poids lb
ON593	18 x 24	3,5
ON594	24 x 36	6
ON595	36 x 48	10,5
ON596	48 x 72	18
ON597	48 x 96	30

ACCESSOIRES POUR TABLEAUX EN LIÈGE

PUNAISES

Avec tête en plastique de couleurs variées, 100 par paquet.


Vendu par paquet

No modèle OJ472



TABLEAUX BLANCS

- Surface d'écriture blanche qui offre un affichage propre et coloré
- S'efface facilement à l'aide d'un linge ou d'une brosse en feutre
- Cadre en aluminium
- Coins en plastique pour protéger le tableau et le mur



ON531

KLETON

NON-MAGNÉTISÉS

MAGNÉTISÉS

No modèle	Dimensions"	Poids lb
ON530	18 x 24	3,25
ON531	24 x 36	6
ON535	24 x 36	6
ON536	36 x 48	10,5
ON537	48 x 72	18

No modèle	Dimensions"	Poids lb
ON530	18 x 24	3,25
ON531	24 x 36	6
ON532	36 x 48	10,5
ON533	48 x 72	18
ON534	48 x 96	30

MARQUEURS À ESSUYAGE À SEC DURA-INK^{MD}

Markal
High Performance Industrial Markers



- Idéals pour tableau blanc au bureau et dans les usines de fabrication
- Marque essuyée rapidement et facilement à sec avec un chiffon, une serviette ou une efface

No modèle	Couleur
PE773	Rouge
PE774	Noir
PE775	Bleu
PE776	Vert

HORLOGES, LAMPES & ARMOIRES À CLÉS

HORODATEURS

- Grande horloge analogique, facile à lire
- Affichage à DEL de l'année, du mois et de la date
- Impression automatique ou manuelle
- Fenêtre d'impression avec lumière
- Se règle automatiquement pour l'heure avancée, les mois courts, les années bissextiles et les pannes d'électricité
- Impression de quatre chiffres au choix
- Pile de secours intégrée

CARACTÉRISTIQUES:

Alimentation:	110/120 c.a. ±10% (50/60 Hz)
Consommation d'énergie:	Normal 3 W, Max. 12 W
Température ambiante:	-10°C - 45°C (14°F - 113°F)
Humidité:	10% - 90% (sans condensation)
Dimensions:	150 mm x 172 mm x 165 mm 6 3/4" la x 6 1/4" p x 8" h
Poids:	2,7 kg (6 lb)



No modèle	Description
HN140	Anglais

ACCESSOIRES POUR HORODATEURS

- Le support à cartes est ajusté pour recevoir les cartes standard d'une longueur de 8 1/4"
- Capacité de 25 cartes standard
- Le support peut s'ajuster pour recevoir des cartes de largeurs différentes

No modèle	Description
HA004	Support pour cartes
HA001	1000 cartes de temps, anglais
HN141	Ruban de rechange pour horodateur HN140 & HN164



HA004

HORLOGES MURALES

ALIMENTÉES PAR PILE

- Horloge murale ronde de 12" de diamètre pour bureaux
- 12/24 heures
- Cadran en verre
- Châssis chromé noir



No modèle HT072



HT072

ÉLECTRIQUES

- Horloge murale ronde de 12" de diamètre pour bureau
- 12/24 heures
- Cadran en plastique
- Châssis noir



No modèle HX019



HX019

FONCTIONNEMENT À PILE

- Horloge à quartz de 14" de diamètre
- Horloge silencieuse au quartz munie d'une trotteuse
- Requiert une pile 1 "AA"
- Vitre en plastique
- Châssis chrome satiné



No modèle HT071



HT071

HORODATEURS

- Impression manuelle ou automatique
- Choix d'impressions : année (quatre chiffres), mois, date et heure ou notes
- Formats d'impression au choix : année, mois et date ou date en code; jour ou date; AM/PM ou 0-23 heures, minutes régulières ou 100° de l'heure
- Impression à droite ou à gauche
- Montage mural ou sur un bureau
- Réglage rapide et facile de la date, de l'heure, du format d'impression etc.,
- Cartouche du ruban facile à remplacer
- Affichage ACL facile à lire
- Réglage automatique de l'heure avancée
- Précision de l'horloge à quartz
- La pile de secours au lithium intégrée protège l'horloge et les données du programme en cas de panne d'électricité
- Impression matricielle rapide et silencieuse
- Notations sélectionnables: RCV'D, SENT, FAX'D, VOID, PAID, CFM'D APR'D, CMPL'D, ORIGN, FILE (en anglais seulement)



CARACTÉRISTIQUES:

Alimentation:	120 c.a. ±10%, 60 Hz
Consommation d'énergie:	Normal 3 W, Max. 6 W
Température ambiante:	-10°C - 45°C (14°F - 113°F)
Humidité:	10% - 90% (sans condensation)
Dimensions:	150 mm x 140 mm x 165 mm 5 1/2" la x 6 1/2" p x 6" h
Poids:	1,8 kg (4,2 lb)

No modèle	Description
HN164	Anglais

ARMOIRES À CLÉS

- Organisez et contrôlez votre bureau ou votre entrepôt avec ces armoires à clés murales
- Construction en acier fort avec portes à charnières à piano et panneaux à clés – un endroit sécuritaire pour le rangement des clés
- Boîtier industriel de calibre 19 avec porte de calibre 18 sur tous les modèles, à l'exception du OJ922, boîtier de calibre 20 et porte de calibre 19
- Fini époxyde durable revêtu de poudre beige
- Tous les modèles comprennent des fentes numérotées et des étiquettes pour clés



OJ924

No modèle	Description	Dimensions				
		la"	x	p"	x	h"
OJ922	Armoire à 30 clés	8	x	2 1/2	x	12
OJ923	Armoire à 60 clés	10 3/4	x	3	x	12 1/4
OJ924	Armoire à 120 clés	13	x	3 1/4	x	17
OJ925	Armoire à 240 clés	16 1/2	x	5	x	20
OJ927	Armoire à 500 clés	18	x	5 1/2	x	25
OJ928	Étiquettes pour clés – 20/paquet	-	-	-	-	-

LAMPES DE BUREAU À PINCE BRAS FLEXIBLE

- Bras à ressort réglable à plusieurs positions
- Portée de 36"
- S'attache à toutes les surfaces
- Fini émail cuit durable
- Ampoule de 100 watts requise (non comprise)
- Certifiée pour la vente au Canada par un organisme de certification accrédité



No modèle	Couleur	Éclairage	Type
XA982	Noir	100 W	Incandescent

AMPOULES DE RECHANGE

No modèle	Couleur	Éclairage
XC557	Ampoule dépolie	100 W

FONTAINES RÉFRIGÉRÉES

FONTAINES RÉFRIGÉRÉES OASIS^{MD}

Les fontaines réfrigérées Oasis^{MD} sont fabriquées d'un cadre en acier de gros calibre qui procure un fonctionnement durable et silencieux. Comprend une garantie limitée de cinq ans sur le système de réfrigération scellé et la plupart des éléments. Tous les conduits d'eau sont fabriqués de matériaux sans plomb et le HFC 134A est utilisé comme réfrigérant. Aucun CFC n'est utilisé. Tous les modèles ont un fini beige grès. La température de l'eau est de 50°F/10°C. Produit certifié pour la vente au Canada par un organisme de certification accrédité.

FONTAINES RÉFRIGÉRÉES MURALES

Des fontaines offertes en modèle standard ou compact. Elles sont toutes expédiées avec instructions complètes et support de montage pour installation au mur. Ces modèles doivent être installés avec le gicleur à 36" du plancher.

No modèle	No fab	Description	Capacité gal/h	la"	x	p"	x	h"	Poids lb
OJ952	PLF4CM	Compact	4	17	x	13 3/16	x	16	51
OA061	P8M	Standard	8	17	x	29 7/8	x	14	73
OA536	P14M	Standard	14	17	x	29 7/8	x	14	76

FONTAINES RÉFRIGÉRÉES AUTOPORTANTES COMPACTES

Une gamme attrayante et économique qui convient aux bureaux, aux ateliers et aux usines où l'espace est restreint.

No modèle	No fab	Description	Capacité gal/h	la"	x	p"	x	h"	Poids lb
OA063	P3CP	Compact	3	12	x	12	x	43 3/4	66
OA064	P5CP	Compact	5	12	x	12	x	43 3/4	69
OA548	P10CP	Compact	10	12	x	12	x	43 3/4	73

FONTAINES RÉFRIGÉRÉES AUTOPORTANTES OU CONTRE UN MUR

Tous les raccordements de plomberie sont dissimulés dans la fontaine permettant ainsi de les installer contre un mur.

No modèle	No fab	Description	Capacité gal/h	la"	x	p"	x	h"	Poids lb
OC709	P8FA	Standard	8	17	x	14	x	43 3/4	94
OA550	P14FA	Standard	14	17	x	14	x	43 3/4	96

FONTAINES POUR FAUTEUIL ROULANT

- Conçues spécifiquement pour un accès facile
- Les chaises roulantes se glissent sous la fontaine pour plus de confort et de commodité
- Instructions et supports de montage mural compris
- Température de l'eau potable à 50°F



No modèle	No fab	Type de soupape	Capacité gal/h	la"	x	p"	x	h"	Poids lb
OA059	P8AC	3 barres électriques	7,8	17 1/2	x	18 1/2	x	22 11/32	54



FILTRES D'EAU POTABLE POUR FONTAINES OASIS^{MD}

- Éliminent la saleté, les particules en suspension, les mauvaises odeurs et le mauvais goût
- Réduisent le chlore de 97%, le plomb entre 95,9% et 99%, le cryptosporidium et les spores giardia de 99,99%
- Fonctionnent sur toutes les fontaines Oasis^{MD} annoncées sur cette page
- Changement rapide et facile des cartouches et robinet d'arrêt intégré aux filtres
- Conçus pour une durée de 1500 gallons ou environ six mois
- **Comprend:** les supports, les filtres, les raccords de ligne d'eau complets avec codes de couleurs

No modèle OG445 Filtre

No fab 033926-002

No modèle OG446 Cartouche de rechange

No fab. 033879-001



REFROIDISSEURS ISOTHERMES POUR BOISSONS

- La résine robuste moulée par soufflage résiste à l'écaillage et aux bosselures dans les zones de travail ou les chantiers les plus rudes
- L'eau ou les boissons restent froides grâce au revêtement isotherme en matériau à injection
- Couvercle vissable résistant aux fuites
- Robinet qui ne dégoutte pas
- Poignées solides intégrées sur le contenant de 10 gallons
- Distributeur universel de gobelets offert pour les contenants de trois gallons et plus; contient 200 gobelets



No modèle	No fab	Description	Poids lb
NI653	FG16830111	3 gallons	5,4
ON611	1840999	5 gallons	7,5
ON607	1841106	5 gallons avec distributeur	7,5
NI656	FG16100111	10 gallons	10,9
NI657	FG825706	Distributeur universel de gobelets	0,82