



INDEX	PAGE(S)
Mini-Racking	114-115
Propositions . . . . .	116-118
Accessoires . . . . .	119-121
Composantes . . . . .	122-125

## SYSTÈME DE MINI-RACKING SPIDER®

De qualité industrielle et offrant une multitude de dimensions et d'options, les unités de Mini-Racking permettent de ranger efficacement les objets volumineux dans un système évolutif qui se modifie facilement selon les besoins.

D'assemblage rapide et de construction robuste, le système de Mini-Racking Spider® est le plus complet et le plus polyvalent qui soit sur le marché.

Ce système étant conçu pour un usage intensif, vous pourrez utiliser à leur plein potentiel vos espaces d'entrepôt, de magasin de pièces, d'atelier d'entretien, de centre de distribution, etc.



### GARANTIE À VIE

Le système de roulement des tiroirs Rousseau est garanti à vie.



R5XEC-2004


## DES AVANTAGES DISTINCTIFS



Poutrelles d'acier conçues pour recevoir plusieurs types de plateformes: en acier, en treillis métallique et en bois.



La prise par « griffes » des poutrelles aux montants assure une structure rigide assemblée en quelques instants.



Poteau commun au Mini-Racking et à l'étagère industrielle.



La combinaison des tiroirs modulaires à l'unité d'étagères, juxtaposée à la structure du Mini-Racking, jumelle le rangement du matériel volumineux avec celui des petites pièces, voir pages 91-92.

NOTE: La forme unique du poteau Spider® est une marque de commerce de Rousseau Métal inc.

## DIMENSIONS GÉNÉRALES



SRE5127S

NOTE: Dimensions populaires indiquées en rouge.

# PROPOSITIONS



**POUR COMMANDER, LES NUMÉROS DE MODÈLES DOIVENT ÊTRE COMPLÉTÉS SELON LES OPTIONS**

Montants BOULONNÉS Montants SOUDÉS	Unité de début	Unité d'ajout	S plateformes d'acier W plateformes de treillis métallique _ sans plateformes
	D	A	
	E	B	

SR\_5001\_

Exemple: SRD5001S  
Pour une unité de début avec montants boulonnés, incluant des plateformes de tablettes en acier.

## MINI-RACKING AVEC CHOIX DE PLATEFORMES

Les poutrelles sont conçues pour recevoir des tablettes en acier (SR40, SH20), du treillis métallique (SR42) ou des panneaux en bois d'au moins 3/8" d'épaisseur.

### ACIER

- Pour commander une unité comprenant des tablettes en acier, complétez le numéro de produit par S



SRE5127S  
Unité de début



SRB5127S  
Unité d'ajout

### TREILLIS MÉTALLIQUE

- Pour commander une unité comprenant des tablettes de treillis métallique, complétez le numéro de produit par W
- Non compatible pour profondeur de 18"



SRE5127W  
Unité de début



SRB5127W  
Unité d'ajout

### POUR PANNEAUX DE BOIS

- Pour commander une unité sans plateformes (ex. : pour utilisation avec panneaux de bois), laissez le numéro tel quel



SRE5127  
Unité de début



SRB5127  
Unité d'ajout



## MINI-RACKING AVEC POUTRELLES MOYENNES

DIMENSIONS			NOMBRE DE NIVEAUX	
L	P	H	3	4
48"	18"	75"	SR_5001_	SR_5021_
	24"		SR_5002_	SR_5022_
	36"*		SR_5003_	SR_5023_
	48"*		SR_5004_	SR_5024_
	18"	87"	SR_5005_	SR_5025_
	24"		SR_5006_	SR_5026_
	36"*		SR_5007_	SR_5027_
	48"*		SR_5008_	SR_5028_
60"	18"	75"	SR_5051_	SR_5071_
	24"		SR_5052_	SR_5072_
	36"*		SR_5053_	SR_5073_
	48"*		SR_5054_	SR_5074_
	18"	87"	SR_5055_	SR_5075_
	24"		SR_5056_	SR_5076_
	36"*		SR_5057_	SR_5077_
	48"*		SR_5058_	SR_5078_
72"	24"	99"	—	SR_5080_
	36"*		—	SR_5081_
	48"*		—	SR_5082_
	18"		75"	SR_5101_
	24"	SR_5102_		SR_5122_
	36"*	SR_5103_		SR_5123_
	48"*	SR_5104_		SR_5124_
	18"	87"	SR_5105_	SR_5125_
24"	SR_5106_		SR_5126_	
36"*	SR_5107_		SR_5127_	
48"*	SR_5108_		SR_5128_	
24"	99"	—	SR_5130_	
36"*		—	SR_5131_	
48"*	—	SR_5132_		

NOTE: \* Ces dimensions conviennent pour le jumelage d'une unité de Mini-Racking et de deux unités d'étagères dos à dos.

## TRAVERSES DE POUTRELLES

- Suivant leurs dimensions, les modèles comprennent de une à trois traverses

PROFONDEUR	NOMBRE DE TRAVERSES		
	ACIER	TREILLIS MÉTALLIQUES	PANNEAUX DE BOIS
18"	1	ND	1
24"	1	1	1
36"	1	1	2
48"	1	1	3

NOTE: Pour le tableau des capacités, voir page 123.

## MINI-RACKING AVEC POUTRELLES ROBUSTES

DIMENSIONS			NOMBRE DE NIVEAUX	
L	P	H	3	4
72"	18"	75"	SR_5151_	SR_5171_
	24"		SR_5152_	SR_5172_
	36"*		SR_5153_	SR_5173_
	48"*		SR_5154_	SR_5174_
	18"	87"	SR_5155_	SR_5175_
	24"		SR_5156_	SR_5176_
	36"*		SR_5157_	SR_5177_
	48"*		SR_5158_	SR_5178_
24"	99"	—	SR_5180_	
36"*		—	SR_5181_	
48"*	—	SR_5182_		
96"	18"	75"	SR_5201_	SR_5221_
	24"		SR_5202_	SR_5222_
	36"*		SR_5203_	SR_5223_
	48"*		SR_5204_	SR_5224_
	18"	87"	SR_5205_	SR_5225_
	24"		SR_5206_	SR_5226_
	36"*		SR_5207_	SR_5227_
	48"*		SR_5208_	SR_5228_
24"	99"	—	SR_5230_	
36"*		—	SR_5231_	
48"*	—	SR_5232_		

NOTE: \* Ces dimensions conviennent pour le jumelage d'une unité de Mini-Racking et de deux unités d'étagères dos à dos.

## TRAVERSES DE POUTRELLES

- Suivant leurs dimensions, les modèles comprennent de une à trois traverses

L	P	NOMBRE DE TRAVERSES		
		ACIER	TREILLIS MÉTALLIQUES	PANNEAUX DE BOIS
72"	18"	1	ND	2
	24"	1	1	2
	36"	1	1	3
	48"	1	1	3
96"	18"	1	ND	2
	24"	1	1	2
	36"	1	1	3
	48"	2	2	3

NOTE: Pour le tableau des capacités, voir page 123.

## MINI-RACKING POUR PLATEFORMES EN BOIS DE FORMATS STANDARDS



SRD7031  
Unité de début



SRA7031  
Unité d'ajout

### MINI-RACKING POUR PLATEFORMES EN BOIS DE FORMATS STANDARDS

- Dimensions limitant au minimum la coupe des plateformes de bois
- 4 niveaux « longue portée » avec poutrelles robustes
- Montants boulonnés à assembler

UNITÉ DE DÉBUT	UNITÉ D'AJOUT	L×P×H
SRD7031	SRA7031	72" × 48½" × 87"
SRD7032	SRA7032	72" × 48½" × 99"
SRD7033	SRA7033	96½" × 24" × 87"
SRD7034	SRA7034	96½" × 24" × 99"
SRD7035	SRA7035	96½" × 48" × 87"
SRD7036	SRA7036	96½" × 48" × 99"
SRD7037	SRA7037	96½" × 48½" × 87"
SRD7038	SRA7038	96½" × 48½" × 99"

NOTE: Les plateformes en bois ne sont pas vendues par Rousseau.



## POUTRELLES POUR PNEUS

SR20



- Vendues par paires
- Capacité de 340 lb par paire
- Permettent de ranger les pneus de différentes dimensions, jusqu'à 17" de diamètre (camion léger et VUS)
- Munies d'une surface inclinée afin de prévenir la déformation des pneus
- La poutrelle de 72" nécessite une traverse de poutrelles SR25 (disposée au centre)
- Étagère de 15" de profondeur recommandée pour pneus
- Étagère de 12" de profondeur recommandée pour jantes

N° DE PRODUIT	LARGEUR
SR20-36	36"
SR20-48	48"
SR20-60	60"
SR20-72	72"

## NIVEAU DE SUPPORT À BATTERIES



- Le niveau comprend 2 poutrelles robustes pour batteries ainsi que 13 traverses de poutrelles
- Muni d'une butée à l'avant et de 2 guides sur les côtés pour éviter que les batteries ne tombent accidentellement
- Inclinaison de 15° afin de favoriser la rotation des batteries sur la plate-forme
- Fait en acier galvanisé

N° PRODUIT	L x P	NOMBRE DE BATTERIES (FORMAT MOYEN)
SRP9004	36" x 36"	15
SRP9003	36" x 48"	21
SRP9001	48" x 36"	20
SRP9002	48" x 48"	28

## RAIL POUR ACCROCHAGE

SR62



- Capacité de 300 lb par rail
- Se fixe aux poteaux Spider® par accrochage, sans boulonnerie
- Une entaille de sécurité dans le rail l'empêche de se décrocher accidentellement
- Permet 3 positions pour accueillir le rail: une position au centre, une position au tiers et une position aux deux tiers
- Compatible avec les crochets SR63-02 (non inclus)
- Les crochets peuvent pivoter sur eux-mêmes lorsque installés dans le rail. Ils peuvent être insérés ou retirés en tout temps, même lorsque le rail est en place
- Rail et adaptateurs en acier galvanisé

RAIL SIMPLE	L x P	RAIL DOUBLE	L x P
SR62-601801	60" x 18"	SR62-602402	60" x 24"
SR62-602401	60" x 24"	SR62-603602	60" x 36"
SR62-603601	60" x 36"	SR62-722402	72" x 24"
SR62-721801	72" x 18"	SR62-723602	72" x 36"
SR62-722401	72" x 24"	SR62-962402	96" x 24"
SR62-723601	72" x 36"	SR62-963602	96" x 36"
SR62-961801	96" x 18"		
SR62-962401	96" x 24"		
SR62-963601	96" x 36"		

NOTE: Pour une combinaison côte-à-côte d'un Mini-Racking avec des étagères dos-à-dos, veuillez appeler le service à la clientèle pour vérifier la compatibilité des rails pour accrochage SR62.

## CROCHET POUR RAIL

SR63



- Capacité de 50 lb par crochet
- Peut pivoter sur lui-même lorsque installé dans le rail SR62
- Peut être inséré ou retiré en tout temps même lorsque le rail est en place

N° DE PRODUIT	P x H
SR63-02	2 1/2" x 5"



# ACCESSOIRES

## DESSUS DE BOIS POUR ÉTAGÈRE

SR90



- Conçu pour être installé entre deux unités d'étagères
- Doit être commandé avec une paire de SH74 ou utilisé dans une unité de rangement avec poste de travail

N° DE PRODUIT	L x P
SR90-6024A	60" x 24"
SR90-7224A	72" x 24"
SR90-9624A	96" x 24"

## SUPPORT POUR DESSUS

SH74



- Vendus par paires
- S'installe par accrochage sur les côtés du montant SH ou SR
- Conçu pour supporter le dessus de bois lamellé SR90 entre deux étagères

N° DE PRODUIT	LARGEUR
SH74-24	24"

## PORTE-ÉTIQUETTE

NC32



- Vendus par paires
- Se fixe sur les poutrelles moyennes (SR21) ou robustes (SR22)
- Pour utilisation avec étiquettes autoadhésives uniquement

N° DE PRODUIT	LARGEUR
NC32-3601	36"
NC32-4201	42"
NC32-4801	48"
NC32-6001	60"
NC32-6601	66"
NC32-7201	72"
NC32-9601	96"

## TIGES DE DIVISION

SH56



- Vendues par paires
- Tiges en acier inoxydable de 3/4" de diamètre
- Pliées à 90° à une extrémité pour assurer le maintien en place
- L'acier inoxydable est résistant aux produits chimiques et à la corrosion
- Rigidité supérieure aux tiges de plastique habituellement utilisées sur le marché pour ce type d'application

N° DE PRODUIT	HAUTEUR
SH56-72	72"
SH56-84	84"
SH56-96	96"

## ESPACEURS MURAUX

SR45



- Vendus par paires
- Utilisés pour espacer le support à pneu de 9" du mur
- Se fixent dans les trous delta (poteau SR) sans outils, et doivent être fixés en place avec un clip en plastique (inclus)
- Fait en acier galvanisé

N° DE PRODUIT	PROFONDEUR
SR45-09	9"


## ESPACEURS DE POTEAUX UNIVERSELS

SR48



- Vendus par paires
- Permettent de fixer deux sections de Mini-Racking dos à dos en laissant un espace de 1" entre les poteaux pour ajuster les poutrelles

N° DE PRODUIT
SR48



## ESPACEURS DE POTEAUX

SR48



- Vendus par paires
- Utilisés pour espacer de 18", deux supports à pneus en application dos à dos
- Se fixent dans les trous delta (poteau SR) sans outils, et doivent être fixés en place avec des clips en plastique (inclus)
- Fait en acier galvanisé

N° DE PRODUIT	PROFONDEUR
SR48-18	18"

## DIVISEUR DOUBLE

SR60



- Supporte les pièces et les boîtes rangées à la verticale dans une unité de Mini-Racking. Les pièces s'appuient sur le diviseur
- S'accroche à deux poutrelles moyennes (SR21) ou à deux poutrelles robustes (SR22)
- L'espace entre les deux poutrelles doit être de 14" c/c
- Le diviseur se déplace latéralement (gauche - droite) sans outils
- Compatible avec les étagères de 24" de profondeur et plus
- Conçu pour supporter une charge latérale

N° DE PRODUIT	P x H
SR60-2415	24" x 15"



SRE4542M

## DIVISEUR SIMPLE

SR61



- Sépare les pièces pouvant être appuyées au fond du Mini-Racking, à la verticale
- S'accroche à une poutrelle moyenne (SR21) ou à une poutrelle robuste (SR22)
- Le diviseur se déplace latéralement (gauche - droite) sans outils
- Compatible avec les étagères de 24" de profondeur et plus

N° DE PRODUIT	PROFONDEUR
SR61-2401	24"

## PANNEAU D'ACCROCHAGE DE CÔTÉ

SH68



- Le panneau d'accrochage de côté s'installe à l'intérieur comme à l'extérieur du montant
- Assemblage simple et sans outils
- Offert en 6 largeurs: 15" (12 trous), 18" (14 trous), 24" (20 trous), 30" (26 trous), 36" (32 trous) et 48" (44 trous)
- Compatible avec les crochets légers WM9F, WM9G, WM9H, WM9J, WM9L et les crochets robustes WM9A et WM9B
- Compatible avec les supports WM9C, WM9D, WM9M, WM9N, WM9P et WM9Q
- Compatible avec la tablette WM21;
- Capacité: 50lb / pied carré, maximum de 300lb par panneau
- Complétez le numéro pour choisir la profondeur: 15", 18", 24", 36" ou 48"

N° DE PRODUIT	HAUTEUR
SH68-__14	14"
SH68-__20	20"
SH68-__32	32"




## PANNEAU D'ACCROCHAGE ROBUSTE

SH69



- Panneau d'accrochage robuste pour bout d'allée
- Trous à tous les 1" c/c
- Assemblage simple et rapide par accrochage
- Belle apparence
- Offert en 5 largeurs: 15" (13 trous), 18" (15 trous), 24" (21 trous), 30" (27 trous) et 36" (33 trous)
- Compatible avec les crochets légers WM9F, WM9G, WM9H, WM9J, WM9L et les crochets robustes WM9A et WM9B
- Compatible avec les supports WM9C, WM9D, WM9M, WM9N, WM9P et WM9Q
- Compatible avec la tablette WM21
- Capacité: 50 lb/pied carré, maximum de 500lb par panneau, poids uniformément réparti
- Compatible avec certaines applications d'étagères multi-niveau, communiquez avec notre service à la clientèle
- Complétez le numéro pour choisir la profondeur: 15", 18", 24", 30" ou 36"

N° DE PRODUIT	HAUTEUR
SH69-__51	51"
SH69-__75	75"
SH69-__87	87"



# COMPOSANTES

## COMPOSANTES DE STRUCTURE

### POTEAU



SR10



SR

- Forme tubulaire en « T »; offre jusqu'à sept zones de fixation
- Perforations à l'avant à tous les 2" c/c pour permettre l'ajustement des poutrelles
- Acier de calibre 14

N° DE PRODUIT	HAUTEUR
SR10-039	39"
SR10-051	51"
SR10-075	75"
SR10-087	87"
SR10-099	99"
SR10-111	111"
SR10-123	123"



R5XEE-4001

### MONTANT SOUDÉ DE MINI-RACKING



SR13




- Deux entretoises robustes soudées en usine sur deux poteaux universels
- D'autres dimensions sont offertes. Communiquez avec votre représentant au service à la clientèle

N° DE PRODUIT	P × H
SR13-180752	18" × 75"
SR13-180872	18" × 87"
SR13-240752	24" × 75"
SR13-240872	24" × 87"
SR13-240992	24" × 99"
SR13-300752	30" × 75"
SR13-300872	30" × 87"
SR13-300992	30" × 99"
SR13-360752	36" × 75"
SR13-360872	36" × 87"
SR13-360992	36" × 99"
SR13-480752	48" × 75"
SR13-480872	48" × 87"
SR13-480992	48" × 99"

### ENTRETOISES DE MINI-RACKING

SR30 / SR32



Simple, pour profondeurs de 15" à 24"



Double, pour profondeurs de 30" à 48 1/2"

- Vendues par paires
- Recommandations :
  - 1 paire par montant de 99" et moins
  - Pour les montants de plus de 99", communiquez avec votre représentant au service à la clientèle
- Pour les profondeurs de 30", 36", 48" et 48 1/2", les entretoises sont emboîtées tel qu'illustré, pour renforcer la structure. La paire d'entretoises fournie pour ces modèles comporte 2 entretoises doubles

N° DE PRODUIT	PROFONDEUR
SR30-15	15"
SR30-16	16"
SR30-18	18"
SR30-24	24"
SR30-30	30"
SR30-32	32"
SR30-36	36"
SR30-48	48"
SR32-4801*	48 1/2"


NOTES: \*L'entretoise SR32 est utilisée pour recevoir des panneaux en bois de 48" de profondeur sans coupe.  
Les profondeurs de 15", 16", 30" et 32" conviennent à l'archivage, voir page 260.



## POUTRELLES ET TRAVERSES DE POUTRELLES

### POUTRELLES MOYENNES

SR21




- Vendues par paires
- Acier de calibre 14;
- Se fixent à l'avant des poteaux. Ajustement en hauteur à tous les 2" c/c
- Se bloquent en place avec deux fixations de sécurité

N° DE PRODUIT	L x H
SR21-36	36" x 2"
SR21-42	42" x 2"
SR21-48	48" x 2"
SR21-60	60" x 2"
SR21-66	66" x 2"
SR21-72	72" x 2"

NOTE: Les poutrelles de 42" et 66" de largeur conviennent à l'archivage, voir page 260.

### POUTRELLES ROBUSTES

SR22 / SR23



- Vendues par paires
- Acier de calibre 12
- Se fixent à l'avant des poteaux. Ajustement en hauteur à tous les 2" c/c
- Se bloquent en place avec deux fixations de sécurité

N° DE PRODUIT	L x H
SR22-60	60" x 2 1/2"
SR22-72	72" x 2 1/2"
SR22-96	96" x 2 1/2"
SR23-96*	96 3/4" x 2 1/2"

NOTE: \* Les poutrelles SR23 peuvent recevoir un panneau de 96" de largeur sans coupe

### TRAVERSE DE POUTRELLES MOYENNES

SR25 / SR26



- Se fixe par accrochage à l'intérieur des poutrelles SR21
- Fait en acier galvanisé

N° DE PRODUIT	PROFONDEUR
SR25-15	15"
SR25-16	16"
SR25-18	18"
SR25-24	24"
SR25-30	30"
SR25-32	32"
SR25-36	36"
SR25-48	48"
SR26-4801*	48 1/2"

NOTES: \*La traverse SR26 s'utilise avec les entretoises SR32 pour recevoir un panneau en bois de 48" de profondeur sans coupe.

Les traverses de 15", 16", 30" et 32" de profondeur conviennent à l'archivage, voir page 260.

### TRAVERSE DE POUTRELLES ROBUSTES

SR27 / SR28



- Se fixe par accrochage à l'intérieur des poutrelles SR22 et SR23
- Fait en acier galvanisé



N° DE PRODUIT	PROFONDEUR
SR27-15	15"
SR27-18	18"
SR27-24	24"
SR27-30	30"
SR27-32	32"
SR27-36	36"
SR27-48	48"
SR28-4801*	48 1/2"

NOTE: \*La traverse SR28 s'utilise avec les entretoises SR32 pour recevoir un panneau en bois de 48" de profondeur sans coupe.

### CAPACITÉ DE CHARGE DES POUTRELLES

\*Les tests de capacité sont fondés sur la norme ANSI MH28.2 de la Shelving Manufacturer Association (SMA).

Les capacités comportent un coefficient de sécurité et sont valides pour un chargement uniformément réparti. Elles sont indiquées en livres.



### POUTRELLES MOYENNES

TYPE DE PLATEFORME	P	LARGEUR						NOMBRE DE TRAVERSES
		36"	42"	48"	60"	66"	72"	
Panneaux de bois*	15" à 24"	1000	1000	975	800	725	650	1
	30" à 32"	1075	1025	925	775	700	625	2
	36"	850	875	900	750	700	625	2
	48"	875	825	775	775	750	650	3
Tablettes d'acier*	15" à 24"	900	900	900	800	750	650	1
	30" à 48"	1125	1125	1000	800	750	650	1
Trellis métallique	24" à 48"	600	700	800	800	750	650	1

### POUTRELLES ROBUSTES

TYPE DE PLATEFORME	P	LARGEUR			NOMBRE DE TRAVERSES
		60"	72"	96"	
Panneaux de bois*	15" à 24"	1650	1600	1225	2
	30" à 32"	1850	1575	1225	2
	36"	1750	1600	1225	3
	48"	1225	1225	1225	3
Tablettes d'acier*	15" à 24"	1350	1350	1225	1
	30" à 48"	1925	1600	1225**	1
Trellis métallique	24" à 48"	1000	1200	1200**	1

\*\* Les tablettes d'acier ou en treillis métallique 96" x 48", requierent 2 traverses.


## PLATEFORMES POUR MINI-RACKING

### PATEFORMES DE TABLETTES EN ACIER

SR40 / SH20



- SH20: Formé d'un pliage simple sur les côtés et d'un quadruple pliage à l'avant et à l'arrière
- SR40: Formé d'un pliage simple à l'avant et à l'arrière et d'un triple pliage sur les côtés
- Les plateformes en acier assurent une bonne rigidité aux tablettes



Pour commander selon la dimension de votre unité, vous devez commander pour chaque niveau le nombre de tablettes et le ou les numéro(s) de produit(s) spécifié(s) dans le tableau.

### POUR MINI-RACKING SEUL OU JUMELÉ

Ces dimensions conviennent pour le Mini-Racking utilisé seul ou jumelé à une autre unité de Mini-Racking.




P DES MONTANTS	LARGEUR DES POUTRELLES															
	36"		42"		48"		60"		66"		72"		96"			
	QTÉ	PRODUIT	QTÉ	PRODUIT	QTÉ	PRODUIT	QTÉ	PRODUIT	QTÉ	PRODUIT	QTÉ	PRODUIT	QTÉ	PRODUIT		
15"	2	SR40-1815	1+ 1	SR40-1815 SR40-2415	2	SR40-2415	2+ 1	SR40-1815 SR40-2415	1+	SR40-1815	2	SR40-2415	3	SR40-2415	4	SR40-2415
16"	2	SR40-1816	1+ 1	SR40-1816 SR40-2416	2	SR40-2416	2+ 1	SR40-1816 SR40-2416	1+	SR40-1816	2	SR40-2416	3	SR40-2416	4	SR40-2416
18"	2	SR40-1818	1+ 1	SR40-1818 SR40-2418	2	SR40-2418	2+ 1	SR40-1818 SR40-2418	1+	SR40-1818	2	SR40-2418	3	SR40-2418	4	SR40-2418
24"	2	SR40-1824	1+ 1	SR40-1824 SR40-2424	2	SR40-2424	2+ 1	SR40-1824 SR40-2424	1+	SR40-1824	2	SR40-2424	3	SR40-2424	4	SR40-2424
30"	2	SH20-3018	1+ 1	SH20-3018 SH20-3024	4	SH20-3012	4	SH20-3015	1+ 2	SH20-3018 SH20-3024	4	SH20-3018	4	SH20-3024	4	SH20-3024
32"	2	SR40-1832	1+ 1	SR40-1832 SR40-2432	2	SR40-2432	2+ 1	SR40-1832 SR40-2432	1+	SR40-1832	2	SR40-2432	3	SR40-2432	4	SR40-2432
36"	2	SH20-3618	1+ 1	SH20-3618 SH20-3624	4	SH20-3612	4	SH20-3615	1+ 2	SH20-3618 SH20-3624	4	SH20-3618	4	SH20-3624	4	SH20-3624
48"	2	SH20-4818	1+ 1	SH20-4818 SH20-4824	4	SH20-4812	4	SH20-4815	1+ 2	SH20-4818 SH20-4824	4	SH20-4818	4	SH20-4824	4	SH20-4824

### POUR MINI-RACKING JUMELÉ À DEUX ÉTAGÈRES

Ces dimensions conviennent pour le jumelage d'une unité de Mini-Racking et de deux unités d'étagères dos à dos.

P DES MONTANTS	LARGEUR DES POUTRELLES					
	60"		72"		96"	
	QTÉ	PRODUIT	QTÉ	PRODUIT	QTÉ	PRODUIT
30"	5	SH20-3012	1+ 4	SH20-3012 SH20-3015	1+	SH20-3024 SH20-3018
36"	5	SH20-3612	1+ 4	SH20-3612 SH20-3615	1+	SH20-3624 SH20-3618
48"	5	SH20-4812	1+ 4	SH20-4812 SH20-4815	1+	SH20-4824 SH20-4818



### POUR MINI-RACKING JUMELÉ À QUATRE ÉTAGÈRES


Ces dimensions conviennent pour le jumelage d'une unité de Mini-Racking et de deux unités d'étagères dos à dos, de part et d'autre de l'unité de Mini-Racking.

P DES MONTANTS	LARGEUR DES POUTRELLES			
	72"		96"	
	QTÉ	PRODUIT	QTÉ	PRODUIT
30"	6	SH20-3012	2+ 4	SH20-3012 SH20-3018
36"	6	SH20-3612	2+ 4	SH20-3612 SH20-3618
48"	6	SH20-4812	2+ 4	SH20-4812 SH20-4818



## PLATEFORMES EN TREILLIS MÉTALLIQUE

SR42



- Tablette grillagée, formée de tiges en acier peint de ¼" de diamètre, soudées ensemble
- Couleur: Gris moderne 745
- Surface grillagée répondant aux normes d'incendie
- Les plateformes de treillis métallique représentent une alternative intéressante aux plateformes en acier




Pour commander selon la dimension de votre unité, vous devez commander, pour chaque niveau, le nombre de tablettes et le ou les numéro(s) de produit(s) spécifié(s) dans le tableau.

### POUR MINI-RACKING SEUL OU JUMELÉ



### POUR MINI-RACKING JUMELÉ À DEUX ÉTAGÈRES




### POUR MINI-RACKING JUMELÉ À QUATRE ÉTAGÈRES



P DES MONTANTS	LARGEUR DES POUTRELLES													
	36"		42"		48"		60"		66"		72"		96"	
	QTÉ	PRODUIT	QTÉ	PRODUIT	QTÉ	PRODUIT	QTÉ	PRODUIT	QTÉ	PRODUIT	QTÉ	PRODUIT	QTÉ	PRODUIT
24"	2	SR42-1824	1+	SR42-1824	2	SR42-2424	2+	SR42-1824	1+	SR42-1824	3	SR42-2424	4	SR42-2424
			1	SR42-2424			1	SR42-2424	2	SR42-2424				
30"	2	SR42-1830	1+	SR42-1830	2	SR42-2430	2+	SR42-1830	1+	SR42-1830	3	SR42-2430	4	SR42-2430
			1	SR42-2430			1	SR42-2430	2	SR42-2430				
36"	2	SR42-1836	1+	SR42-1836	2	SR42-2436	2+	SR42-1836	1+	SR42-1836	3	SR42-2436	4	SR42-2436
			1	SR42-2436			1	SR42-2436	2	SR42-2436				
48"	2	SR42-1848	1+	SR42-1848	2	SR42-2448	2+	SR42-1848	1+	SR42-1848	3	SR42-2448	4	SR42-2448
			1	SR42-2448			1	SR42-2448	2	SR42-2448				

## DIMENSIONS DES PLATEFORMES EN BOIS

- Les dimensions de 30", 36" et 48" de profond conviennent pour le jumelage d'une unité de Mini-racking et de 2 unités d'étagères dos à dos (exception faite du 96½" L). Veuillez consulter la fiche technique S52, pour connaître les dimensions exactes des plateformes en bois selon votre installation



### IMPORTANT

Les plateformes en bois ne sont pas fournies par Rousseau.

Les poutrelles sont conçues pour recevoir des plateformes en contreplaqué ou en particules d'au moins ¾" d'épaisseur.