



STATION AUTOPORTANTE

La station autoportante vous permet de conserver à portée de main une multitude d'accessoires, allant des outils les plus simples à l'ordinateur, en passant par les supports à bobines et le matériel électronique.

Les versions « centrée » et « décentrée » vous donnent un accès rapide à chaque élément que vous jugerez bon d'y placer. En plus du modèle fixe, disponible en trois hauteurs, soit 36", 54" et 84", Rousseau vous offre aussi la version mobile, de 36" ou de 54" de hauteur, qui vous permet de transporter votre matériel là où il vous sera utile.

L'agencement des accessoires de la station autoportante Rousseau est facilement modifiable, et ce, sans outils. Vous la faites évoluer selon vos besoins, tout simplement en ajoutant ou en repositionnant des accessoires.



WMA4050

DES AVANTAGES DISTINCTIFS



Grande variété d'accessoires qui permettent de configurer votre unité sur mesure.



Toutes les composantes s'assemblent à l'aide de poignées de serrage ou par accrochage aux montants.



Le réagencement est facile et se fait sans outils, ce qui permet à votre système d'évoluer selon vos besoins.



Les unités de 36" et de 54" peuvent être mobiles pour plus de flexibilité.

COMMENT COMMANDER

POUR COMMANDER, LES NUMÉROS DE MODÈLES DOIVENT ÊTRE COMPLÉTÉS SELON LES OPTIONS SUIVANTES

0: Pour une largeur de 32" (poteau 28" c/c)
3: Pour une largeur de 38" (poteau 34" c/c)

WMA5 0

MODÈLES FIXES:
0: Avec ensemble pour ancrage au sol
1: Avec ensemble de patins niveleurs

MODÈLES MOBILES (54"H SEULEMENT):
2: Avec poignée et roulettes de 4": 2 fixes et 2 pivotantes avec frein intégral
3: Avec poignée et roulettes de 4": 4 pivotantes dont 2 avec frein intégral
4: Avec poignée et roulettes de 6": 2 fixes et 2 pivotantes avec frein intégral
5: Avec poignée et roulettes de 6": 4 pivotantes dont 2 avec frein intégral

NOTE: Tous les accessoires qui ne sont pas mentionnés dans la description ne sont pas vendus par Rousseau.


STABILITÉ ET CAPACITÉ DES STRUCTURES AUTOPORTANTES

LÉGENDE

 La stabilité de la structure multifonctionnelle est assurée.

 Configuration non recommandée.


STRUCTURE DE 36" ET 54"



600
par côté

Capacité maximale de 1200 lb, poids uniformément réparti.

STRUCTURE DE 84"



700
Maximum

Capacité maximale de 700 lb, poids réparti sur un côté ou deux.

STATIONS AUTOPORTANTES DE 54"H

MODÈLE MAGASINIER



- 1 structure WM centrée de 54" de hauteur
- 8 supports pour boîtes en plastique
- 1 porte-document
- 1 tablette de fond avec tapis rainuré

N° DE PRODUIT	L x P x H
WMA101_	32" x 27" x 59 1/4"
WMA131_	38" x 27" x 59 1/4"

WMA1012



- 1 structure WM centrée de 54" de hauteur
- 2 tablettes inclinables
- 6 diviseurs partiels
- 1 tablette de fond avec tapis rainuré
- 2 plateaux inclinables

N° DE PRODUIT	L x P x H
WMA105_	32" x 27" x 59 1/4"
WMA135_	38" x 27" x 59 1/4"

WMA1052

MODÈLE POUR BOBINES DE FIL



- 1 structure WM centrée de 54" de hauteur
- 1 tablette de fond avec tapis rainuré
- 8 supports à bobines de fil

N° DE PRODUIT	L x P x H
WMA103_	32" x 27" x 59 1/4"
WMA133_	38" x 27" x 59 1/4"

WMA1032

MODÈLE « 55 »



- 1 structure WM centrée de 54" de hauteur
- 2 tablettes inclinables
- 2 panneaux d'accrochage
- 1 tablette de fond avec tapis rainuré
- 4 supports pour boîtes en plastique
- 2 support à outils
- 4 crochets robustes rond
- 2 crochets robustes carrés
- 2 supports à bobines de fil
- 2 supports à canettes

N° DE PRODUIT	L x P x H
WMA108_	32" x 27" x 59 1/4"
WMA138_	38" x 27" x 59 1/4"

WMA1382

PROPOSITIONS

STATIONS AUTOPORTANTES DE 84" H

POUR COMMANDER

Pour commander : les numéros de modèles doivent être complétés selon l'option choisie.

Modèles fixes:

0 = Avec ensemble pour ancrage au sol

1 = Avec ensemble de patins niveleurs

NOTE: Tous les accessoires qui ne sont pas mentionnés dans la description ne sont pas vendus par Rousseau.

MODÈLE ÉTIQUETAGE



WMA3021

- 1 structure WM centrée de 84" de hauteur
- 2 tablettes inclinables
- 6 diviseurs partiels
- 4 supports pour boîtes en plastique
- 6 supports à bobines de fil
- 2 porte-documents
- 1 tablette de fond avec tapis rainuré

N° DE PRODUIT	L × P × H
WMA302_	32" × 27" × 85"
WMA332_	38" × 27" × 85"

MODÈLE RÉPARATION ET ENTRETIEN



WMA3031

- 1 structure WM centrée de 84" de hauteur
- 2 supports aériens cantilever
- 2 luminaires DEL de poste de travail
- 2 tablettes inclinables
- 6 diviseurs partiels
- 2 panneaux d'accrochage
- 1 ensemble de fixations pour panneau

N° DE PRODUIT	L × P × H
WMA303_	32" × 27" × 85"
WMA333_	38" × 27" × 85"

- 2 paquets de 10 crochets pour panneau d'accrochage
- 2 supports à bobines de fil
- 2 adaptateurs verticaux pour barre électrique et prise d'air
- 2 barres à prises électriques
- 2 porte-documents avec bras

MODÈLE ÉLECTRONIQUE



WMA4041

- 1 structure WM décentrée de 84" de hauteur
- 1 support aérien cantilever
- 1 luminaire DEL de poste de travail
- 1 support pour boîtes en plastique
- 1 caisson de rangement avec porte et serrure

N° DE PRODUIT	L × P × H
WMA404_	32" × 27" × 85"
WMA434_	38" × 27" × 85"

- 6 diviseurs partiels
- 1 plateau inclinable
- 1 adaptateur vertical pour barre électrique et prise d'air
- 1 barre à prises électriques
- 1 lampe de travail DEL avec loupe
- 1 adaptateur pour bras léger

MODÈLE INFORMATIQUE



WMA4021

- 1 structure WM décentrée de 84" de hauteur
- 2 tablettes inclinables
- 6 diviseurs partiels
- 1 tablette de fond avec tapis rainuré

N° DE PRODUIT	L × P × H
WMA402_	32" × 27" × 85"
WMA432_	38" × 27" × 85"

- 1 plateau inclinable
- 1 porte-document avec bras
- 1 adaptateur vertical pour barre électrique et prise d'air
- 1 barre à prises électriques

STRUCTURE AUTOPORTANTE WM

WMA



- Structure offerte en deux largeurs : 32" (poteau 28" c/c) et 38" (poteau 34" c/c)
- Structure offerte en trois hauteurs : 36", 54" et 84"
- Offerte en versions centrée et décentrée
- Les poteaux ont six zones de fixation et permettent de réduire au minimum l'interférence entre les différentes composantes
- Pour commander, veuillez spécifier la largeur et le modèle désirés en vous référant au tableau, voir page 209

N° DE PRODUIT	HAUTEUR	TYPE
WMA5_0_	36"	Centrée
WMA6_0_	36"	Décentrée
WMA1_0_	54"	Centrée
WMA2_0_	54"	Décentrée
WMA3_0_	84"	Centrée
WMA4_0_	84"	Décentrée

ROULETTES DE 4" ET DE 6"

LB81 / LB84



- Choix de trois types de roulettes: fixes, pivotantes, pivotantes avec frein intégral (sur la roue et le pivot)
- Capacité de 440 lb par roulette de 4" hauteur totale: 5 1/4"
- Capacité de 1100 lb par roulette de 6"; hauteur totale: 7 1/2"
- Roues en polyuréthane (ne marquent pas les planchers). Qualité industrielle supérieure
- Incluses avec les structures autoportantes WM mobiles de 36" et 54" H

TABLETTE DE FOND

WM83



- S'installe dans le bas de la structure autoportante WM
- Munie d'un tapis rainuré résistant
- Dimensions: 26" x 22 3/4" et 32" x 22 3/4" (dim. int.)

N° DE PRODUIT	STRUCTURE
WM83-282701	Centrée
WM83-282702	Décentrée
WM83-342701	Centrée
WM83-342702	Décentrée

POIGNÉE DE REMPLACEMENT

WS74



- Aluminium avec embouts de plastique
- Se fixe sur le côté de la structure multifonctionnelle
- Incluse avec la structure autoportante WM mobile de 54"
- Aspect attrayant et moderne

N° DE PRODUIT
WS74-1202

TABLETTE POUR MONTANT WM

WM84



- Tablette de 8" x 14" x 1"
- Poignée horizontale en aluminium avec embouts de plastique, offerte pour les structures autoportantes WM mobiles de 36" de hauteur seulement

N° DE PRODUIT	DESCRIPTION
WM84-081401	Avec poignée, pour structures mobiles de 36"
WM84-081402	Sans poignée, pour structures de 36", 54" et 84"

PORTE-DOCUMENTS

WM90



- Conçu spécialement pour se fixer sur la structure autoportante WM
- Permet de garder à portée de main les documents de travail et les manuels

N° DE PRODUIT
WM90-01

COINS DE PROTECTION

WM92



- Pare choc en forme de "L" se fixant avec 3 vis mécaniques dans des écrous rivetées sur la base
- Vendus en paquet de 4

N° DE PRODUIT
WM92-01

NOTE: Tous les accessoires du support multifonctionnel de 28" ou 34" de largeur sont compatibles avec la structure autoportante WM, à condition de respecter les recommandations de sécurité, voir pages 164-171. Pour plus de renseignements, communiquez avec votre représentant au service à la clientèle.