



NUVORACK

RÉPARER • REMPLACER • RECONFIGURER



Pedlex

SYSTÈMES D'ENTREPOSAGE CLÉS EN MAIN

INNOVATION en systèmes de palettiers

RÉPARER, REMPLACER, RECONFIGURER avec

NUVO RACK

Les versions NuvoRack de nos palettiers présentent de nombreux avantages :

PRATIQUE

Facilité d'expédition, de livraison et de montage. Facilité de modification et de réorganisation de l'infrastructure initiale.

RAPIDE

La facilité d'intervention sur les palettiers boulonnés nous permet de répondre avec encore plus de rapidité à toute demande de mise en place, de réparation ou de réorganisation de la structure.

SÉCURITAIRE

Accidentellement, les chariots élévateurs peuvent percuter échelles, lisses ou montants. Même si ces chocs peuvent sembler anodins, ils peuvent occasionner un déséquilibre ou une défectuosité de la pièce occasionnant à moyen ou long terme, une usure prématurée et dangereuse.

Les systèmes boulonnés permettent avec beaucoup de facilité, le remplacement immédiat de la pièce concernée, redonnant ainsi au système la stabilité et la sécurité recherchée.

ÉCONOMIQUE

Ces avantages, tant pratiques que sécuritaires permettent une réduction des coûts d'intervention, de manutention et d'entretien.




GRANDE VARIÉTÉ EN INVENTAIRE

COULEURS STANDARD		CHOIX DE COULEURS											
SUPER BLUE	ORANGE	DARK GRAY	DARK GREEN	MEDIUM	OFF WHITE	BARN RED	SAFETY	ROYAL BLUE	LIGHT GRAY	SKY WHITE	LIGHT BLUE	MEDIUM BLUE	DARK BLUE

SYSTÈMES de PALETTIERS

SYSTÈME DE PALETTIER À SIMPLE ET DOUBLE PROFONDEUR.

Le type de palettier le plus répandu dans le marché.



Les allées pour chariots élévateurs sont configurées entre des rangées dos à dos d'étagères.

Ses avantages :

- Économique
- Offre une excellente sélectivité et de la polyvalence
- Faible densité pour simple profondeur
- Bonne densité pour le double profondeur

SPÉCIALISTE DU «SUR MESURE», NOUS AVONS DES SOLUTIONS CLÉ EN MAIN PARFAITEMENT ADAPTÉES À VOS BESOINS D'ENTREPOSAGE.

SYSTÈME DE PALETTIER SIMPLE PROFONDEUR À ALLÉE RESTREINTE

Identique au précédent, mais utilisant un chariot élévateur à accès réduit, permettant de diminuer la largeur des allées et d'optimiser l'utilisation de l'espace d'entreposage.



PALETTIER EN ACIER STRUCTURAL *

Le système structural est la solution idéale si vous recherchez un système d'entreposage performant dans un environnement résistant aux collisions répétées de chariots élévateurs. Ou encore, pour un système à grande hauteur et qui demande de supporter une grande densité de charges.

Le jointement des poutrelles est fait de 4 écrous et bToulons de grade 5, de 1/2 pouce par 1 pouce.

Son avantage :

- Offre une meilleure résistance aux impacts de chariots élévateurs



* Non disponible avec le système NUVORACK


CONCEPTION ULTRA-ROBUSTE,



SYSTÈME À ACCUMULATION STATIQUE (DRIVE-IN)

Ce système d'entreposage est composé d'une série de tunnels où les palettes sont supportées par des lisses en acier; les chariots élévateurs accèdent aux divers tunnels pour charger ou décharger les palettes.

- Économique
- Haute densité
- Faible sélectivité



NOTRE ÉQUIPE DE PROFESSIONNELS A POUR VOUS LA SOLUTION OPTIMALE POUR LA GESTION DE VOS ESPACES.

SYSTÈME À GRAVITÉ INVERSÉE (PUSH BACK)



Système où chaque niveau est composé de chariots individuels mobiles. Pour charger un niveau, l'opérateur de chariot élévateur place la première palette sur le chariot du bord; par la suite, il place la deuxième palette contre la première et la pousse pour libérer un chariot permettant d'y déposer sa deuxième palette et ainsi de suite

jusqu'au chargement complet.

Pour procéder au déchargement, l'opérateur de chariot élévateur déchargera la première palette et par glissement sur les rails, les autres chariots individuels avancent d'une position, ainsi de suite jusqu'au déchargement complet.

Ses avantages :


- Bonne sélectivité
- Excellente densité



FONCTIONNELLE ET DE QUALITÉ SUPÉRIEURE

SYSTÈME À ACCUMULATION DYNAMIQUE (PALLET FLOW)

- Haute densité
- Excellent pour une bonne rotation des stock (FIFO)



ACCESSOIRES

Grillages de protection




Tablettes grillagées - Barres de sécurité



Protecteur de bout d'allée Angle 5" et coupole à 12" de hauteur



Poutre tubulaire



Poutre à épaulement

Barre de sécurité pour poutre tubulaire



Protecteur de montant en acier



Protecteur de montant Rack Armor

CONCEPTION - RÉALISATION - INSTALLATION



ROUSSEAU MÉTAL

PENSEZ INNOVATION, DURABILITÉ, QUALITÉ

SYSTÈMES DE RANGEMENT INDUSTRIELS



AUTRES PRODUITS PEDLEX



Optez pour nos solutions clé en main de la conception à l'installation.

Demandez notre catalogue général.



Pedlex

10 000 boul. du Golf, Montréal (Anjou)
Québec, H1J 2Y7



Tél. : 514 324-5310 • Téléc. : 514 324-1849 • Sans frais : 1-888-PEDLEX-9 (733-5399)

Courriel : info@pedlex.com

WWW.PEDLEX.COM