rousseau

SYSTÈME DE RANGEMENT

POUR LES OUTILS D'USINAGE

TABLE DES MATIÈRES

TABLE DES MATIÈRES 2

Légende 3

RANGEMENT POUR LES OUTILS D'USINAGE 4

SUPPORTS POUR OUTILS D'USINAGE 6

- Étagère . . . 6
- Montants WM . . . 6
- Cabinet R . . . 6
- Huche TekZone . . . 6
- Mini-Racking . . . 6
- Cabinet R2V . . . 8
- Cabinet VTZ . . . 8

RANGEMENT MOBILE POUR OUTILS 10

- Station autoportante mobile pour outils - 36"H . . . 10
- Station autoportante mobile pour outils - 54"H . . . 10
- Station mobile de réparation / préparation pour outils . . . 10

RANGEMENT FIXE POUR OUTILS 11

- Station autoportante pour outils. . . . 11
- Cabinet R avec tiroirs pour outils . . . 11
- Étagère avec tiroirs . . . 12
- Étagère avec adaptateurs . . . 12
- Cabinet R2V . . . 13
- Cabinet VTZ . . . 14
- Mini-Racking . . . 15

SYSTÈME D'ÉTAGÈRES SPIDER® 16

- Étagère ouverte . . . 16
- Étagère fermée . . . 16

Étagère à tiroirs 17

- Étagère à 4 tiroirs . . . 17
- Étagère à 7 tiroirs / tablette coulissante . . . 17
- Étagère à 8 tiroirs . . . 17

Compartimentation des tiroirs 17

CABINETS DE RANGEMENT, FIXES ET MOBILES 18

- Cabinet de rangement à haute densité . . . 18
- Cabinet multi-tiroir mobile . . . 18

SYSTÈME DE POSTES DE TRAVAIL 19

- Station d'entretien avec supports à outils . . . 19
- Station de travail pour entreposage temporaire . . . 19
- Table de travail mobile . . . 19
- Poste de travail multifonctionnel . . . 20

RANGEMENT 5S 21

- Système de panneau mural . . . 21
- Accessoires de tiroirs . . . 21

CHARIOTS MULTITEK 22

- Chariot de manutention. . . . 22
- Chariot de maintenance. . . . 22
- Station de préparation et de contrôle . . . 23
- Accessoires de tablettes . . . 23
- Accessoires de tiroirs . . . 23

CETTE BROCHURE COMPORTE NOS MODÈLES LES PLUS POPULAIRES. CONTACTEZ-NOUS AFIN DE DÉCOUVRIR UN MONDE DE POSSIBILITÉS.

LÉGENDE

Voici la signification des diverses icônes utilisées dans ce document :

- Largeur
- Profondeur
- Hauteur
- Capacité
- Tiroirs
- Tiroirs avec compartimentation
- Système de tiroirs
- Système multi-tiroirs
- Module du haut
- Module de gauche
- Module de droite
- Système de tiroirs R2V
- Système de tiroirs VTZ
- Tablettes coulissantes
- Étagères ouvertes
- Unités de départ
- Unités d'ajout
- Étagères fermées
- Unités de départ
- Unités d'ajout
- Montants perforés SR
- Montants unis SH
- Montants soudés
- Tablettes
- Tablettes ajustables
- Diviseurs de tablette
- Plateformes diverses
- Plateformes en acier
- Plateformes en treillis
- Niveaux de plateformes de PVC
- Plateformes de PVC unis
- Roulettes
- Surface en bois lamellé
- Surface en acier inoxydable
- Surface en acier peint
- Surface en acier peint avec tapis de caoutchouc
- Surface en stratifié
- Mécanisme un-tiroir-à-la-fois total
- Mécanisme de blocage fermé
- Mécanisme de blocage fermé écono
- Verrouillage central
- Serrure L3
- Verrouillage LC
- Prises de 15 A
- Quantité
- Aucun support
- Quantité de support
- Support uni
- Quantité de support
- Quantité maximale d'outils
- Sans porte
- Porte pleine
- Porte en polycarbonate
- Tablettes MultiTek
- Tablettes coulissantes MultiTek
- Quantité de tablettes MultiTek
- Aucun plateau pour outils
- Quantité de plateau pour outils
- Plateau pour outils uni
- Tiroirs verticaux VTZ
- Tiroirs verticaux R2V
- Nouveau produit

RANGEMENT POUR OUTILS D'USINAGE

Le système de rangement pour outils à commande numérique de Rousseau a été spécialement conçu pour assurer un maximum de protection à vos porte-outils, tout en permettant un meilleur rangement.

Le support, avec son design original à deux niveaux, offre un maintien supérieur et une excellente stabilité, en empêchant le renversement des outils même en position inclinée. La surface de rangement, en PVC résistant, protège vos outils contre les chocs, la corrosion et les éclats de métal en fusion; elle favorise également l'écoulement des fluides en limitant les surfaces de contact avec l'outil.

Le support à outils est offert avec des perforations pour les outils Taper, Straight, Sandvik Capto, HSK, KM et VDI. Nous l'offrons également sans perforations.

GARANTIE À VIE

Le système de roulement des tiroirs Rousseau est garanti à vie.

SUPPORTS POUR OUTILS D'USINAGE

Le support à outils numériques s'intègre parfaitement à toutes les gammes de produits Rousseau. Fabriquée de PVC résistant, la partie extrudée du support protège vos outils contre les chocs et la corrosion en favorisant l'écoulement des fluides et en limitant les surfaces de contact avec les outils. De plus, les supports sont munis d'une zone d'identification des outils permettant un repérage rapide.

Grâce aux supports à outils Rousseau, vous limiterez les coûts liés à l'achat ou au reconditionnement des outils.

ÉTAGÈRE

S'intègre à l'étagère Spider® de : 30" L × 24" P, 36" L × 18" P et 36" L × 24" P à l'aide des adaptateurs NC51.

MONTANTS WM

S'intègrent aux structures WM11, WMA et WM35 de 28" et 34" L à l'aide des adaptateurs NC50.

CABINET R

Compatible avec les tiroirs modulaires RF31 / RF32 / RF33 / RF34 / RF35 / RF36 de : 30" L × 21" P, 36" L × 18" P, 30" L × 24" P, 36" L × 24" P et 30" L × 27" P à l'aide des adaptateurs NC54.

HUCHE TEKZONE ET CHARIOT MULTITEK

S'installe sur les panneaux d'accrochage arrière de la Huche TekZone à la hauteur désirée.

La version de 23" de large s'intègre au chariot MultiTek à l'aide des montants RV11.

MINI-RACKING

Tablettes en PVC pour Mini-Racking offertes dans des modèles représentant un niveau de Mini-Racking de 48", 60" ou 72" L : NC33 et NC34.

CABINET R2V

S'intègre aux tiroirs verticaux RL31, de 24" ou 27" P. Possibilité de mettre deux supports de large dans les tiroirs de 11" et plus.

CABINET VTZ

S'intègre aux tiroirs NC60 de 44" P.

ÉTAGÈRE - MONTANTS WM - CABINET R

DIMENSIONS	SUPPORT À OUTILS DE 30"		SUPPORT À OUTILS DE 36"	
DIMENSIONS C/C	28" C/C		34" C/C	
DIMENSIONS RÉELLES	25¼" L × 5" P × 7⅞" H		31¼" L × 5" P × 7⅞" H	
TYPE D'OUTIL	NO DE PRODUIT	NBRE DE TROUS	NO DE PRODUIT	NBRE DE TROUS
Support uni	NC10-3000	–	NC10-3600	–
Taper 30	NC12-3001	10	NC12-3601	12
Taper 40	NC12-3003	7	NC12-3603	9
Taper 45	NC12-3004	6	NC12-3604	7
Taper 50	NC12-3005	5	NC12-3605	6
¾" Straight	NC12-3010	20	NC12-3610	26
1" Straight	NC12-3011	20	NC12-3611	26
1¼" Straight	NC12-3013	20	NC12-3613	26
1½" Straight	NC12-3015	8	NC12-3615	10
1¾" Straight	NC12-3016	8	NC12-3616	10
2" Straight	NC12-3018	6	NC12-3618	7
2¼" Straight	NC12-3019	6	NC12-3619	7
2½" Straight	NC12-3021	6	NC12-3621	7
C3 Sandvik Capto	NC12-3030	22	NC12-3630	26
C4 Sandvik Capto	NC12-3031	22	NC12-3631	26
C5 Sandvik Capto	NC12-3032	10	NC12-3632	12
C6 Sandvik Capto	NC12-3033	7	NC12-3633	9
C8 Sandvik Capto	NC12-3034	6	NC12-3634	7
HSK 25 (A-C-E)	NC12-3040	22	NC12-3640	26
HSK 32 (A-C-E)	NC12-3041	22	NC12-3641	26
HSK 40 (A-C-E)	NC12-3042	22	NC12-3642	26
HSK 50 (A-C-E)	NC12-3043	10	NC12-3643	12
HSK 63 (A-C-E)	NC12-3044	7	NC12-3644	9
HSK 80 (A-C-E)	NC12-3045	5	NC12-3645	6
HSK 100 (A-C-E)	NC12-3046	4	NC12-3646	5
32 KM	NC12-3050	22	NC12-3650	26
40 KM	NC12-3051	22	NC12-3651	26
50 KM	NC12-3052	10	NC12-3652	12
63 KM	NC12-3053	7	NC12-3653	9
80 KM	NC12-3054	5	NC12-3654	6
VDI 30 mm	NC12-3060	6	NC12-3660	7
VDI 40 mm	NC12-3061	5	NC12-3661	6
VDI 50 mm	NC12-3062	4	NC12-3662	5

NC12

NC10

IMPORTANT

Consultez la fiche technique N50 pour connaître les agencements recommandés, calculés selon la hauteur des outils et l'usage prévu.



NOTE : Tous nos supports sont disponibles en version perforée et unie. Le nombre d'outils que peut soutenir le support à outils varie selon leur diamètre et la longueur des surfaces extrudées. Le nombre de trous spécifié dans le tableau indique le nombre de perforations par surface extrudée.

	HUCHE TEKZONE - CHARIOT MULTITEK				MINI-RACKING				
DIMENSIONS	SUPPORT À OUTILS DE 23"		SUPPORT À OUTILS DE 29"						CODE D'OUTIL*
DIMENSIONS RÉELLES	23" L×5" P×4" H		29" L×5" P×4" H		TABLETTE EN PVC DE 18"P		TABLETTE EN PVC DE 24"P		
TYPE D'OUTIL	NO DE PRODUIT	NBRE DE TROUS	NO DE PRODUIT	NBRE DE TROUS	NO DE PRODUIT	NBRE DE TROUS	NO DE PRODUIT	NBRE DE TROUS	
Support uni	NC14-2300	–	NC14-2900	–	NC30-1800	–	NC30-2400	–	00
Taper 30	NC15-2301	10	NC15-2901	12	NC31-1801	8	NC31-2401	10	01
Taper 40	NC15-2303	7	NC15-2903	9	NC31-1803	7	NC31-2403	9	03
Taper 45	NC15-2304	6	NC15-2904	7	NC31-1804	4	NC31-2404	5	04
Taper 50	NC15-2305	5	NC15-2905	6	NC31-1805	4	NC31-2405	5	05
¾" Straight	NC15-2310	20	NC15-2910	26	NC31-1810	14	NC31-2410	18	10
1" Straight	NC15-2311	20	NC15-2911	26	NC31-1811	14	NC31-2411	18	11
1¼" Straight	NC15-2313	20	NC15-2913	26	NC31-1813	14	NC31-2413	18	13
1½" Straight	NC15-2315	8	NC15-2915	10	NC31-1815	5	NC31-2415	7	15
1¾" Straight	NC15-2316	8	NC15-2916	10	NC31-1816	5	NC31-2416	7	16
2" Straight	NC15-2318	6	NC15-2918	7	NC31-1818	4	NC31-2418	5	18
2¼" Straight	NC15-2319	6	NC15-2919	7	NC31-1819	4	NC31-2419	5	19
2½" Straight	NC15-2321	6	NC15-2921	7	NC31-1821	4	NC31-2421	5	21
C3 Sandvik Capto	NC15-2330	22	NC15-2930	26	NC31-1830	18	NC31-2430	24	30
C4 Sandvik Capto	NC15-2331	22	NC15-2931	26	NC31-1831	18	NC31-2431	24	31
C5 Sandvik Capto	NC15-2332	10	NC15-2932	12	NC31-1832	7	NC31-2432	9	32
C6 Sandvik Capto	NC15-2333	7	NC15-2933	9	NC31-1833	7	NC31-2433	9	33
C8 Sandvik Capto	NC15-2334	6	NC15-2934	7	NC31-1834	4	NC31-2434	5	34
HSK 25 (A-C-E)	NC15-2340	22	NC15-2940	26	NC31-1840	18	NC31-2440	24	40
HSK 32 (A-C-E)	NC15-2341	22	NC15-2941	26	NC31-1841	18	NC31-2441	24	41
HSK 40 (A-C-E)	NC15-2342	22	NC15-2942	26	NC31-1842	18	NC31-2442	24	42
HSK 50 (A-C-E)	NC15-2343	10	NC15-2943	12	NC31-1843	8	NC31-2443	10	43
HSK 63 (A-C-E)	NC15-2344	7	NC15-2944	9	NC31-1844	5	NC31-2444	7	44
HSK 80 (A-C-E)	NC15-2345	5	NC15-2945	6	NC31-1845	4	NC31-2445	5	45
HSK 100 (A-C-E)	NC15-2346	4	NC15-2946	5	NC31-1846	3	NC31-2446	4	46
32 KM	NC15-2350	22	NC15-2950	26	NC31-1850	18	NC31-2450	24	50
40 KM	NC15-2351	22	NC15-2951	26	NC31-1851	18	NC31-2451	24	51
50 KM	NC15-2352	10	NC15-2952	12	NC31-1852	8	NC31-2452	10	52
63 KM	NC15-2353	7	NC15-2953	9	NC31-1853	5	NC31-2453	7	53
80 KM	NC15-2354	5	NC15-2954	6	NC31-1854	4	NC31-2454	5	54
VDI 30 mm	NC15-2360	6	NC15-2960	7	NC31-1860	7	NC31-2460	9	60
VDI 40 mm	NC15-2361	5	NC15-2961	6	NC31-1861	4	NC31-2461	5	61
VDI 50 mm	NC15-2362	4	NC15-2962	5	NC31-1862	3	NC31-2462	4	62

NC15



NC14

PROFONDEUR DES MONTANTS	TYPE DE SURFACE	LARGEUR À L'UNITÉ	LARGEUR DES POUTRELLES		
		6"	48"	60"	72"
18"	Unie	NC30-1800	NC33-481800	NC33-601800	NC33-721800
	Perforée	NC31-18_ _*	NC34-4818_ _*	NC34-6018_ _*	NC34-7218_ _*
24"	Unie	NC30-2400	NC33-482400	NC33-602400	NC33-722400
	Perforée	NC31-24_ _*	NC34-4824_ _*	NC34-6024_ _*	NC34-7224_ _*

NOTE: * Veuillez ajouter le code d'outil indiqué dans le tableau Mini-Racking afin de finaliser le numéro de produit de la surface perforée que vous avez sélectionné.





Il est contre-indiqué de faire des multi-niveaux d'étagères si l'étagère du premier niveau contient uniquement des supports à outils et deux tablettes.

	CABINET R2V				CABINET VTZ	
DIMENSIONS	SUPPORT À OUTILS DE 24"P		SUPPORT À OUTILS DE 27"P		SUPPORT À OUTILS DE 44"P	
DIMENSIONS RÉELLES	5" L×19" P×2½" H		5" L×22" P×2½" H		5⅞" L×30" P×3⅛" H	
TYPE D'OUTIL	NO DE PRODUIT	NBRE DE TROUS	NO DE PRODUIT	NBRE DE TROUS	NO DE PRODUIT	NBRE DE TROUS
Support uni	NC73-2400	–	NC73-2700	–	NC64-0704400	–
Taper 30	NC74-2401	8	NC74-2701	10	NC64-0704401	15
Taper 40	NC74-2403	6	NC74-2703	7	NC64-0704403	11
Taper 45	NC74-2404	5	NC74-2704	6	NC64-0704404	9
Taper 50	NC74-2405	4	NC74-2705	5	NC64-0704405	7
¾" Straight	NC74-2410	18	NC74-2710	20	NC64-0704410	32
1" Straight	NC74-2411	18	NC74-2711	20	NC64-0704411	32
1¼" Straight	NC74-2413	18	NC74-2713	20	NC64-0704413	32
1½" Straight	NC74-2415	7	NC74-2715	8	NC64-0704415	13
1¾" Straight	NC74-2416	7	NC74-2716	8	NC64-0704416	13
2" Straight	NC74-2418	5	NC74-2718	6	NC64-0704418	9
2¼" Straight	NC74-2419	5	NC74-2719	6	NC64-0704419	9
2½" Straight	NC74-2421	5	NC74-2721	6	NC64-0704421	9
C3 Sandvik Capto	NC74-2430	18	NC74-2730	20	NC64-0704430	32
C4 Sandvik Capto	NC74-2431	18	NC74-2731	20	NC64-0704431	32
C5 Sandvik Capto	NC74-2432	8	NC74-2732	10	NC64-0704432	15
C6 Sandvik Capto	NC74-2433	6	NC74-2733	7	NC64-0704433	11
C8 Sandvik Capto	NC74-2434	5	NC74-2734	6	NC64-0704434	9
HSK 25 (A-C-E)	NC74-2440	18	NC74-2740	20	NC64-0704440	32
HSK 32 (A-C-E)	NC74-2441	18	NC74-2741	20	NC64-0704441	32
HSK 40 (A-C-E)	NC74-2442	18	NC74-2742	20	NC64-0704442	32
HSK 50 (A-C-E)	NC74-2443	8	NC74-2743	10	NC64-0704443	15
HSK 63 (A-C-E)	NC74-2444	6	NC74-2744	7	NC64-0704444	11
HSK 80 (A-C-E)	NC74-2445	4	NC74-2745	5	NC64-0704445	7
HSK 100 (A-C-E)	NC74-2446	3	NC74-2746	4	NC64-0704446	6
32 KM	NC74-2450	18	NC74-2750	20	NC64-0704450	32
40 KM	NC74-2451	18	NC74-2751	20	NC64-0704451	32
50 KM	NC74-2452	8	NC74-2752	9	NC64-0704452	15
63 KM	NC74-2453	6	NC74-2753	7	NC64-0704453	11
80 KM	NC74-2454	4	NC74-2754	5	NC64-0704454	7
VDI 30 mm	NC74-2460	5	NC74-2760	6	NC64-0704460	9
VDI 40 mm	NC74-2461	4	NC74-2761	5	NC64-0704461	8
VDI 50 mm	NC74-2462	3	NC74-2762	4	NC64-0704462	6

NC73

NC74

NC64

IMPORTANT

Consultez la fiche technique N50 pour connaître les agencements recommandés, calculés selon la hauteur des outils et l'usage prévu.



RANGEMENT MOBILE POUR OUTILS

Les chariots de transport Rousseau sont conçus pour optimiser vos changements de mise en course ; ils facilitent vos déplacements tout en protégeant adéquatement vos outils.

Les chariots sont munis de roulettes en polyuréthane, offrant un roulement doux et silencieux, et ce, même sur un plancher parsemé de copeaux de métal ou sur une surface graisseuse.

La surface en PVC du support protège les outils contre les chocs, la corrosion et les éclats de métal en fusion. Les supports sont inclinés de 20° afin de faciliter l'accès aux outils ainsi que leur manipulation.

STATION AUTOPORTANTE MOBILE POUR OUTILS - 36"H

32"	27"	41¼"	MAX	
Taper 40		56		NCW0100
Taper 50		40		NCW0101
HSK 50		80		NCW0102
HSK 63		56		NCW0103
50 KM		80		NCW0104
63 KM		56		NCW0105
		-		NCW0106
		0		NCW0109



30"	☑
	8

4"	440lb

- Comprend une tablette avec poignée en aluminium pour faciliter les déplacements
- Idéal pour la manutention des outils

STATION AUTOPORTANTE MOBILE POUR OUTILS - 54"H

32"	27"	59¼"	MAX	
Taper 40		84		NCW0216
Taper 50		60		NCW0217
HSK 50		120		NCW0218
HSK 63		84		NCW0219
50 KM		120		NCW0220
63 KM		84		NCW0221
		-		NCW0222
		0		NCW0229



30"	☑
	12

4"	440lb

- Comprend une poignée en aluminium, pour faciliter les déplacements et un porte-document
- Permet le déplacement d'une grande quantité d'outils du point A au point B

STATION MOBILE DE RÉPARATION / PRÉPARATION POUR OUTILS

36"	24"	61 ½"	MAX	
Taper 40		14		NCM8121
Taper 50		10		NCM8131
HSK 50		20		NCM8141
HSK 63		14		NCM8151
50 KM		20		NCM8161
63 KM		14		NCM8171
		-		NCM8181
		0		NCM8191



30"	☑
	2



4"	2	400lb
6"	3	

6"	1100lb

- Roulettes de qualité supérieure facilitant les déplacements
- Permet le transport facile et sécuritaire des outils à commande numérique

Capacité maximale de 1200 lb, poids uniformément réparti.

RANGEMENT FIXE POUR OUTILS

Que ce soit pour le rangement de matériel spécialisé pour le travail du métal, tels que mèches, collets, poinçons, porte-outils, ou encore d'instruments courants tels que pinces, limes, clefs et douilles, Rousseau vous offre une multitude de solutions : structures autoportantes, cabinets modulaires, étagères avec tiroirs, cabinet R2V, cabinet VTZ, Mini-Racking, etc. Toutes ces possibilités vous permettront de trouver le produit qui correspond réellement à votre besoin.

Notre proposition de rangement fixe assure une protection efficace, idéale contre la corrosion et l'usure prématurée causées par un rangement inadéquat.

Vos outils sont précieux, prenez-en soin !

STATION AUTOPORTANTE POUR OUTILS

32"	27"	54"	MAX	
Taper 40			56	NCW0247
Taper 50			40	NCW0248
HSK 50			80	NCW0249
HSK 63			56	NCW0250
50 KM			80	NCW0251
63 KM			56	NCW0252
			-	NCW0258
			0	NCW0259



30"	☑
	8

- Comprend 2 supports pour boîtes en plastique, 2 tablettes inclinables et 6 diviseurs partiels
- Permet de ranger vos outils de manière sécuritaire tout en les ayant à portée de main

NOTE: Les boîtes en plastique rouge ne sont pas vendues par Rousseau.

CABINET R AVEC TIROIRS POUR OUTILS

30"	7"	3	12	400lb

30"	27"	60"	MAX			
Taper 40			84	NCM0011	NCM0012	NCM0013
Taper 50			60	NCM0061	NCM0062	NCM0063
HSK 50			120	NCM0111	NCM0112	NCM0113
HSK 63			84	NCM0161	NCM0162	NCM0163
50 KM			120	NCM0211	NCM0212	NCM0213
63 KM			84	NCM0261	NCM0262	NCM0263
			-	NCM0945	NCM0946	NCM0947
			0	NCM0091	NCM0092	NCM0093



36"	7"	3	12	400lb

36"	24"	60"	MAX			
Taper 40			108	NCM0017	NCM0018	NCM0019
Taper 50			72	NCM0067	NCM0068	NCM0069
HSK 50			144	NCM0117	NCM0118	NCM0119
HSK 63			108	NCM0167	NCM0168	NCM0169
50 KM			144	NCM0217	NCM0218	NCM0219
63 KM			108	NCM0267	NCM0268	NCM0269
			-	NCM0949	NCM0950	NCM0951
			0	NCM0097	NCM0098	NCM0099

NOTE: Si votre type d'outil n'apparaît pas dans ces tableaux, **voir page 6**, ou contactez notre service à la clientèle.

ÉTAGÈRE AVEC TIROIRS



4-5	1 c/c

						TAPER 40	TAPER 50	HSK 50	HSK 63	50 KM	63 KM		
		75"	4	2		NCS2251	NCS2261	NCS2271	NCS2281	NCS2291	NCS2301	NCS2308	NCS2391
30"	24"	87"	5	4		NCS2252	NCS2262	NCS2272	NCS2282	NCS2292	NCS2302	NCS2307	NCS2392
					MAX	56	40	80	56	80	56	-	0
		75"	4	2		NCS2255	NCS2265	NCS2275	NCS2285	NCS2295	NCS2305	NCS2309	NCS2395
36	24"	87"	5	4		NCS2256	NCS2266	NCS2276	NCS2286	NCS2296	NCS2306	NCS2310	NCS2396
					MAX	72	48	96	72	96	72	-	0



30"	3"	1	-	400lb
	4"	2	-	
	7"	2	8	

- Comprend 3 tiroirs :
  - 1 tiroir de 3"H avec portes-mèches
  - 1 tiroir de 4"H avec mousse pour outils
  - 1 tiroir de 4"H compartimenté
- Donne plein accès aux outils rangés dans les tiroirs

Les étagères avec tiroirs doivent être ancrées au sol.

ÉTAGÈRE AVEC ADAPTATEURS



3-4	1 c/c

					TAPER 40	TAPER 50	HSK 50	HSK 63	50 KM	63 KM		
					NCS4005	NCS4025	NCS4045	NCS4065	NCS4085	NCS4105	NCS4114	NCS4195
		75"	3	2	NCS4006	NCS4026	NCS4046	NCS4066	NCS4086	NCS4106	NCS4115	NCS4196
				MAX	81	54	108	81	108	81	-	0
36"	18"				NCS4007	NCS4027	NCS4047	NCS4067	NCS4087	NCS4107	NCS4116	NCS4197
		87"	4	4	NCS4008	NCS4028	NCS4048	NCS4068	NCS4088	NCS4108	NCS4117	NCS4198
				MAX	81	54	108	81	108	81	-	0



36"	9

- Choisissez un modèle avec portes pour éviter l'accumulation de poussière sur vos outils

CABINET R2V

Le rangement vertical R2V permet de récupérer l'espace disponible en hauteur et ainsi d'occuper moins d'espace plancher.

Les plateaux sont ajustables en hauteur et en largeur à tous les 1" c/c, vous permettant un ajustement selon la hauteur de vos outils; ils peuvent supporter une charge de 100 lb. Les tiroirs s'ouvrent entièrement et offrent une capacité totale de 200 lb chacun.

Taper 40	30"	24"	38"	10	60	NCLDE-380301L3A
		27"	38"	10	70	NCLDG-380301L3A
	36"	24"	38"	12	72	NCLEE-380301L3A
		27"	38"	12	84	NCLEG-380301L3A
Taper 50	30"	24"	38"	10	40	NCLDE-380501L3A
		27"	38"	10	50	NCLDG-380501L3A
	36"	24"	38"	12	48	NCLEE-380501L3A
		27"	38"	12	60	NCLEG-380501L3A
HSK 50	30"	24"	38"	10	80	NCLDE-384301L3A
		27"	38"	10	100	NCLDG-384301L3A
	36"	24"	38"	12	96	NCLEE-384301L3A
		27"	38"	12	120	NCLEG-384301L3A
HSK 63	30"	24"	38"	10	60	NCLDE-384401L3A
		27"	38"	10	70	NCLDG-384401L3A
	36"	24"	38"	12	72	NCLEE-384401L3A
		27"	38"	12	84	NCLEG-384401L3A
50 KM	30"	24"	38"	10	80	NCLDE-385201L3A
		27"	38"	10	90	NCLDG-385201L3A
	36"	24"	38"	12	96	NCLEE-385201L3A
		27"	38"	12	108	NCLEG-385201L3A
63 KM	30"	24"	38"	10	60	NCLDE-385301L3A
		27"	38"	10	70	NCLDG-385301L3A
	36"	24"	38"	12	72	NCLEE-385301L3A
		27"	38"	12	84	NCLEG-385301L3A
	30"	24"	38"	0	-	RL-5HDE38008NA
		27"	38"	0	-	RL-5HDG38008NA
	36"	24"	38"	0	-	RL-5HEE38008NA
		27"	38"	0	-	RL-5HEG38008NA
	30"	24"	38"	10	0	NCLDE-380001L3A
		27"	38"	10	0	NCLDG-380001L3A
	36"	24"	38"	12	0	NCLEE-380001L3A
		27"	38"	12	0	NCLEG-380001L3A



Pour des plateaux à outils supplémentaires, **voir page 8**.

Les cabinets R2V doivent être superposés à un cabinet R de même largeur.

IMPORTANT

Consultez la fiche technique N50 pour connaître les agencements recommandés, calculés selon la hauteur des outils et l'usage prévu.



CABINET VTZ

Le rangement vertical VTZ (*Vertical Tool Zone*) permet de ranger un grand nombre d'outils dans un espace plancher relativement restreint.

Les plateaux sont ajustables en hauteur aux ¾" c/c et permettent un ajustement selon la hauteur de vos outils; ils peuvent supporter une charge de 250 lb. Les tiroirs sont équipés d'un système de roulement au sol offrant une capacité totale de 1000 lb.



Serrure L3

Verrouillage LC



NCV- ... L3

NCV- ... LC

Taper 40	23½"	44"	62"	3	9	99	NCV-AH620301__
	37½"	44"	62"	5	15	135	NCV-GH620301__
Taper 50	23½"	44"	62"	3	9	63	NCV-AH620501__
	37½"	44"	62"	5	15	105	NCV-GH620501__
HSK 50	23½"	44"	62"	3	9	135	NCV-AH624301__
	37½"	44"	62"	5	15	225	NCV-GH624301__
HSK 63	23½"	44"	62"	3	9	99	NCV-AH624401__
	37½"	44"	62"	5	15	135	NCV-GH624401__
50 KM	23½"	44"	62"	3	9	135	NCV-AH625201__
	37½"	44"	62"	5	15	225	NCV-GH625201__
63 KM	23½"	44"	62"	3	9	99	NCV-AH625301__
	37½"	44"	62"	5	15	135	NCV-GH625301__
	23½"	44"	62"	3	0	-	NCV-AI629901__
	37½"	44"	62"	5	0	-	NCV-GH629901__
	23½"	44"	62"	3	9	0	NCV-AH620001__
	37½"	44"	62"	5	15	0	NCV-GH620001__

Pour des plateaux à outils supplémentaires, **voir page 8**.

Base permettant le déplacement avec un transpalette ou un chariot élévateur. Le cabinet doit être déplacé sans charge dans les tiroirs.

MINI-RACKING

De qualité industrielle et offrant une multitude de dimensions et d'options, les unités de Mini-Racking permettent d'entreposer efficacement les objets volumineux dans un système évolutif qui se modifie facilement selon les besoins. D'assemblage rapide et de construction robuste, le système Mini-Racking Spider® est tout indiqué pour répondre à vos besoins de rangement haute densité pour outils. À titre d'exemple, cette option donne un accès rapide à vos outils, autant à l'avant qu'à l'arrière.



3	1
	75" 1
	87" 2

			TAPER 40	TAPER 50	HSK 50	HSK 63	50 KM	63 KM		
60"	18"	75"	NCS6001	NCS6021	NCS6031	NCS6041	NCS6051	NCS6061	NCS6011	NCS6191
		87"	NCS6002	NCS6022	NCS6032	NCS6042	NCS6052	NCS6062	NCS6012	NCS6192
		MAX	210	120	240	150	240	150	-	0
	24"	75"	NCS6003	NCS6023	NCS6033	NCS6043	NCS6053	NCS6063	NCS6013	NCS6193
		87"	NCS6004	NCS6024	NCS6034	NCS6044	NCS6054	NCS6064	NCS6014	NCS6194
		MAX	270	150	300	210	300	210	-	0
72"	18"	75"	NCS6005	NCS6025	NCS6035	NCS6045	NCS6055	NCS6065	NCS6015	NCS6195
		87"	NCS6006	NCS6026	NCS6036	NCS6046	NCS6056	NCS6066	NCS6016	NCS6196
			250	144	288	180	288	180	-	0
	24"	75"	NCS6007	NCS6027	NCS6037	NCS6047	NCS6057	NCS6067	NCS6017	NCS6197
		87"	NCS6008	NCS6028	NCS6038	NCS6048	NCS6058	NCS6068	NCS6018	NCS6198
		MAX	324	180	360	252	360	252	-	0

SYSTÈME D'ÉTAGÈRES SPIDER®

De construction robuste et d'assemblage rapide, le système d'étagères Spider® est capable de répondre à tous vos besoins en matière d'entreposage. Les multiples dimensions de l'étagère, autant en largeur et en profondeur qu'en hauteur, combinées à la multitude d'accessoires, vous permettent de créer un agencement répondant à tous vos besoins, actuels et futurs. L'assemblage est simple : les tablettes sont fixées aux poteaux par 4 crochets à compression compacts, ce qui permet des modifications rapides de l'agencement.

Plusieurs configurations sont possibles, contactez notre service à la clientèle pour une solution personnalisée.

ÉTAGÈRE OUVERTE

SR ... | SH ... | S ... E ... | S... B ... | 5-8 | 1 c/c

			x5	x6	x7	x8	
36"	18"	75"	S_ _ 1002	S_ _ 1008	S_ _ 1014	S_ _ 1020	800lb
		87"	S_ _ 1005	S_ _ 1011	S_ _ 1017	S_ _ 1023	800lb
	24"	75"	S_ _ 1003	S_ _ 1009	S_ _ 1015	S_ _ 1021	625lb
		87"	S_ _ 1006	S_ _ 1012	S_ _ 1018	S_ _ 1024	625lb
48"	18"	75"	S_ _ 1032	S_ _ 1038	S_ _ 1044	S_ _ 1050	575lb
		87"	S_ _ 1035	S_ _ 1041	S_ _ 1047	S_ _ 1053	575lb
	24"	75"	S_ _ 1033	S_ _ 1039	S_ _ 1045	S_ _ 1051	600lb
		87"	S_ _ 1036	S_ _ 1042	S_ _ 1048	S_ _ 1054	600lb

ÉTAGÈRE FERMÉE



SR ... | SH ... | S ... E ... | S... B ... | 5-8 | 1 c/c

			x5	x6	x7	x8	
36"	18"	75"	S_ _ 2002	S_ _ 2008	S_ _ 2014	S_ _ 2020	800lb
		87"	S_ _ 2005	S_ _ 2011	S_ _ 2017	S_ _ 2023	800lb
	24"	75"	S_ _ 2003	S_ _ 2009	S_ _ 2015	S_ _ 2021	625lb
		87"	S_ _ 2006	S_ _ 2012	S_ _ 2018	S_ _ 2024	625lb
48"	18"	75"	S_ _ 2032	S_ _ 2038	S_ _ 2044	S_ _ 2050	575lb
		87"	S_ _ 2035	S_ _ 2041	S_ _ 2047	S_ _ 2053	575lb
	24"	75"	S_ _ 2033	S_ _ 2039	S_ _ 2045	S_ _ 2051	600lb
		87"	S_ _ 2036	S_ _ 2042	S_ _ 2048	S_ _ 2054	600lb

ÉTAGÈRE À TIROIRS

Choisir l'étagère avec tiroirs permet de ranger de petits articles et de plus volumineux dans une même unité et de maximiser ainsi l'espace de plancher à son plein potentiel.



ÉTAGÈRE À 4 TIROIRS

36"	18"	75"	5	R5SEC-751801_
		87"	6	R5SEC-871801_
	24"	75"	5	R5SEE-751801_
		87"	6	R5SEE-871801_
48"	18"	75"	5	R5SHC-751801_
		87"	6	R5SHC-871801_
	24"	75"	5	R5SHE-751801_
		87"	6	R5SHE-871801_



4"	3	400lb
6"	1	

ÉTAGÈRE À 7 TIROIRS / TABLETTE COULISSANTE

36"	18"	75"	4	R5SEC-754809_
		87"	5	R5SEC-874809_
	24"	75"	4	R5SEE-754809_
		87"	5	R5SEE-874809_
48"	18"	75"	4	R5SHC-754809_
		87"	5	R5SHC-874809_
	24"	75"	4	R5SHE-754809_
		87"	5	R5SHE-874809_



3"	2	400lb
4"	3	
6"	2	



6"	1	400lb

ÉTAGÈRE À 8 TIROIRS

36"	18"	75"	4	R5SEC-754801_
		87"	5	R5SEC-874801_
	24"	75"	4	R5SEE-754801_
		87"	5	R5SEE-874801_
48"	18"	75"	4	R5SHC-754801_
		87"	5	R5SHC-874801_
	24"	75"	4	R5SHE-754801_
		87"	5	R5SHE-874801_



6"	8	400lb

Les étagères avec tiroirs doivent être ancrées au sol.

COMPARTIMENTATION DES TIROIRS

	36" / 18"		36" / 24"		48" / 18"		48" / 24"	
3" – 5"		24		30		32		40
6" – 8"		8		12		10		15

NOTE: Pour des propositions avec tiroirs sans compartimentation, complétez par le chiffre pair suivant les deux derniers chiffres du numéro de produit.

Ex.: R5SEC-751801 avec
R5SEC-751802 sans

CABINETS DE RANGEMENT, FIXES ET MOBILES

Le cabinet modulaire Rousseau présente un aspect robuste et distinct qui convient à tous les environnements. Il se démarque par la quantité des dimensions offertes, par ses nombreux accessoires, sa parfaite modularité et, surtout, par sa durabilité. Le cabinet offre une capacité de 400 lb par tiroir, avec 100 % d'extension. Compartimentation incluse dans chacun des tiroirs.

GARANTIE À VIE

Le système de roulement des tiroirs Rousseau est garanti à vie.

CABINET DE RANGEMENT À HAUTE DENSITÉ

48"	24"	60"	R5AHE-5809



3"	1	400lb
5"	1	
6"	3	
8"	2	
12"	1	

- Conçu pour un usage intensif, le cabinet R est parfait pour le rangement d'outils et pièces de toutes tailles

CABINET MULTI-TIROIR MOBILE

48"	24"	37 ½"	R5GHE-3025



48"	4"	1	400lb
18"	3"	4	
	4"	1	
	5"	1	
30"	3"	4	
	9"	1	

6"	1100lb

- Roulettes de qualité supérieure facilitant les déplacements

SYSTÈME DE POSTES DE TRAVAIL

Que vous cherchiez un poste de travail de base, fixe ou mobile, avec ou sans rangement ou encore une station de travail entièrement accessoirisée, nous avons le produit répondant à vos besoins.

Vous apprécierez la grande polyvalence de nos postes de travail quand vous constaterez qu'ils peuvent évoluer avec votre entreprise par le simple ajout d'accessoires comme les luminaires DEL, tablettes corniche, modules d'alimentation, panneaux 5S et les différents supports. Les dimensions variées vous permettront de créer un espace entièrement personnalisé répondant aux exigences les plus élevées en matière d'ergonomie et de sécurité.

Les supports à outils installés sur les montants WM vous permettront de garder vos outils à portée de main.

STATION D'ENTRETIEN AVEC SUPPORTS À OUTILS

60"	30"	82"	MAX	
Taper 40		21		NCW0582
Taper 50		15		NCW0584
HSK 50		30		NCW0586
HSK 63		21		NCW0588
50 KM		30		NCW0590
63 KM		21		NCW0592
		-		NCW0096
		0		NCW0598



	30"	3



18"	21"	3" / 6"	2 / 3	100lb

- Comprend 1 luminaire DEL, 1 module d'énergie, 1 panneau d'accrochage, 10 crochets et 2 tablettes inclinables
- Idéal pour l'affutage, le calibrage et le changement d'outils

STATION DE TRAVAIL POUR ENTREPOSAGE TEMPORAIRE

60"	30"	58"	MAX	
Taper 40		14		NCW0622
Taper 50		10		NCW0627
HSK 50		20		NCW0632
HSK 63		14		NCW0637
50 KM		20		NCW0642
63 KM		14		NCW0647
		-		NCW0621
		0		NCW0629



	30"	2

- Comprends un niveau de tablettes en acier peint et 1 longeron
- Idéal pour les opérations quotidiennes telles que la manipulation de pièces et d'outils et le traitement de données

TABLE DE TRAVAIL MOBILE

60"	30"	35 ½"	WSW1031

4"	440lb

- Permet d'apporter votre poste de travail près des postes d'usinage

POSTE DE TRAVAIL MULTIFONCTIONNEL



10 | 1 c/c



60" | 24"

Les étagères avec tiroirs doivent être ancrées au sol.

				TAPER 40	TAPER 50	HSK 50	HSK 63	50 KM	63 KM		
120"	24"	87"	8	NCS8004	NCS8013	NCS8023	NCS8033	NCS8043	NCS8053	NCS8074	NCS8094
			MAX	91	65	130	91	130	91	-	0



30"	3"	1	400lb
	4"	2	
	7"	2	
	9"	1	



30" | 13

				TAPER 40	TAPER 50	HSK 50	HSK 63	50 KM	63 KM		
132"	24"	87"	8	NCS8005	NCS8015	NCS8025	NCS8035	NCS8045	NCS8055	NCS8075	NCS8095
			MAX	108	72	144	108	144	108	-	0



36"	3"	1	400lb
	4"	2	
	7"	2	
	9"	1	



36" | 13

RANGEMENT 5S

Au fil des années, Rousseau a mis au point des solutions de rangement qui répondent aux standards de la méthodologie 5S. Cette technique japonaise a pour but l'amélioration continue de l'environnement de travail. Elle vise à obtenir une meilleure organisation et un environnement de travail fonctionnel en permettant que chaque outil soit à sa place, bien identifié et facile à retrouver.

De plus, les solutions de rangement que nous vous proposons vous permettent d'améliorer les conditions de travail et le moral des employés tout en réduisant les dépenses en temps et en énergie de votre personnel.

SYSTÈME DE PANNEAU MURAL

Le système de panneau multifonctionnel 5S de Rousseau permet d'organiser sur une même surface une foule d'articles hétéroclites, de formes, de dimensions et de poids très différents.

Panneau mural

16"	18"	WM57-1618
	24"	WM57-1624
	36"	WM57-1636
	48"	WM57-1648
	72"	WM57-1672
24"	18"	WM57-2418
	24"	WM57-2424
	36"	WM57-2436
	48"	WM57-2448
	72"	WM57-2472

Crochet robuste

TYPE	DIMENSION	NO DE PRODUIT	
Carré	6"	WM9A-06	50 lb
	12"	WM9A-12	
Rond	6"	WM9B-06	
	12"	WM9B-12	







Crochet léger

TYPE / PAQUET	DIMENSION	NO DE PRODUIT
Crochets droits / 20	1½" P	WM9F-150
Crochets simples en demi-cercle / 20	1½" diamètre	WM9G-150
Crochets simples en demi-cercle / 20	2" diamètre	WM9G-200
Crochets simples à prise double / 10	3" P	WM9H-03
Crochets simples à prise double / 10	5" P	WM9H-05
Crochets doubles à prise double / 10	3" P	WM9J-03
Crochets doubles à prise double / 10	5" P	WM9J-05
Support à perçeuse / 1	5" L × 3 ½" P	WM9L-01

ACCESSOIRES DE TIROIRS

Une grande variété d'accessoires de tiroirs, tous complémentaires les uns avec les autres, facilite l'organisation et le repérage des petites pièces.

TYPE	NO DE PRODUIT
Séparateur de tiroir en profondeur	RG00
Séparateur de tiroir en largeur	RG01
Diviseur de tiroir	RG10
Porte-étiquette pour diviseurs de tiroir	RG51
Boîte en plastique	RG20
Sérapateur pour boîtes en plastique	RG22 / RG24
Porte-étiquette pour boîtes en plastique	RG52
Mousse pour outils	RG42
Porte-mèches	RG35 / RG36 / RG39
Protecteur de poignées	RF70



CHARIOTS MULTITEK

Le chariot MultiTek permet la manutention ergonomique d'objets et d'outils de différentes tailles. Il est la fois léger et robuste et offre un éventail complet de configurations et accessoires pour répondre aux besoins spécifiques à chaque fonction.

Sa capacité maximale de 600 lb et sa versatilité en font le compagnon parfait pour vous assister dans la réalisation de vos tâches quotidiennes.

CHARIOT DE MANUTENTION

36"	24"	42"	RV-VM4200K109



2"	2
3"	2

5"

- Pour le déplacement de pièces et outils sur de longues distances
- Vendu non assemblé

CHARIOT DE MAINTENANCE

31"	21"	37"	RV-NH37A2X104L3B



3"	2



4"	2

3"

- Vendu assemblé

STATION DE PRÉPARATION ET DE CONTRÔLE

31"	21"	54"	MAX	
	Taper 40		7	NRVM-NH420103L3B
	Taper 50		5	NRVM-NH420105L3B
	HSK 50		10	NRVM-NH420143L3B
	HSK 63		7	NRVM-NH420144L3B
	50 KM		10	NRVM-NH420152L3B
	63 KM		7	NRVM-NH420153L3B
			-	NRVM-NH4201L3B
			0	NRVM-NH420100L3B



3"	1	



4"	1	

23"	1	

5"

- Muni de panneaux d'accrochage et d'un porte-document
- Comprend une tablette inversée au haut avec protection en polycarbonate servant de surface de travail
- Vendu assemblé

ACCESSOIRES DE TABLETTES

Tapis en PVC antidérapant

Mousse de protection

Mousse à outils



ACCESSOIRES DE TIROIRS

Fond en PVC

Mousse de protection



Mousse à outils



PENSEZ
INNOVATION
DURABILITÉ
QUALITÉ

ROUSSEAU MÉTAL INC.

Rousseau a été fondée en 1950. Depuis cette date, nous concevons, fabriquons et mettons en marché des systèmes de rangement, principalement à usage industriel. Signe de notre croissance et de notre vitalité, nos installations totalisent 254 000 pieds carrés et comptent un parc de machinerie à la fine pointe de la technologie.

Nous vous offrons une solution complète et intégrée en matière de rangement : système de tiroirs pour étagères et cabinets, système d'étagères industrielles et Mini-Racking, système de postes de travail, huches de travail, chariots ainsi que système de coffres à outils.

Visitez www.rousseau.com pour tous les détails.

Pour de plus amples renseignements, consultez notre représentant :

COULEURS

COULEURS STANDARD

Les couleurs peuvent varier légèrement de celles qui sont illustrées.

Bleu Avalanche **055**	Bleu Everest **051**	Bleu Classique **052**	Bleu Minuit **057**	Bleu Saphir Lustré **560**	Vert Nature Lustré **1025**	Noir **091**	Beige **041**
Blanc Givre **061**	Gris Pâle **071**	Gris Moderne **745**	Gris Charbon **072**	Noir Carbone Lustré **741**	Blanc **616**	Orange Sienna **085**	Jaune Lustré **208**
Rouge Flamme **081**	Rouge Carmine Lustré **806**	Rouge Canneberge Lustré **815**	Noir Lustré **902**				

EMBOUTS DE POIGNÉES DE TIROIRS

Noir **031**	Orange **021**	Bleu Océan **011**

Rousseau travaille sans relâche à l'amélioration de ses produits et se réserve le droit d'apporter toutes les modifications nécessaires.

ROUSSEAU MÉTAL INC.

105, avenue de Gaspé Ouest
Saint-Jean-Port-Joli (Québec)
G0R 3G0 CANADA

DISTRIBUTEURS
1.800.463.4271

USAGERS FINAUX
1.866.463.4270

COURRIEL
info@rousseau.com

SITE INTERNET
rousseau.com

ACCÈS DISTRIBUTEURS
e-rousseau.com

CONFIGURATEUR
MonModel-r.com

MHI Société membre

FSC MIXTE Papier FSC® C103440

Imprimé au Canada

7PN01F00
N01-MR22F