

ÉTAGÈRES EN TREILLIS

ÉTAGÈRES EN TREILLIS CHROMATÉ

- Tablettes chromâtées de fort calibre avec un concept de treillis ouvert qui minimisent l'accumulation de poussière, améliorent la circulation de l'air et offrent une plus grande visibilité des produits entreposés
- Les encoches sur les montants circulaires combinées avec les manchons fendus coniques en plastique permettent de les assembler en quelques minutes sans outils particuliers
- Nervures distribuées tout au long des tablettes qui permettent de glisser les produits sans heurts
- Tablettes réglables à intervalles précis de 1"
- Montants munis d'encoches doubles tous les 8" et numérotés pour un réglage facile
- Pieds réglables pour compenser l'irrégularité des surfaces
- Capacité de l'étagère stationnaire qui ne doit pas dépasser 2000 lb
- Assemblage requis
- Certifié NSF



KLETON

ÉTAGÈRES COMPLÈTES

No modèle	Type	Dimensions			Cap lb /tablette*	Poids lb
		la"	x	p" x h"		
4 TABLETTES						
RL907	Unité de base	30	x	14 x 63	800	39
RL908	Ajout	30	x	14 x 63	800	32
RL632	Unité de base	36	x	14 x 63	800	42,6
RL633	Ajout	36	x	14 x 63	800	35,5
RL634	Unité de base	48	x	14 x 63	800	49
RL635	Ajout	48	x	14 x 63	800	42
RL636	Unité de base	60	x	14 x 63	600	64,75
RL637	Ajout	60	x	14 x 63	600	57,75
RL638	Unité de base	72	x	14 x 63	600	71,5
RL639	Ajout	72	x	14 x 63	600	64,4
RL059	Unité de base	36	x	18 x 63	800	48
RL060	Ajout	36	x	18 x 63	800	35
RL061	Unité de base	48	x	18 x 63	800	58
RL062	Ajout	48	x	18 x 63	800	53,5
RL063	Unité de base	60	x	18 x 63	600	81
RL064	Ajout	60	x	18 x 63	600	76,5
RL065	Unité de base	72	x	18 x 63	600	91
RL066	Ajout	72	x	18 x 63	600	86,5
RL067	Unité de base	36	x	24 x 63	800	62
RL068	Ajout	36	x	24 x 63	800	57,5
RL069	Unité de base	48	x	24 x 63	800	74
RL070	Ajout	48	x	24 x 63	800	69,5
RL071	Unité de base	60	x	24 x 63	600	95
RL072	Ajout	60	x	24 x 63	600	90,5
RL073	Unité de base	72	x	24 x 63	600	117
RL074	Ajout	72	x	24 x 63	600	112,5
5 TABLETTES						
RL909	Unité de base	30	x	14 x 74	800	47
RL910	Ajout	30	x	14 x 74	800	39
RL640	Unité de base	36	x	14 x 74	800	51
RL641	Ajout	36	x	14 x 74	800	43,46
RL642	Unité de base	48	x	14 x 74	800	59
RL643	Ajout	48	x	14 x 74	800	42,8
RL644	Unité de base	60	x	14 x 74	600	78,78
RL645	Ajout	60	x	14 x 74	600	71
RL646	Unité de base	72	x	14 x 74	600	87,3
RL647	Ajout	72	x	14 x 74	600	79,5
RL075	Unité de base	36	x	18 x 74	800	67,75
RL076	Ajout	36	x	18 x 74	800	58,25
RL077	Unité de base	48	x	18 x 74	800	80,25
RL078	Ajout	48	x	18 x 74	800	70,75
RL079	Unité de base	60	x	18 x 74	600	109
RL080	Ajout	60	x	18 x 74	600	99,5
RL081	Unité de base	72	x	18 x 74	600	121,5
RL082	Ajout	72	x	18 x 74	600	112
RL083	Unité de base	36	x	24 x 74	800	85,25
RL084	Ajout	36	x	24 x 74	800	75,75
RL085	Unité de base	48	x	24 x 74	800	100,25
RL086	Ajout	48	x	24 x 74	800	90,75
RL087	Unité de base	60	x	24 x 74	600	126,5
RL088	Ajout	60	x	24 x 74	600	117
RL089	Unité de base	72	x	24 x 74	600	154
RL090	Ajout	72	x	24 x 74	600	144,5
RL448	Unité de base	36	x	18 x 86	800	62
RL449	Ajout	36	x	18 x 86	800	53
RL450	Unité de base	48	x	18 x 86	800	69
RL451	Ajout	48	x	18 x 86	800	60
RL452	Unité de base	60	x	18 x 86	600	91,5
RL453	Ajout	60	x	18 x 86	600	82
RL454	Unité de base	72	x	18 x 86	600	96
RL455	Ajout	72	x	18 x 86	600	87
RL456	Unité de base	36	x	24 x 86	800	74
RL457	Ajout	36	x	24 x 86	800	65
RL458	Unité de base	48	x	24 x 86	800	90
RL459	Ajout	48	x	24 x 86	800	80
RL460	Unité de base	60	x	24 x 86	600	107
RL461	Ajout	60	x	24 x 86	600	97
RL462	Unité de base	72	x	24 x 86	600	129
RL463	Ajout	72	x	24 x 86	600	120

* Poids distribué également

MONTANTS

No modèle	Hauteur"	Poids lb
RL611	33	4
RL330	54	6,3
RL331	63	7
RL332	74	8
RL333	86	8,8

TABLETTES

No modèle	Dimensions		Cap lb /tablette*	Poids lb
	la"	x p"		
RL606	30	x 14	800	7,5
RL607	36	x 14	800	8,25
RL608	48	x 14	800	10,5
RL609	60	x 14	600	14,25
RL610	72	x 14	600	17,5
RL035	30	x 18	800	8,5
RL036	36	x 18	800	9,75
RL037	48	x 18	800	12,5
RL038	60	x 18	600	18
RL039	72	x 18	600	20,5
RL040	36	x 24	800	13,25
RL041	48	x 24	800	16,25
RL042	60	x 24	600	21,5
RL043	72	x 24	600	27

* Poids distribué également

ACCESSOIRES

No modèle	Description	Poids lb
RL048	Roulette 5" sans frein	2,8
RL049	Roulette 5"/frein	2,7
RL050	Diviseur pour tablette 18"	1,7
RL051	Diviseur pour tablette 24"	2,2
RL052	Poignée 18" - Peut être utilisé seulement avec les chariots utilitaires	3,9
RL053	Poignée 24" - Peut être utilisé seulement avec les chariots utilitaires	4,4
RL054	Manchons connecteurs en plastique noir, 4/pqt	0,1
RL055	Crochet en S pour attachant ajout	0,1
RL056	Pied niveleur (moule et boulon pour pied)	0,2
RL057	Moule pour pied niveleur	0,1
RL058	Boulon de nivellement pour pied	0,1
RL612	Montant mural direct, support de tablette simple, 14"	2
RL613	Montant mural direct, support de tablette double, 14"	3,5
RL898	Montant mural direct, support de tablette simple, 18"	1,75
RL899	Montant mural direct, support de tablette double, 18"	3,25
RL900	Montant mural direct, support de tablette simple, 24"	1,9
RL901	Montant mural direct, support de tablette double, 24"	3,56
RL614	Rebord de tablette, 14"	0,6
RL615	Rebord de tablette, 18"	0,75
RL616	Rebord de tablette, 24"	1
RL617	Rebord de tablette, 30"	2
RL618	Rebord de tablette, 36"	2,5
RL619	Rebord de tablette, 48"	3,5
RL620	Rebord de tablette, 60"	3,75
RL621	Rebord de tablette, 72"	4



RL054

Utilisez des crochets en S pour éliminer deux montants par tablette adjacente. Deux crochets requis par tablette.



RL055



RL050
Diviseur



RL612
Montant mural direct, support de tablette simple



RL614
Rebord de tablette



ÉTAGÈRES EN TREILLIS MÉTALLIQUE AVEC BACS DE RANGEMENT

Les mêmes caractéristiques que les étagères en treillis de chrome de Kleton, avec en plus la robustesse de bacs de rangement pratiques.

- Tablettes en treillis métallique chromées ajustables
- Résistantes à la corrosion et offrent une meilleure visibilité des pièces stockées
- Évitent les dépôts de poussière et de saletés
- Non affectées par l'huile, les alcalins et la plupart des acides
- Idéales en production ou comme rangement de pièces

No modèle	Nbre de tablettes	Dim tablettes			Dim bacs			Nbre de bacs	Couleur	
		la"	x p"	x h"	la"	x p"	x h"			
RL823	5	36	x 24	x 74	15 1/2	x 25	x 13	8	Bleu	
RL824	5	36	x 24	x 74	15 1/2	x 25	x 13	8	Jaune	
RL825	5	36	x 24	x 74	15 1/2	x 25	x 13	8	Vert	
RL826	5	36	x 24	x 74	15 1/2	x 25	x 13	8	Rouge	
RL835	5	48	x 24	x 74	7 7/8	x 17	11/16	x 7	4	Bleu
					11 13/16	x 17	11/16	x 7	7	Bleu
					15 1/2	x 25	x 13	6	Bleu	
RL836	5	48	x 24	x 74	7 7/8	x 17	11/16	x 7	4	Jaune
					11 13/16	x 17	11/16	x 7	7	Jaune
					15 1/2	x 25	x 13	6	Jaune	
RL837	5	48	x 24	x 74	7 7/8	x 17	11/16	x 7	4	Vert
					11 13/16	x 17	11/16	x 7	7	Vert
					15 1/2	x 25	x 13	6	Vert	
RL838	5	48	x 24	x 74	7 7/8	x 17	11/16	x 7	4	Rouge
					11 13/16	x 17	11/16	x 7	7	Rouge
					15 1/2	x 25	x 13	6	Rouge	



ÉTAGÈRES EN TREILLIS MÉTALLIQUE AU FINI ÉPOXY VERT

- Idéal pour les environnements mouillés
- Résistance supérieure à la rouille
- Conçu pour réduire la poussière, améliorer la circulation d'air et offrir une meilleure visibilité des articles entreposés
- Les encoches circulaires sur les montants, combinés avec les manchons fendus coniques en plastique, permettent de les assembler en quelques minutes sans outils particuliers
- Nervures distribuées tout au long des tablettes qui permettent de glisser les produits sans heurts
- Tablettes réglables à intervalles précis de 1"
- Montants munis d'encoches doubles tous les 8" et numérotés pour un réglage facile
- Pieds ajustables qui s'adaptent aux irrégularités du sol
- Capacité de l'étagère stationnaire qui ne doit pas dépasser 2000 lb
- Certifié NSF



RL648



ÉTAGÈRES COMPLÈTES

No modèle	Type	Dimensions			Cap lb /tablette
		la"	x p"	x h"	
4 TABLETTES					
RL648	Unité de base	36	x 18	x 63	800
RL649	Ajout	36	x 18	x 63	800
RL650	Unité de base	48	x 18	x 63	800
RL651	Ajout	48	x 18	x 63	800
RL652	Unité de base	60	x 18	x 63	600
RL653	Ajout	60	x 18	x 63	600
RL654	Unité de base	72	x 18	x 63	600
RL655	Ajout	72	x 18	x 63	600
RL656	Unité de base	36	x 24	x 63	800
RL657	Ajout	36	x 24	x 63	800
RL658	Unité de base	48	x 24	x 63	800
RL659	Ajout	48	x 24	x 63	800
RL660	Unité de base	60	x 24	x 63	600
RL661	Ajout	60	x 24	x 63	600
5 TABLETTES					
RL662	Unité de base	36	x 18	x 74	800
RL663	Ajout	36	x 18	x 74	800
RL664	Unité de base	48	x 18	x 74	800
RL665	Ajout	48	x 18	x 74	800
RL666	Unité de base	60	x 18	x 74	600
RL667	Ajout	60	x 18	x 74	600
RL668	Unité de base	72	x 18	x 74	600
RL669	Ajout	72	x 18	x 74	600
RL670	Unité de base	36	x 24	x 74	800
RL671	Ajout	36	x 24	x 74	800
RL672	Unité de base	48	x 24	x 74	800
RL673	Ajout	48	x 24	x 74	800
RL674	Unité de base	60	x 24	x 74	600
RL675	Ajout	60	x 24	x 74	600

MONTANTS

No modèle	Hauteur"
RL629	63
RL630	74
RL631	86

TABLETTES

No modèle	Dimensions la" x p"	Cap lb /tablette
RL622	36 x 18	800
RL623	48 x 18	800
RL624	60 x 18	600
RL625	72 x 18	600
RL626	36 x 24	800
RL627	48 x 24	800
RL628	60 x 24	600

CHARIOTS EN TREILLIS

CHARIOTS EN TREILLIS MÉTALLIQUE D'ÉPOXYDE VERT

- Idéal pour les environnements mouillés
- Résistance supérieure à la rouille
- Conçu pour réduire la poussière, améliorer la circulation d'air et offrir une meilleure visibilité des articles entreposés
- Tablettes ajustables facilement et rapidement
- Solides et polyvalents
- **Comprend:** roulettes de 5" en caoutchouc (deux pivotantes et deux avec frein)
- Capacité: 600 lb distribuées uniformément
- Garantie limitée de un an
- Assemblage requis
- Certifié NSF

KLETON

No modèle	Dimensions			Poids
	la"	x p"	x h"	lb
4 TABLETTES				
RL803	36	x 18	x 74	64
RL804	48	x 18	x 74	74
RL805	60	x 18	x 74	94
RL806	36	x 24	x 74	78
RL807	48	x 24	x 74	90
RL808	60	x 24	x 74	110
5 TABLETTES				
RL809	36	x 18	x 86	68
RL810	48	x 18	x 86	78
RL811	60	x 18	x 86	98
RL812	36	x 24	x 86	82
RL813	48	x 24	x 86	94
RL814	60	x 24	x 86	114



CHARIOTS EN TREILLIS MÉTALLIQUE

- La conception des tablettes en treillis ouvert minimise l'accumulation de poussière et augmente la circulation de l'air et la visibilité
- Tablettes et montants chromatisés de haute qualité qui préviennent la corrosion
- Tablettes qui s'ajustent rapidement et facilement
- Capacité: 600 lb distribuées uniformément
- **Comprend:** roulettes en caoutchouc souple de 5" (deux pivotantes et deux avec frein)
- Garantie limitée de un an
- Assemblage requis
- Certifié NSF

KLETON

No modèle	Dimensions			Poids
	la"	x p"	x h"	lb
4 TABLETTES				
RL600	36	x 18	x 63	56
RL601	48	x 18	x 63	65
RL602	60	x 18	x 63	83
MJ527	36	x 18	x 74	64
MJ528	48	x 18	x 74	74
MJ529	60	x 18	x 74	94
RL603	36	x 24	x 63	69
RL604	48	x 24	x 63	81
RL605	60	x 24	x 63	95
MJ530	36	x 24	x 74	78
MJ531	48	x 24	x 74	90
MJ532	60	x 24	x 74	110
5 TABLETTES				
MJ533	36	x 18	x 86	68
MJ534	48	x 18	x 86	78
MJ535	60	x 18	x 86	98
MJ536	36	x 24	x 86	82
MJ537	48	x 24	x 86	94
MJ538	60	x 24	x 86	114



CHARIOTS UTILITAIRES USAGE STANDARD

- Une solution de transport durable, fiable et facile à manœuvrer
- Fabrication très rigide qui s'ajuste facilement à des intervalles de 1"
- Poignées, tablettes et montants chromatisés durables
- Capacité: 600 lb distribuées uniformément
- **Comprend:** deux poignées, le nombre indiqué de tablettes et des roulettes
- Garantie limitée de un an
- Assemblage requis
- Certifié NSF



KLETON

No modèle	Dimensions			Poids
	la"	x p"	x h"	lb
2 TABLETTES				
MK781	30	x 18	x 39	36.5
MK782	36	x 18	x 39	40.25
MK783	48	x 18	x 39	44.75
MK784	60	x 18	x 39	54
MK785	36	x 24	x 39	47.75
MK786	48	x 24	x 39	53.75
MK787	60	x 24	x 39	63.5
3 TABLETTES				
MJ539	30	x 18	x 39	45
MJ540	36	x 18	x 39	50
MJ541	48	x 18	x 39	57
MJ542	60	x 18	x 39	72
MJ543	36	x 24	x 39	61
MJ544	48	x 24	x 39	70
MJ545	60	x 24	x 39	85

CHARIOTS

- Solution de transport durable et fiable
- Facile à manœuvrer
- Tablettes pouvant être ajustées rapidement et facilement
- Capacité: 600 lb distribuées également
- Garantie limitée de 1 an
- Assemblage requis
- Certifié NSF



KLETON

No modèle	Dimensions		
	la"	x p"	x h"
2 TABLETTES			
RL914	30	x 14	x 54
RL915	36	x 14	x 54
RL916	48	x 14	x 54
RL917	60	x 14	x 54
3 TABLETTES			
RL918	30	x 14	x 54
RL919	36	x 14	x 54
RL920	48	x 14	x 54
RL921	60	x 14	x 54

ÉTAGÈRES À CORNIÈRES PERFORÉES


- Idéal pour l'entreposage, les établis, l'entreposage de tuyaux, les charpentes protectrices pour la machinerie, les plateformes pour projets d'assemblage, etc.
- Choisissez parmi les divers éléments ou les étagères préconçues
- La conception unique à attaches sans boulons permet un ajustement des tablettes facile et sans effort
- Pour assurer une bonne stabilité, il est préférable de boulonner trois tablettes
- Toutes les étagères comprennent quatre montants en acier (1 3/8" x 1 3/8" cornières perforées), les tablettes et panneaux galvanisés (pour les unités fermées), les pieds en plastique et la quincaillerie nécessaire
- Assemblage requis



RH701



RH774



6 TABLETTES/MONTANTS 72" 7 TABLETTES/MONTANTS 84" 8 TABLETTES/MONTANTS 96"

OUVERTES		FERMÉES		OUVERTES		FERMÉES		OUVERTES		FERMÉES		Dimensions la" x lo"
No modèle												
RH701	RH774	RH707	RH780	RH713	RH786							12 x 36
RH702	RH775	RH708	RH781	RH714	RH787							18 x 36
RH703	RH776	RH709	RH782	RH715	RH788							24 x 36
RH704	RH777	RH710	RH783	RH716	RH789							12 x 48
RH705	RH778	RH711	RH784	RH717	RH790							18 x 48
RH706	RH779	RH712	RH785	RH718	RH791							24 x 48

No modèle	Dimensions la" x p"	Longueur de cornière'	Calibre d'acier	Type	CUR*	Poids lb
-----------	------------------------	--------------------------	--------------------	------	------	-------------

MONTANTS À CORNIÈRES PERFORÉES

RG979	1 3/8 x 1 3/8	8	14	140	-	6
RG980	1 3/8 x 1 3/8	10	14	140	-	7
RG981	1 3/8 x 1 3/8	12	14	140	-	8,5
RG982	2 1/2 x 1 5/8	8	14	225	-	9
RG983	2 1/2 x 1 5/8	10	14	225	-	11
RG984	2 1/2 x 1 5/8	12	14	225	-	13
RG320**	3 x 1 1/2	10	12	300	-	14
RG321**	3 x 1 1/2	12	12	300	-	17

TABLETTES GALVANISÉES

RG985	12 x 36	-	20	-	450	7
RG986	15 x 36	-	20	-	450	8,3
RG987	18 x 36	-	20	-	450	9,6
RG988	24 x 36	-	20	-	450	12,2
RG989	32 x 42	-	18	-	300	23,7
RG990	12 x 48	-	20	-	350	9,2
RG991	15 x 48	-	20	-	350	10,9
RG992	18 x 48	-	20	-	350	12,6
RG993	24 x 48	-	19	-	400	18,5

*CUR: charge uniformément répartie maximale permise pour que le fléchissement de la tablette s'efface une fois la charge enlevée.

**Acier galvanisé

No modèle	Dim la" x h"	Calibre d'acier	Poids lb
-----------	-----------------	--------------------	-------------

PANNEAUX LATÉRAUX GALVANISÉS

RH759	12 x 72	24	7
RH760	18 x 72	24	11
RH761	24 x 72	24	15
RH762	12 x 84	24	8
RH763	18 x 84	24	13
RH764	24 x 84	24	17
RH765	12 x 96	24	10
RH766	18 x 96	24	14
RH767	24 x 96	24	19

No modèle	Dim la" x h"	Calibre d'acier	Poids lb
-----------	-----------------	--------------------	-------------


PANNEAUX ARRIÈRES GALVANISÉS

RH768	36 x 72	24	22
RH769	48 x 72	24	29
RH770	36 x 84	24	25
RH771	48 x 84	24	34
RH772	36 x 96	24	29
RH773	48 x 96	24	38


PANNEAUX DE SEUIL GALVANISÉS

RH792	36 x 3	20	1,3
RH793	48 x 3	20	1,7


Les cornières perforées en acier vous permettent de créer et de construire n'importe quoi selon vos propres spécifications.




Plateforme en acier




Entreposage de tuyaux




Entreposage surélevé



Entreposage surélevé



Entreposage en largeur



Établis spéciaux

ACCESSOIRES POUR CORNIÈRES PERFORÉES

PLAQUES-GOUSSETS

- Équerre en fer pour force et rigidité
- 3" la x 3" lo



RG994



RG996



RL344

PIEDS EN PLASTIQUE

- Conçus pour montants simples ou doubles de 1 3/8" x 1 3/8"

ACCESSOIRES

No modèle	Description	Poids lb
RG994	Plaque-gousset d'angle 3"	0,70
RG995	Écrou et boulon	0,05
RG996	Attache sans boulons	0,60
RL344*	Pied en plastique pour montant simple	0,02
RG238*	Pied en plastique pour montant en T double	0,03

*Pour montants de 1 3/8" x 1 3/8"

RAYONNAGE

RAYONNAGE ENCLENCHABLE

- Système de rayonnage ajustable grande capacité à la fois très résistant et économique
- Ce système utilise une fixation innovatrice qui s'attache à un montant rainuré en T et qui peut immédiatement recevoir une tablette
- Concept sans boulon qui réduit le temps d'installation de 80 %
- Couleur: gris
- Expédié démonté

METALWARE
ETAGERES EN ACIER
corporation




RK550
Montant en T

RK565
RK472
Entretoises
latérales
& arrière



RK521
Panneau
d'extrémité



RK483
Plaque de base

MONTANTS EN T

- Pour les étagères ouvertes, rainure incorporée à chaque 1" pour installation de tablette ou support
- Fabriqué en acier laminé à chaud - laminé
- Capacité: 11 000 lb

No modèle	Hauteur	Poids lb
RK549	3'4"	4
RK550	6'4"	8
RK551	7'4"	9
RK548	8'4"	10
RK544	9'4"	11

TABLETTES

- Tablettes facilement installées avec 4 fixations
- Fabriquées en acier calibre de 18
- 4 fixations incluses avec chaque tablette

No modèle	Dimensions			Capacité lb	Poids lb
	la"	x	p"		
RK552	36	x	12	630	8
RK553	42	x	12	480	9
RK554	48	x	12	315	10,5
RK555	36	x	15	630	9,75
RK556	42	x	15	480	11,5
RK557	48	x	15	315	12,5
RK558	36	x	18	630	11,5
RK559	42	x	18	480	13
RK560	48	x	18	315	15
RK561	36	x	24	630	14,75
RK562	42	x	24	480	16,5
RK563	48	x	24	315	19
RK564	36	x	30	560	18

PORTES

- Portes battantes verrouillables qui s'installent facilement sur les étagères fermées
- Comprend plaque de base **RN032**

No modèle	Dimensions			Poids lb
	la	x	h	
RN028	36"	x	6'4"	43
RN029	36"	x	7'4"	50
RN032*	Plaque de base			2

*Pour rayonnage avec portes seulement

PLAQUES DE BASE

- À installer au niveau du sol pour fermer les ouvertures

No modèle	Dimensions			Poids lb
	la"	x	h"	
RK483	36	x	3	2
RK484	42	x	3	2,25
RK485	48	x	3	2,5



RK552
Base



RK470
Panneau arrière



RN028
Portes

PANNEAUX D'EXTRÉMITÉ

- Pour les étagères fermées
- Chaque panneau incorpore deux montants rainurés

No. modèle	Dimensions			Poids lb
	p	x	h	
RK521	12"	x	3'4"	10,5
RK522	12"	x	6'4"	20,75
RK523	12"	x	7'4"	23,5
RK520	12"	x	8'4"	26,25
RK525	15"	x	3'4"	11,5
RK526	15"	x	6'4"	22,5
RK527	15"	x	7'4"	25,5
RK524	15"	x	8'4"	28,5
RK537	18"	x	6'4"	24
RK538	18"	x	7'4"	27
RK519	18"	x	8'4"	30,5
RK529	24"	x	3'4"	14
RK530	24"	x	6'4"	27
RK531	24"	x	7'4"	31
RK528	24"	x	8'4"	34,5
RK532	30"	x	8'4"	38,75

PANNEAUX ARRIÈRES

- Pour les étagères fermées
- S'attachent facilement aux panneaux de bout avec les attaches fournies

No modèle	Dimensions			Poids lb
	la	x	h	
RK470	36"	x	6'4"	19
RK471	36"	x	7'4"	22
RK460	36"	x	8'4"	25
RK465	42"	x	7'4"	25,5
RK462	42"	x	8'4"	29
RK947	48"	x	3'4"	13,5
RK468	48"	x	6'4"	25,5
RK469	48"	x	7'4"	29,5
RK466	48"	x	8'4"	33,5

ENTRETOISES LATÉRALES & ARRIÈRE

- Côtés et supports latéraux
- Vendus en paires

No modèle	Description	Poids lb
RK472	Support arrière	4
RK565	Support coté	2

RK503
Diviseurs



RK540
Porte-étiquettes



RK475
Façade pour bacs



RK566
Bacs



RC453
Gousset



RL756
Barre de suspension 48"



RK949
Plaque de pied

DIVISEURS

- Séparent les tablettes en bacs de rangement
- Fabriquées en acier calibre de 20

No modèle	Dimensions			Poids lb
	p"	x	h"	
RK503	12	x	6	0,5
RK504	15	x	6	0,75
RK505	18	x	6	1
RK506	24	x	6	1,5
RK507	12	x	8	0,75
RK508	15	x	8	1
RK509	18	x	8	1,5
RK510	24	x	8	2
RK487	12	x	10	1
RK488	15	x	10	1,25
RK489	18	x	10	1,75
RK490	24	x	10	2,25
RK491	12	x	12	1,25
RK492	15	x	12	1,75
RK493	18	x	12	2
RK494	24	x	12	2,75
RK495	12	x	14	1,5
RK496	15	x	14	2
RK497	18	x	14	2,25
RK498	24	x	14	3,25
RK499	18	x	16	2,5
RK500	18	x	18	2,75

FAÇADES POUR BACS

- Utilisées avec les bacs diviseurs

No modèle	Dimensions			Poids lb
	la"	x	h"	
RK475	36	x	1	1,75
RK477	36	x	2	2
RK479	36	x	3	2,25
RK476	42	x	1	2
RK478	42	x	2	2,25
RK480	42	x	3	2,5

PORTE-ÉTIQUETTES

- S'installent sur le devant de la tablette pour identifier le contenu

No modèle	Largeur"	Poids lb
RK540	36	0,3
RK542	48	0,3

BACS

- Se glissent sur les étagères adéquatement espacées
- S'ouvrent au complet sans déversement
- Fabriqués en acier calibre 20

No modèle	Dimensions					Poids lb
	la"	x	p"	x	h"	
RK566	5 5/8	x	12	x	2 3/4	2,5
RK569	5 5/8	x	18	x	2 3/4	3,5
RK570	5 5/8	x	12	x	4 3/4	3,5
RK572	5 5/8	x	15	x	4 3/4	4
RK573	5 5/8	x	18	x	4 3/4	4,5
RK574	11	x	18	x	4 3/4	5
RK571	12	x	12	x	4 3/4	5,5

DIVERS

No modèle	Description	Poids lb
RK949	Plaque de pied	0,3
RC453	Gousset (paires)	1
RL756*	Barre de suspension 48"	3,5
RL757	Attaches de barres de suspension 24"	0,05
RC515	Fixation de tablette	0,01
RC382	Fixations dos-à-dos	0,01
RC505	Fixation de panneau arrière	0,2

*2 attaches (RL757) sont nécessaires

RAYONNAGE

RAYONNAGE ENCLENCHABLE

- Système de rayonnage ajustable grande capacité à la fois très résistant et économique
- Ce système utilise une fixation innovatrice qui s'attache à un montant rainuré en T et qui peut immédiatement recevoir une tablette
- Concept sans boulon qui réduit le temps d'installation de 80 %
- Couleur: gris
- Expédié démonté

METALWARE
ETAGERES EN ACIER
corporation

36" LA X 6'4" H



4 TABLETTES

Unité de base	Prof"
RK205	12
RK207	18
RK209	24

Unité ajout	Prof"
RK204	12
RK206	18
RK208	24

36" LA X 6'4" H



7 TABLETTES

Unité de base	Prof"
RK217	12
RK219	18
RK221	24

Unité ajout	Prof"
RK216	12
RK218	18
RK220	24

36" LA X 6'4" H



10 TABLETTES

Unité de base	Prof"
RK229	12
RK231	18
RK233	24

Unité ajout	Prof"
RK228	12
RK230	18
RK232	24

36" LA X 6'4" H



13 TABLETTES

Unité de base	Prof"
RK241	12
RK243	18
RK245	24

Unité ajout	Prof"
RK240	12
RK242	18
RK244	24

36" LA X 7'4" H



4 TABLETTES

Unité de base	Prof"
RK309	12
RK311	18
RK313	24

Unité ajout	Prof"
RK308	12
RK310	18
RK312	24

36" LA X 7'4" H




7 TABLETTES

Unité de base	Prof"
RK333	12
RK335	18
RK337	24

Unité ajout	Prof"
RK332	12
RK334	18
RK336	24

36" LA X 7'4" H



8 TABLETTES

Unité de base	Prof"
RK321	12
RK323	18
RK325	24

Unité ajout	Prof"
RK320	12
RK322	18
RK324	24

36" LA X 7'4" H




15 TABLETTES

Unité de base	Prof"
RK345	12
RK347	18
RK349	24

Unité ajout	Prof"
RK344	12
RK346	18
RK348	24

48" W X 7'4" H



4 TABLETTES

Unité de base	Prof"
RK285	12
RK287	18
RK289	24

Unité ajout	Prof"
RK284	12
RK286	18
RK288	24

48" W X 7'4" H



7 TABLETTES

Unité de base	Prof"
RK297	12
RK299	18
RK301	24

Unité ajout	Prof"
RK296	12
RK298	18
RK300	24

36" LA X 8'4" H



5 TABLETTES

Unité de base	Prof"
RK425	12
RK427	18
RK429	24

Unité ajout	Prof"
RK424	12
RK426	18
RK428	24

36" LA X 8'4" H



9 TABLETTES

Unité de base	Prof"
RK401	12
RK403	18
RK405	24

Unité ajout	Prof"
RK400	12
RK402	18
RK404	24

RAYONNAGE ENCLANCHABLE

- Système de rayonnage ajustable grande capacité à la fois très résistant et économique
- Ce système utilise une fixation innovatrice qui s'attache à un montant rainuré en T et qui peut immédiatement recevoir une tablette
- Concept sans boulon qui réduit le temps d'installation de 80 %
- Couleur: gris
- Expédié démonté

METALWARE
ETAGERES EN ACIER
corporation

36" LA X 6'4" H



4 TABLETTES

Unité de base	Prof"
RK211	12
RK213	18
RK215	24

Unité ajout	Prof"
RK210	12
RK212	18
RK214	24

36" LA X 6'4" H



7 TABLETTES

Unité de base	Prof"
RK223	12
RK225	18
RK227	24

Unité ajout	Prof"
RK222	12
RK224	18
RK226	24

36" LA X 6'4" H



10 TABLETTES

Unité de base	Prof"
RK235	12
RK237	18
RK239	24

Unité ajout	Prof"
RK234	12
RK236	18
RK238	24

36" LA X 7'4" H



4 TABLETTES

Unité de base	Prof"
RK315	12
RK317	18
RK319	24

Unité ajout	Prof"
RK314	12
RK316	18
RK318	24

36" LA X 7'4" H



7 TABLETTES

Unité de base	Prof"
RK339	12
RK341	18
RK343	24

Unité ajout	Prof"
RK338	12
RK340	18
RK342	24

36" LA X 7'4" H



8 TABLETTES

Unité de base	Prof"
RK327	12
RK329	18
RK331	24

Unité ajout	Prof"
RK326	12
RK328	18
RK330	24

36" LA X 7'4" H



15 TABLETTES

Unité de base	Prof"
RK351	12
RK353	18
RK355	24

Unité ajout	Prof"
RK350	12
RK352	18
RK354	24

48" W X 7'4" H



4 TABLETTES

Unité de base	Prof"
RK291	12
RK293	18
RK295	24

Unité ajout	Prof"
RK290	12
RK292	18
RK294	24

48" W X 7'4" H



7 TABLETTES

Unité de base	Prof"
RK303	12
RK305	18
RK307	24

Unité ajout	Prof"
RK302	12
RK304	18
RK306	24

36" LA X 8'4" H



5 TABLETTES

Unité de base	Prof"
RK431	12
RK433	18
RK435	24

Unité ajout	Prof"
RK430	12
RK432	18
RK434	24

36" LA X 8'4" H



9 TABLETTES

Unité de base	Prof"
RK407	12
RK409	18
RK411	24

Unité ajout	Prof"
RK406	12
RK408	18
RK410	24

36" LA X 8'4" H



13 TABLETTES

Unité de base	Prof"
RK419	12
RK421	18
RK423	24

Unité ajout	Prof"
RK418	12
RK420	18
RK422	24

RAYONNAGE

RAYONNAGE ENCLENCHABLE

- Système de rayonnage ajustable grande capacité à la fois très résistant et économique
- Ce système utilise une fixation innovatrice qui s'attache à un montant rainuré en T et qui peut immédiatement recevoir une tablette
- Concept sans boulon qui réduit le temps d'installation de 80 %
- Couleur: gris
- Expédié démonté

METALWARE
ETAGERES EN ACIER
corporation

36" LA X 6'4" H



4 TABLETTES

Unité de base	Prof"
RK849	12
RK850	18
RK851	24

Unité ajout	Prof"
RK852	12
RK853	18
RK854	24

36" LA X 7'4" H



4 TABLETTES A/PORTES

Unité de base	Prof"
RK893	12
RK894	18
RK895	24

Unité ajout	Prof"
RK896	12
RK897	18
RK898	24

36" LA X 6'4" H



7 TABLETTES A/PORTES

Unité de base	Prof"
RK855	12
RK856	18
RK857	24

Unité ajout	Prof"
RK858	12
RL013	18
RL015	24

36" LA X 7'4" H



7 TABLETTES A/PORTES

Unité de base	Prof"
RK899	12
RK900	18
RK989	24

Unité ajout	Prof"
RK902	12
RK903	18
RK904	24

36" LA X 7'4" H



10 COMPARTIMENTS A/PORTES

Unité de base	Prof"
RK911	12
RK912	18
RK913	24

Unité ajout	Prof"
RK914	12
RK915	18
RK916	24

36" LA X 7'4" H



21 COMPARTIMENTS A/PORTES

Unité de base	Prof"
RK921	12
RK922	18
RK923	24

Unité ajout	Prof"
RK924	12
RK925	18
RK926	24

36" LA X 6'4" H



14 COMPARTIMENTS

Unité de base	Prof"
RK259	12
RK261	18
RK263	24

Unité ajout	Prof"
RK258	12
RK260	18
RK262	24

36" LA X 6'4" H



18 COMPARTIMENTS

Unité de base	Prof"
RK265	12
RK267	18
RK269	24

Unité ajout	Prof"
RK264	12
RK266	18
RK268	24

36" LA X 6'4" H



72 COMPARTIMENTS A/DEVANTS DE BACS

Unité de base	Prof"
RK271	12
RK273	18
RK275	24

Unité ajout	Prof"
RK270	12
RK272	18
RK274	24

36" LA X 7'4" H



14 COMPARTIMENTS

Unité de base	Prof"
RK363	12
RK365	18
RK367	24

Unité ajout	Prof"
RK362	12
RK364	18
RK366	24

36" LA X 7'4" H



21 COMPARTIMENTS

Unité de base	Prof"
RK369	12
RK371	18
RK373	24

Unité ajout	Prof"
RK368	12
RK370	18
RK372	24

36" LA X 7'4" H



84 COMPARTIMENTS

Unité de base	Prof"
RK905	12
RK906	18
RK907	24

Unité ajout	Prof"
RK908	12
RK909	18
RK910	24

RAYONNAGE ENCLENCHABLE

- Système de rayonnage ajustable grande capacité à la fois très résistant et économique
- Ce système utilise une fixation innovatrice qui s'attache à un montant rainuré en T et qui peut immédiatement recevoir une tablette
- Concept sans boulon qui réduit le temps d'installation de 80 %
- Couleur: gris
- Expédié démonté

METALWARE
ETAGERES EN ACIER
corporation

36" LA X 7'4" H



84 COMPARTIMENTS
A/DEVANTS DE BACS

Unité de base	Prof"
RK383	12
RK385	18
RK387	24

Unité ajout	Prof"
RK382	12
RK384	18
RK386	24

36" LA X 8'4" H



24 COMPARTIMENTS

Unité de base	Prof"
RK443	12
RK445	18
RK447	24

Unité ajout	Prof"
RK442	12
RK444	18
RK446	24

36" LA X 6'4" H



36 BOÎTES

Unité de base	Prof"
RK277	12
RK886	18

Unité ajout	Prof"
RK276	12
RK983	18

36" LA X 6'4" H



57 BOÎTES

Unité de base	Prof"
RK986	12
RK890	18

Unité ajout	Prof"
RK891	12
RK987	18

36" LA X 6'4" H



72 BOÎTES

Unité de base	Prof"
RK877	12
RK878	18

Unité ajout	Prof"
RK879	12
RK880	18

36" LA X 6'4" H



108 BOÎTES

Unité de base	Prof"
RK980	12
RK982	18

Unité ajout	Prof"
RK979	12
RK981	18

36" LA X 7'4" H



42 BOÎTES

Unité de base	Prof"
RK935	12
RK936	18

Unité ajout	Prof"
RK937	12
RK938	18

36" LA X 7'4" H



69 BOÎTES

Unité de base	Prof"
RK939	12
RK940	18

Unité ajout	Prof"
RK941	12
RK942	18

36" LA X 7'4" H



84 BOÎTES

Unité de base	Prof"
RK927	12
RK928	18

Unité ajout	Prof"
RK929	12
RK930	18

36" LA X 7'4" H



126 BOÎTES

Unité de base	Prof"
RK931	12
RK932	18

Unité ajout	Prof"
RK933	12
RK934	18

36" LA X 6'4" H



24 COMPARTIMENTS
& 30 BOÎTES

Unité de base	Prof"
RK970	12
RK868	18

Unité ajout	Prof"
RK969	12
RK971	18

36" LA X 7'4" H



27 COMPARTIMENTS
& 30 BOÎTES

Unité de base	Prof"
RK917	12
RK918	18

Unité ajout	Prof"
RK919	12
RK920	18

COMPARTIMENTS POUR TIROIRS

COMPARTIMENTS POUR TIROIRS

POUR RAYONNAGE METALWARE


- Tiroirs intégrés pouvant être installés directement sur une étagère Metalware existante ou nouvelle
- Le système maximise l'espace de rangement de votre étagère et minimise le besoin d'étagères additionnelles pour ranger les petits objets
- Capacité par tiroir: 400 lb
- Diviseurs pour tiroirs compris
- Gris
- Autres couleurs offertes sur demande
- Assemblage requis

LISTA
making workspace work®




Étagère non comprise

HAUTEUR HORS TOUT: 24"




6 TIROIRS

No modèle	Dimensions			Nbre de compartiments
	p"	x	la"	
RL760	24	x	36	102
RL759	24	x	42	114
RL758	24	x	48	144



5 TIROIRS


No modèle	Dimensions			Nbre de compartiments
	p"	x	la"	
RL763	24	x	36	75
RL762	24	x	42	90
RL761	24	x	48	108



4 TIROIRS


No modèle	Dimensions			Nbre de compartiments
	p"	x	la"	
RL766	24	x	36	48
RL765	24	x	42	48
RL764	24	x	48	72

HAUTEUR HORS TOUT: 36"




10 TIROIRS

No modèle	Dimensions			Nbre de compartiments
	p"	x	la"	
RL769	24	x	36	174
RL768	24	x	42	192
RL767	24	x	48	252




9 TIROIRS

No modèle	Dimensions			Nbre de compartiments
	p"	x	la"	
RL772	24	x	36	174
RL771	24	x	42	192
RL770	24	x	48	252




8 TIROIRS

No modèle	Dimensions			Nbre de compartiments
	p"	x	la"	
RL775	24	x	36	120
RL774	24	x	42	144
RL773	24	x	48	180




7 TIROIRS

No modèle	Dimensions			Nbre de compartiments
	p"	x	la"	
RL778	24	x	36	96
RL777	24	x	42	108
RL776	24	x	48	144



6 TIROIRS


No modèle	Dimensions			Nbre de compartiments
	p"	x	la"	
RL781	24	x	36	72
RL780	24	x	42	72
RL779	24	x	48	108



5 TIROIRS


No modèle	Dimensions			Nbre de compartiments
	p"	x	la"	
RL784	24	x	36	48
RL783	24	x	42	48
RL782	24	x	48	72

HAUTEUR HORS TOUT: 48"




12 TIROIRS

No modèle	Dimensions			Nbre de compartiments
	p"	x	la"	
RL787	24	x	36	204
RL786	24	x	42	228
RL785	24	x	48	204



8 TIROIRS

No modèle	Dimensions			Nbre de compartiments
	p"	x	la"	
RL796	24	x	36	96
RL795	24	x	42	96
RL794	24	x	48	144



7 TIROIRS

No modèle	Dimensions			Nbre de compartiments
	p"	x	la"	
RL799	24	x	36	90
RL798	24	x	42	108
RL797	24	x	48	135

Plateaux roulant TCF à face ouverte


Plateaux roulant TCF à face ouverte

PORTE-ÉTIQUETTES

- Identifiez clairement vos étagères et leurs contenus avec les porte-étiquettes Aigner
- Polyvalence, protection, facile à lire et même fait sur mesure d'un fini mat spécial fiable pour les codes à barre
- Idéal pour tous les types d'étagères, de supports, et de systèmes d'entreposage avec bacs et tiroirs
- Étiquettes comprises

HOL-DEX^{MD}

- Peut être coupé sur mesure à vos dimensions spécifiques
- Paquet de 12



SUPERSCAN^{MC}

- Offert en 4 très grandes dimensions pour les rayonnages à palettes
- Le fini de plastique transparent mat assure une précision de la lecture des codes à barre
- Les étiquettes sont compatibles avec l'imprimante laser et à jet d'encre pour faciliter l'étiquetage



SUPERSCAN^{MC} (TRANSPARENT SEULEMENT)

No modèle	Dimensions la" x lo"	Qté /bte	No modèle	Dimensions la" x lo"	Qté /bte
AUTOCOLLANT			MAGNÉTIQUE		
OG356	2 x 3 1/2	50	OG357	2 x 3 1/2	50
RG670	3 x 5	50	RG672	3 x 5	50
RG671	4 x 6	50	RG673	4 x 6	50
RG681	5 x 7	25	RG683	5 x 7	25

WIRE-RAC^{MC}

- Porte-étiquettes à pression qui permettent d'identifier simplement et rapidement les objets entreposés
- Manchons flexibles en plastique transparent conviennent au rayonnage grillagé avec un rebord frontal de 1 1/4", étiquettes en papier incluses

No modèle	Dimensions la" x lo"	Qté /boîte
RH683	1 5/16 x 3	25
RH684	1 5/16 x 6	25
RH685	1 5/16 x 12	12
RH686	1 5/16 x 24	6



ÉTIQUETTES POUR ALLÉES SLIP 'N STICK^{MC}

- Créez vos propres fiches personnalisées pour l'entrepôt
- Charnière flexible intégrée pour prévenir le bris
- **Comprend:** 10 porte-étiquettes (11" x 8 1/2"), 12 étiquettes jaunes au laser/encre et les instructions

No modèle OE798 Fixation par pression

- Se fixe par pression dans les trous du rayonnage et peuvent être enlevées pour être repositionnées

No modèle OJ943 Adhésives

- Adhèrent à une surface plane pour des applications plus permanentes



ÉTIQUETTES MAGNÉTIQUES EFFAÇABLES


- Un moyen rapide, simple et économique d'étiqueter les articles à roulement élevé dans les entrepôts et autres endroits consacrés à l'entreposage
- Endos des étiquettes à effacement humide dotés d'un aimant puissant
- Caractéristique d'effacement humide qui permet de réutiliser les étiquettes longtemps
- Écrire avec un marqueur standard, effacer avec un linge humide et écrire de nouveau

ROULEAUX DE 50'

No modèle	Largeur"
RH698	1
RH699	2
RH700	3

ÉTIQUETTES, 25/BTE

No modèle	Dimensions la" x lo"
RH696	3 x 6
RH697	3 x 8
RH693	2 x 6



HOL-DEX^{MD}

No modèle	Dimensions lo" x la"
-----------	-------------------------

AUTOCOLLANT

OA340	1/2 x 6
OA339	3/4 x 6
OA341	1 x 6
OA338	2 x 6

MAGNÉTIQUE

RG650	1/2 x 6
OA389	3/4 x 6
OA336	1 x 6
RG655	2 x 6

ADHÉSIF

RG660	1 x 6
RG665	2 x 6

RUBAN MAGNÉTIQUE POUR ÉTIQUETTES

- Pelez et collez des étiquettes imprimées à l'ordinateur ou écrites à la main sur le côté non magnétique (mat)
- Se coupe au ciseau à la longueur désirée
- Le côté magnétique (brillant) adhère aux surfaces en métal
- Étiquettes pouvant être changées ou relocalisées au besoin



No modèle	Dimensions la" x lo"
-----------	-------------------------

OJ940	1 x 50
OJ941	2 x 50
OJ942	3 x 50

Des dimensions préoccupées personnalisées sont offertes

SYSTÈMES DE PORTE-ÉTIQUETTES SLIP STRIP^{MC}

- Système de porte-étiquettes auto-adhésif pour étiquettes/documents vous permettant de changer d'étiquettes sans produire une accumulation salissante d'adhésif
- Excellentes pour l'affichage de codes à barres, de messages, de prix ou d'autre information sur le rayonnage de palettes
- 6 par paquet



No modèle	Dimensions la" x lo"
-----------	-------------------------

OE802	1 x 36
OE803	1 1/4 x 48
OE804	2 x 48



PORTE-ÉTIQUETTES MAGNÉTIQUES

- Façon rapide, simple et polyvalente d'étiqueter
- Idéal pour étagères, bacs et armoires métalliques
- Canal en C magnétique permettant de changer les étiquettes en écrivant de nouveau sur le papier à insérer ou en déplaçant l'aimant
- Noir
- Dimensions taillées sur mesure en commande spéciale
- Comprend étiquettes à insérer



No modèle	Dimensions la" x lo"	Qté /boîte
-----------	-------------------------	---------------

OE250	1 x 3	25
OE251	1 x 4	25
OE252	1 x 6	25
OE253	1 x 8	25
OE254	2 x 3	25
OE255	2 x 4	25
OE256	2 x 6	25
OE257	2 x 8	25
OE258	3 x 4	25
OE259	3 x 6	25
OE260	3 x 8	25



PROTÈGE-DOCUMENTS DE QUALITÉ SUPÉRIEURE

- Protègent les bons de travail, les calendriers de production, les fiches d'inventaire et les autres documents importants de la manipulation et de l'usure
- Rebords cousus avec du vinyle renforcé et oeillet en laiton centré pour le suspendre
- En PVC 8 mil transparent pour faciliter la visibilité

No modèle	Dimensions la" x lo"	Qté /boîte
-----------	-------------------------	---------------

PC529	9 x 6	25
PC530	12 x 9	25



PORTE-ÉTIQUETTES OPEN-EDGE^{MC}

- La fonction à «chargement par le dessus» est idéale pour organiser toute zone de rangement
- L'adhésif puissant empêche le porte-étiquette de tomber d'une surface propre et sèche
- Fabriqué en PVC robuste, clair et durable, compatible avec les codes à barres
- Étiquettes blanches comprises



No modèle	Dimensions la" x lo"	Qté /boîte
-----------	-------------------------	---------------

OG358	1/2 x 12	100
OG359	1 x 12	100
OG360	2 x 12	100
OG361	3 x 5	100



RAYONNAGE & ÉTAGÈRES

ÉTAGÈRE RIVETÉE EN ACIER INOXYDABLE

- Étagère robuste et de grande qualité fait d'acier inoxydable 304 au fini brossé
- Tablettes épaisses de calibre 18, ajustables par incréments de 1 1/2"
- Montants en cornières munis de connecteurs en plastique
- **Comprend**: cinq tablettes ajustables d'une capacité de 600 lb chacune
- Assemblage requis, mais facile



No modèle	Dimensions			Cap. lb /tablette
	la"	x p"	x h"	
RL853	18	x 36	x 72	600
RL854	18	x 48	x 72	600
RL855	24	x 36	x 72	600
RL856	24	x 48	x 72	600

RAYONNAGE ENCLENCHABLE ROBUSTE ULTRARACK

- Concept modulaire, utilisé pour entreposage, poste de travail ou établi
- Acier robuste de calibre 16 pour capacité maximale
- Chaque tablette peut supporter une charge de 600 à 1800 lb distribuée également
- Poutres à rivures doubles enclenchables dans les poutres de coin et qui forment une structure sûre
- Accès pratique des quatre côtés
- Fini email résistant cuit au four
- Comprend cinq tablettes en panneaux de particules facilement ajustables sur les centres de 1 1/2"



No modèle	Dimensions			Cap par étagère lb
	la"	x p"	x h"	
RL894	36	x 18	x 72	1200
RL895	36	x 24	x 72	1800
RL896	48	x 18	x 72	1000
RL897	48	x 24	x 72	1400

ÉTAGÈRES DE RANGEMENT ROBUSTES POUR ARTICLES VOLUMINEUX

- Ces étagères combrent un manque entre le rayonnage à palettes et le rayonnage industriel conventionnel
- Conçues pour le chargement manuel d'articles volumineux de poids moyen
- Fabriquées de montants d'acier de calibre 14 entièrement soudé perforés tous les 1 1/2"
- Conception de poutres en forme de Z, calibre 14, pour une capacité de poids maximale
- Comprend des panneaux épais de 5/8" en particules (panneaux en acier aussi offerts)
- Tablettes supplémentaires comprenant deux poutres et un plancher
- Autres dimensions aussi offertes
- Assemblage requis



Conception innovatrice de poutres en forme de "Z"

Unité de base	Poids lb	Ajout	Poids lb	h' étagère	la" étagère	Cap lb /tablette
ÉTAGÈRES STANDARD À 3 TABLETTES - 24" DE PROFONDEUR						
RK028	181	RK046	158	6	60	4000
RK029	205	RK047	182		72	3500
RK030	253	RK048	230		96	2800
RK031	199	RK049	167	8	60	4000
RK032	223	RK050	191		72	3500
RK033	271	RK051	239		96	2800
ÉTAGÈRES STANDARD À 3 TABLETTES - 36" DE PROFONDEUR						
RK040	221	RK052	196	6	60	4000
RK041	254	RK053	229		72	3500
RK042	317	RK054	292		96	2800
RK043	243	RK055	207	8	60	4000
RK044	276	RK056	240		72	3500
RK045	339	RK057	303		96	2800

TABLETTES ADDITIONNELLE


24" de profondeur	Poids lb	36" de profondeur	Poids lb	La" étagère
RK058	45	RK061	57	60
RK059	53	RK062	68	72
RK060	69	RK063	89	96

ÉTAGÈRES ULTRA ROBUSTES

CONÇUES POUR SUPPORTER LES CHARGEMENTS LES PLUS LOURDS

- Libre accès des quatre côtés
- Idéales pour entreposer matrices, appareils, gabarits ou tout autre matériau lourd
- Les montants en cornières de 2" x 2" sont en acier de calibre 13 et poinçonnés à intervalles de 1" pour un ajustement rapide des tablettes
- Fini à revêtement en poudre
- La capacité des tablettes est fondée sur des charges distribuées uniformément
- Des tablettes supplémentaires et des unités de 96" en hauteur sont aussi offertes
- Chaque unité comprend cinq tablettes
- Assemblage requis

No modèle	Dimensions			Cap lb /tablette	Poids lb
	la"	x p"	x h"		
RC524	36	x 18	x 72	3000	167
RC525	48	x 18	x 72	3000	212
RC526	60	x 18	x 72	3000	252
RC527	36	x 24	x 72	3000	197
RC528	48	x 24	x 72	3000	242
RC529	60	x 24	x 72	3000	292



Tablettes:

Cannelures de 2" en profondeur et de calibre 14 sur les quatre côtés.


Une cannelure supplémentaire est soudée sous la tablette pour prévenir le fléchissement sous des charges lourdes.



RAYONNAGE POUR ENTREPOSAGE VOLUMINEUX PRONTO


- Capacité de 2000 lb par tablette
- L'unité de base comprend deux montants soudés et trois tablettes en bois pressé de 5/8" qui s'encastrent dans les poutrelles (deux par tablette)
- Les ajouts comprennent un montant seulement
- Des tablettes additionnelles peuvent être ajoutées à 4" du centre vertical
- Pour plus de stabilité et de rigidité, toutes les unités comprennent trois barres de sécurité par tablette
- Fini émail bleu
- Unités de rayonnage seulement (sans tablettes en bois) offertes sur demande

Remarque: non recommandé pour utilisation avec un chariot élévateur.



Unité de base

Ajout



Assemblage rapide sans boulons



Dim la' x h'	Description	Cap lb	PROFONDEUR TABLETTE 24"		PROFONDEUR TABLETTE 36"		PROFONDEUR TABLETTE 48"	
			No modèle	Poids lb	No modèle	Poids lb	No modèle	Poids lb
7 x 8	Unité de base	1400	RA443	245	RA475	288	RA507	331
7 x 8	Ajout	1400	RA441	217	RA473	258	RA505	299
7 la	Tablette additionnelle	1400	RA470	63	RA502	76	RA534	89
8 x 10	Unité de base	2000	RA453	302	RA485	351	RA517	400
8 x 10	Ajout	2000	RA451	268	RA483	315	RA515	362
8 la	Tablette additionnelle	2000	RA471	78	RA503	93	RA535	108
8 x 12	Unité de base	2000	RA463	316	RA495	365	RA527	414
8 x 12	Ajout	2000	RA461	275	RA493	322	RA525	369
8 la	Tablette additionnelle	2000	RA471	78	RA503	93	RA535	108

RAYONNAGE POUR ENTREPOSAGE VOLUMINEUX

- Solution idéale pour l'entreposage d'articles gros et encombrants
- Conçues pour être montées sans écrous ni boulons, ce qui permet de les assembler en quelques minutes
- Tablettes réglables à des intervalles de 1 1/2"
- Panneaux de particules en option pour les tablettes combinant économie, force et facilité d'installation
- Unités standard avec des montants solides de calibre 14 qui mesurent 84" de hauteur, des poutrelles de gauche à droite et des poutrelles de l'avant vers l'arrière de calibre 16
- Poutrelles rivetées en double se verrouillant dans les coins des montants pour éliminer le balancement arrière et latéral
- Fini en émail cuit gris durable pour résister à la rouille et à la corrosion
- Assemblage requis




Assemblage facile: seulement un maillet est requis

la"	Dimensions			Capacité tablette lb	3 niveaux		4 niveaux		Panneaux de particules	
	x p"	x h"			No modèle	Poids lb	No modèle	Poids lb	No modèle	Poids lb
48	x 24	x 84		1200	RL124	62	RL139	74	RL154	20
48	x 36	x 84		1200	RL125	68	RL140	82	RL155	29
48	x 48	x 84		1200	RL126	74	RL141	90	RL156	39
60	x 24	x 84		1000	RL127	72	RL142	88	RK016	25
60	x 36	x 84		1000	RL128	78	RL143	96	RK019	37
60	x 48	x 84		1000	RL129	84	RL144	104	RL157	49
72	x 24	x 84		750	RL130	74	RL145	90	RK017	29
72	x 36	x 84		750	RL131	80	RL146	98	RK020	44
72	x 48	x 84		750	RL132	86	RL147	106	RL158	59
96	x 24	x 84		600	RL133	86	RL148	106	RK018	39
96	x 36	x 84		600	RL134	92	RL149	114	RK021	59
96	x 48	x 84		600	RL135	98	RL150	122	RL159	78
96	x 24	x 84		800	RL136	98	RL151	122	RK018	39
96	x 36	x 84		800	RL137	104	RL152	130	RK021	59
96	x 48	x 84		800	RL138	110	RL153	138	RL159	78



ACCESSOIRES POUR PROFIL CENTENNIAL

BARRES DE SÉCURITÉ PLANES POUR POUTRE-CAISSON



No modèle	Dimensions			Cap poids lb
	la"	x	lo"	
RB878	2	x	42	1100
RB884	6	x	42	1200
RB872	12	x	42	1200

BERCEAUX POUR BARIL


- Pour le positionnement positif des contenants cylindriques
- S'installe sur les traverses et offre une sécurité de type coinçement



No modèle	Description
RB847	Basculé de tonneau (type II - 36")
RB848	Basculé de tonneau (type II - 42")

MONTANTS POUR PALETTE

- Pour usage avec les palettes sur pieds
- S'installent de l'avant vers l'arrière sur les poutres
- Cannelures encastrées qui offrent un support pour les pieds de la palette



No modèle	Dimensions		
	la"	x	lo"
RB920	6	x	24
RB921	6	x	30
RB922	6	x	36
RB923	6	x	42
RB924	6	x	48
RB918	12	x	42

BARRES DE RACCORD MURAL

- Les barres de raccord mural sont utilisées pour faire un lien entre le rayonnage et le mur
- La barre est perforée pour faciliter le garnissage



No modèle	Dimensions"
RB835	6
RB830	12

CONNECTEURS DE RANGÉES


- Les connecteurs de rangées sont utilisés avec les étagères placées dos à dos pour maintenir l'espacement entre les rangées
- Peuvent être placés à n'importe quel niveau, sauf là où se trouve un longeron



No modèle	Dimensions"
RB327	6
RB328	8
RB322	12

PLATEFORMES EN TREILLIS

- Installation facile
- Style escalier/cascade
- Trois cannelures installées sur montant et portant la charge
- Capacité: 2500 lb
- Gris



No modèle	Dimensions		
	la"	x	p"
RL379	46	x	42
RL380	52	x	42
RL377	46	x	36
RL378	52	x	36

GRILLES DE PROTECTION ARRIÈRE POUR PALETTIER

Les grilles de protection aident à prévenir les accidents en empêchant les palettes ou leur contenu de tomber des rayons. Elles rendent plus sécuritaires les allées piétonnières qui se trouvent derrière le palettier.

- Cadre en acier de calibre 10; grillage de 2" x 2" et de calibre 10 avec renforts
- Offertes en différentes tailles qui conviennent à la plupart des palettiers
- Ferrures conçues pour s'adapter à presque tout type de palettier
- Fini jaune sécurité durable
- Quincaillerie non comprise

KH131



ML231



KLETON

Créez un protecteur pour palettier qui répond à vos besoins

1. Choisissez un ou une combinaison de panneaux protecteurs pour obtenir la largeur et longueur désirées

No modèle	Dimensions'	Poids lb
KH926	1 x 4	10
KH914	2 x 4	12
KH930	3 x 4	20
KD130	4 x 4	23
KD131	8 x 4	45

2. Choisissez un support de montage qui procure la profondeur désirée
 - Un minimum de quatre supports est requis

No modèle	Dimensions"	Poids lb
ML231	4 x 6	2
ML232	4 x 9	2
ML233	4 x 12	3

3. **Quincaillerie requise**

Pour chaque panneau additionnel, ajoutez: 2 x MMB721 et 2 x MMH254
 Pour chaque support de montage, ajoutez: 3 x MMP624 et 3 x MMB721

Pour notre gamme complète d'étiquettes et de porte-étiquettes



Voir la page B37



ÉTAGÈRES POUR RANGEMENT

SUPPORTS POUR BARRES


Le support horizontal et le support vertical, tous deux entièrement en acier, sont parfaits pour entreposer barres, tuyaux, cylindres et cornières. Conception économique démontable qui réduit les frais d'expédition et d'entreposage.

SUPPORTS VERTICAUX COMBINÉS

- Rangement de tuyaux et de barres jusqu'à 12' de longueur avec trois tablettes de rangement pour de plus petites pièces
- Bras d'une profondeur de 8" divisés en trois sections
- Dimensions hors tout: 36" la x 24" p x 84" h
- Capacité: 3000 lb
- Fini émail durable bleu Kleton
- Poids: 128 lb

No modèle RL922

RB958



SUPPORTS HORIZONTAUX

- Rangement de barres jusqu'à 10' de longueur
- Bras d'une profondeur de 9" avec neuf niveaux de rangement à 6" d'intervalles
- Dimensions hors tout: 18" la x 40" p x 84" h
- Capacité: 1200 lb
- Fini émail durable bleu Kleton
- Poids: 68 lb

No modèle RB958

SUPPORTS VERTICAUX

- Fabrication en acier entièrement soudé
- Pour rangement de tuyaux et de barres d'une longueur verticale jusqu'à 10'
- Quatre tablettes d'une profondeur de 24"
- Dimensions hors tout: 48" la x 24" p x 60" h
- Capacité: 3000 lb
- Fini émail durable bleu Kleton
- Poids: 100 lb


No modèle RL383



SUPPORTS MOBILES POUR TUYAUX & BARRES

- Rangement sécuritaire jusqu'à 1000 lb de matériaux
- Se replie à 61" la x 34" p x 15 1/2" h
- Quatre supports de rangement pourvus de rebords qui empêchent les tuyaux de tomber
- Fabrication d'acier en tube carré
- Comprend quatre roulettes de 6" en caoutchouc durci: deux pivotantes et deux fixes
- Dimensions hors tout: 58 1/2" la x 34" p x 58" h
- Fini émail bleu
- Poids: 100 lb

No modèle RB951



SUPPORTS VERTICAUX STANDARD POUR REVÊTEMENT EN FEUILLES

- Fabrication en acier entièrement soudé
- Conçu pour le rangement vertical des revêtements en feuilles
- Fabriqué de tubes de 1 1/4" en acier de fort calibre pour les baies et de tubes rectangulaires de 1" x 2" en acier de fort calibre pour le cadre
- Chaque baie a une capacité de 1000 lb
- Capacité: 4000 lb
- Fini émail durable bleu Kleton



No modèle	Dim hors tout la" x p" x h"	Nbre de baies	Distance entre les baies"	Poids lb
RL384	84 x 50 x 36	4	10	200

ÉTAGÈRES EN PORTE-À-FAUX POUR BARRES

CHARGE LÉGÈRE

- Composants entièrement soudés, faciles à installer
- Sept bras de 12" ajustables par côté de colonne
- Capacité par bras: 1000 lb
- 36" la x 18 1/4" p x 75" h
- Assemblage requis

CHARGE NORMALE

- Idéale pour l'entreposage de l'acier, du fer, de l'aluminium, du bois ou des tuyaux en plastique
- Composants entièrement soudés faciles à installer
- Sept bras de 14" ajustables par côté de colonne
- Capacité par bras: 2000 lb
- 36" la ou 72" la x 21" p x 84" h
- Assemblage requis



CHARGE LÉGÈRE

No modèle	Description	Capacité lb/unité	Poids lb
RL730	Un côté	7000	306
RL731	Deux côtés	14 000	434

CHARGE NORMALE

No modèle	Description	Largeur"	Capacité lb/unité	Poids lb
UNITÉ DE BASE				
RL732	Un côté	36	14 000	315
RL734	Deux côtés	36	28 000	452
RL736	Un côté	72	14 000	329
RL738	Deux côtés	72	28 000	466
AJOUT				
RL733	Un côté	36	7000	168
RL735	Deux côtés	36	14 000	236
RL737	Un côté	72	7000	182
RL739	Deux côtés	72	14 000	250

Pour que les capacités soient validées, les unités doivent être ancrées à une dalle avec un minimum de deux ancrages de 1/2" x 3 3/4" par colonne (MLA725)

SUPPORTS À TIGES

- 18 ouvertures de 2 1/8" de diamètre
- Dimensions hors tout: 24 1/8" la x 6 7/8" p x 24" h
- Poids: 16 lb
- Gris
- Assemblage requis

No modèle CB578

DURHAM MFG
Est. 1922



SUPPORTS POUR FEUILLES HORIZONTALES

- Conçu pour le rangement de matériaux en feuille
- Rangement à plat qui supporte pleinement les matériaux et prévient contre le gauchissement
- Accès aux matériaux de tous les côtés
- Fabrication entièrement soudée avec un cadre en tube carré de 2"
- Design à cinq tablettes, qui procure quatre plateaux de rangement à 9 1/2" d'espacement et un plateau supérieur ouvert
- Capacité d'un plateau: 2000 lb distribués également
- Capacité max: 8000 lb



No modèle	Dim hors tout lo" x la" x h"	Nombre de tablettes	Poids net lb
RL923	103 x 55 x 48	5	575



PALETTES EMBOÎTABLES POUR L'EXPORTATION




- Solution de rechange économique, écologique et efficace aux palettes de bois
- Palettes d'exportation entièrement recyclables fabriquées à partir de matériaux recyclés à 100%
- Palettes légères, peu dispendieuses qui conviennent parfaitement à l'exportation et aux expéditions sans retour
- Offertes avec dessus plat **CC435** ou rebord discontinu **CC436** qui réduit le déplacement de la charge
- La conception perforée de la surface facilite le nettoyage
- Entrée sur quatre côtés pour les chariots élévateurs et les transpalettes
- Exemptée de la NIMP no 15



No modèle	Dimensions			Capacité lb		Poids lb
	lo"	x	la"	statique	dynamique	
CC435	48	x	40	10 000	2300	21,5
CC436	48	x	40	10 000	2300	21,5

PALETTES LÉGÈRES POUR EXPORTATION

- Alternative économique et légère aux palettes en bois
- Fabriquées à partir de plastiques recyclés à 100% et entièrement recyclables
- Palettes légères et peu dispendieuses conçues pour les entreprises d'exportation
- Emboîtables pour faciliter le rangement et pour une économie d'espace
- Entrée sur les quatre côtés pour les chariots élévateur et les transpalettes
- Rationaliser le processus douanier et réduisent les retards d'expédition
- Exemptées de la norme NIMP no 15




No modèle	Dimensions			Capacité lb		Poids lb
	lo"	x	la"	statique	dynamique	
MN457	48	x	40	3500	1500	12,5

PALETTES RACKSTAR II

- Conçues pour offrir une résistance aux chocs
- Recyclables à 100% avec des structures de renforcement amovibles
- Côtés solides pour une meilleure durabilité
- Accessibles aux chariots élévateurs sur quatre côtés
- Faciles à désinfecter
- Longérons amovibles avec fixations de remplacement offerts pour augmenter la capacité des palettes lorsqu'elles sont utilisées avec des chariots élévateurs ou des convoyeurs
- Empilables
- Exemptée de la NIMP no 15


Palettes Rackstar II



No modèle	Desc.	Dim lo" x la"	Capacité de charge lb		Capacité lb Supports			Poids lb
			statique	dynamique	Supports centraux	Bouts supportés		
CC163	sans rebord (comprend 16 œillets de plateforme)	48 x 40	30 000	6000	6000	6000	3000	56,6

PALETTES DE RAYONNAGE POUR USAGE MOYEN

- Concept nervuré facile à nettoyer et idéal pour les usages sanitaires
- Côté renforcé pour rayonnage, capacité maximale de 1400 lb
- Partie inférieure idéale pour convoyeur automatisé
- Dispositif antidérapage sur le dessus et le dessous
- Palette en plastique moulé haute pression recyclé
- Gris
- Exemptée de la NIMP no 15




MONOFLO
INTERNATIONAL, INC.

No modèle	Dimensions			Capacité lb		Poids lb
	lo"	x	la"	statique	dynamique	
MN172	48	x	40	30 000	3000	42

PALETTES EMBOÎTABLES & RÉUTILISABLES



- Palettes emboîtables durables
- Choix de deux palettes populaires à faible encombrement
- Palettes entièrement recyclables et réutilisables avec une longue durée de vie
- Solution de rechange économique, écologique et efficace aux palettes de bois
- Entrée sur deux côtés pour les chariots élévateurs et les transpalettes manuels
- Exemptée de la NIMP no 15



No modèle	Dimensions			Capacité de charge lb		Poids lb
	lo"	x	la"	statique	dynamique	
CB518	28	x	20	5000	1500	9,4
CB519	40	x	28	10 000	2000	18,9

PALETTES SIMPLES EMBOÎTABLES



- Les palettes monopieèce en mousse structurée sont légères, emboîtables et recyclables
- Construction de polyéthylène haute densité
- Les pattes rectangulaires larges font de ces palettes un choix idéal pour la plupart des systèmes de convoyeur
- Entrées pour chariot élévateur: quatre côtés
- Entrées pour transpalette: quatre côtés
- Exemptée de la NIMP no 15




No modèle	Dimensions			Capacité lb		Poids lb
	lo"	x	la"	statique	dynamique	
CB520	48	x	40	30 000	3000	29
CB524	48	x	48	30 000	4000	45,5

PALETTES RACKSTAR



- Idéale pour l'industrie alimentaire et où le besoin d'une plus grande capacité de charge est importante
- Monopieèce avec deux plateformes à claire-voie et des coins élargis pour faciliter le nettoyage
- Choix de polyéthylène haute densité standard ou homologué USDA/FDA
- Entrée sur quatre côtés pour chariot élévateur ou transpalette
- Rebord pour plus de stabilité qui offre une capacité de 2500 lb
- Capacité de charge dynamique: 5000 lb
- Capacité de charge statique: 30 000 lb
- Couleur: noir, bleu pour USDA/FDA
- Exemptée de la NIMP no 15

Approuvée pour les aliments



No modèle	Description	Dimensions"			Poids lb
		la" x lo"	x	h"	
CB536	Standard	48 x 40	x	6 5/8	45
CB537	Homologuée USDA/FDA	48 x 40	x	6 5/8	45

Remarque: vérifiez pour déviation de la palette avec des charges de plus de 2500 lb lorsqu'ils sont utilisés avec les palettes standard sans supports sur les rebords.

PALETTES DE GAMME MOYENNE POUR L'INDUSTRIE ALIMENTAIRE

- Typiquement utilisées par l'industrie alimentaire
- Fabrication monopieèce et à claire-voies facilitant le nettoyage
- Fabriquée en matériau vierge de polyéthylène haute densité conforme à la FDA pour contact direct avec la nourriture
- Palette avec support de rebord sur palettier pouvant supporter une charge uniformément distribuée de 2500 lb
- Entrée sur quatre côtés pour chariot à fourches ou transpalette
- Exemptée de la NIMP no 15



No modèle	Dimensions			Capacité lb		Poids lb
	lo"	x	la"	statique	dynamique	
MN490	48	x	40	25 000	5000	35

PARTITIONS & CLOISONS GRILLAGÉES

Les partitions et cloisons grillagées très robustes de Kleton procurent une sécurité maximale à bas prix pour tous vos outils, articles de valeur, produits dangereux et pour les secteurs de votre entrepôt auxquels il faut limiter l'accès.

Les panneaux grillagés permettent une visibilité et procurent une circulation d'air, un éclairage et un chauffage complets, et offrent une installation de stockage idéale.

- Grillage de 2" x 2" de calibre 10
- Châssis de calibre 10 (montants renforcés pour toutes les grandeurs)
- Composantes préperçées des modules pour installation rapide
- Fini bleu Kleton ou jaune sécurité (autres couleurs offertes)




COMPOSANTES POUR PARTITIONS & CLOISONS GRILLAGÉES (SUITE)

Tout ce dont vous avez besoin pour créer votre propre cloison sur mesure. Assemblage facile et rapide, plusieurs grandeurs disponibles. Veuillez suivre ces directives pour déterminer les composantes requises.

1. MONTANTS UNIVERSELS

Un montant doit être placé à chaque extrémité de chaque panneau (ou de chaque pile de panneaux). Soyez certain d'ajouter 2" de plus pour la longueur hors tout du mur pour chaque montant ajouté. Lorsqu'un montant rejoint un mur existant, ajoutez un support mural KD115 (quincaillerie comprise avec le KD115 pour montage sur montant, non mural).

Montants universels




Bleu No modèle	Jaune No modèle	Hauteur	Poids lb
KD053	KH860	8' 3"	22
KD046	KH922	10' 3"	27
KD050	KH923	12' 3"	32

2. PANNEAUX

Empilez les panneaux horizontalement si possible (un au-dessus de l'autre) car cela est plus économique que de les placer verticalement (un à côté de l'autre) – cette façon nécessite moins de montants pour supporter le mur lorsque les panneaux sont empilés.

Exemples:

- Pour une partition de 8' de haut, empilez deux panneaux KD037 (8' x 4') horizontalement
- Pour une partition de 10' de hauteur, empilez deux panneaux KD037 (8' x 4') et un panneau KD033 (8' x 2') horizontalement
- Pour une partition de 12' de hauteur, empilez trois panneaux KD037 (8' x 4') horizontalement



Panneaux

Bleu No modèle	Jaune No modèle	Dimensions du cadre		Poids lb
		lo' x	h'	
KD121	KH926	4 x	1	10
KD120	KH927	8 x	1	21
KD030	KH928	2 x	2	10
KD031	KH929	3 x	2	11
KD032	KH914	4 x	2	12
KD033	KH915	8 x	2	31
KD034	KH916	8 x	3	40
KD035	KH930	3 x	4	20
KD036	KD130	4 x	4	23
KD037	KD131	8 x	4	45

3. PANNEAUX COMPLÉMENTAIRES RÉGLABLES

Les panneaux complémentaires réglables remplissent les espaces vides au bout des cloisons grillagées évitant ainsi les risques potentiels pour la sécurité qu'ils représentent. Ils sont vendus en deux grandeurs, soit 1' x 4' et 1' x 8', ils glissent par dessous les sections grillagées existantes. Les trous pour boulons sont percés à chaque pouce et permettent au panneau de remplir un espace entre 6" et 10" de largeur. Les trous s'alignent avec les trous sur le panneau existant et sont situés en haut et en bas afin d'attacher le panneau complémentaire de façon sécuritaire à deux endroits.

Panneaux complémentaires réglables



Bleu No modèle	Jaune No modèle	Dimensions		Poids lb
		la' x	h'	
KD119	KH924	4 x	1	5
KD118	KH925	8 x	1	10



Jaune sécurité

PARTITIONS & CLOISONS GRILLAGÉES

COMPOSANTES POUR PARTITIONS & CLOISONS GRILLAGÉES (SUITE)

Tout ce dont vous avez besoin pour créer votre propre cloison sur mesure. Assemblage facile et rapide, plusieurs grandeurs disponibles. Veuillez suivre ces directives pour déterminer les composantes requises.

KLETON



Créez-les selon vos spécifications.
Voir la page B71 pour les détails.


4. PORTES BATTANTES

ROBUSTES

- Châssis fabriqué de tube carré et de cornière de fer de 1 1/4" x 1 1/4"
- Elles ont une hauteur de 7' et comprennent la traverse de 1' pour une hauteur totale de 8'
- Elles peuvent s'ouvrir vers l'extérieur soit vers la gauche ou vers la droite (sauf la porte **KD112** et **KH937** avec guichet qui s'ouvre vers la gauche seulement)
- Quincaillerie comprise

STANDARD

- Châssis fabriqué de cornière de fer de 1 1/4" x 1 1/4"
- Elles ont une hauteur de 7' et comprennent la traverse de 1' pour une hauteur totale de 8'
- Elles peuvent s'ouvrir vers l'extérieur soit vers la gauche ou vers la droite
- Quincaillerie comprise



Porte coulissante

Bleu No modèle	Jaune No modèle	Description	Dimensions la' x h'	Poids lb
KD110	KH933	Porte battante robuste	3 x 7	65
KH853	KH934	Porte battante standard	3 x 7	54
KD111	KH935	Porte battante robuste	4 x 7	74
KH854	KH936	Porte battante standard	4 x 7	62
KD112	KH937	Porte battante robuste a/guichet	4 x 7	85


5. PORTES COULISSANTES

ROBUSTES

- Châssis fabriqué de tube carré et de cornière de fer de 1 1/4" x 1 1/4"
- Elles ont une hauteur de 7'7" et nécessitent une ou plusieurs coulisses de porte 8' d'une hauteur de 5"
- Toutes les portes coulissantes glissent vers la gauche ou la droite
- Pour bien installer une porte coulissante, un montant doit être présent du côté où la porte se glisse à la même distance de l'ouverture que la largeur de la porte

STANDARD

- Châssis construit de cornière de fer de 1 1/2" x 1 1/2"
- Elles ont une hauteur de 7'7" et nécessitent une ou plusieurs coulisses de porte 8' d'une hauteur de 5", pour un total de 8'
- Elles peuvent glisser vers la gauche ou vers la droite
- Pour bien installer une porte coulissante, un montant doit être présent du côté où la porte se glisse à la même distance de l'ouverture que la largeur de la porte



Porte battante

Bleu No modèle	Jaune No modèle	Description	Dimensions la' x h'	Poids lb
KH852	KH938	Porte coulissante standard	4 x 8	71
KD106	KH939	Porte coulissante robuste	4 x 8	85
KD108	KH940	Porte coulissante robuste	8 x 8	122
KD107	KH941	Porte coulissante robuste	8 x 10	148

6. QUINCAILLERIE REQUISE

Pour chaque panneau empilé:

- 4 x **MMH254**, 4 x **MMB721** pour chaque panneau empilé de 8'
- 2 x **MMH254**, 2 x **MMB721** pour chaque panneau empilé de moins de 8'

Pour chaque montant, ajoutez:

- 8 x **MMH262**, 8 x **MMB721**, 2 x **KD001** pour chaque **KD053** et **KH860**
- 12 x **MMH262**, 12 x **MMB721**, 2 x **KD001** pour chaque **KD046** et **KH922**
- 12 x **MMH262**, 12 x **MMB721**, 2 x **KD001** pour chaque **KD050** et **KH923**

Pour chaque porte coulissante, ajoutez:

- 1 x **KD028**, 1 x **KD029** coulisse de porte pour chaque **KD106** et **KH852** porte coulissante d'une largeur de 4'
- 1 x **KD028**, 2 x **KD029** coulisse de porte pour chaque **KD108** et **KD107** porte coulissante d'une largeur de 8'

Bleu No modèle	Jaune No modèle	Description	Poids lb
KD029	KH942	Coulisse de porte 8'	16
KD028	KH943	Ens quincaillerie pour porte coulissante	6
KD115	KH944	Ens support mural	0,1
MMH254*	-	Boulon de carrosserie 5/16" x 1"	0,01
MMH262*	-	Boulon de carrosserie 5/16" x 3"	0,01
MMB721	-	Écrou hex 5/16"	0,01
KD001	-	Boulon d'ancrage	0,01

* 1 x **MMB721** requis pour chaque **MMH254** et **MMH262**

PORTES À LANIÈRES SOUPLES

Tout ce dont vous avez besoin dans un seul paquet pour installer vous-même votre porte à lanières et économiser!

POUR COMMANDER

Chaque rideau comprend des bandes en PVC et de la quincaillerie universelle pour un montage sur porte ou mural. Installation facile. Instructions comprises avec chaque ensemble.

- Déterminer la largeur et la hauteur intérieure de la porte.
Note: si le rideau doit être installé plus haut que le cadre, mesurez à partir du plancher jusqu'à la hauteur où il doit être installé.
- Choisir le type de PVC requis: STANDARD ou BASSE TEMPÉRATURE.
Le **standard** est recommandé de -23°C à 66°C. Le PVC **basse température** est recommandé pour usage intérieur seulement de -40°C à 66°C.
- Choisir la grandeur voulue selon le tableau des dimensions standard ci-dessous.
Note: si la dimension requise n'est pas indiquée, commandez la dimension supérieure suivante. Les instructions de montage indiquent comment couper le rideau pour un ajustement parfait.
- Des dimensions pour grandeurs de porte spéciales sont offertes sur demande.
- Pour des portes basculantes, veuillez appeler un représentants aux ventes.



PORTES INTÉRIEURES



Pour économiser sur les coûts d'énergie

- La solution optimale aux pertes de chaleur par les portes

Pour réduire la pollution causée par le bruit


- Forme un écran acoustique contre les équipements bruyants

Chaque rideau comprend des bandes en PVC et de la quincaillerie universelle pour un montage sur porte ou mural. Installation facile. Instructions comprises avec chaque ensemble.

FACILE À COMMANDER

Il est facile de commander le rideau qui convient exactement à votre porte, car sept grandeurs standard peuvent s'adapter à 95% des ouvertures. Des grandeurs spéciales sont aussi offertes.

CONVOYEURS



Pour permettre de circuler en toute sécurité

- Les gens peuvent voir et sont visibles aux autres, réduisant ainsi les risques d'accident

Pour retenir fumée, poussières et particules en suspension

- Les rideaux à lanières transparentes peuvent contrôler les contaminants d'usine pour améliorer l'environnement des travailleurs

QUAIS



D'entretien minimum

- Fabriqué de vinyle transparent et flexible, il résiste à l'étirement et à l'abrasion
- Toute la quincaillerie est en aluminium pour une durabilité maximum
- Nettoyage facile et rapide avec détergents ou agents nettoyants qui ne contiennent pas d'abrasifs
- Les taches profondes et souillures s'enlèvent par l'application délicate d'éthanol

DIMENSIONS DE PORTES STANDARD

No modèle Standard	No modèle Basse température	Dimensions des lanières	Dim de porte			Poids lb
			la'	x	h'	
KF022	KF004	8"	4	x	7	25
KF023	KF005	(8" x 0,080)	5	x	8	35
KF024	KF006	6	x	8	40	
KF026	KF008	12"	8	x	8	80
KF025	KF007	(12" x 0,120)	8	x	10	100
KF020	KF002		10	x	10	125
KF021	KF003		12	x	12	175

Note: Les portes à lanières de 8" ont 2" de chevauchement.
Les portes à lanières de 12" ont 4" de chevauchement.

LANIÈRES DE REMPLACEMENT - 5 PAR PAQUET

No modèle Standard	No modèle Basse température	Dimensions des lanières	Poids lb
KF032	KF013	8" x 0,080 x 8'	15
KF029	KF011	12" x 0,120 x 12'	45

LANIÈRES EN ROULEAUX COMPLETS

No modèle Standard	No modèle Basse température	Dimensions des lanières	Couleur	Rouleau'	Poids lb
KF033	KF014	8" x 0,080	Transparent	300	99
KF030	KF012	12" x 0,120	Transparent	200	150
KF031	-	16" x 0,160	Transparent	100	140
ML959*	-	8" x 0,080	Ambre foncé	300	99


* Pour les travaux de soudage



PERSONNALISEZ-LES SELON VOS SPÉCIFICATIONS. VOIR LA PAGE B71 POUR LES DÉTAILS.

SYSTÈME DE MONTAGE FIXE

No modèle	Description
KF001	Montant en angle en aluminium complet de 4'



- Les cloisons roulantes servent à séparer, isoler, fermer et protéger différentes superficies
- Normalement utilisées dans des ateliers de soudure ou de peinture, mais peuvent s'utiliser n'importe où
- Munies de supports de fixation en acier de calibre 16, conçus pour les murs ou les plafonds, les cloisons peuvent aussi être installées sur des supports de plancher
- Une grande variété de tissus peuvent être employés avec n'importe quel rideau

CRÉEZ VOS PROPRES RIDEAUX

Rideaux - Mesurez le périmètre exact de la surface à encercler et ajoutez 10% pour l'ampleur des plis. Ensuite multipliez la longueur par la hauteur pour obtenir le nombre de pieds carrés. Munis d'un rebord dans le haut, des deux côtés et 2" au bas. Oeillets en laiton à intervalles de 12". Reportez-vous au numéro de modèle pour le prix du tissu au pied carré.


Tringle - Tringles droites et courbées. Les tringles droites sont disponibles en longueurs de 5' et de 10'. Les coins courbés sont disponibles en longueurs de 3' avec un rayon de 2'. Les raccords sont compris quand vous utilisez une tringle droite et un coin, la longueur de la tringle est alors allongée de 2', par exemple une tringle droite de 8' qui comprend deux coins égalera 12' en tout.

Chariots - Comme les rideaux sont fabriqués de toutes les longueurs, assurez-vous d'ajouter un chariot de plus à la longueur actuelle du rideau commandé. Par exemple, chaque 10' de rideau comprend 11 œillets à la partie supérieure, 11 chariots sont donc requis. Un chariot double devrait être employé au bout de chaque rideau. Les chariots à rouleaux en acier sont lubrifiés en permanence. Coussinets inclus.

Brides - Offertes pour montage encastré, montage sur une poutre du plafond ou pour fixer au plancher. Les brides peuvent aussi être utilisées comme épisseurs de tringles. Boulons Allen fournis. Commandez suffisamment de brides pour supporter la tringle tous les 5'. Lorsque des montants autonomes sont requis, spécifiez les brides pour fixer la tringle aux poteaux **KB032** (poteaux requis tous les 8'). Différentes hauteurs sont possibles.

Supports - Lorsque des montants autonomes sont requis, spécifiez les brides pour fixer la tringle aux équerres sur les montants. Ceux-ci sont requis tous les 8'. Différentes hauteurs sont possibles.



Remarque: Tous les poteaux doivent être vissés ou soudés au plancher, tel que requis.



No modèle	Description
-----------	-------------

TRINGLES

KB017	Tringle de 5' cal. 16
KB016	Tringle de 10' cal. 16



KB029	Épisseur
--------------	----------

KB012	Embout arrêtoir
--------------	-----------------


ROULEAUX

KB013	Rouleau simple en nylon cap. 25 lb crochet 2 1/2"
--------------	---




KB018	Rouleau simple en acier cap. 75 lb crochet 2 1/2"
--------------	---

KB019	Rouleau double en acier cap. 125 lb crochet 2 1/2"
--------------	--




KB014	Rouleau de dérivation à chevauchement 12" lo x 2 3/4" h
--------------	---




SUPPORTS MURAUX

KB020	Support à raccordement mural, vers le bas
--------------	---



KB021	Support à raccordement mural, vers le haut
--------------	--



KB011	Support à raccordement mural, fixation vers le haut
--------------	---



KB010	Support à raccordement mural, fixation vers le bas
--------------	--



No modèle	Description
RIDEAU	
KB040	Toile de coton ininflammable vert militaire 10 oz/vg² avant traitement
KB004	PVC jaune ininflammable 14 mils
KB003	PVC vert ininflammable 14 mils
KB038	PVC transparent ininflammable 20 mils

Autres couleurs offertes.

No modèle	Description
-----------	-------------

MONTAGE AU SOL


KB009	Tringle courbée 3' de 90°
--------------	---------------------------



KB025	Épisseur
--------------	----------



KB027	Raccordement au plancher à 90°
--------------	--------------------------------




KB024	Raccordement en T, 3 jonctions
--------------	--------------------------------



KB032	Poteau carré de 8'
--------------	--------------------



KB005	Base de 12" x 12"
--------------	-------------------



FIXATIONS SUR POUTRE/SUSPENSION

KB008	Tringle courbée 3' de 90°
--------------	---------------------------



KB031	Bride de plafond
--------------	------------------



KB028	Raccordement à 90°
--------------	--------------------




KB023	Raccordement en T, 3 jonctions
--------------	--------------------------------



MONTAGE AU PLAFOND

KB007	Tringle courbée 3' de 90°, 3 brides de plafond encastrées
--------------	---



KB030	Bride de plafond, montage encastré
--------------	------------------------------------



KB026	Raccordement au plafond à 90°
--------------	-------------------------------



KB022	Raccordement en T, 3 jonctions
--------------	--------------------------------



BARRIÈRE DE SÉCURITÉ & PROTECTEURS


SYSTÈMES POLYVALENTS D'AVERTISSEMENT & DE PROTECTION SOFT EDGE

- Extrusions en mousse de polyuréthane souple et résistante qui réduisent les risques de blessures personnelles aux coins à risque élevé
- Lorsqu'il est installé sur des machines, des meubles ou des murs, Soft Edge prévient les dommages en absorbant même les impacts, les plus importants
- Les marques noires et jaunes très voyantes lancent un avertissement continu dans les zones dangereuses
- La bande adhésive à pellicule pelable facilite l'installation sur les surfaces non grassieuses
- Excellente gamme de température de -40°C à 100°C



Style	No modèle 1 mètre	No modèle 5 mètres
A	KH866	KH865
B	KH868*	KH867*
C	KH870	KH869
D	KH872	KH871
E	KH952	KH953
F	KH954	KH955
G	KH956*	KH957*
H	KH958	KH959

*Tient en place par pression, sans pellicule adhésive



CAPUCHONS EN POLYÉTHYLÈNE POUR BORNE DE PROTECTION

- Rehausse et protège l'apparence de vos bornes de protection en acier
- Réduisent l'entretien, évitent le raclage et la peinture tous les printemps
- Fabrication en polyéthylène stable aux UV de 1/8" pour plus de durabilité
- Installation facile avec courroies GripperTabs^{SMC} brevetées incluses
- Couleur: jaune sécurité avec bande réfléchissante rouge ou rouge haute visibilité avec bande réfléchissante blanche pour une excellente visibilité de jour et de soir
- Garantie de 5 ans contre la décoloration et le craquelage



Jaune No modèle	Rouge No modèle	Diamètre bornes"	Longueur bornes"	Poids lb
KH806	KH836	4,5	52	7
KH808	KH838	4,5	64	9
KH809	KH839	6,6	52	8
KH810	KH840	6,6	60	9
KH811	KH841	6,6	72	10

BARRIÈRES DE SÉCURITÉ GALVANISÉES REPLIABLES

- Sécurisez l'accès extérieur le jour et ajoutez de la sécurité le soir avec des barrières solides repliables en acier de calibre 14
- Fabriquées avec des profilés en U d'acier galvanisé rivetés avec des rivets de qualité aérospatiale pour une longue durée
- Barrière repliables doubles avec goupille centrale qui repose dans le trou préperçé afin de sécuriser la barrière lorsque déployée
- Cadenas qui peuvent être placés à droite ou à gauche des barrières simples
- Roulettes durables de 3" en caoutchouc qui se rétractent complètement lorsque non utilisée
- Quincaillerie de montage comprise



BARRIÈRES SIMPLES REPLIABLES

Position du cadenas		Largeur utilisable'	Hauteur pliée'	Hauteur déployée'	Poids lb
Gauche No modèle	Droite No modèle				
KA035	KA036	3 à 4	6,5	6	69
KA037	KA038	3 à 4	7	6,5	73
KA039	KA040	3 à 4	7,5	7	77
KA041	KA042	3 à 4	8	7,5	80
KA043	KA044	3 à 4	8,5	8	84
KA065	KA066	6 à 7	6,5	6	82
KA067	KA068	6 à 7	7	6,5	85
KA069	KA070	6 à 7	7,5	7	87
KA071	KA072	6 à 7	8	7,5	90
KA073	KA074	6 à 7	8,5	8	92
KA085	KA086	8 à 9	7	6,5	102
KA087	KA088	8 à 9	7,5	7	104
KA089	KA090	8 à 9	8	7,5	106

BARRIÈRES DOUBLES REPLIABLES

No modèle	Largeur utilisable'	Hauteur pliée'	Hauteur déployée'	Poids lb
KA001	8 à 10	6,5	6	144
KA002	8 à 10	7	6,5	148
KA003	8 à 10	7,5	7	153
KA004	8 à 10	8	7,5	158
KA005	8 à 10	8,5	8	162
KA006	10 à 12	6,5	6	168
KA007	10 à 12	7	6,5	172
KA008	10 à 12	7,5	7	177
KA009	10 à 12	8	7,5	182
KA010	10 à 12	8,5	8	187
KA011	12 à 14	6,5	6	180
KA012	12 à 14	7	6,5	184
KA013	12 à 14	7,5	7	189
KA014	12 à 14	8	7,5	196
KA015	12 à 14	8,5	8	199
KA016	14 à 16	6,5	6	192
KA017	14 à 16	7	6,5	196
KA018	14 à 16	7,5	7	199
KA019	14 à 16	8	7,5	201
KA020	14 à 16	8,5	8	206
KA021	16 à 18	7	6,5	204
KA022	16 à 18	7,5	7	208
KA023	16 à 18	8	7,5	211

PROTECTEURS DE COLONNE

- Protégez les colonnes de votre bâtiment des véhicules en mouvement
- Matériau 100% antirouille, polyéthylène basse densité linéaire
- Configuration octogonale pour plus de possibilités de rebondissement
- Conception à déviation flexible, capable de supporter le heurt d'un chariot à fourches de 7000 lb à 6 m/h
- Facile à assembler, attaches en nylon comprises pour faciliter l'écrasement rendent ces protecteurs très polyvalents
- Protège les colonnes sous presque toutes les conditions et jusqu'à 0°F
- Dimensions: 22" lo x 22" la x 40" h
- Poids: 42 lb




No modèle	Ouverture intérieure"	Forme de l'ouverture
RN049	9	Ronde
RN051	8 x 10	Rectangulaire
RN048	8	Carrée
RN052	12	Carrée
RN050	10	Carrée
RN047	6	Carrée

RAMPES DE SÉCURITÉ & BUTOIRS

PROTECTEURS DE PÉRIMÈTRE

- Créez votre propre barrière en choisissant entre deux styles: treillis métallique de 2" x 2" ou un tube carré de 2"
- Les deux ont une hauteur hors tout de 49 1/2" et sont faciles à installer
- Les montants sont fabriqués en tube carré de 2" avec une plaque de base de 5/16" avec des trous pour les boulonner au plancher
- La quincaillerie pour attacher les ajouts est comprise
- Jaune sécurité ou fini bleu Kleton



Style treillis métallique

Style tubulaire

ENSEMBLES DE STYLE TREILLIS MÉTALLIQUE

Bleu No modèle	Jaune No modèle	Description	Dimensions			Poids
			la"	x	h"	lb
KH945	RL848	Unité de base	48	x	48	46
KH946	RL849	Ajout	48	x	48	46
KH947	RL850	Unité de base	96	x	48	65
KH948	RL851	Ajout	96	x	48	65

Note: comprend la quincaillerie d'assemblage, les ancrages pour plancher et les capuchons pour poteaux



COMPOSANTES INDIVIDUELLES POUR LE STYLE TREILLIS MÉTALLIQUE

Bleu No modèle	Jaune No modèle	Description	Dimensions			Poids
			la	x	h	lb
KD036	KD130	Panneau grillagé	4'	x	4'	20
KD037	KD131	Panneau grillagé	8'	x	4'	39
KH861	KD129	Poteau universel	49 1/2" h			13

QUINCAILLERIE REQUISE

KD001	Ancrages pour plancher (deux par poteau)
MMH262	Boulons mécanique de 5/16" x 3" (quatre par cadre)
MMB721	Écrou hexagonal de 5/16" (un écrou pour chaque MMH262)
KD116	Capuchon de poteau (un par poteau)

STYLE TUBULAIRE

No modèle	Description	Dim		Poids
		la"	x h'	lb
KD132	Unité de base	48	x 49 1/2	45
KD133	Ajout	48	x 49 1/2	32
KD134	Unité de base	96	x 49 1/2	66
KD135	Ajout	96	x 49 1/2	53

QUINCAILLERIE REQUISE

KD001	Fixations pour le plancher (quatre par unité de base/deux par ajout)
KD116	Capuchons de montant (un par montant)

RAMPES DE SÉCURITÉ

- Protégez votre personnel contre les accidents ainsi que votre équipement d'entrepôt contre les dommages avec ces protecteurs à profil bas
- Tube carré de 4" x 4" soudé à une base en acier de 8" x 8" x 1/2", complet fabriqué avec quatre trous de 3/4" de diamètre pour l'ancrer au plancher
- Fini à revêtement en poudre jaune sécurité



PERSONNALISEZ-LES SELON VOS SPÉCIFICATIONS.
VOIR LA PAGE B71 POUR LES DÉTAILS.

No modèle	Dimensions			Poids
	la"	x	h"	lb
KD127	24	x	18	65
KH855	36	x	18	75
KD128	48	x	18	85
KD136	24	x	42	95
KD856	36	x	42	110
KD139	48	x	42	115

PROTECTEURS POUR MONTANTS

- Protègent les systèmes de rayonnage industriels contre les impacts qui pourraient occasionner des conditions dangereuses
- Fabriqué d'acier de 1/4" d'épaisseur
- Quatre trous préperçés pour recevoir des ancrages de 1/2" (non compris)
- Fini à revêtement en poudre jaune sécurité




No modèle	Dimensions			Poids
	la"	x p"	x h"	lb
KH858	7	x 7	x 12	12
RB925	7	x 7	x 18 1/4	15

BUTOIRS ROBUSTES EN ACIER

- Protégez l'équipement dans votre entrepôt aussi bien que les aires de circulation dense
- Tube carré de 4" x 4" soudé à une plaque de base de 8" x 8" x 1/2" munie de quatre trous de 3/4" de diamètre pour ancrer au plancher
- Fini à revêtement en poudre jaune sécurité



No modèle	Hauteur"	Poids lb
KD125	24	30
KH857	36	40
KD126	48	50



RACCORDS POUR TUYAUX STRUCTURELS

Il existe plusieurs sortes de raccords pour satisfaire un large éventail d'utilisations, offrant ainsi la polyvalence d'obtenir n'importe quelle configuration au niveau de la structure.

Les raccords sont des pièces galvanisées en fonte malléable conçues pour convenir à huit dimensions de tubes. Vous n'avez besoin que d'une clé hexagonale standard et des coupe-tubes pour créer des structures solides et rigides.

Les vis de pression, serrées par la clé hexagonale, fixent fermement le tube dans le raccord.

La vis de pression est fabriquée d'acier cémenté et est enduite pour protéger contre la corrosion.

- Une méthode simple pour construire des structures tubulaires
- Une solution économique en matière de soudage
- Galvanisés pour résister à la corrosion



Dia ext. du tuyau¹ 1,05 1,315 1,66 1,90 2,375	TÉS COURTS RK597 RK598 RK599 RK600 RK601		TÉS LONGS RK602 RK603 RK604 RK605 RK606		TÉS À MANCHONS RK607 RK608 RK609 RK610 RK611		CROIX À 2 MANCHONS RK612 RK613 RK614 RK615 RK616	
1,05 1,315 1,66 1,90 2,375	COUDES 90° RK617 RK618 RK619 RK620 RK621		COUDES 90° À 3 MANCHONS RK628 RK629 RK630 RK631 N/D		BRIDES DE BASE RK638 RK639 RK640 RK641 RK642		BRIDES DE BASE POUR RAMPE RK643 RK644 RK645 RK646 RK647	
1,05 1,315 1,66 1,90 2,375	BOUCHONS DE PLASTIQUE RA179 RA180 RA181 RA182 RA183		TÉS À COLLIER RK651 RK652 RK653 RK654 N/D		SUPPORTS DE RAMPE RK663 RK664 RK665 RK666 N/D		FIXATIONS LATÉRALES PALMÉES N/D RK671 RK672 RK673 N/D	
1,05 1,315 1,66 1,90 2,375	TÉS, PIVOTANTS COURTS RK677 RK678 RK679 RK680 N/D (vendus par paire seulement)		JOINTS BITUBULAIRES RK681 RK682 RK683 RK684 RK685		JOINTS INTERNES N/D RK686 RK687 RK688 N/D		CROISEMENTS 90° RK697 RK698 RK699 RK700 RK701	
1,05 1,315 1,66 1,90 2,375	TÉS 2 SORTIES RK752 RK753 RK754 RK755 RK756		MANCHONS DE FIXATION AU SOL N/A RK648 RK649 RK650 N/A		OEUILLETS DE PORTILLON RK655 RK656 RK657 RK658 N/A		CHARNIÈRES DE PORTILLON RK659 RK660 RK661 RK662 N/A	

TUYAUX

Construisez une panoplie illimitée de structures rigides en combinant des tuyaux standard en fer noir (non filetés) ou des tuyaux galvanisés de nomenclature 40 (filetés à une extrémité) avec n'importe quelle combinaison de raccords de grandeur correspondante. Les tuyaux sont offerts dans des grandeurs de 3/4" à 2" de diamètre intérieur. La longueur standard des tuyaux est de 21' avec des longueurs coupées offertes sur demande. Des frais de coupe seront ajoutés par longueur coupée de tuyaux.

Fer noir No modèle	Fer galvanisé No modèle	Dia ext. du tuyau ²	Dia int. du tuyau ³
RA109	RA110	1,05	3/4
RA111	RA112	1,315	1
RA113	RA114	1,66	1 1/4
RA115	RA116	1,9	1 1/2
RA117	RA118	2,375	2

OUTILS



No modèle	Description
TX413	Clé hexagonale avec poignée en T pour tuyaux de 1,05", 1,315" et 1,66"
TX414	Clé hexagonale avec poignée en T pour tuyaux de 1,90" et 2,375"



ARMOIRES DE RANGEMENT AVEC TIROIRS



ARMOIRES DE RANGEMENT VERROUILLABLES

Sûreté, sécurité, retrait limité
Chaque armoire est équipée de deux clés. Âmes de verrouillage remplaçables sur le terrain par systèmes de clés et de passe-partout

POIGNÉES ERGONOMIQUES

Sécurité, apparence et ergonomie améliorées
Lorsque les tiroirs sont refermés, les poignées sont encastrées dans l'armoire et n'offrent pas de protubérances
Poignées pleine longueur placées sur la partie supérieure du tiroir

PORTE-ÉTIQUETTE À CHARNIÈRE

Pour un étiquetage simple du contenu des tiroirs
Poignées recouvertes d'un porte-étiquette transparent à charnière pour afficher le contenu des tiroirs

TIROIRS AVEC GLISSIÈRE À EXTENSION TOTALE 100%

Avantages : plein accès et plein usage de toute la surface de rangement
Extension continue et fluide, même avec une charge maximale de 400 lb

DIVISEURS DE TIROIRS INSTALLÉS

Identification rapide et précise du contenu d'un compartiment et contrôle d'inventaire facile. Rebord en biais qui permet d'identifier le contenu et qui peut recevoir la plupart des étiquettes de codes à barres

SYSTÈME DE VERROUILLAGE PREVENTIP^{MD}

Sûreté et sécurité additionnelles
Système de verrouillage de tiroirs unique et breveté qui empêche l'ouverture d'un tiroir lorsqu'un autre tiroir est déjà ouvert pour prévenir le basculement de l'armoire

BASE POUR CHARIOT ÉLÉVATEUR AVEC COUVERCLES

Transportez rapidement votre armoire d'un endroit à l'autre

SYSTÈME DE SUSPENSION EXCLUSIF

Durable, fluide et sans bruit

Le système de suspension Lista est conforme aux exigences de la norme internationalement reconnue RAL-RG 614. Le nombre de cycles d'usage avec une pleine charge des tiroirs sans perte de performance est supérieur au minimum requis par la norme.


Dimensions hors tout: 28 1/4" la x 28 1/2" p x 41 3/4" h

Nombre de tiroirs: 5

Nombre de compartiments: 61

No modèle F1125 Bleu brillant

No modèle F1126 Gris pâle



CONFIG. DES TIROIRS

Tiroirs 1-3: A
Tiroir 4: B
Tiroir 5: C




Dimensions hors tout: 28 1/4" la x 28 1/2" p x 41 3/4" h

Nombre de tiroirs: 7

Nombre de compartiments: 114

No modèle F1127 Bleu brillant

No modèle F1128 Gris pâle



CONFIG. DES TIROIRS

Tiroirs 1-4: A
Tiroir 5: B
Tiroirs 6-7: C




Dimensions hors tout: 28 1/4" la x 28 1/2" p x 41 3/4" h

Nombre de tiroirs: 9

Nombre de compartiments: 154

No modèle F1129 Bleu brillant

No modèle F1130 Gris pâle



CONFIG. DES TIROIRS

Tiroirs 1-2: A
Tiroirs 3-4: B
Tiroirs 5-7: C
Tiroirs 8-9: D


Dimensions hors tout: 28 1/4" la x 28 1/2" p x 41 3/4" h

Nombre de tiroirs: 10

Nombre de compartiments: 210

No modèle F1131 Bleu brillant

No modèle F1132 Gris pâle



CONFIG. DES TIROIRS

Tiroirs 1-2: A
Tiroirs 3-4: B
Tiroirs 5-6: C
Tiroirs 7-8: D
Tiroirs 9-10: E



Autres couleurs offertes sur demande

ARMOIRES À TIROIRS


ARMOIRES DE RANGEMENT AVEC TIROIRS

LISTA
making workspace work®

Dimensions hors tout: 40 1/4" la x 22 1/2" p x 41 3/4" h
 Nombre de tiroirs: 5
 Nombre de compartiments: 57
No modèle FI133 Bleu brillant
No modèle FI134 Gris pâle

CONFIG. DES TIROIRS


Tiroirs 1-2: A
 Tiroir 3: B
 Tiroir 4: C
 Tiroir 5: D



Dimensions hors tout: 40 1/4" la x 22 1/2" p x 41 3/4" h
 Nombre de tiroirs: 7
 Nombre de compartiments: 96
No modèle FI135 Bleu brillant
No modèle FI136 Gris pâle

CONFIG. DES TIROIRS



Tiroirs 1-2: A
 Tiroirs 3-4: B
 Tiroirs 5-6: C
 Tiroir 7: D



Dimensions hors tout: 40 1/4" la x 22 1/2" p x 41 3/4" h
 Nombre de tiroirs: 9
 Nombre de compartiments: 117
No modèle FI137 Bleu brillant
No modèle FI138 Gris pâle

CONFIG. DES TIROIRS



Tiroirs 1-2: A
 Tiroirs 3-5: B
 Tiroirs 6-7: C
 Tiroirs 8-9: D



Dimensions hors tout: 28 1/4" la x 28 1/2" p x 59 1/2" h
 Nombre de tiroirs: 8
 Nombre de compartiments: 88
No modèle FI139 Bleu brillant
No modèle FI140 Gris pâle

CONFIG. DES TIROIRS



Tiroirs 1-6: A
 Tiroirs 7-8: B



Dimensions hors tout: 28 1/4" la x 28 1/2" p x 59 1/2" h
 Nombre de tiroirs: 9
 Nombre de compartiments: 124
No modèle FI141 Bleu brillant
No modèle FI142 Gris pâle

CONFIG. DES TIROIRS



Tiroirs 1-4: A
 Tiroirs 5-9: B



Dimensions hors tout: 28 1/4" la x 28 1/2" p x 59 1/2" h
 Nombre de tiroirs: 11
 Nombre de compartiments: 172
No modèle FI143 Bleu brillant
No modèle FI144 Gris pâle

CONFIG. DES TIROIRS


Tiroirs 1-4: A
 Tiroirs 5-8: B
 Tiroirs 9-10: C
 Tiroir 11: D




Appelez aujourd'hui pour tous vos besoins en armoires!

ARMOIRES DE RANGEMENT AVEC TIROIRS

Dimensions hors tout: 28 1/4" la x 28 1/2" p x 59 1/2" h
 Nombre de tiroirs: 12
 Nombre de compartiments: 210
No modèle F1145 Bleu brillant
No modèle F1146 Gris pâle




CONFIG. DES TIROIRS
 Tiroirs 1-2, 5-6: A
 Tiroirs 3-4, 7: B
 Tiroirs 8-10: C
 Tiroirs 11-12: D




Dimensions hors tout: 28 1/4" la x 28 1/2" p x 59 1/2" h
 Nombre de tiroirs: 15
 Nombre de compartiments: 300
No modèle F1147 Bleu brillant
No modèle F1148 Gris pâle




CONFIG. DES TIROIRS
 Tiroirs 1-15: A




Dimensions hors tout: 40 1/4" la x 22 1/2" p x 59 1/2" h
 Nombre de tiroirs: 7
 Nombre de compartiments: 66
No modèle F1149 Bleu brillant
No modèle F1150 Gris pâle



CONFIG. DES TIROIRS
 Tiroirs 1-4: A
 Tiroirs 5-7: B




Dimensions hors tout: 40 1/4" la x 22 1/2" p x 59 1/2" h
 Nombre de tiroirs: 9
 Nombre de compartiments: 105
No modèle F1151 Bleu brillant
No modèle F1152 Gris pâle




CONFIG. DES TIROIRS
 Tiroirs 1-3: A
 Tiroirs 4-7: B
 Tiroirs 8-9: C



Dimensions hors tout: 40 1/4" la x 22 1/2" p x 59 1/2" h
 Nombre de tiroirs: 10
 Nombre de compartiments: 159
No modèle F1153 Bleu brillant
No modèle F1154 Gris pâle



CONFIG. DES TIROIRS
 Tiroirs 1-2: A
 Tiroirs 3-5: B
 Tiroirs 6-8: C
 Tiroir 9: D
 Tiroir 10: E



ÉTAGÈRES

Dimensions hors tout: 56 1/2" la x 28 1/2" p x 33 1/2" h
 Une tablette fixe et une tablette ajustable
No modèle F1157 Bleu brillant
No modèle F1158 Gris pâle



ÉTAGÈRES

Dimensions hors tout: 40 1/4" la x 22 1/2" p x 33 1/2" h
 Une tablette fixe et une tablette ajustable
No modèle F1159 Bleu brillant
No modèle F1160 Gris pâle



SURFACES D'ÉTAL (BLOCS DE BOUCHER)



S'installe sur armoires de 28 1/4" la x 28 1/2" p
No modèle F1155



S'installe sur armoires de 40 1/4" la x 22 1/2" p
No modèle F1156

ARMOIRES

DES MEUBLES D'ATELIER FABRIQUÉS SOLIDES!

L'atelier est un endroit où les meubles se doivent d'être robustes comme les produits Strong Hold.
Une gamme de meubles si durables et si robustes qu'ils sont exigés par les grandes entreprises comme l'industrie automobile.



A. FG816



B. FI331



C. FG830



D. FG836



E. FG838

A. ARMOIRES DE RANGEMENT ROUGH & TOUGH

Ces modèles d'acier de calibre 12 assurent une protection pour les outils et les pièces mécaniques.
Fabriqués pour un usage rude et difficile. Les tablettes sont réglables et il est possible d'en ajouter d'autres pour plus de polyvalence.

No modèle	Largeur"	Profondeur"	Hauteur"	Hauteur hors tout"	Nbre de tablettes	Poids de l'armoire lb	No modèle tablette supplémentaire	Capacité de tablette lb
FG815	36	20	72	78	4	418	FG820	1600
FG816	36	24	72	78	4	459	FG821	1900
FG817	48	24	72	78	4	557	FG822	1200
FG818	60	24	72	78	4	685	FG823	1650
FG819	72	24	72	78	4	733	FG824	1525

B. ARMOIRES DE RANGEMENT ROBUSTES VENTILÉES

Les portes en acier de calibre 12 avec perforations en forme de diamant pour une visibilité facile et une meilleure ventilation.
Idéals pour les industries, les centres de conditionnement physique, ou toutes les installations où les effets personnels doivent être ventilés et verrouillés.

No modèle	Largeur"	Profondeur"	Hauteur"	Hauteur hors tout"	Nbre de tablettes	Poids de l'armoire lb	No modèle tablette supplémentaire	Capacité de tablette lb
FI329	36	24	72	78	4	470	FG821	1900
FI330	48	24	72	78	4	548	FG822	1200
FI331	60	24	72	78	4	666	FG823	1650

C. ARMOIRES À DOUBLE RANGEMENT

Ces armoires comprennent deux compartiments séparés. Les entreprises à deux quarts de travail peuvent protéger les objets de valeur des personnes du quart qui ne travaillent pas. Il est aussi possible d'utiliser un côté pour les objets personnels et l'autre pour les outils.

No modèle	Largeur"	Profondeur"	Hauteur"	Hauteur hors tout"	Tablettes suppl./côté	Poids de l'armoire lb	No modèle tablette supplémentaire	Capacité de tablette lb
FG829	48	24	72	78	4	624	FG832	1275
FG830	60	24	72	78	4	722	FG833	1600
FG831	72	24	72	78	4	813	FG834	1950

D. ARMOIRES DE RANGEMENT À BALAIS

Organisez vos besoins d'entretien ménager avec nos armoires à balais aussi solides que les autres armoires Strong Hold. Les doubles portes permettent l'accès à toutes les tablettes. Le côté armoire à balais range les objets à long manche. Le côté à tablettes sert à ranger les produits en papier, les nettoyeurs et les brosses. Les tablettes réglables s'enlèvent pour faire de la place pour de gros contenants.

No modèle	Largeur"	Profondeur"	Hauteur"	Hauteur hors tout"	Tablettes supplémentaires	Poids de l'armoire lb	No modèle tablette supplémentaire	Capacité de tablette lb
FG835	36	24	72	78	4	477	FG845	1025
FG836	48	24	72	78	4	567	FG846	1375
FG837	60	24	72	78	4	669	FG847	1750


E. ARMOIRES DE RANGEMENT/PENDERIES

Ces armoires font partie de notre gamme d'armoires robustes pour le rangement de vêtements, d'outils et de fournitures. Le verrouillage en trois points ajoute plus de sécurité.

No modèle	Largeur"	Profondeur"	Hauteur"	Hauteur hors tout"	Tablettes supplémentaires	Poids de l'armoire lb	No modèle tablette supplémentaire	Capacité de tablette lb
FG838	36	24	72	78	4	477	FG845	1100
FG839	48	24	72	78	4	567	FG846	1500
FG840	60	24	72	78	4	669	FG847	1900

ARMOIRES À PORTES CREUSES

- Le contenu de cette armoire de rangement à portes creuses, de haute densité, est gardé en sûreté au moyen du morailleur à cadenas de conception spéciale
- Quatre tablettes réglables renforcées, six mini-tablettes amovibles situées dans chaque porte à charnières de 4" de profondeur, lui procurant ainsi une capacité inégalée
- Cadenas vendu séparément
- Capacité par tablette: 500 lb



Morailleur à cadenas spécial à l'épreuve des coupe-boulons



KLETON

No modèle	Description	Dimensions				Poids lb
		la"	x p"	x h"	x h"	
FB024	Armoire	38	x 24	x 72		315
FB025	Tablette additionnelle	38	x 21 1/4	x -		18
FB026	Tablette additionnelle pour porte	18	x 6	x -		2
SA898	Cadenas clés différentes					
SR892	Cadenas clés identiques					

ARMOIRES COMBINÉES À PORTES CREUSES & 96 BACS

- Armoire combinée robuste entièrement soudée de calibre 16, avec bacs et tablettes
- Portes à charnières de 4" de profondeur
- Deux tablettes réglables de calibre 16 avec une capacité de charge de 500 lb par tablette
- Panneaux à claire-voie soudés à l'intérieur des portes et au fond de l'armoire, pour bacs suspendus
- Morailleur à cadenas de conception particulière qui empêche l'utilisation de coupe-boulons
- Cadenas vendu séparément
- Finis à revêtement de poudre gris Kleton
- Bacs compris:**
84 bacs de chaque 4 1/8" la x 5 3/8" p x 3" h
12 de chaque 5 1/2" d x 10 7/8" p x 5" h



CF373

KLETON

No modèle	Description	Poids lb
CF371	Armoire a/bacs en plastique bleu	359
CF372	Armoire a/bacs en plastique rouge	359
CF373	Armoire a/bacs en plastique jaune	359
CF374	Armoire a/bacs en plastique vert	359
CF375	Armoire a/bacs en plastique gris	359

ARMOIRES EN TREILLIS MÉTALLIQUE À RANGEMENT VISIBLE

- Entièrement soudée, offre un espace de rangement sûr mais aussi bien visible pour vos outils et autres équipements
- Entretoise en K soudée au dormant de la porte la rendant plus rigide
- Treillis métallique en forme de diamant de calibre 13
- Tablettes réglables se boulonnent dans les trous
- Porte verrouillable qui offre un système de blocage qui s'enclenche en trois points différents avec came de blocage et une poignée plaquée chrome
- Dimensions: 24" la x 21" p x 72" h
- Poids: 146 lb


No modèle FB015

LYON®



ARMOIRES - SERVICE TRÈS INTENSIF

- Acier soudé de calibre 14 avec des portes et des tablettes de calibre 14 qui s'ajustent tous les 3"
- Portes verrouillables sécuritaires avec système de blocage en trois points
- Des pieds de calibre 7 que l'on peut boulonner à l'armoire et ajoutent 4" à la hauteur totale de l'armoire, et permettent un accès aux fourches pour les déplacements
- Capacité: 1450 lb par tablette



LYON®

No modèle	Dimensions				Nbre de tablettes	Poids lb
	la"	x p"	x h"	x h"		
FB013	36	x 21	x 78		4	370
FB012	36	x 21	x 60		3	300
FB011	36	x 21	x 42		2	230

ARMOIRES À FENÊTRES CLAIRES

- Portes à fenêtres en polycarbonate clair pour que tous les outils soient visibles
- Monopiece de calibre 12
- Espace de 6" entre l'armoire et le plancher
- Tablettes réglables de calibre 14
- Système de blocage qui s'enclenche en trois points différents
- Charnières de calibre 10



Strong Hold

No modèle	Dimensions			Hauteur hors tout"	Nbre de tablettes	Cap des tablettes lb	Poids lb
	la"	x p"	x h"				
FG851	48	x 24	x 60	66	3	1200	446
FG852	48	x 24	x 72	78	4	1200	536

ARMOIRES TRÈS ROBUSTES EN ACIER INOXYDABLE

- Le plus robuste produit de rangement disponible actuellement sur le marché
- Fabriquée en métal inoxydable #304, de calibre 12, avec un fini #3
- Résiste à la corrosion et aux acides, ne rouillera pas et conçu pour l'abus quotidien en environnement industriel
- Tablettes réglables aux 2"
- Système de blocage en trois points
- Pieds soudés de calibre 7

Ces unités peuvent également être utilisées dans les domaines suivants: médical, pharmaceutique, automobile, électronique, textile, brasserie, installations maritimes, restaurants, etc.

Strong Hold



No modèle	Dimensions			Hauteur hors tout"	Nbre de tablettes	Cap des tablettes lb	Poids lb	Tablette additionnelle No modèle
	la"	x p"	x h"					
F1340	36	x 24	x 60	66	3	1900	406	F1349
F1341	36	x 20	x 72	78	4	1600	435	F1350
F1342	36	x 24	x 72	78	4	1900	475	F1349
F1343	48	x 24	x 60	66	3	1200	489	F1351
F1344	48	x 24	x 72	78	4	1200	573	F1351
F1345	60	x 24	x 60	66	3	1650	595	F1352
F1346	60	x 24	x 72	78	4	1650	699	F1352
F1347	72	x 24	x 60	66	3	1525	726	F1353
F1348	72	x 24	x 72	78	4	1525	856	F1353

ARMOIRES

ARMOIRES COMPACTES

ARMOIRES A/PLAN DE TRAVAIL

- Sert de plan de travail combiné à une armoire
- Portes doubles avec le dispositif de verrouillage en trois points qui s'ouvrent jusqu'à 180°
- Fonctionnement silencieux
- Deux tablettes réglables tous les deux pouces
- Dimensions de l'armoire: 36" la x 18" ou 21" de profondeur par 42" h
- Capacité par tablette: 180 lb
- Assemblage requis



LYON

No modèle	Description	Profondeur"	Poids lb
FF985	Armoire	18	88
FF986	Armoire	21	96
FF987	Tablette additionnelle pour FF985	18	7
FF988	Tablette additionnelle pour FF986	21	9

ARMOIRES COMPACTES, ÉCONOMIQUES

- Idéales là où une armoire de grandes dimensions ne convient pas
- Tablettes ajustables
- Portes verrouillables
- Assemblage requis



edsal

No modèle	Dimensions la" x p" x h"	Nbre de tablettes	Poids lb
FH482	21 x 15 x 35	2	33
FH483	30 x 15 x 66	4	50

ARMOIRES VISUELLES

- Gardez un oeil attentif sur votre stock dispendieux
- Les panneaux de porte en plexiglass résistent au bris et ne se fracasseront pas
- Tablettes de calibre 22, réglables à des intervalles de 2"
- Portes en acier de calibre 20
- Mécanisme de verrouillage en trois points avec poignée verrouillable moulée sous pression (comprend deux clés)
- Capacité par tablette: 150 lb
- Assemblage requis



edsal

No modèle		Dimensions			Nbre de tablettes
Havane	Gris	la"	p"	x h"	
MI629*	FH645*	30	x 12	x 26	2
MI630	FH646	36	x 18	x 42	2
MI631	FH647	36	x 24	x 78	4

*Unités murales

ARMOIRES TRÈS LARGES ENTièrement SOUDÉES DE 48"

- Armoire qui offre amplement d'espace de rangement pour les petites et grandes fournitures
- Fabriquée en acier de calibre 20 entièrement soudé
- Dimensions hors tout: 48" la x 24" p x 72" h
- Capacité par tablette: 175 lb distribuées uniformément
- **Comprend:** quatre tablettes réglables et poignée avec verrou
- Aucun assemblage requis



RLB
PLUS

No modèle	Couleur	Poids lb
FJ860	Charbon	230
FJ869	Beige	230

ARMOIRES D'ENTREPOSAGE ÉCONOMIQUES À ASSEMBLAGE RAPIDE

- Conçues pour un assemblage facile avec moins d'attaches
- Tablettes facilement réglables tous les 2"
- Base monopiece qui sert de tablette supplémentaire, ce qui augmente la capacité d'entreposage
- Système de verrouillage en trois points, avec poignée chromée verrouillable et deux clés pour plus de sécurité
- Capacité par tablette: 100 lb
- Fini solide gris ou havane revêtu en poudre pour plus de durabilité
- Assemblage requis



edsal

No modèle		Dimensions			Poids lb
Gris	Havane	la"	p"	x h"	
FH643	FH648	30	x 15	x 66	88
FH649	FH650	36	x 24	x 78	130
FH651	FH652	48	x 24	x 78	158

ARMOIRES DE RANGEMENT HI-BOY PROFONDES ET SOUDÉES

- Idéal pour tous vos besoins en entreposage au bureau, à l'usine ou à l'école
- ^a Quatre tablettes ajustables
- Poignée encastrée et serrure à barillet
- Capacité par tablette: 150 lb distribuée également



ASM

No modèle			Dimensions		
Noir	Beige	Charbon	la"	p"	x h"
FJ882	FJ883	FJ884	36	x 24	x 72

ARMOIRES DE RANGEMENT SOUDÉES

- Meilleur choix pour tous vos besoins en entreposage au bureau, à l'usine ou à l'école
- Tablettes ajustables, poignée encastrée, serrure cylindrique, tringles (dans les types à garde-robes)
- Choisissez parmi les armoires Hi-Boy, Lo-Boy, à garde-robes ou combinées
- Lo-Boy comprend deux tablettes
- Capacité: 150 lb distribuées uniformément



Type Lo-Boy



Type Hi-Boy



Type garde-robe



Type combiné



No modèle			Description	Dimensions			Poids lb
Charbon	Beige	Noir		la"	x p"	x h"	
FJ856	FJ864	FJ859	Hi-Boy	36	x 18	x 72	140
FJ867	FJ871	FJ865	Garde-robe	36	x 24	x 72	182
FJ861	FJ858	FJ862	Combiné	36	x 18	x 72	121
FJ863	FJ870	FJ868	Lo-Boy	36	x 18	x 72	144
FJ873	FJ875	FJ876	Tablette additionnelle	36	x 18	x 40	90
FJ881	FJ880	FJ879	Tablette additionnelle profonde	36	x 16	x 1	6,5

ARMOIRES DE RANGEMENT INDUSTRIELLES

- Armoire entièrement soudée en acier de calibre 20 munie de quatre tablettes réglables de calibre 18 et d'une poignée à serrure
- Tablettes réglables tous les 2"
- Capacité de charge par tablette: 300 lb distribuées uniformément
- Gris pâle



FJ857



No modèle	Description	Dimensions la" x p" x h"	Poids lb
FJ857	Armoire	36 x 18 x 72	185
FJ874	Tablette additionnelle	36 x 18 x 1	8

ARMOIRES MURALES SOUDÉES

- Pratique pour les endroits où l'espace de plancher est restreint
- Dimensions : 36" la x 12" p x 30" h
- **Comprend:** une tablette entièrement ajustable, une poignée encastrée et une serrure à barillet



FJ866

No modèle	Couleur	Poids lb
FJ866	Charbon	55
FJ872	Beige	55



SOCLES ROULANTS ROBUSTES POUR ARMOIRES

- Permettent aux armoires d'être entièrement mobiles
- Facilitent l'accès pour le nettoyage
- Roulettes en caoutchouc élastique bleu de 4", deux fixes et deux pivotantes avec frein
- Capacité: 800 lb distribuées uniformément



No modèle	Dimensions la" x p"	Poids lb
FI292	36 x 18	32
FI293	36 x 24	33
FI294	48 x 18	34
FI295	48 x 24	36

CASIERS POUR ÉQUIPEMENT STANDARDS SOUDÉS

- Casiers pour équipement parfaits pour les vestiaires d'athlètes, l'équipement de pompiers ou tout autre usage qui nécessite l'accès rapide aux uniformes et/ou à l'équipement
- Façade ouverte et côtés perforés, ce qui offre plein accès et ventilation
- Coffret de sécurité avec verrou et cantine pour le rangement en sécurité de vos objets de valeur
- Tablette inférieure qui sert de banc et élimine le besoin pour des sièges dans le vestiaire
- **Modèle de base comprend:** coffret de sécurité, tablette supérieure et barre de suspension



FJ897



No modèle			Dimensions			Poids lb
Gris pâle	Beige	Rouge	la"	x p"	x h"	
MODÈLES DE BASE						
FJ895	FJ894	FJ896	24	x 24	x 72	240
FJ901	FJ900	FJ902	30	x 24	x 72	251
FJ907	FJ906	FJ908	36	x 24	x 72	278
A/CANTINE & TABLETTE INFÉRIEURE						
FJ898	FJ897	FJ899	24	x 24	x 72	280
FJ904	FJ903	FJ905	30	x 24	x 72	296
FJ910	FJ909	FJ911	36	x 24	x 72	328

CASIERS POUR ÉQUIPEMENT SOUDÉS DE LUXE

- Casiers pour équipement de luxe qui offrent sécurité et ventilation optimales pour l'équipement et les uniformes de valeur
- Conception de style garde-robe qui offre toute la flexibilité pour le rangement de divers objets et vêtements
- Tiroir latéral inférieur qui permet de ranger les objets plus lourds ou encombrants comme les bottes ou les sacs
- **Le modèle de base comprend:** trois demi-tablettes, une tablette pleine largeur, une barre de suspension et des portes avec verrou

FJ913



No modèle			Dimensions			Poids lb
Gris pâle	Beige	Rouge	la"	x p"	x h"	
MODÈLES DE BASE						
FJ913	FJ912	FJ914	36	x 24	x 72	407
A/TIROIR LATÉRAL						
FJ916	FJ915	FJ917	36	x 24	x 72	527

CASIERS

CASIERS ÉCONOMIQUES CLEAN LINE^{MC}

- Casiers entièrement assemblés en acier laminé à froid de première qualité
- Cadre en acier entièrement soudé avec portes et panneaux assemblés par rivets pop
- Portes à deux plateaux de calibre 20, cadres de calibre 16, corps et tablettes de calibre 24
- Dimensions: 12" la x 18" p x 72" h
- **Le casier à un niveau comprend:** une tablette pour chapeaux, trois crochets pour manteaux et une poignée encastrée en aluminium pour cadenas
- **Les casiers à deux et trois niveaux comprennent:** deux crochets pour manteaux par ouverture et une poignée encastrée en aluminium pour cadenas
- Peinture émail cuit gris perle de haute qualité (beige également offert)

Trous de ventilation dans la traverse du châssis

Portes en acier de calibre 20

Châssis en acier de calibre 16

Poignées en retrait fabriquées de plastique antiéraflures



Bloc de 1

Bloc de 2

Bloc de 3

Bloc de 4



DESSUS INCLINÉS

Dessus inclinés qui aident à prévenir l'accumulation de poussière et de débris, facilitant ainsi l'entretien



BASES EN RETRAIT

Bases en retrait qui soulèvent les casiers de 4" du plancher



CASIERS SIMPLES

No modèle	Bloc de	Poids lb
DE BASE		
FJ151	1	45
FJ152	2	90
FJ153	3	135
FJ154	4	180
A/DESSUS INCLINÉ		
FJ176	1	47
FJ177	2	92
FJ178	3	137
FJ179	4	182
A/BASE EN RETRAIT		
FJ224	1	47
FJ225	2	92
FJ226	3	137
FJ227	4	182
A/BASE EN RETRAIT & DESSUS INCLINÉ		
FJ200	1	49
FJ201	2	94
FJ202	3	139
FJ203	4	184
A/PORTES PERFORÉES		
FJ478	1	45
FJ479	2	90
FJ480	3	135
FJ481	4	180

CASIERS DOUBLES

No modèle	Bloc de	Poids lb
DE BASE		
FJ155	1	48
FJ156	2	94
FJ157	3	138
FJ158	4	183
A/DESSUS INCLINÉ		
FJ180	1	50
FJ181	2	96
FJ182	3	139
FJ183	4	184
A/BASE EN RETRAIT		
FJ228	1	50
FJ229	2	96
FJ230	3	139
FJ231	4	184
A/BASE EN RETRAIT & DESSUS INCLINÉ		
FJ204	1	52
FJ205	2	98
FJ206	3	141
FJ207	4	186
A/PORTES PERFORÉES		
FJ482	1	48
FJ483	2	94
FJ484	3	138
FJ485	4	183

CASIERS TRIPLES

No modèle	Bloc de	Poids lb
DE BASE		
FJ159	1	50
FJ160	2	96
FJ161	3	140
FJ162	4	185
A/BASE EN RETRAIT & DESSUS INCLINÉ		
FJ208	1	54
FJ209	2	100
FJ210	3	143
FJ211	4	188
A/PORTES PERFORÉES		
FJ486	1	50
FJ487	2	96
FJ488	3	140
FJ489	4	185

LOCKERETTES

No modèle	Bloc de	Poids lb
DE BASE		
FJ171	1	50
FJ172	2	96
FJ173	3	140
FJ174	4	180
A/PORTES PERFORÉES		
FJ490	1	50
FJ491	2	96
FJ492	3	140
FJ353	4	180

ACCESSOIRES

No modèle	Description
FJ930	Serrure cylindrique
FJ682	Plaques numérotées
FJ685	Tringle à vêtements

BASES SUR PIEDS

- Idéale pour rendre le dessous de vos casiers accessible pour le nettoyage
- Hauteur totale de 6"

No modèle	Pour bloc de	Poids lb
FJ931	1	5
FJ932	2	8
FJ933	3	12
FJ934	4	15

- Pieds fabriqués en acier calibre 12 et structure en acier calibre 16
- Gris



VOIR LA PAGE B220 POUR LES CADENAS ET CADENAS À COMBINAISON

CASIERS ENTIÈREMENT SOUDÉS CONCORDE^{MC}

- Fabrication robuste entièrement soudée en acier laminé à froid
- Dimensions: 12" la x 18" p x 72" h
- Cadre de porte de calibre 16
- Porte à double paroi de calibre 20 avec grille de ventilation
- Moraillon de calibre 11 facile à utiliser avec un cadenas
- **Modèle à un niveau comprend:** une tablette pour chapeau et trois porte-manteaux
- **Modèles à deux et trois niveaux comprennent:** deux portemanteaux par ouverture
- Portemanteaux courbés et polis pour éviter les dommages aux vêtements
- Taquet magnétique aidant à garder la porte fermée
- Grilles de ventilation de style contemporain situées dans les parties supérieures et inférieures (douze trous de 1" x 1/4")
- Peinture émaillée cuite durable gris charbon (modèles gris pâle et beige aussi offerts)

Aimant embossé dans la serrure de porte qui fait en sorte que les portes demeureront fermées


Poignée pleine longueur

Ventilation incorporée dans les portes

Porte de calibre 20 à deux panneaux

Charnière de calibre 14

Dessous en acier galvanisé de calibre 22



Type	Bloc de 1 No modèle	Poids lb	Bloc de 2 No modèle	Poids lb	Bloc de 3 No modèle	Poids lb	Bloc de 4 No modèle	Poids lb
CASIERS SIMPLE								
De base	FJ783	64	FJ784	119	FJ785	174	FJ786	229
DOUBLE LOCKERS								
De base	FJ799	65	FJ800	121	FJ801	176	FJ802	231
CASIERS TRIPLES								
De base	FJ815	66	FJ816	122	FJ817	178	FJ818	233
LOCKERETTES								
De base	FK872	64	FK873	119	FK874	174	FK883	229

*Dessus inclinés et base en retrait en option aussi offerts

CASIERS À 16 PORTES

- Idéal lorsqu'il y a moins d'espace
- 16 casiers verrouillables
- Penderie pour suspendre des vêtements
- Dimensions des casiers: 12" la x 18" p x 12" h
- Dimensions hors tout: 72" la x 18" p x 72" h
- Moraillon à cadenas
- Assemblage requis



No modèle	Description	Couleur	Poids lb
FJ175	Assemblage par rivet pop	Gris pâle	165
FL359	Entièrement soudé	Gris pâle	180
FL360	Entièrement soudé	Charbon	180

CASIERS EN PLASTIQUE

UNE NOUVELLE GÉNÉRATION DE CASIERS



- Casiers en plastique sans entretien
- Fabrication en plastique durable, ce qui les rend parfaits pour les environnements humides, les usines de transformation des aliments, les aménagements pour athlètes, etc.
- Des trous pour l'écoulement de l'eau facilitent le nettoyage: simplement arroser avec de l'eau et du savon
- Porte de conception transparente en option qui permet une inspection rapide du contenu du casier

SPÉCIFICATIONS:


- Antirouille
- Non corrosif
- Aucun besoin de les peindre
- Nettoyage facile
- Sans entretien
- Fabrication en polyéthylène durable
- Chaque unité est entièrement assemblée
- Installation facile
- Design économiseur d'espace

No modèle	Description	Dimensions la" x p"	Crochet	Tablette	Dessus	Couleur porte	Poids lb
FH725	Casier 12" h (habituellement empilés 6 de haut)	12 x 15	Non	Non	Plat	Gris	6
FH726	Casier 12" h (habituellement empilés 6 de haut)	12 x 15	Non	Non	Plat	Transparent	6
FH727	Casier 12" h	12 x 15	Non	Non	Incliné	Gris	8
FH728	Casier 12" h	12 x 15	Non	Non	Incliné	Transparent	8
FC689	Casier 18" h (habituellement empilés 6 de haut)	15 x 15	Non	Non	Plat	Gris	10
FC691	Casier 18" h	15 x 15	Non	Non	Incliné	Gris	45
FC693	Casier 36" h (habituellement empilés 6 de haut)	12 x 15	Oui	Non	Plat	Gris	16
FH729	Casier 36" h	12 x 15	Oui	Non	Incliné	Gris	18
FC695	Grand casier de 60" h	15 x 18	Oui	Oui	Incliné	Gris	42

Toutes les dimensions et poids sont nominaux et peuvent varier selon le procédé de moulage. Quincaillerie de montage non comprise

CASIERS MURAUX

- Rangement tout-en-un pour vêtements et effets personnels
- Quatre compartiments de 12" la x 18" p x 12" h chacun
- Fini émail cuit au four gris



No modèle	Description	Couleur
FJ919	Rivet Pop assemblé	Gris pâle
FL357	Entièrement soudé	Gris pâle
FL358	Entièrement soudé	Charbon

BANCS POUR VESTIAIRES

- Nécessaires dans tous les vestiaires
- Fabriqué en acier entièrement soudé de calibre 18
- Les bancs en bois comprennent des pieds à revêtement en poudre noir pour usage autonome ou pour être boulonnés au sol



No modèle	Type	Dimensions lo" x la" x h"	Poids lb
FB002	Acier	72 x 12 x 17	35
RL871	Bois	48 x 9 1/4 x 16 1/2	23
RL872	Bois	60 x 9 1/4 x 16 1/2	29
RL873	Bois	72 x 9 1/4 x 16 1/2	31
RL874	Bois	96 x 9 1/4 x 16 1/2	39

ÉTABLIS À CAISSONS

PERSONNALISEZ UN ÉTABLI SELON VOS BESOINS! VOUS N'AVEZ SIMPLEMENT QU'À CHOISIR DEUX DES CAISSONS DE LA LISTE ET À AJOUTER UN DESSUS

- En acier de fort calibre entièrement soudé
- Tiroirs à ouverture à 100% avec mécanisme de glissière à roulement à billes
- Portes réversibles, peuvent s'ouvrir du côté gauche ou du côté droit (charnières installés en usine sur le côté droit)
- Poignée en profilé d'aluminium avec capuchon gris
- Chaque caisson est muni de serrures et de deux clés
- Serrures à clés identiques pour chaque modèle de caisson
- Options de clés personnalisées disponibles
- Dimensions hors tout: 18" la x 21" p x 28" h,
- Hauteur hors tout de 30" avec le dessus
- Base optionnelle qui ajoute 4" de hauteur (maximum de deux bases par caisson)
- Capacité: 100 lb par tiroir, poids distribué également
- Châssis au fini à revêtement en poudre gris Klepton, tiroirs et portes bleu Klepton

KLEPTON



UNE PORTE

No modèle FH666

16 3/4" la x 21" p x 24" h

Tablette intérieure réglable comprise

Poids: 48 lb



DEUX PORTES

No modèle FH667

(2) 16 3/4" la x 21" p x 12" h

Poids: 48 lb



DEUX TIROIRS ET UNE PORTE

No modèle FH668

(2) 15 3/8" la x 20" p x 5 5/8" h

(1) 16 3/4" la x 21" p x 12" h

Poids: 59 lb



DEUX TIROIRS

No modèle FI166

(2) 15 3/8" la x 20" p x 11 5/8" h

Poids: 66 lb



TROIS TIROIRS

No modèle FI167

(2) 15 3/8" W x 20" D x 5 5/8" H

(1) 15 3/8" W x 20" D x 11 5/8" H

Poids: 78 lb




QUATRE TIROIRS

No modèle FH669

(4) 15 3/8" la x 20" p x 5 5/8" h

Poids: 68 lb



QUATRE TIROIRS ET UNE PORTE

No modèle FH670

(4) 15 3/8" la x 20" p x 2 5/8" h

(1) 16 3/4" la x 21" p x 12" h

Poids: 63 lb



SIX TIROIRS

No modèle FH671

(4) 15 3/8" la x 20" p x 2 5/8" h

(2) 15 3/8" la x 20" p x 5 5/8" h

Poids: 94 lb



BASES OPTIONNELLES POUR CAISSON

No modèle FH672

4" h

34" h avec dessus

Poids: 5 lb

COMBINAISONS DE CAISSONS/PIEDS

- Pieds en acier de calibre 14 entièrement soudés
- Alvéole pour prise électrique courante à deux sorties
- Hauteur hors tout de 34" avec le dessus
- Fini à revêtement en poudre gris Klepton

No modèle	Description	Dimensions p" x h"	Poids lb
ML264	Un pied pour utiliser a/dessus de 24" p	22 x 32	14
ML265	Un pied pour utiliser a/dessus de 30" p ou 36" p	28 x 32	15
FH672*	Base de caisson (Max 1)	4" H	5
FF920*	Goussets pour pied de l'établi (paquet de 2)	-	3

*Base de caisson et goussets pour pied requis pour toutes les combinaisons de caissons/pieds



NOUS ESSAYONS DE VOUS FACILITER LES CHOSES...
REGARDEZ NOS OPTIONS DE MODÈLES
PRÉCONÇUS AUX PAGES B63 À B64.

Créez-les selon vos besoins. Si vous avez des dimensions ou des exigences bien précises qui n'apparaissent pas dans cette page... communiquez avec votre distributeur Klepton dès aujourd'hui.

COMMENT COMMANDER

1. Choisissez la combinaison caisson et pied qui vous convient
 2. Choisissez le dessus qui vous convient
- Allez consulter notre sélection de dessus d'établis à la page B62 de ce catalogue.

CRÉEZ UN ÉTABLI CONÇU POUR VOTRE UTILISATION

- Choisissez parmi les composantes qui suivent afin de créer l'établi qui répond à vos besoins
- Toutes les composantes requises à l'assemblage de votre établi sont sur cette page
- Pour plus de fonctionnalité, les composantes en option sont sur la prochaine page
- Toutes les composantes sont fabriquées entièrement d'acier de calibre 14, à moins d'indications contraires
- Toutes la quincaillerie de montage est comprise
- Capacité de 1000 lb à 3000 lb
- Toutes les composantes sont en acier avec revêtement en poudre gris clair Klepton
- Assemblage requis


A - PIEDS

- Pieds statiques ou mobiles
- Alvéole pour deux prises électriques comprise
- Offre une hauteur hors tout de 34", avec le dessus



B - DESSUS

Assortiment de dessus offerts. Acier de calibre 14, avec âme en bois, stratifiés en bois, dessus d'atelier et plastique stratifié, et ce, en plusieurs dimensions. Notre liste complète de dessus se trouve à la page B62 de ce catalogue.




C - LONGERONS UNIVERSELS

- Donne de la stabilité à l'établi
- Empêche les pieds de plier
- Compris dans les trusses ML266 à ML269
- Poids: 11 lb

No modèle FF979 - pour établi de 48", 60" ou 72"

No modèle FH925 - pour établi de 84"

No modèle FH926 - pour établi de 90"



À DÉCIDER LORSQUE VOUS COMMANDEZ UN ÉTABLI :

1. Déterminer les dimensions requises pour l'établi (longueur, largeur, hauteur)
2. Choisir l'une des composantes montrées sur cette page en respectant les dimensions prévues pour l'établi

No modèle	Description	Dimensions p" x h"	Poids lb
ML266*	Une paire de pieds pour utiliser a/dessus de 24" p, inclus longeron FF979	22 x 32	38
ML268*	Une paire de pieds pour utiliser a/dessus de 30" p ou 36" p, inclus longeron FF979	28 x 32	45
ML264	Un pied (simple) pour utiliser a/dessus de 24" p	22 x 32	14
ML265	Un pied (simple) pour utiliser a/dessus de 30" p ou 36" p	28 x 32	15
ML267*	Unité mobile pour utiliser a/dessus de 24" p (paire), inclus longeron FF979	22 x 32	40
ML269*	Unité mobile pour utiliser a/dessus de 30" p ou 36" p (paire), inclus longeron FF979	28 x 32	40
FG732	Une rallonge de pieds pour régler la hauteur de 34" à 39" par échelons de 1" (ens. de 4)	-	8

*Pour les dessus de 84" lo et 96" lo, voir les longerons universels

PERSONNALISEZ VOTRE ÉTABLI AVEC LES OPTIONS SUIVANTES

D - TIROIRS

- Ajoute du rangement à tout établi
- Acier entièrement soudé de haut calibre
- Extension totale de 100% avec mécanisme de glissement à roulement à billes
- Vendu avec serrures et deux clés
- Serrures à clés identiques selon le modèle de tiroir
- Clés personnalisées aussi offertes
- Capacité: 100 lb par tiroir, poids distribué également
- Poignées en profilé d'aluminium avec capuchons gris
- Dimensions hors-tout: 18" la x 21" p x 9" h



UNITÉS À UN TIROIR

No modèle FH673

(1) 15 3/8" la x 20" p x 5 5/8" h



UNITÉS À DEUX TIROIRS

No modèle FH674

(2) 15 3/8" la x 20" p x 2 3/4" h

E - TABLETTES SURÉLEVÉES

- Permet plus d'espace de rangement
- Parfait pour ranger les outils et l'équipement ailleurs que sur les surfaces de travail
- 9" p x 12" h • Une par établi

No modèle	Largeur hors tout"	Poids lb
FF956	48	19
FF957	60	24
FF958	72	29
FI319	84	35
FI320	96	42

G - PLAQUES ARRIÈRES

- Ajoute un rebord de 3" à l'arrière de l'établi
- Une par dessus d'établi

No modèle	Largeur hors tout"	Poids lb
FF704	48	8
FF705	60	10
FF708	72	12
FI317	84	14
FI318	96	16

F - TABLETTES INFÉRIEURES

- Ajoute de l'espace de rangement à tout établi
- On peut utiliser une ou deux tablettes de 9" profondeur par établi

No modèle	Largeur hors tout"	Poids lb
FF934	44 (à utiliser a/dessus de 48")	14
FF935	56 (à utiliser a/dessus de 60")	16
FF936	68 (à utiliser a/dessus de 72")	18
RL866	80 (à utiliser a/dessus de 84")	21
RL867	92 (à utiliser a/dessus de 96")	24

H - PLAQUES LATÉRALES

- Ajoute un rebord de côté de 3" à tout établi
- Une par côté que l'on désire border

No modèle	Largeur hors tout"	Poids lb
FF792	24	4
FF793	30	5
FF794	36	6



NOUS ESSAYONS DE VOUS FACILITER LES CHOSES...

REGARDEZ NOS OPTIONS DE MODÈLES PRÉCONÇUS AUX PAGES B63 À B64.

Créez-les selon vos besoins. Si vous avez des dimensions ou des exigences bien précises qui n'apparaissent pas dans cette page... communiquez avec votre distributeur Klepton dès aujourd'hui.

DESSUS D'ÉTABLI PERSONNALISÉS

CHOISISSEZ L'UN DE CES SIX DESSUS POUR PERSONNALISER VOTRE ÉTABLI.

DESSUS D'ÉTABLI EN BOIS DUR STRATIFIÉ À BORDURE CARRÉE

- Dessus au fini laqué pour plus de durabilité
- Pièces stratifiées en bois dur massif pour plus de durabilité
- Épaisseur hors tout: 1 3/4"



No modèle	Dimensions p" x la"	Poids lb	No modèle	Dimensions p" x la"	Poids lb
FD015	24 x 48	56	FD025	36 x 48	84
FD016	24 x 60	70	FD026	36 x 60	105
FD017	24 x 72	84	FD027	36 x 72	126
FG969	24 x 84	98	FD028	36 x 84	147
FG970	24 x 96	112	FD029	36 x 96	168
FG972	24 x 120	140	FD023	36 x 120	210
FD019	30 x 48	70	FG976	48 x 48	112
FD020	30 x 60	88	FG977	48 x 60	140
FD021	30 x 72	105	FG978	48 x 72	168
FD022	30 x 84	123	FG979	48 x 84	196
FG973	30 x 96	140	FG980	48 x 96	224
FD018	30 x 120	175	FG982	48 x 120	280

Les dessus d'une profondeur de plus de 36" sont expédiés en deux morceaux. La quincaillerie est comprise

DESSUS D'ÉTABLI


- Dessus parfait pour les applications de gamme intermédiaire
- Planches de résine de 1/2" à double scellage et stratifiées sur une âme de MDF de 3/4"
- Épaisseur hors tout: 1 3/4"



No modèle	Dimensions p" x la"	Poids lb
FD001	24 x 48	60
FD002	24 x 60	75
FH764	30 x 48	75
FD004	30 x 60	94
FD005	30 x 72	113
FH765	30 x 84	131
FH766	30 x 96	150
FH767	36 x 48	90
FD006	36 x 60	113
FD007	36 x 72	135
FH768	36 x 84	158
FH769	36 x 96	180

DESSUS EN ACIER INOXYDABLE 304 AVEC ÂME EN BOIS

- Acier inoxydable robuste de calibre 14 avec un fini numéro 4 et des rebords formés
- Renforcé d'une âme en bois pour une atténuation du bruit et une résistance accrue
- Épaisseur hors tout: 1 3/4"



No modèle	Dimensions p" x la"	Poids lb
FI268	24 x 48	59
FI269	24 x 60	74
FI270	30 x 48	74
FI271	30 x 60	92
FI272	30 x 72	110
FI273	30 x 84	129
FI274	30 x 96	147
FI275	36 x 48	89
FI276	36 x 60	110
FI277	36 x 72	132
FI278	36 x 84	154
FI279	36 x 96	176

DESSUS D'ÉTABLI EN BOIS DUR STRATIFIÉ À BORDURE ARRONDIE

- Dessus au fini laqué pour plus de durabilité
- Pièces stratifiées en bois dur massif pour plus de durabilité
- Épaisseur hors tout: 1 3/4"



No modèle	Dimensions p" x la"	Poids lb	No modèle	Dimensions p" x la"	Poids lb
FI522	24 x 48	56	FH751	36 x 48	84
FI523	24 x 60	70	FI532	36 x 60	105
FI524	24 x 72	84	FI533	36 x 72	126
FH742	24 x 84	98	FH754	36 x 84	147
FI525	24 x 96	112	FI534	36 x 96	168
FI526	24 x 120	140	FH756	36 x 120	210
FI527	30 x 48	70	FH757	48 x 48	112
FI528	30 x 60	88	FH758	48 x 60	140
FI529	30 x 72	105	FH759	48 x 72	168
FI530	30 x 84	123	FH760	48 x 84	196
FI531	30 x 96	140	FH761	48 x 96	224
FH750	30 x 120	175	FH762	48 x 120	280

Les dessus d'une profondeur de plus de 36" sont expédiés en deux morceaux. La quincaillerie est comprise

DESSUS EN ACIER AVEC ÂME EN BOIS

- Acier robuste de calibre 14 avec rebords formés
- Renforcé d'une âme en bois pour une atténuation du bruit et une résistance accrue
- Épaisseur hors tout: 1 3/4"
- Revêtement en poudre gris Klepton



No modèle	Dimensions p" x la"	Poids lb
FD030	24 x 48	59
FD031	24 x 60	74
FH871	30 x 48	74
FD033	30 x 60	92
FD034	30 x 72	110
FH872	30 x 84	129
FH873	30 x 96	147
FH874	36 x 48	89
FD035	36 x 60	110
FD036	36 x 72	132
FH875	36 x 84	154
FH876	36 x 96	176

DESSUS RECOUVERT DE PLASTIQUE

- Dessus pour travaux légers fait d'un panneau de particules ayant une masse volumique de 45 lb et recouvert de plastique
- Épaisseur hors tout: 1 5/8"
- Blanc



No modèle	Dimensions p" x la"	Poids lb
FD008	24 x 48	65
FD009	24 x 60	72
FH771	30 x 48	72
FD011	30 x 60	90
FD012	30 x 72	108
FH772	30 x 84	126
FH773	30 x 96	144
FH774	36 x 48	86
FD013	36 x 60	108
FD014	36 x 72	130
FH776	36 x 84	151
FH777	36 x 96	173

ÉTABLIS AVEC DESSUS EN ACIER INOXYDABLE

- Dessus fabriqué en acier inoxydable de calibre 14 avec un fini numéro 4 et des bordures profilées
- Dessus renforcé d'une âme en bois pour une réduction de bruit et une résistance accrue
- Épaisseur hors-tout de 1 3/4"
- Dimensions hors tout: 72" la x 30" p x 34" h
- Pattes et longerons fabriqués en acier de calibre 14 à revêtement en poudre gris Klepton
- Capacité: 2500 lb réparties également

No modèle FI296



KLEPTON



CHOISISSEZ PARMIS L'UNE DE NOS OPTIONS DE MODÈLES PRÉCONCUS.
HAUTEUR HORS TOUT DE 34", CAPACITÉ DE 2500 LB DISTRIBUÉES ÉGALEMENT



36" x 72"	36" x 60"	30" x 72"	30" x 60"	24" x 60"
BOIS RECOUVERT D'ACIER				
FF672 164 lb	FF671 156 lb	FF670 166 lb	FF669 146 lb	FF667 110 lb
BOIS STRATIFIÉ				
FF658 171 lb	FF657 149 lb	FF656 150 lb	FF655 130 lb	FF653 106 lb
DESSUS POUR ATELIER				
FF679 171 lb	FH877 157 lb	FF677 150 lb	FF676 133 lb	FH878 111 lb
PLASTIQUE STRATIFIÉ				
FF665 171 lb	FH879 152 lb	FF663 150 lb	FF662 133 lb	FH880 108 lb



36" x 72"	36" x 60"	30" x 72"	30" x 60"	24" x 60"
BOIS RECOUVERT D'ACIER				
FF707 201 lb	FF706 188 lb	FF703 203 lb	FF702 178 lb	FF700 142 lb
BOIS STRATIFIÉ				
FF691 208 lb	FF690 181 lb	FF689 187 lb	FF688 162 lb	FF686 138 lb
DESSUS POUR ATELIER				
FF715 208 lb	FH881 189 lb	FF713 187 lb	FF712 165 lb	FH882 143 lb
PLASTIQUE STRATIFIÉ				
FF698 208 lb	FH883 184 lb	FF696 187 lb	FF695 165 lb	FH884 140 lb



36" x 72"	36" x 60"	30" x 72"	30" x 60"	24" x 60"
BOIS RECOUVERT D'ACIER				
FG293 228 lb	FG292 215 lb	FG291 230 lb	FG290 205 lb	FG289 169 lb
BOIS STRATIFIÉ				
FG285 235 lb	FG284 208 lb	FG283 214 lb	FG282 189 lb	FG281 165 lb
DESSUS POUR ATELIER				
FG296 235 lb	FH885 216 lb	FG295 214 lb	FG294 192 lb	FH886 170 lb
PLASTIQUE STRATIFIÉ				
FG288 235 lb	FH887 211 lb	FG287 214 lb	FG286 192 lb	FH888 167 lb



36" x 72"	36" x 60"	30" x 72"	30" x 60"	24" x 60"
BOIS RECOUVERT D'ACIER				
FG109 209 lb	FG108 201 lb	FG107 211 lb	FG106 191 lb	FG104 161 lb
BOIS STRATIFIÉ				
FG095 216 lb	FG094 194 lb	FG093 195 lb	FG092 175 lb	FG090 158 lb
DESSUS POUR ATELIER				
FG116 216 lb	FH889 202 lb	FG114 195 lb	FG113 178 lb	FH890 163 lb
PLASTIQUE STRATIFIÉ				
FG102 216 lb	FH891 197 lb	FG100 195 lb	FG099 178 lb	FH892 161 lb



36" x 72"	36" x 60"	30" x 72"	30" x 60"	24" x 60"
BOIS RECOUVERT D'ACIER				
FG277 215 lb	FG276 200 lb	FG275 210 lb	FG274 190 lb	FG273 160 lb
BOIS STRATIFIÉ				
FG269 215 lb	FG268 193 lb	FG267 194 lb	FG266 174 lb	FG265 156 lb
DESSUS POUR ATELIER				
FG280 215 lb	FH893 201 lb	FG279 194 lb	FG278 177 lb	FH894 201 lb
PLASTIQUE STRATIFIÉ				
FG272 215 lb	FH895 198 lb	FG271 194 lb	FG270 177 lb	FH896 158 lb



36" x 72"	36" x 60"	30" x 72"	30" x 60"	24" x 60"
BOIS RECOUVERT D'ACIER				
FG640 213 lb	FG641 205 lb	FG642 215 lb	FG643 195 lb	FG644 165 lb
BOIS STRATIFIÉ				
FG635 220 lb	FG636 198 lb	FG637 199 lb	FG638 179 lb	FG639 162 lb
DESSUS POUR ATELIER				
FG645 220 lb	FH897 205 lb	FG646 199 lb	FG647 182 lb	FH898 167 lb
PLASTIQUE STRATIFIÉ				
FG648 220 lb	FH899 202 lb	FG649 199 lb	FG650 182 lb	FH900 164 lb



36" x 72"	36" x 60"	30" x 72"	30" x 60"	24" x 60"
BOIS RECOUVERT D'ACIER				
FG245 263 lb	FG244 255 lb	FG243 265 lb	FG242 245 lb	FG241 246 lb
BOIS STRATIFIÉ				
FG237 270 lb	FG236 248 lb	FG235 249 lb	FG234 229 lb	FG233 213 lb
DESSUS POUR ATELIER				
FG248 270 lb	FH905 256 lb	FG247 249 lb	FG246 232 lb	FH906 218 lb
PLASTIQUE STRATIFIÉ				
FG240 270 lb	FH907 251 lb	FG239 249 lb	FG238 232 lb	FH908 215 lb



36" x 72"	36" x 60"	30" x 72"	30" x 60"	24" x 60"
BOIS RECOUVERT D'ACIER				
FG137 304 lb	FG136 296 lb	FG135 306 lb	FG134 286 lb	FG132 257 lb
BOIS STRATIFIÉ				
FG123 311 lb	FG122 289 lb	FG121 290 lb	FG120 270 lb	FG118 254 lb
DESSUS POUR ATELIER				
FG144 311 lb	FH901 297 lb	FG142 290 lb	FG141 273 lb	FH902 258 lb
PLASTIQUE STRATIFIÉ				
FG130 311 lb	FH903 292 lb	FG128 290 lb	FG127 273 lb	FH904 256 lb



36" x 72"	36" x 60"	30" x 72"	30" x 60"	24" x 60"
BOIS RECOUVERT D'ACIER				
FG229 261 lb	FG228 253 lb	FG227 263 lb	FG226 243 lb	FG225 214 lb
BOIS STRATIFIÉ				
FG221 268 lb	FG220 246 lb	FG219 247 lb	FG218 227 lb	FG217 211 lb
DESSUS POUR ATELIER				
FG232 268 lb	FH917 254 lb	FG231 247 lb	FG230 230 lb	FH918 216 lb
PLASTIQUE STRATIFIÉ				
FG224 267 lb	FH919 249 lb	FG223 247 lb	FG222 230 lb	FH920 213 lb

Suite à la page B64

Si vous avez besoin de dimensions spécifiques ou de critères qui n'apparaissent pas sur cette page...
Voir les pages B60 à B62 pour personnaliser votre propre établi ou appelez dès aujourd'hui votre distributeur Kleton avec vos spécifications.



ÉTABLIS



CHOISISSEZ PARMİ L'UNE DE NOS OPTIONS DE MODÈLES PRÉCONCUS.
HAUTEUR HORS TOUT DE 34", CAPACITÉ DE 2500 LB DISTRIBUÉES ÉGALEMENT



36" x 72" 36" x 60" 30" x 72" 30" x 60" 24" x 60"

BOIS RECOUVERT D'ACIER				
FG464	FG465	FG466	FG467	FG468
247 lb	239 lb	249 lb	229 lb	200 lb

BOIS STRATIFIÉ				
FG459	FG460	FG461	FG462	FG463
254 lb	232 lb	233 lb	213 lb	197 lb

DESSUS POUR ATELIER				
FG469	FH913	FG470	FG471	FH914
254 lb	240 lb	233 lb	216 lb	202 lb

PLASTIQUE STRATIFIÉ				
FG472	FH915	FG473	FG474	FH916
254 lb	235 lb	233 lb	216 lb	199 lb

36" x 72" 36" x 60" 30" x 72" 30" x 60" 24" x 60"

BOIS RECOUVERT D'ACIER				
FG624	FG625	FG626	FG627	FG628
266 lb	258 lb	268 lb	248 lb	219 lb

BOIS STRATIFIÉ				
FG619	FG620	FG621	FG622	FG623
273 lb	251 lb	252 lb	232 lb	216 lb

DESSUS POUR ATELIER				
FG629	FH909	FG630	FG631	FH910
271 lb	259 lb	252 lb	235 lb	221 lb

PLASTIQUE STRATIFIÉ				
FG632	FH911	FG633	FG634	FH912
273 lb	254 lb	252 lb	235 lb	218 lb

36" x 72" 36" x 60" 30" x 72" 30" x 60" 24" x 60"

BOIS RECOUVERT D'ACIER				
FG415	FG414	FG413	FG412	FG411
271 lb	263 lb	273 lb	253 lb	224 lb

BOIS STRATIFIÉ				
FG420	FG419	FG418	FG417	FG416
278 lb	256 lb	257 lb	237 lb	221 lb

DESSUS POUR ATELIER				
FG423	FH921	FG422	FG421	FH922
278 lb	264 lb	257 lb	240 lb	226 lb

PLASTIQUE STRATIFIÉ				
FG426	FH923	FG425	FG424	FH924
278 lb	259 lb	257 lb	240 lb	223 lb

ÉTABLIS EXTRA ROBUSTES

ÉTABLIS ENTIÈREMENT SOUDÉS

- Nos établis les plus robustes et les plus solides offerts
- Entièrement soudés offrant un dessus en bois de 3/16" recouvert d'acier et des montants et longerons en acier de calibre 11
- Établis mobiles munis de roulettes polyuréthane de 6" dont deux pivotantes avec frein et deux fixes
- Plaques de base pour ancrer comprises
- Hauteur hors tout: 34"
- Fini émail durable bleu Klepton



Établi entièrement soudé d'une capacité de 3500 lb ou 5000 lb

No modèle	Style	Dimensions			Cap lb	Poids lb
		la"	x	p"		
FF494	Statique	72	x	30	5000	290
FF495	Statique	72	x	36	5000	360
FH465	Mobile	72	x	30	3500	290
FH466	Mobile	72	x	36	3500	360

Autres dimensions offertes sur demande.

BASES ROBUSTES POUR MACHINES

- Conçues pour être utilisées comme bases pour machines ou tables de travail lorsqu'un établi de dimensions normales n'est pas nécessaire
- Entièrement soudées, tablettes à bordure inversée en acier de calibre 14 et plaques de base à ancrer de 3/16" x 1 1/2" sur les pieds en angle
- Hauteur de 14" entre les tablettes
- Hauteur hors tout: 32"
- Fini émail durable bleu Klepton



Établi entièrement soudé d'une capacité de 1200 lb

No modèle	Dimensions			Cap lb	Poids lb
	la"	x	p"		
FH268	30	x	18	1200	60
FH269	36	x	24	1200	70
FH270	48	x	24	1200	85



CRÉEZ-LES SELON VOS SPÉCIFICATIONS
VOIR LA PAGE B71 POUR LES DÉTAILS.

ÉTABLIS À PIÉDESTAUX OUVERTS

- Conçus pour les ateliers
- Offrent un dessus en bois dur stratifié de 1 3/4" d'épaisseur, fixé sur des pieds entiers soudés avec deux tablettes
- Dimensions des pieds: 18" la x 24" p x 32" h
- Hauteur hors tout: 34"
- Fini durable bleu Klepton



Établi soudé à des pieds entiers d'une capacité de 2500 lb

No modèle	Dimensions			Poids lb
	la"	x	p**	
FF120	60	x	30	158
FF121	72	x	30	175
FF122	84	x	30	192
FF119	120	x	30	245

* Des unités de 36" de profondeur et d'autres types de dessus sont offerts sur demande.

ÉTABLIS ÉCONOMIQUES À STYLE OUVERT

- Ces établis se conforment pratiquement à toutes les normes de résistance pour la fabrication d'articles légers, l'assemblage, le service d'entretien, etc.
- Pieds réglables de haut calibre de 29" à 34", tablette inférieure d'une largeur de 12"
- Choisissez le modèle tout usage avec un dessus de 1" en bois pressé ou le modèle avec un dessus de 1 1/2" en stratifié gris, couramment utilisé en laboratoires et institutions
- Capacité: 200 lb/pi. ca.



FH214



Le tiroir en option, FH271, peut facilement être ajouté à tous les modèles d'établis

No modèle	Description	Dimensions			Poids lb
		la"	x	p"	
FH213	Dessus en bois pressé, 1"	48	x	24	70
FH214	Dessus en bois pressé, 1"	60	x	24	76
FH215	Dessus en bois pressé, 1"	72	x	24	82
FH216	Dessus en bois pressé, 1"	60	x	30	83
FH217	Dessus en bois pressé, 1"	72	x	30	92
FF649	Dessus stratifié, 1 1/2"	48	x	24	77
FF650	Dessus stratifié, 1 1/2"	60	x	24	83
FF651	Dessus stratifié, 1 1/2"	72	x	30	122
FH271	Tiroir en option	18	x	12	12

CONSTRUISEZ VOTRE PROPRE ÉTABLI AVEC ARMOIRE




A - BASES D'ARMOIRE SEULEMENT

- Fabriquée en acier solide entièrement soudé de calibre 14

No modèle	Dimensions			Poids lb
	la"	x	p" x h"	
FH165	59	x	28 x 32	105

B - DESSUS

- La liste complète de nos dessus se trouve à la page B63



Matériau	60" la x 30" p	72" la x 30" p	60" la x 36" p	72" la x 36" p
Bois recouvert d'acier bleu	FH183	FH184	FH185	FH186
Bois stratifié	FD020	FD021	FD026	FD027
Plastique stratifié	FD011	FD012	FD013	FD014
Dessus pour atelier	FD004	FD005	FD006	FD007

POSTES DE TRAVAIL ERGONOMIQUES

- Système très fonctionnel et polyvalent équipé d'accessoires et de composantes modulaires au-dessus de la surface de travail
- Conception ergonomique qui assure la facilité d'accès en mettant tout à votre portée
- La conception modulaire permet une reconfiguration facile
- Avantages du poste de travail:
 - Productivité et efficacité accrues
 - Réduction des efforts et plus grande aisance ergonomique
 - Équipé exactement selon vos besoins
 - Espaces de travail bien éclairés
- Assemblage requis

POUR CHOISIR LE CADRE QUI CONVIENT À VOS BESOINS, VOUS DEVEZ DÉTERMINER LES MESURES SUIVANTES:

Largeur intérieure utilisable (A): Mesure prise de l'intérieur d'un module vertical à l'autre.


Largeur de la section (B): Mesure prise du centre d'un module vertical à l'autre.

Largeur hors tout (C): Mesure prise de l'extérieur d'une plaque d'assise à l'autre.

Déterminez ensuite s'il vous faut un poste de travail à cadre simple ou double.

CADRES À MONTAGE EN SURFACE

- Les cadres sont fabriqués en acier fort et sont perforés tous les 1" à l'avant et à l'arrière
- La plaque d'assise mesure 2 3/4" x 4"



- Établi avec armoire polyvalent parfait pour toute utilisation industrielle qui requiert une surface de travail et pour entreposer pièces et outils
- Capacité: 1000 lb, distribuées également
- Fini émail durable bleu Kleton



C - TABLETTES

- Fabriquée d'acier de calibre 14
- Maximum de deux tablettes par établi
- Capacité: 300 lb

No modèle	Dimensions			Poids lb
	la"	x	p"	
FH164	58 3/4	x	27 3/4	15

D - PORTES

- Fabriquée d'acier de calibre 18, sur rouleaux
- Poignées encastrées
- Comprend: serrure et deux clés


No modèle	Description	Poids lb
FH163	Portes avec serrure	40

E - TIROIRS

- Fabriqués d'acier robuste entièrement soudé
- Extension totale à 100% avec mécanisme de roulement à billes
- Serrure à clés identiques pour chaque tiroir
- Poignée en profilé d'aluminium avec capuchon gris
- Serrures et deux clés comprises
- Capacité: 100 lb par tiroir distribuées également



No modèle	Dimensions des tiroirs				Poids lb
	la"	x	p" x h"		
FH938	15 3/8	x	20 x 5 5/8		30
FH939	15 3/8	x	20 x 2 3/4		35



No modèle	Hauteur"	Largeur intérieure utilisable (A)	Largeur de section" (B)	Largeur hors tout" (C)	Largeur minimale de surface de travail requise"
SECTION CADRE SIMPLE					
F1368	30	22 3/4	24	26 3/4	30
F1369	48	22 3/4	24	26 3/4	30
F1370	30	28 3/4	30	32 3/4	36
F1371	48	28 3/4	30	32 3/4	36
FH992	30	34 3/4	36	38 3/4	42
FH994	48	34 3/4	36	38 3/4	42
FH993	30	46 3/4	48	50 3/4	54
FH995	48	46 3/4	48	50 3/4	54
SECTION CADRE DOUBLE					
F1747	30	(2) 22 3/4	(2) 24	50 3/4	54
F1748	30	(1) 22 3/4, (1) 28 3/4	(1) 24, (1) 30	56 3/4	60
F1749	48	(2) 22 3/4	(2) 24	50 3/4	54
F1750	48	(1) 22 3/4, (1) 28 3/4	(1) 24, (1) 30	56 3/4	60

ACCESSOIRES POUR POSTES DE TRAVAIL ERGONOMIQUE

ARMOIRES SUPÉRIEURES

- Rangement sécuritaire qui protège les articles encombrants au-dessus de la surface de travail



No modèle	Dimensions hors tout				
	la"	x	p"	x	h""
FI364	24	x	15	x	16
FI365	30	x	15	x	16
FI366	36	x	15	x	16
FI367	48	x	15	x	16

RAILS POUR BACS EN PLASTIQUE


- Réglage facile pour un accès ergonomique
- Peuvent être installés parallèlement au poste de travail, ou à un angle de 15°
- Conviennent aux bacs qui ont un rebord à l'arrière
- Les bacs en plastique ne sont pas compris



No modèle	Largeur hors tout"
FI030	24
FI031	30
FI032	36
FI033	48

PANNEAUX ARRIÈRE EN ACIER À FENTES


- Conçus pour recevoir les bacs en plastique standard de l'industrie, avec fentes



No modèle	Dim hors tout la" x h"	No modèle	Dim hors tout la" x h"
FI034	24 x 18	FI038	24 x 30
FI035	30 x 18	FI039	30 x 30
FI036	36 x 18	FI040	36 x 30
FI037	48 x 18	FI041	48 x 30

PANNEAUX PERFORÉS EN ACIER

- Acceptent tous les crochets standard
- Trous d'un diamètre de 1/4"



No modèle	Dim hors tout la" x h"	No modèle	Dim hors tout la" x h"
FI042	24 x 18	FI046	24 x 30
FI043	30 x 18	FI047	30 x 30
FI044	36 x 18	FI048	36 x 30
FI045	48 x 18	FI049	48 x 30

PANNEAUX RÉVERSIBLES POUR MARQUEURS/PUNAISES

- Panneau réversible à deux faces
- Panneau magnétique blanc d'un côté et tableau d'affichage couvert de toile grise de l'autre



No modèle	Dimensions hors tout la" x h"
FI050	24 x 30
FI051	30 x 30
FI052	36 x 30
FI053	48 x 30

RAMPES D'ÉCLAIRAGE

- S'inclinent sur 10° vers le haut ou vers le bas
- Comprend: interrupteur, cordon d'alimentation de 8' mis à la terre, rail de support, diffuseur acrylique standard et ampoules T8
- Ferrure de support non comprise



No modèle	À utiliser avec cadre largeur hors tout"
FI019	48
FI020	60

No modèle	Ferrures de support pour surface de travail
FI327	De moins de 30" de profondeur
FI328	Supérieur ou égal à 30" de profondeur

BARRES D'ALIMENTATION HORIZONTALES

- 15 A, six prises de courant
- Pivotent sur leur axe pour un réglage à l'horizontale complet



No modèle	Largeur hors tout"
FI022	24
FI023	30
FI024	36
FI025	48

TABLETTES RÉGLABLES

- Tablettes réglables en acier de fort calibre, qui peuvent se fixer de façon parallèle à la surface de travail ou sur un angle de 15° pour un accès ergonomique facile
- Capacité de 100 lb distribuées également



No modèle	Dimensions hors tout h" x p"
FI001	24 x 12
FI002	30 x 12
FI003	36 x 12
FI004	48 x 12
FI005	24 x 15
FI006	30 x 15
FI007	36 x 15
FI008	48 x 15
FI009	24 x 18
FI010	30 x 18
FI011	36 x 18
FI012	48 x 18

SÉPARATEURS POUR TABLETTE

- Les séparateurs s'installent sur le rebord de la tablette lorsqu'elle est posée parallèle à la surface de travail



No modèle	Dimensions hors tout p" x h"
FI013	12 x 4
FI014	12 x 6
FI015	12 x 8
FI016	15 x 4
FI017	15 x 6
FI018	15 x 8

BARRES D'ALIMENTATION VERTICALES

- 15 A, six prises de courant
- S'installe à la verticale à l'avant ou à l'arrière des modules verticaux
- Munie d'un interrupteur illuminé, d'un cordon d'alimentation de 6' à fiche avec mise à la terre et d'un disjoncteur
- Fixation et quincaillerie compris

No modèle FI021




POSTES DE TRAVAIL & ÉTABLIS

BALANCIERS POUR OUTILS

- Conçus pour accentuer la productivité, le confort et la sécurité
- Protègent aussi les outils contre les dommages accidentels
- Câbles aéronautiques (acier/nylon) avec un pivot de suspension de 360°
- Ne demande aucune force pour dérouler le câble et positionner la charge
- S'installent facilement en quelques minutes
- Il est fortement recommandé d'attacher une chaîne ou un câble secondaire de sûreté à l'équipement suspendu


No modèle	No fab	No modèle verrouillable	No fab	Capacité lb	Parcours câble'	Usage
FA124	GM-31	-	-	1 - 12	4,8	Léger
FA125	RB2	-	-	1 - 2	5,2	Léger
FA126	RB4	-	-	2 - 4	5,2	Léger
FA127	RF6	FA128	RFL6	4 - 6	6,6	Léger
FA129	RF8	FA130	RFL8	6 - 8	6,6	Léger
FA131	BF9	FA132	BFL9	6 - 9	6,6	Léger
FA133	BF13	FA134	BFL13	9 - 13	6,6	Léger
FA135	BF18	FA136	BFL18	13 - 18	6,6	Léger



POSTES DE TRAVAIL MAXI-BENCH



- Votre poste de travail est toujours à la portée de la main
- Muni d'un dessus en bois recouvert d'acier de 30" x 60" monté sur un cadre en acier soudé de calibre 14, comprenant des roulettes de 5" en nylon non marquantes deux fixes et deux pivotantes (avec freins)
- Caractéristiques standard: panneau perforé de 42" h, tiroirs doubles, tabouret pivotant, tablette inférieure et bordures d'arrêt
- **FF068** (illustré) et **FF071** comprend une lampe fluoescence, une lampe à incandescence suspendue de 25' et une barre d'alimentation à 4 prises; **FF069** ne comprend pas de prise électrique ni de filage
- Capacité de 1200 lb, distribuées également
- Fini émail durable bleu Kleton
- Aucun assemblage requis



No modèle	Description	Hauteur hors tout"	Poids lb
FF068	Mobile, complet	76	435
FF069	Mobile, sans électricité	76	415
FF071	Fixe, complet	70	425
FF072	Fixe, sans électricité	70	405


ÉTABLIS À UN CAISSON

- Établis en acier de haut calibre avec cadre fabriqué de tubes d'un diamètre de 1"
- Plateau du dessus garni d'un tapis en caoutchouc
- Tiroirs pleine extension d'une capacité de 100 lb par tiroir
- Quatre roulettes non marquantes à roulement à billes avec freins pour roulement doux et facile
- Dimensions hors tout: 20" la x 21" p x 37" h
- Capacité de 800 lb, distribuées également
- Cadre des caissons à revêtement en poudre gris, portes et tiroirs bleu Kleton
- Vendus avec serrures et deux clés



No modèle	Description	Poids lb
FF984	Établi à quatre tiroirs	120
MH801	Établi à une porte	75

SUPPORTS D'ÉTABLI À FENTES 72"



- Support d'établi à fentes entièrement soudé conçu pour être installé en permanence sur un établi de 72" de largeur
- Pour y ranger outils et pièces d'assemblage ou de réparation lorsqu'il est combiné avec les bacs en plastique
- 72" la x 15" p x 40" h
- Cadre fabriqué de tubes carrés de 1 1/4"
- Fini émail durable bleu Kleton



No modèle	Description
CB364	Support seulement

COMBINAISON SUPPORT/BACS

No modèle			Qté bacs	Dim. hors tout des bacs		
Rouge	Bleu	Jaune		la" x p" x h"		
CB173	CB172	CB174	144	4 1/8 x 7 3/8 x 3		
CB176	CB175	CB177	72	5 1/2 x 10 7/8 x 5		
CB185	CB184	CB186	36	8 1/4 x 14 3/8 x 7		



ÉTABLIS & ARMOIRES DE SERVICES

ÉTABLIS MOBILES À CAISSONS

- Parfaits pour les départements d'entretien, de réparation et d'assemblage
- Assemblez un, deux ou trois établis à partir de six choix possibles
- Base robuste en acier de calibre 11, dessus stratifié en bois dur d'une épaisseur de 1 1/4" et poignée
- Quatre roulettes non marquantes de 5": deux fixes et deux pivotantes avec frein
- Portes réversibles, peuvent s'ouvrir aussi bien de la droite que de la gauche (charnières installés en usine sur le côté droit)
- Chaque modèle de caisson avec serrures et clés identiques
- Capacité: 1200 lb, distribuées également
- Cadre des caissons à revêtement en poudre gris, portes et tiroirs bleu Kleton
- Assemblage requis



FH666



FH667



FH668



FH669



FH670



FH671



FI166



FI167

CONFIGUREZ VOTRE PROPRE ÉTABLI EN CHOISISANT:

1. Les caissons d'établi qui répondent à vos besoins (jusqu'à un maximum de trois caissons)
2. Ajoutez à ceci les trousse d'assemblage, qu'il soit simple, double ou triple.

La trousse comprend les roulettes, la base, les poignées et le dessus en bois dur stratifié de 1 1/4"



Trousse

1 - TYPES DE CAISSONS AVEC SERRURE ET DEUX CLÉS

No modèle	Description	Poids lb
FH666	Une porte	51
FH667	Deux demi-portes	52
FH668	Deux grands tiroirs et une demi-porte	75
FH669	Quatre grands tiroirs	97
FH670	Quatre petits tiroirs et une demi-porte	84
FH671	Quatre petits et deux grands tiroirs	98
FI166	Deux grands tiroirs	66
FI167	Un grand tiroir et deux petits tiroirs	78

2 - TROUSSES D'ASSEMBLAGE

No modèle	Description	Poids lb
FH407	Simple	35
FH408	Double	65
FH409	Triple	95

ÉTABLIS MOBILES POUR OUTILS

- Établis polyvalentes qui offrent à la fois une surface de rangement d'outils et une surface de travail
- Surface et base en acier robuste entièrement soudé de calibre 11
- Quatre roulettes non marquantes de 5": deux fixes et deux pivotantes avec frein
- Dimensions hors tout: 60" la x 22" p x 37" h
- Capacité: 1200 lb, distribuées également
- Fini émail durable bleu Kleton



FF993



FF994

ARMOIRES À TROIS TIROIRS ET COMPARTIMENT À RABAT

Un tiroir de 22 1/8" la x 16 3/4" p x 2" h

Un tiroir de 22 1/8" la x 16 3/4" p x 4" h

Un 26 1/2" la x 18" p x 12 3/8" h compartiment à rabat

ARMOIRES À CINQ TIROIRS

Un tiroir de 22 1/8" la x 16 3/4" p x 2" h

Deux tiroirs de 22 1/8" la x 16 3/4" p x 4" h

Deux tiroirs de 22 1/8" la x 16 3/4" p x 6 1/8" h



FF995



No modèle	Description	Poids lb
FF993	Cinq tiroirs/trois tiroirs	285
FF994	Trois tiroirs et tablettes latérales	220
FF995	Cinq tiroirs et tablettes latérales	235

ÉTABLIS & CHARIOTS POUR OUTILS

ÉTABLIS DE SERVICE MOBILE ENTièrement SOUDÉ POUR USAGE INDUSTRIEL

- Conçu pour déplacer des pièces lourdes et des outils au lieu de travail
- En acier de calibre 16 complètement soudé
- Quatre roulettes de 5" : deux fixes et deux pivotantes avec frein
- Offre une surface de travail solide et sans entretien
- Dessus en bois dur stratifié
- Verrous compris
- Dimensions hors tout: 42" la x 24" p x 37" h
- Capacité: 1200 lb, distribuées également
- Cadre au fini émail bleu Kleton
- Armoires au fini à revêtement en poudre gris et bleu Kleton
- Aucun assemblage requis



No modèle	Description	Poids lb
ML325	Deux portes	235
ML326	Un tiroir/une porte	190
ML327	Quatre tiroirs/une porte	275
ML328	Huit tiroirs	300

Note: Choisissez une combinaison de caissons à la page B60 pour créer votre propre établi personnalisé de service mobile.



CHARIOTS TOOL TOTER

Pour entreposer de façon pratique l'équipement et les outils en toute sécurité. Un excellent choix comme accessoire additionnel dans tout centre d'outillage.

- Ne perdez pas votre temps à chercher vos outils et vos gabarits
- Chaque tiroir mesure 15 1/4" la x 23 3/4" p x 4 3/4" h et comprend un morillon individuel pour un cadenas
- Chariot de 18" la x 24" p x 34 1/2" h a/roulettes pivotantes de 3" en caoutchouc durci
- Capacité des tiroirs: 50 lb
- Assemblage requis



No modèle	Description	Poids lb
FH210	Deux tiroirs	55
FH211	Quatre tiroirs	85
FH212	Deux tiroirs et une armoire	93



TABLES-ARMOIRES

- Ensembles d'armoires d'entreposage et de tables de travail qui permettent un entreposage sécuritaire verrouillable
- Tout indiqué pour installer des étaux, des meules ou d'autres petits outils électriques
- Acier de fort calibre
- Serrure cylindrique intégrée à la poignée de la porte pour plus de sécurité
- Fini émail cuit gris

ARMOIRES À UNE TABLETTE

- Surface de travail de 24" la x 24" p avec bordure de 2"
- Tablette médiane de pleine grandeur réglable tous les 1 3/4"
- Espace d'entreposage de 12 pi.cu.
- Hauteur de 34"
- Poids: 80 lb
- Capacité: 250 lb par tablette, distribuées également
- Assemblage requis

No modèle FF075

TABLES-ARMOIRES VERROUILLABLES

- Dessus de 36" la x 24" p fournissant une grande surface de travail avec bordure de 2"
- Comprend une tablette médiane de pleine grandeur réglable tous les 1 1/2"
- Espace d'entreposage de 18 pi.cu.
- Hauteur de 34"
- Poids: 110 lb
- Capacité: 250 lb par tablette, distribuées également
- Assemblage requis

No modèle FF076

ARMOIRES À TROIS TABLETTES

- Surface de travail de 21" la x 15 1/2" p formant un plateau d'une profondeur de 2", ou inversé, fournit une surface plane et sans bordure
- Hauteur hors tout de 34"
- Trois tablettes réglables à l'intérieur
- Espace d'entreposage de 6,2 pi.cu.
- Poids: 46 lb
- Capacité: 125 lb par tablette, distribuées également; 500 lb par armoire
- Assemblage requis

No modèle FF078



PUPITRES & ARMOIRES D'ATELIERS

PUPITRE D'ATELIER MURAL



- Fabrication durable en acier au carbone
- Idéal pour les endroits où l'espace est restreint
- Station de travail à quatre compartiments et surface d'écriture légèrement inclinée
- Assemblage facile, supports muraux compris
- Tiroir verrouillable de 24" la x 28" p x 3 1/2" h sur roulettes en nylon silencieuses
- Dimensions hors tout: 34 1/2" la x 30" p x 19" h
- Poids: 74 lb
- Fini émail gris
- Assemblage requis

No modèle F1518



PUPITRE D'ATELIER DE STYLE ARMOIRE



- Fabrication durable en acier au carbone
- Mêmes caractéristiques que le pupitre d'atelier ouvert avec en prime une armoire verrouillable à deux portes
- Station de travail à quatre compartiments et surface d'écriture de 43" de hauteur légèrement inclinée
- Ensemble de roulettes en option pour convertir le pupitre en un poste de travail mobile
- Tiroir verrouillable de 24" la x 28" p x 3 1/2" h sur roulettes en nylon silencieuses
- Dimensions hors tout: 34 1/2" la x 30" p x 53" h
- Poids: 146 lb
- Fini émail gris

No modèle F1520



PUPITRE D'ATELIER OUVERT



- Fabrication durable en acier au carbone
- Idéal pour les commis à l'expédition/réception, les gardiens et les contremaîtres d'atelier
- Station de travail à quatre compartiments et surface d'écriture de 43" de hauteur légèrement inclinée
- Ensemble de roulettes en option pour convertir le pupitre en un poste de travail mobile
- Tiroir verrouillable de 24" la x 28" p x 3 1/2" h sur roulettes en nylon silencieuses
- Dimensions hors tout: 34 1/2" la x 30" p x 53" h
- Poids: 93 lb
- Fini émail gris
- Assemblage requis

No modèle F1519

ENSEMBLE OPTIONNEL DE ROULETTES

No modèle F1521



PUPITRES DE LUXE POUR ATELIER



- Bureau polyvalent pour les entrepôts, ateliers et services de réception et d'expédition
- Comprend: un tiroir à plateau verrouillable, deux tiroirs à dossier à deux profondeurs, un tiroir polyvalent, espace pour trier sur le dessus de bureau, une étagère inférieure
- Dimensions hors tout: 39" la x 28 3/4" p x 55 1/2" h
- Capacité: 275 lb
- Poids: 179 lb
- Fini émail cuit gris
- Assemblage requis

No modèle FH459



PUPITRES DE SERVICE - OUVERT



- Offre une porte d'armoire supérieure verrouillable avec une étagère pour encore plus d'espace d'entreposage
- Tiroir verrouillable de 25 3/8" la x 16 1/2" p x 3 1/4" h sur glissières à roulement doux
- Dimensions hors tout: 31 1/2" la x 21" p x 72 1/2" h
- Capacité: 200 lb
- Poids: 127 lb
- Fini émail cuit de couleur havane
- Assemblage requis

No modèle FH386



PUPITRES DE SERVICE - FERMÉ



- Offre les mêmes caractéristiques que le FH386, plus un compartiment pour porte inférieure verrouillable avec une étagère pour l'entreposage d'articles plus grands ou en vrac
- Dimensions hors tout: 31 1/2" la x 21" p x 72 1/2" h
- Capacité: 200 lb
- Poids: 171 lb
- Fini émail cuit de couleur havane
- Assemblage requis

No modèle FH385



Une entreprise de chez nous à 100%

KLETON

c'est du solide



KLETON fabrique tous ses produits avec qualité et fiabilité. La même chose est vraie pour les produits spécialement fabriqués pour respecter vos spécifications. Recherchez le symbole KLETON sur mesure partout dans le catalogue. Il vous indique quels produits peuvent être personnalisés pour répondre à vos besoins spécifiques.



COFFRES À OUTILS EN PLASTIQUE

- Taquets en plastique ABS
- Fabrication de polypropylène
- Plateaux intérieurs de rangement amovibles
- Compartiments de rangement profonds
- Verrou pour rangement sécuritaire

outilsaurora™



TLV083



TLV082



TLV084

No modèle	Dimensions				Caractéristique	
	la"	x	p"	x		h"
TLV082	15	x	7	x	5 1/2	1 plateau intérieur amovible
TLV083	17 1/2	x	9 1/2	x	8	1 plateau intérieurs amovibles
TLV084	17 1/2	x	9 1/2	x	8	1 plateaux amovibles, 2 boîtes à pièces, 1 classeur à compartiments
TLV085	22	x	11	x	10 1/2	1 plateau intérieur amovible, 3 classeurs à compartiments
TLV086	22	x	11	x	14 1/2	1 plateau intérieur amovible, 3 classeurs à compartiments, 2 tiroirs
TLZ117	5 1/2	x	5 1/2	x	1 1/2	Boîte à pièces

BOÎTES UTILITAIRES

- Fabrication en acier de calibre lourd
- Joints entièrement soudés offrant une résistance maximale
- Poignées latérales facilitant le transport
- Finition à motifs à diamants
- Revêtement en poudre noir

outilsaurora™



TEP498

No modèle	Dimensions				Poids lb	
	la"	x	p"	x		h"
TEP498	31	x	13 1/2	x	10	15
TEP499	45	x	15	x	15	35

PORTE-OUTILS POLYVALENTS, 4 POCHETTES

- 3 façons différentes de l'attacher
- Maintient solidement les petits outils ou les accessoires

No modèle W1957



PORTE-OUTILS

ÉTUIS POUR COUPEAU À LAME RÉTRACTABLE

- Fabriqué en toile de polyester
- Conçu pour les couteaux à lame rétractable ou repliable, les pinces et les cisailles
- Fourreaux pour crayons, marqueurs, crayons de charpentier, comprend une agrafe pour ruban à mesurer incorporée
- S'agrafe facilement aux ceintures d'une largeur allant jusqu'à 2"

No modèle TEP509



POCHETTES UTILITAIRES

En cuir pleine fleur. Pour couteau, crayon, crayon feutre et tout autre outil. Idéal pour les entrepôts.

No modèle TP214



PORTE-COUTEAUX & PINCES

En cuir fleur refendu robuste. Complètement riveté avec fentes pour ceinture. Pour la plupart des couteaux et pinces à usages multiples.

No modèle TN244

ÉTUIS POUR COUPEAU UTILITAIRE & CRAYON

En cuir pleine fleur. Muni d'une ganse à relâche rapide.

No modèle TBN197

RANGEMENT D'OUTILS

COFFRES À OUTILS PORTATIFS ATB100

- Fabriqués en acier durable
- Loquets plaqués robustes
- Plateaux internes pour coffres réguliers
- Fini à revêtement de peinture en poudre très lustrée

outilsaurora™



TEP337



TEP338



TEP336



TEP339



TEP340

No modèle	Description	Dimensions hors tout				Poids lb	
		la"	x	w"	x		h"
TEP516	Coffre 16" a/plateau métal pour outils	16	x	6	x	6,5	10
TEP336	Coffre 21" a/plateau métal pour outils	21	x	8 3/4	x	9	12
TEP337	Coffre 26" a/plateau métal pour outils	26	x	8 3/4	x	9	15
TEP338	Coffre à couvercle à versant 20" a/plateau métal pour outils	20	x	7	x	8	8
TEP339	Coffre 21" style porte-à-faux	21	x	8 3/4	x	12	16
TEP340	Coffre 21" a/3 tiroirs	21	x	8 3/4	x	12	20



TEP516

ATB200

- Parois doubles
- Tiroirs entièrement coulissants avec glissières composées
- Roulettes robustes 5" x 2"
- Supports de roulettes robustes de calibre 14
- Tiroirs avec capacité de charge de 75 lb
- Revêtement de peinture en poudre rouge très lustrée et résistante aux égratignures



TEP328



TEP331



TEP333

No modèle	Nbre de tiroirs	Dimensions				Capacité lb	Poids lb
		la"	x	p"	x		
COFFRES							
TEP328	6	26	x	12	x	14 1/2	54
TEP329	12	26	x	18	x	20 1/2	59
TEP330	10	26	x	18	x	20 1/2	85
CHARIOTS À OUTILS							
TEP493	3	27	x	18 3/4	x	35 5/8	600
TEP331	5	27	x	18 3/4	x	35 5/8	600
TEP332	11	27	x	18 3/4	x	42 3/8	1600

outilsaurora™

7 Garantie Limitée de **ANS**

ACCESSOIRES

No modèle	Description	Dimensions				Poids lb	
		lo"	x	la"	x		h"
TEP333	Armoire latérale 1 tablette	15	x	18 3/4	x	30 1/2	57
TEP334	Armoire latérale 7 tablettes	15	x	18 3/4	x	30 1/2	73
TEP335	Armoire latérale 8 tablettes	15	x	18 3/4	x	37	89

ATB300

- Parois en acier doubles
- Tiroirs entièrement coulissants avec roulements à billes
- Poignées de tiroirs en aluminium refoulé
- Roulettes robustes de 5" x 1 1/4" sur TEP313 et TEP315
- Roulettes robustes de 5" x 2" sur TEP317 et TEP319
- Cylindres pneumatiques sur le couvercle du TEP316 et du TEP318 pour faciliter l'ouverture et la fermeture
- Doublures de tiroirs antidérapantes
- Revêtement de peinture en poudre noire très lustrée et résistante aux égratignures



TEP312



TEP314

5 Garantie Limitée de **ANS**

outilsaurora™



TEP315



TEP495

No modèle	Nbre de tiroirs	Dimensions				Capacité tiroir lb	Capacité lb	Poids lb
		la"	x	p"	x			
COFFRES								
TEP312	4	26	x	12	x	14 1/2	75	41
TEP314	6	26	x	18	x	19	75	75
TEP316	10	41	x	18	x	19	120	119
TEP318	6	56	x	24	x	19	120	163
CHARIOTS À OUTILS								
TEP313	5	27	x	18	x	31	100	500
TEP315	7	27	x	18	x	35 5/8	100	700
TEP317	11	42	x	18	x	40	120	1320
TEP319	10	56	x	24	x	39 1/2	120	1200

ACCESSOIRES POUR COFFRES À OUTILS ATB300

No modèle	Description	Dimensions				Poids lb	
		la"	x	p"	x		h"
TEP495	Armoire latérale à 1 tablette	14	x	18	x	33 1/2	43
TEP496	Armoire latérale à 2 tablettes	15 1/2	x	18 1/4	x	52	80
TEP497	Armoire latérale à 2 tablettes	15	x	24	x	51	66

ATB400

- Parois doubles et robustes en acier
- Tiroirs munis de glissières à roulements à billes
- Rails inférieurs robustes et renforcés
- Roulettes robustes de 5" x 2" avec double roulement à billes
- Glissières à extension complète qui facilitent l'accès au contenu
- Loquets intégrés qui préviennent l'ouverture accidentelle des tiroirs
- Cylindres pneumatiques robustes sur le couvercle
- Revêtement de peinture en poudre bleue très lustrée à l'épreuve des égratignures
- Doublures de tiroir antidérapantes comprises



TEP322



TEP323

outilsaurora™

No modèle	Nbre de tiroirs	Dimensions la" x p" x h"	Capacité tiroirs lb	Capacité coffre lb	Poids lb
COFFRES					
TEP320	4	26 7/8 x 18 1/4 x 18 1/4	100	500	74
TEP322	5	26 7/8 x 18 1/4 x 17	100	600	84
TEP324	6	41 1/2 x 18 1/4 x 20	100	700	118
TEP326	9	53 1/2 x 18 1/4 x 22 1/4	100	1000	173
CHARIOTS À OUTILS					
TEP321	5	28 7/8 x 18 7/8 x 31 3/8	100	600	111
TEP323	7	28 7/8 x 18 7/8 x 36 5/8	100	800	135
TEP325	14	43 3/8 x 18 7/8 x 37 3/4	120	1600	221
TEP327	13	55 7/16" x 18 7/8 x 37 1/2	120	2400	264

SÉRIE WATERLOO

- Rails avec roulements à billes pouvant supporter une charge de 50 lb
- Roulettes standards de 4 1/2" x 1 1/2" pouvant supporter une charge de 700 lb
- Verrou avec clé et barre de verrouillage interne
- Armoire de 41" incluant la surface de travail MDF et un tiroir supérieur pleine largeur pour le rangement des outils longs



TEP411

GARANTIE
DE 5 ANS



No modèle	No fab	Nbre de tiroirs	Dimensions la" x p" x h"
COFFRES			
TEP411	WCH-266RD	6	26 x 12 x 15 1/2
TEP415	WCH-265RD	5	26 x 16 x 20
TEP439	WCH-418RD	8	41 x 16 x 20
COFFRES INTERMÉDIAIRES			
TEP435	WIN-262RD	2	26 x 16 x 10 1/4
ARMOIRES			
TEP419	WCA-265RD	5	26 x 18 x 32
TEP427	WCA-266RD	6	26 x 18 x 41
TEP443	WCA-4111RD	11	41 x 18 x 37 1/2

CHARIOTS UTILITAIRES

- Fabrication en acier robuste
- Tiroirs munis de glissières à roulements à billes pleine extension
- Roulettes pivotantes de 4" de grande qualité
- Capacité des tiroirs: 100 lb
- Capacité du chariot: 550 lb
- Revêtement de peinture en poudre noire très lustrée à l'épreuve des égratignures



TEP502



TEP483

outilsaurora™

No modèle	Nbre de tiroirs	Dimensions la" x p" x h"	Poids lb
TEP502	2	46 x 16 1/2 x 36	106
TEP483	4	33 x 18 x 39	100

SÉRIE POUR ATELIER WATERLOO

- Poignées de tiroirs pleine largeur pour permettre l'accès au tiroir de tous les angles
- Rails à friction pouvant supporter une charge de 25 lb
- Roulettes de 4" robustes avec déplacement facile et pouvant supporter une charge de 500 lb (modèle de centre d'outils équipé de roulettes de 3")
- Barre verrouillable externe avec clé
- Coffres avec couvercle supérieur et poignée encastrée

GARANTIE
DE 1 AN



TEP457



No modèle	No fab	Nbre de tiroirs	Dimensions la" x p" x h"
COFFRES			
TEP457	SCH-264RD-F	4	26 x 12 x 15 1/2
TEP458	SCH-267RD-F	7	26 x 12 x 17 1/2
COFFRES INTERMÉDIAIRES			
TEP460	SIN-263RD-F	3	26 x 12 x 11 1/2
ARMOIRES			
TEP459	SCA-26514RD-F	5	26 x 14 x 32
TEP461	SCA-265RD-F	5	26 x 18 x 32

RANGEMENT D'OUTILS

LES JOBOX SONT MUNIS DE:

SYSTÈME DE SÉCURITÉ SITE-VAULT^{MC}

- Système de verrouillage en 3 points
- Plaques qui recouvrent les trois crochets de verrouillage pour les protéger contre le pliage, le bris, les coupures et l'arrachage
- Console pleine longueur et à haute résistance, de calibre 12, protège le système et renforce le devant du couvercle ou de la porte
- Exclusif: un ruban orange réfléchissant indique quand le Jobox est déverrouillé

TRAVERSES POUR FOURCHES EZ-LOADER^{MD}

- Entrée pour fourches sur tous les côtés
- Chargement ou déchargement faciles de boîtes pleines sur tous les côtés
- Traverses en un morceau en acier de calibre 7 pour fourches, qui renforce le dessous du coffre
- Munis de trous pour roulettes en option

FINI À PEINTURE À REVÊTEMENT EN POUDRE TEXTURÉ

- Plus durable que la peinture liquide
- 10 fois plus résistante à la corrosion
- 5 fois plus résistante à l'abrasion
- 2 fois plus résistante à l'écaillage
- 2 fois plus résistante aux éraflures

COFFRES POUR CHANTIERS

- Système de sécurité Site-Vault^{MC}
- Traverses pour fourches Ez-Loader^{MD}
- Canal de levage en retrait Grip-Rite^{MC}
- Charnières soudées et boulonnées: acier de calibre 14, charnières continues de 3/8" avec cheville en acier de 1/4" et goupilles très grandes de 1"
- Bâti et couvercle très renforcés



JOBOX

No modèle	Dimensions					Pi. cu. utilisables	Poids lb
	la"	x	p"	x	h"		
TEP092	36	x	20	x	23 3/4	8,3	98
TEP136	42	x	20	x	23 3/4	9,3	118
TEP137	48	x	24	x	27 3/4	15,4	148
TEP156	60	x	24	x	27 3/4	19,3	182
TEP157	48	x	30	x	33 3/8	24,3	190
TEP158	72	x	24	x	27 3/4	23,2	220

COFFRES À COUVERCLE EN PENTE

- Toutes les caractéristiques d'un coffre pour chantier régulier plus:
 - Couvercle soutenu qui permet d'avoir une surface de travail plane
 - Canal renforcé pleine longueur
 - Tablette à charnière Lift-N-Stow^{MC} pour entreposer des articles encombrants dans le fond du coffre
- 60" la x 30" p x 39 1/2" h
- Pi³ utilisables: 32,7
- Poids: 243 lb



JOBOX

No modèle TEP159

ROULETTES

- Roulettes robustes pour plus de mobilité
- **Jeu comprend:** deux fixes et deux pivotantes
- Quincaillerie comprise



No modèle TEP230

No modèle TEP231

PETITS COFFRES & BOÎTES À OUTILS POUR SOUDEUR

- Compact et portable pour rangement sécuritaire et polyvalent
- Fabrication fortement renforcée en acier de calibre 16
- **TEP175** offre un couvercle fortement renforcé pouvant résister aux effractions par leviers, une poignée style cannelure encastrée pour ouvrir le couvercle, un système de verrouillage à l'épreuve des coupe-boulons avec un cadenas (non inclus, **SR890**) protégeant la serrure contre les coupe-boulons et leviers, supports de base résistants
- Charnières soudées avec borne imperdable
- **TEP348** est une boîte à outils offrant une paroi supérieure à encoches pour entreposer des outils branchés à des boyaux d'alimentation

JOBOX



TEP175



TEP348

No modèle	Description	Dimensions					Pi. cu. utilisables	Poids lb
		la"	x	p"	x	h"		
TEP175	Petit coffre a/verrou encastré	31	x	18	x	15 1/2	4	5,7
TEP349	Petit coffre a/cadenas-moraillon	30	x	16	x	12	3,3	4,6
TEP348	Boîte à outils pour soudeur	30	x	16	x	12	3,3	4,6

COFFRES DE STYLE PIANO

- Système de sécurité Site-Vault^{MC}
- Traverses pour fourches Ez-Loader^{MD}
- Canal de levage en retrait Grip-Rite^{MC}
- Tablette inférieure Lift-N-Stow^{MC}, charnières continues de 3/8" avec goujon en acier de 1/4" et goupilles extra large de 1"
- Porte à ressort au gaz avec support à relâchement rapide
- Poignées encastrées, la porte s'ouvre sur 90°
- Deux bacs d'entreposage sur les deux côtés des murs
- Panneaux du couvercle sur les côtés soudés aux traverses du couvercle pour résister aux effractions par levier
- **TEP164:** trous de poinçon pour accrocher les harnais de sécurité, 3 tablettes d'une capacité de 500 lb et 3 bacs d'entreposage
- **TEP165** et **TEP166:** tablette effilée rabattable et se verrouille avec un cadenas (non compris)

JOBOX



No modèle	Dimensions					Pi. cu. utilisables	Poids lb
	la"	x	p"	x	h"		
TEP161	48	x	31	x	50	38	286
TEP162	60	x	31	x	50	47,5	326
TEP163	74	x	31	x	50	56,5	423

MODÈLE À GRANDE CAPACITÉ

TEP164	74	x	34 5/8	x	63	85,7	500
--------	----	---	--------	---	----	------	-----

MODÈLES À DEVANT RABATTABLE

TEP165	60	x	30	x	50	47,5	405
TEP166	74	x	30	x	50	56,5	468

BUREAUX POUR CHANTIER

- Système de sécurité Site-Vault^{MC}
- Traverses pour fourches Ez-Loader^{MD}
- Système de verrou à une poignée
- Casier d'entreposage de 30 pi³
- Charnières pleine longueur robustes en acier inoxydable
- Tablettes de rangement intégrées à la porte du bas
- **Comprend:** plafond pour rangement de tubes, panneau perforé en acier, espace de rangement pour les plans et les cartables, espace de travail verrouillable et porte avec verrou à goupin de sécurité



JOBOX

No modèle	Dimensions				Pi. cu. utilisables	Poids lb	
	la"	x	p"	x			h"
TEP167	63	x	42	x	80	100	660

ARMOIRES À TIROIRS

- Système de sécurité Site-Vault^{MC}
- Traverses antidérapantes pour fourches Ez-Loader^{MD}
- Système de relâchement de verrou à la main ou au pied
- Tablette supérieure de 4 1/2" de profondeur et tablettes de 3" x 3" pour chaque porte
- Charnières continues de 3/8" avec goujon en acier durci de 1/4" et goupilles très grandes de 1"
- Trois goupilles de sécurité en acier de 5/8" par porte
- Tiroirs à capacité de chargement élevée: trois tiroirs de 2 1/2" de profondeur avec une capacité de 75 lb, cinq tiroirs de 5 1/2" de profondeur avec une capacité de 125 lb
- 60 1/8" la x 30 1/4" p x 53 1/4" h
- Pi³ utilisables: 58,7
- Poids: 610 lb

JOBOX



No modèle TEP173

ARMOIRES

- Système de sécurité Site-Vault^{MC}
- Portes robustes avec canal de levage en retrait Grip-Rite^{MC}
- Système de relâchement de verrou à la main ou au pied
- Charnières continues de 3/8 avec goujon en acier durci de 1/4" et goupilles extralarge de 1"
- Tablettes robustes très solides
- 3 goupilles de sécurité en acier de 5/8" par porte
- Choix offert parmi cinq modèles:
 - TEP168:** deux portes, 24" de profondeur
 - TEP169:** quatre portes avec accès à l'avant et à l'arrière
 - TEP170:** deux portes, hauteur fermée sur le côté droit
 - TEP171:** deux portes, 30" de profondeur
 - TEP172:** deux portes, bac et coquille, avec diviseurs galvanisés robustes et mobiles



No modèle	Dimensions				Pi. cu. utilisables	Poids lb
	la"	x p"	x h"	x h"		
TEP168	60 1/8	x 24 1/4	x 60 3/4		47,5	379
TEP169	60 1/8	x 32 1/4	x 60 3/4		63,7	523
TEP170	60 1/8	x 24 1/4	x 60 3/4		47,5	366
TEP171	60 1/8	x 30 1/4	x 60 3/4		58,7	436
TEP172	72	x 24	x 60 5/8		49	522

ÉTABLIS ROULANTS

- Intérieur à haute capacité complètement ajustable: tiroirs et tablettes qui peuvent être déplacés facilement pour satisfaire vos exigences, un tiroir et des tablettes additionnels peuvent être ajoutés
- Tiroirs en acier de calibre 18 avec glissières robustes à roulement à billes
- **Comprend:** Quatre roulettes (deux fixes et deux pivotantes a/verrou)




No modèle	Description	Dimensions			Pi. cu. utilisables	Poids lb
		la"	x p"	x h"		
TEP180	Unité de base a/roulettes de 6"	49 7/8	x 26 7/8	x 40 5/8	24,6	264
TEP176	2 tiroirs, 2 tablettes, roulettes de 4"	43 7/8	x 26 7/8	x 38 1/2	21,7	266,5
TEP177	2 tiroirs, 2 tablettes, roulettes de 6"	43 7/8	x 26 7/8	x 40 1/2	21,7	279,5
TEP178	4 tiroirs, 1 tablette, roulettes de 4"	43 7/8	x 26 7/8	x 38 1/2	21,7	294
TEP179	4 tiroirs, 1 tablette, roulettes de 6"	43 7/8	x 26 7/8	x 40 1/2	21,7	307
TEP181	6 tiroirs, 1 tablette, roulettes de 6"	49 7/8	x 26 7/8	x 40 5/8	24,6	342

Tiroirs et tablettes additionnelles offerts sur demande

COFFRES À OUTILS

- Dispositif de verrouillage Gear-Lock II^{MC}
- Crochets de verrouillage à auto-centrage
- Protecteurs robustes de ressorts au gaz
- Couvreclé à haute résistance et à bords biseautés profondément
- Charnière en retrait sur tous les coffres qui permet de lever le couvercle complètement même si le coffre est placé contre les parois du camion
- Pi. cu. utilisables: 10,2
- Garantie limitée de cinq ans



TEP214

No modèle	Dimensions			Revêtement	Poids lb
	la"	x p"	x h"		
ALUMINIUM					
TEP214	59 3/8	x 20 1/4	x 19	Transparent	49
TEP247	59 3/8	x 20 1/4	x 19	Noir	49
ACIER					
TEP248	59 1/8	x 20 1/4	x 19	Blanc	120

BOÎTES DE LIAISON POUR CAMION

- Système de verrouillage Gear-Lock II^{MC}
- Verrou en anneau autoverrouillable qui ne peut être plié ou tiré hors du verrou
- Couvercle conçu avec une bordure à biseau profond qui permet au boîtier de s'ajuster profondément dans le couvercle
- Panneau avant à canaux renforcés, fabrication du corps monopièce et renforcement pleine longueur des traverses
- Console du verrou pleine longueur, verrous à bouton qui résistent au perçage
- Garantie de cinq ans



TEP192 Couvercle simple

BOÎTE DE LIAISON AVEC COUVERCLE SIMPLE

No modèle	Dimensions			Pi. cu. utilisables	Revêtement	Poids lb
	la"	x p"	x h"			
ALUMINIUM						
TEP192	72	x 21	x 18 7/8	10,7	Transparent	75
TEP232	72	x 21	x 18 7/8	10,7	Noir	75
TEP234	72	x 30	x 18 7/8	17,5	Transparent	97,5
TEP235	72	x 30	x 18 7/8	17,5	Noir	97,5
ACIER						
TEP196	72	x 21	x 18 7/8	10,7	Blanc	156
TEP241	72	x 30	x 18 7/8	17,5	Blanc	191

COFFRES DE BASSEMENT

- Système de verrouillage à trois points
- Poignée rotative en T avec cylindre qui résiste au perçage
- Boîtier durable et barres de verrouillage
- Gorge d'écoulement d'une largeur de 3/4" qui entoure la porte
- Les connecteurs à rainures à décrochage rapide permettent de rapidement déconnecter le câble de support du côté de la porte et de décrocher la porte
- **Coffre en acier** avec charnières robustes d'une longueur de 3" et tiges en acier inoxydable d'un diamètre de 1/2", boîtier de verrou monopièce et connecteurs à rainures à décrochage rapide
- **Coffre en aluminium** avec charnières continues, diamètre de 3/8" et jointures de 1" pour force et durabilité accrues

ACIER

Blanc No modèle	Noir No modèle	Dimensions			Poids lb
		la"	x p"	x h"	
TEP199	TEP249	18	x 18	x 18	55
TEP200	TEP250	24	x 18	x 18	68
TEP201	TEP251	30	x 18	x 18	80
TEP202	TEP252	36	x 18	x 18	92
TEP203	TEP253	48	x 18	x 18	117
TEP204	TEP254	60	x 18	x 18	142

ALUMINIUM

No modèle	Dimensions			Poids lb
	la"	x p"	x h"	
TEP205	18	x 18	x 18	35
TEP206	24	x 18	x 18	40
TEP207	30	x 18	x 18	44
TEP208	36	x 18	x 18	48
TEP209	48	x 18	x 18	61
TEP210	60	x 18	x 18	74



TEP207

SUPPORTS DE FIXATION

- Vendus en paires

No modèle	Description	Poids lb
TEP360	Supports de fixation 18" x 18"	15
TEP361	Supports de fixation 24" x 24"	15


PLATEFORMES DE TRAVAIL

NACELLES ÉLÉVATRICES POUR TRAVAIL EN HAUTEUR

- Entièrement soudées, prêtes à utiliser
- Transformez n'importe quel chariot élévateur en nacelles élévatrices sécuritaire et efficace
- Permet de faire l'entretien en hauteur sans avoir besoin d'échelles ou d'échafaudages
- Surface antidérapante
- Écran de sécurité de 72" éloigne l'opérateur et son équipement du mécanisme de levage
- Les fourches glissent facilement dans les supports et sont attachées avec des chaînes de sécurité
- Capacité de charge: 1000 lb
- Fini émail durable bleu Kleton
- Aucun assemblage requis

Remarque:

La nacelle Kleton respecte ou surpasse les exigences de sécurité ASME B56,1 lorsqu'un harnais et une longe sont portés.



MD948

MD444



MI787



No modèle	Description	Poids lb
MD444	Nacelle – plateforme 36" la x 36" p x 75" h	230
MH800	Nacelle – plateforme 48" la x 48" p x 75" h	300
MD338	Ensemble de roulettes phénolique de 6" (en option) 2 fixes, 2 pivotantes	22
MD948*	Boîtier pour ampoules électriques 15" la x 15" p x 43" h	25
PLATEAUX À OUTILS EN OPTION		
MI787	Convient au modèle MD444, 36" la x 4" p x 3" h	-
MI788	Convient au modèle MH800, 48" la x 4" p x 3" h	-

* Pour monter sur la plateforme des modèles MD444 et MH800

ÉCHAFAUDAGES MAXI ROUND

- Surface de travail à paliers multiples
- Structure en acier de calibre 16 à revêtement en poudre de polyester
- Plateforme antidérapante en acier peinturé de calibre 14 peinte réglable tous les 4", comprend trois plateformes
- Dimensions: 6' 3" lo x 2' 5" la x 6' 4" h
- Capacité: 700 lb
- Poids: 140 lb

No modèle MB086

ACCESSOIRES



No modèle	Description
MB087	Rallonge verticale de 3'
MB088	Rallonge verticale de 6'
MB089	Jeu de quatre roulettes de 5"
VC200	Plateforme antidérapante
VC201	Ensemble de quatre stabilisateurs a/roulettes



MB086

HARNAIS DELTA^{MC}

- Conception triangulaire brevetée No-Tangle^{MC}
- Sangle Repe^{MC} résistante à l'eau
- Anneau en D dorsal en relief à ressort
- Indicateurs de choc qui procurent un avertissement visuel qui informe si le harnais a été impliqué dans une chute
- Courroies de jambes à ardilion
- Taille universelle
- Conforme à la norme CSA Z259,10-06, classe A

No modèle SEB406

No fab 1102000C



LONGES ANTICHOC EZ-STOP^{MC} II

- Munies de l'amortisseur de chocs le plus léger, petit et résistant dans le monde
- Les sangles les plus minces jamais vues utilisant le matériau à gestion de l'énergie HI-10MC Vectran^{MD}, un multifilament haute ténacité tissé à partir de cristaux de polymère liquide offrant une résistance cinq fois plus importante que celle de l'acier
- Les sangles Repe^{MC} sont hydrofuges afin de repousser la moisissure et la poussière
- Résistance élevée à l'abrasion
- Excellente résistance aux produits chimiques et aux coupures
- Résistance élevée aux chocs

No modèle SEJ420 No fab 1246011C



INTERRUPTEURS D'URGENCE

- Interrupteur d'urgence sur la plateforme de travail
- Permet d'arrêter le chariot élévateur immédiatement en cas d'urgence
- Boîtier de commande pour la plateforme, boîtier enfichable pour le chariot et un fil extensible de 6' à 20'
- Recommandé pour la plateforme de travail des MD444 et MH800

No modèle MD328



MD328

ÉCHAFAUDAGES MAXI SQUARE EN ALUMINIUM

- Léger et robuste
- Peut être utilisé dans un escalier
- Structure en aluminium anodisé de 1 1/2" carré
- Plateforme antidérapante en aluminium anodisé réglable tous les 2", comprend une plateforme
- Dimensions: 6' 2" lo x 2' 5" la x 6' 3" h
- Capacité: 700 lb
- Poids: 90 lb

No modèle VC032

ACCESSOIRES



No modèle	Description
VC203	Ensemble de quatre stabilisateurs a/roulettes
VC202	Roulette pivotante de 5" à système de verrouillage
VC204	Système de garde-corps



VC032

ÉCHAFAUDAGE EN ACIER

- Aire de travail à niveaux multiples
- Cadre en acier tubulaire de calibre 16 et diamètre 1"
- Deux plateformes antidérapantes en acier de calibre 14
- Hauteur: 4' • Portée: 9'
- Roulettes verrouillables doubles et robustes de 4"
- Échafaudage repliable facilitant le rangement
- Capacité: 500 lb
- Revêtement en poudre jaune
- Conforme et excédant les exigences des normes CSA, OSHA et ANSI



No modèle	Dimensions hors tout lo" x la" x h"	Poids lb
VC782	41 x 22 1/2 x 45 3/4	50
VC781	49 1/2 x 22 1/2 x 57 3/4	59

* Autres dimensions et options offertes sur demande



VC781



VC782

ESCABEAUX EN FIBRE DE VERRE

QUELLE HAUTEUR?

ESCABEAU

Hauteur max à atteindre*	Achetez cette hauteur
7'	4'
8'	5'
9'	6'
10'	7'
11'	8'
12'	10'
14'	12'
16'	14'
18'	16'
20'	18'
22', 24'	20'

ÉCHELLE À COULISSE

Hauteur du point de support supérieur	Achetez cette* hauteur
9' max.	16'
9' à 13'	20'
13' à 17'	24'
17' à 21'	28'
21' à 25'	32'
25' à 28'	36'
28' à 31'	40'

*Montre le chevauchement et l'angle de l'échelle

*En supposant une personne de 5'6" avec portée verticale de 12"

QUELLE CLASSE?

Formule:

Votre poids

+



Classé

=

Pois du matériel

Ajoutez environ:

75 lb

Pour les gros projets

50 lb

Pour les petits projets



200 lb

CSA Calibre 3
Usage domestique

225 lb

CSA Calibre 2
Commerce et usage agricole

250 lb

CSA Calibre 1
Bâtiment et industrie

300 lb

CSA Calibre 1A
Entrepreneur, toiture, travaux industriels, conformément à ANSI Type 1A, industriel robuste

375 lb

CSA Calibre 1AA
Construction et industries, respectent les normes ANSI Type 1AA, extra robuste

ESCABEAUX INDUSTRIELS EN FIBRE DE VERRE (SÉRIE 6300)

CSA calibre 1, ANSI type 1, classés 250 lb

- Montants durables en C non conducteurs et de couleur orange très visible
- Dessus très tenace en copolymère pour une force et une durabilité accrues
- Marches larges de 3" en aluminium rainurées et antidérapantes pour grimper de façon sécuritaire
- Dispositif d'écartement externe zingué robuste
- Entretoises horizontales arrière à tous les 12", renforcées par des broches diagonales zinguées pour une rigidité accrue
- Pieds robustes antidérapants

FEATHERLITE
INDUSTRIAL LADDERS

VC025



No modèle	Hauteur nominale'	Hauteur ouverte"	Hauteur la plus élevée"	Largeur base"	Profondeur base"	Poids approx lb
VC023	4	46	23	20	30	17
VC024	5	57	34	21	34	18
VC025	6	68	45	23	43	20
VC026	7	79	56	24	44	23
VC027	8	90	67	26	55	26

ESCABEAUX INDUSTRIELS ROBUSTES EN FIBRE DE VERRE (SÉRIE 6900)

CSA calibre 1A, ANSI type 1A, classés 300 lb

- Montants durables en C non conducteurs et de couleur jaune très visible
- Dessus utilitaire très tenace en copolymère
- Marches larges de 3" en aluminium rainurées et antidérapantes pour grimper de façon sécuritaire
- Dispositif d'écartement interne
- Entretoises horizontales arrière en "L" à tous les 12"
- Renforcées par des entretoises diagonales zinguées aux marches du dessus et du dessous
- Pieds très grands en caoutchouc PVC robustes et antidérapants, qui offrent une protection additionnelle des montants

FEATHERLITE
INDUSTRIAL LADDERS

MF609



No modèle	Hauteur nominale'	Hauteur ouverte"	Hauteur la plus élevée"	Largeur base"	Profondeur base"	Poids approx lb
MF606	3	34	11	19	23	12
MF607	4	45	23	20	28	14
MF608	5	56	34	21	34	17
MF609	6	68	45	23	39	20
MF610	7	79	56	24	44	23
MF611	8	90	67	26	51	26
MF612	10	113	90	29	61	37
MF613	12	137	114	32	74	48

ESCABEAUX INDUSTRIELS ROBUSTES EN FIBRE DE VERRE (SÉRIE 6400)

CSA calibre 1A, ANSI type 1A, classés 300 lb

- Montants durables en C non conducteurs et de couleur jaune très visible
- Dessus très tenace en copolymère pour une force et une durabilité accrues
- Marches rainurées en aluminium antidérapantes
- Dispositif d'écartement interne avec manche "enveloppante" qui améliore la connexion écartement-montants
- Entretoises horizontales arrière en "L" à tous les 12", renforcées par des broches diagonales zinguées pour une rigidité accrue
- Très grands pieds en caoutchouc PVC robustes et antidérapants, qui offrent une protection additionnelle des montants

FEATHERLITE
INDUSTRIAL LADDERS

MD490



No modèle	Hauteur nominale'	Hauteur ouverte"	Hauteur la plus élevée"	Largeur base"	Profondeur base"	Poids approx lb
VC211	2	24	11	17	17	8
MD487	3	34	11	19	23	12
MD488	4	46	23	20	28	15
MD489	5	57	34	21	34	19
MD490	6	68	45	23	39	23
MF516	7	79	56	24	44	27
MD491	8	90	67	26	50	30
MD492	10	113	90	29	61	38
MD493	12	137	114	32	74	52

ESCABEAUX INDUSTRIELS TRÈS ROBUSTES EN FIBRE DE VERRE (SÉRIE 6800 AA)

CSA calibre 1AA, ANSI type 1AA, classés 375 lb

- Montants très durables en C non conducteurs et de couleur orange très visible
- Dessus très tenace en copolymère pour une force et une durabilité accrues
- Marches larges de 3" en aluminium rainurées et antidérapantes pour grimper de façon sécuritaire
- Dispositif d'écartement interne avec manche "enveloppante" qui améliore la connexion écartement-montants et protège le dispositif durant l'entreposage/chargement/déplacement
- Chaque marche est renforcée par une entretoise diagonale zinguée qui fournit une force incroyable et une rigidité accrue
- Entretoise arrière en "L" renforcée par des broches diagonales zinguées qui offrent une rigidité maximale
- Manches robustes "enveloppantes" en aluminium à la base des montants pour un maximum de protection

FEATHERLITE
INDUSTRIAL LADDERS

VC256



No modèle	Hauteur nominale'	Hauteur ouverte"	Hauteur la plus élevée"	Largeur base"	Profondeur base"	Poids approx lb
VC254	4	46	23	20	28	15
VC255	5	57	34	21	34	19
VC256	6	68	45	23	39	27
VC257	7	79	56	24	45	31
VC258	8	90	67	25	50	35
VC259	10	113	90	29	61	44
VC260	12	136	113	31	72	59

ESCABEAUX EN FIBRE DE VERRE

ESCABEAUX INDUSTRIELS ROBUSTES À PLATEFORME EN FIBRE DE VERRE (SÉRIE 6500)

CSA calibre 1A, ANSI type 1A, classés 300 lb

- Montants d'échelle durables en C non conducteurs et de couleur jaune très visible
- Grands plateforme, sécuritaire et confortable, 14" x 18"
- Marches larges de 3" en aluminium rainurées et antidérapantes pour une montée sécuritaire
- Dispositif d'écartement zingué robuste
- Chaque marche est renforcée par des entretoises zinguées pour une meilleure raideur et une force accrue
- Entretoises horizontales arrière renforcées par des broches zinguées pour une rigidité accrue
- Pieds robustes antidérapants



MF411

FEATHERLITE
INDUSTRIAL LADDERS

No modèle	Hauteur nominale'	Hauteur ouverte"	Hauteur la plus élevée"	Largeur base"	Profondeur base"	Poids approx lb
VC205	4	46	24	21	30	17
VC206	5	57	35	23	36	22
MF411	6	68	46	24	42	25
MF412	8	90	68	26	53	33
MF413	10	113	92	29	67	41
VC207	12	135	115	31	75	50

ESCABEAUX INDUSTRIELS TRÈS ROBUSTES À PLATEFORME EN FIBRE DE VERRE (SÉRIE 6500 AA)

CSA calibre 1AA, ANSI type 1AA, classés 375 lb

- Montants d'échelle en "C" très forts, non conducteurs et de couleur orange très visible
- Grande plateforme, sécuritaire et confortable, 14" x 18"
- Marches larges de 3" en aluminium rainurées et antidérapantes pour une montée sécuritaire
- Manches robustes "enveloppantes" à la base des montants
- Dispositif d'écartement zingué robuste
- Chaque marche est renforcée par des entretoises zinguées pour une meilleure raideur et une force accrue



VC225

FEATHERLITE
INDUSTRIAL LADDERS

No modèle	Hauteur nominale'	Hauteur ouverte"	Hauteur la plus élevée"	Largeur base"	Profondeur base"	Poids approx lb
VC223	4	46	24	20	38	24
VC224	5	57	35	22	47	28
VC225	6	68	46	23	56	32
VC226	8	90	68	26	72	48
VC227	10	113	92	29	91	57
VC228	12	135	115	32	109	66

ESCABEAUX INDUSTRIELS ROBUSTES 2 CÔTÉS EN FIBRE DE VERRE (SÉRIE 6600)

CSA calibre 1A, ANSI type 1A, classés 300 lb

- Deux parties avant qui permettent l'accès des deux côtés
- Montants d'échelle durables en C non conducteurs et de couleur jaune très visible
- Dessus large en aluminium avec supports très épais pour une meilleure durabilité et une force accrue
- Marches larges de 3" en aluminium rainurées et antidérapantes pour une montée sécuritaire
- Dispositif d'écartement interne avec manches "enveloppantes" qui améliore la connexion écartement-montants et protège le dispositif durant l'entreposage/chargement/déplacement
- Renforcé par des entretoises diagonales zinguées sur le devant de plusieurs marches pour une rigidité accrue
- Pieds extra grands en caoutchouc PVC robustes et antidérapants, qui offrent une protection additionnelle des montants



MF414

FEATHERLITE
INDUSTRIAL LADDERS

No modèle	Hauteur nominale'	Hauteur ouverte"	Hauteur la plus élevée"	Largeur base"	Profondeur base"	Poids approx lb
VC214	4	45	23	20	38	19
VC461	5	57	34	22	49	25
MF414	6	67	45	23	56	26
VC462	7	79	56	25	65	36
MF415	8	90	67	26	72	36
MF416	10	112	89	29	91	46
VC215	12	135	112	32	109	58

ESCABEAUX INDUSTRIELS ROBUSTES 2 CÔTÉS EN FIBRE DE VERRE (SÉRIE 6600 AA)

CSA calibre 1AA, ANSI type 1AA, classés 375 lb

- Montants d'échelle très durables en C non conducteurs et de couleur orange très visible
- Deux parties avant qui permettent l'accès des deux côtés
- Montants latéraux très forts en fibre de verre de couleur orange sécurité très visible
- Système d'entretoises du dessus redessiné pour encore plus de stabilité
- Pieds de 3" en aluminium antidérapants
- Manches robustes "enveloppantes" à la base des montants



VC219

FEATHERLITE
INDUSTRIAL LADDERS

No modèle	Hauteur nominale'	Hauteur ouverte"	Hauteur la plus élevée"	Largeur base"	Profondeur base"	Poids approx lb
VC218	4	45	23	20	38	19
VC219	6	67	45	23	56	26
VC220	8	90	67	26	72	36
VC221	10	112	89	29	91	46
VC222	12	135	112	32	109	58

CONSIGNES DE SÉCURITÉ


Soins & entretien

- Inspectez les montants des échelles et des escabeaux en fibre de verre pour vérifier la dégradation causée par l'exposition aux rayons UV (ultraviolet)
- Conservez l'échelle ou l'escabeau à l'abri de la chaleur, des intempéries et des substances corrosives



La sécurité avant de grimper

- Utilisez des échelles ou des escabeaux en fibre de verre même s'il y a une mince possibilité de travailler à proximité d'un endroit où il y a de l'électricité ou des lignes aériennes d'électricité. La fibre de verre est non conductrice d'électricité
- N'utilisez JAMAIS des échelles ou des escabeaux sales en bois gorgé d'eau ou en métal à proximité de l'électricité!



ÉCHELLES EN FIBRE DE VERRE

ESCABEAUX INDUSTRIELS ROBUSTES PRO PLATFORM EN FIBRE DE VERRE (SÉRIE FXP1700)

- CSA calibre 1A, ANSI Type 1A – classés 300 lb**
- Plateau utilitaire en copolymère ultra robuste comprenant plusieurs fentes pour les outils
 - Montants durables en C non conducteurs de couleur orange sécurité haute visibilité
 - Dimensions de la plateforme: 14 3/4" la x 21" h
 - Plateau utilitaire situé 30" au dessus de la plateforme
 - Marches de 3" de large en aluminium, rainurées et antidérapantes pour une montée sécuritaire
 - Pieds sécuritaires robustes et antidérapants
 - Entretoises extérieures robustes en acier zingué



VD407



No modèle	Hauteur nominale'	Hauteur ouverte"	Hauteur la plus élevée"	Largeur de la base"	Profondeur de la base"	Poids approx. lb
VD405	4 1/2	53 1/4	24	21 1/4	32 5/8	18
VD406	5 1/2	64 5/8	36	23 1/3	38 5/8	22
VD407	6 1/2	76	48	24 4/5	44 4/7	24
VD408	7 1/2	87 1/2	60	26 1/5	50 1/2	27
VD409	8 1/2	97 7/8	72	27 3/4	56 4/9	30
VD410	10 1/2	121 3/4	96	30 7/8	68 1/4	46
VD411	12 1/2	144 1/2	120	33 4/5	80 1/8	60
VD412	14 1/2	167 1/2	144	36 4/5	92	72

ESCABEAUX INDUSTRIELS EXTRA ROBUSTES PRO PLATFORM EN FIBRE DE VERRE (SÉRIE FXP1800)

- CSA calibre 1AA, ANSI Type 1AA – classés 375 lb**
- Plateau utilitaire en copolymère ultra robuste comprenant plusieurs fentes pour les outils
 - Montants durables en C non conducteurs de couleur orange sécurité haute visibilité
 - Dimensions de la plateforme: 14 3/4" la x 21" h
 - Plateau utilitaire situé 3' au dessus de la plateforme
 - Marches de 3" de large en aluminium, rainurées et antidérapantes pour une montée sécuritaire
 - Pieds sécuritaires robustes et antidérapants
 - Entretoises extérieures robustes en acier zingué



VD413



No modèle	Hauteur nominale'	Hauteur ouverte"	Hauteur la plus élevée"	Largeur de la base"	Profondeur de la base"	Poids approx. lb
VD413	5	57 5/8	24	21 1/4	32 5/8	19
VD414	6	69 1/8	36	23 1/3	38 5/8	23
VD415	7	80 1/2	48	24 4/5	44 4/7	25
VD416	8	91 7/8	60	26 1/5	50 1/2	28
VD417	9	103 3/8	72	27 3/4	56 4/9	31
VD418	11	127	96	30 7/8	68 1/4	47
VD419	13	149	120	33 4/5	80 1/8	61
VD420	15	172 3/8	144	36 4/5	92	73

ESCABEAUX INDUSTRIELS ROBUSTES À PLATEFORME EN FIBRE DE VERRE 2 CÔTÉS (SÉRIE FMP1500)

- CSA calibre 1A, ANSI Type 1A – classés 300 lb**
- Montants durables en C non conducteurs de couleur orange sécurité haute visibilité
 - Dimensions de la plateforme: 14 2/5" la x 17 1/10" h
 - Hauteur de la balustrade supérieure est de 21" au dessus de la plateforme
 - Marches de 3" de large en aluminium, rainurées et antidérapantes pour une montée sécuritaire
 - Pieds sécuritaires robustes et antidérapants
 - Marches double-rivetées
 - Entretoises extérieures robustes en acier zingué



VD428



No modèle	Hauteur nominale'	Hauteur ouverte"	Hauteur la plus élevée"	Largeur de la base"	Profondeur de la base"	Poids approx. lb
VD428	6	67 7/8	48	25 3/8	53 3/8	35
VD421	8	96	72	28 3/8	69 1/2	56
VD373	10	114 1/8	96	31 3/8	85	77
VD372	12	113 7/8	120	34 3/8	100 1/4	98

ESCABEAUX INDUSTRIELS EXTRA LARGES ET ROBUSTES EN FIBRE DE VERRE (SÉRIE 6500-XW)

- CSA calibre 1AA, ANSI Type 1AA, Classés 375 lb**
- Montants en C durables et non conducteurs de couleur jaune très visible et sécuritaire
 - Grande plateforme antidérapante, confortable et sécuritaire, 24" la x 18" p
 - Marches de 3" de largeur antidérapantes en aluminium dentelé pour une montée sécuritaire
 - Barres d'écartement extérieures robustes en acier zingué robustes à la base des montants
 - Chaque marche comprend une entretoise diagonale en acier zingué offrant une résistance et rigidité incroyables
 - Entretoises arrières renforcées avec supports en acier zingué pour une rigidité maximale
 - Pieds très robustes antidérapants de sécurité



VC721



No modèle	Hauteur nominale'	Hauteur échelle en extension"	Hauteur de la plateforme"	Largeur de la base"	Profondeur de la base"	Poids lb
VC719	4	46	23	25	36	18
VC720	5	57	34	27	42	22
VC721	6	68	46	28	48	27
VC722	8	90	68	30	59	31

ÉCHELLES À COULISSE INDUSTRIELLES, ROBUSTES EN FIBRE DE VERRE (SÉRIE 6900)

- CSA calibre 1A, ANSI type 1A, classées 300 lb**
- Montants durables non conducteurs en fibre de verre et de couleur orange très visible
 - Concept d'échelon au travers du montant
 - Échelons en D rainurés et antidérapants pour grimper de façon sécuritaire et confortablement
 - Chapeaux d'extrémité noirs en ABS qui n'égatignent pas et qui résistent aux chocs
 - Pieds robustes à pivot munis de plaques à crampons à glace antidérapantes



VC329



No modèle	Hauteur nominale'	Hauteur maximum ouverte"	Section base		Section coulisse		Poids lb
			Hauteur externe"	Largeur interne"	Largeur externe"	Largeur interne"	
VC329	16	13	17 1/8	14 3/4	16 1/8	13 3/4	34
VC330	20	17	17 1/8	14 3/4	16 1/8	13 3/4	43
VC331	24	21	17 1/8	14 3/4	16 1/8	13 3/4	51
VC332	28	25	17 1/8	14 3/4	16 1/8	13 3/4	58
VC333	32	28	17 1/8	14 3/4	16 1/8	13 3/4	65

ÉCHELLES INDUSTRIELLES DROITES SUPER ROBUSTES (SÉRIE 5600)

- CSA calibre 1AA, ANSI type 1AA, classées 375 lb**
- Montants d'échelle durables non conducteurs en fibre de verre de couleur jaune pour plus de visibilité
 - Joints de barreaux-montants rivetés qui maintiennent la solidité des fibres et qui permettent des réparations plus faciles
 - Échelons ronds rainurés antidérapants pour grimper de façon sécuritaire
 - Chapeaux d'extrémité noirs en ABS qui n'égatignent pas et qui résistent aux chocs
 - Pieds robustes pivotants avec nervures munis de plaques à crampons à glace antidérapantes



VC263

Échelons ronds No modèle	Échelons en D No modèle	Hauteur nominale'	Largeur externe"	Largeur interne"	Poids approx. lb
VC263	VC268	8	17 3/8	15	18
VC264	VC269	10	17 3/8	15	21
VC265	VC270	12	17 3/8	15	24
VC266	VC271	14	17 3/8	15	28
VC267	VC272	16	17 3/8	15	31

ESCABEAUX EN ALUMINIUM

ESCABEAUX INDUSTRIELS ROBUSTES EN ALUMINIUM (SÉRIE 3400)

CSA calibre 1A, ANSI type 1A, classés 300 lb.

- Plateau en copolymère ultra robuste qui procure résistance et durabilité
- Grandes marches antidérapantes des plus sécuritaires en aluminium strié
- Barres d'écartement extérieures en acier zingué robustes
- Tablette porte-outils de 10" x 10" rabattable et robuste pour recevoir les outils et accessoires de peinture
- Pieds antidérapants robustes



FEATHERLITE
INDUSTRIAL LADDERS

No modèle	Hauteur nominale'	Hauteur ouverte"	Hauteur nominale"	Largeur de la base"	Profondeur de la base"	Poids lb
VC241	4	46	23	18	29	12
VC242	5	57	34	20	35	14
VC243	6	68	45	21	41	17
VC244	8	91	67	24	54	22
VC245	10	114	90	26	66	28
VC315	12	135	114	32	78	40
VC316	14	158	134	35	88	51
VC317	16	181	160	38	102	59

ESCABEAUX INDUSTRIELS ROBUSTES À PLATEFORME EN ALUMINIUM (SÉRIE 3500)

CSA calibre 1A, ANSI type 1, classés 300 lb.

- Idéals pour les travaux généraux à hauteur fixe.
- Large plateforme 14" x 18" antidérapante et confortable
- Grandes marches antidérapantes des plus sécuritaires en aluminium strié
- Barres d'écartement extérieures
- Pieds antidérapants robustes



FEATHERLITE
INDUSTRIAL LADDERS

No modèle	Hauteur nominale'	Hauteur ouverte"	Hauteur de plateforme"	Largeur de la base"	Profondeur de la base"	Poids lb
MF069	4	46	23	21	28	13
VC460	5	56	34	22	33	17
VC246	6	68	46	24	42	19
VC247	8	90	68	26	54	24
VC248	10	114	92	29	66	30
VC312	12	135	115	34	78	43
VC313	14	157	136	36	87	52
VC314	16	180	158	39	102	60

ESCABEAUX COMMERCIAUX EN ALUMINIUM (SÉRIE 2400)

CSA calibre 2, ANSI type 2, classés 225 lb

- Dessus utilitaire en copolymère moulé extra robuste
- Longérons en matériau refoulé durables et légers
- Marches cannelées antidérapantes de 3"
- Extenseurs en J
- Pieds en caoutchouc robustes sécuritaires



FEATHERLITE
INDUSTRIAL LADDERS

No modèle	Hauteur nominale'	Hauteur ouverte"	Hauteur maximale"	Largeur de la base"	Profondeur de la base"	Poids lb
MF063	4	45	24	18	31	9
MF064	6	67	45	21	44	13
VC458	7	79	57	24	50	18
MF065	8	90	67	25	56	19
VC459	10	114	92	28	69	26

ESCABEAUX INDUSTRIELS ROBUSTES 2 CÔTÉS (SÉRIE 3600)

CSA calibre 1A, ANSI Type 1A, classés 300 lb

- Deux parties avant permettent l'accès des deux côtés
- Marches et montants d'échelle rainurés
- Comprend les supports d'appui renforcés pour plus de stabilité et des pieds sécuritaires en caoutchouc



FEATHERLITE
INDUSTRIAL LADDERS

No modèle	Hauteur nominale'	Largeur de la base"	Écartement"	Poids lb
VC318	4	19	39	14
VC319	6	21	57	20
VC320	8	24	72	28
VC321	10	26	89	36

ÉCHELLES EN ALUMINIUM INDUSTRIELLES ROBUSTES, DROITES & À COULISSE (SÉRIE 3100)

CSA calibre 1A, ANSI type 1A, classées 300 lb

- Fabriquées de profilés en C robustes
- Longérons latéraux: 2 1/2" x 1" pour échelles droites jusqu'à 14'
- Longérons latéraux: 3" x 1" pour échelles droites jusqu'à 16' et plus
- Barreaux robustes cannelés en D qui préviennent le glissement pour plus de sécurité lors de la montée dans l'échelle
- Embouts de protection non marquants, hautement résistant en ABS noir
- Pieds d'échelle robustes

No modèle	Longueur nominale'	Longueur en service'	Largeur extérieure"	Poids lb
ÉCHELLES DROITES (SÉRIE 3100D)				
VC273	8	-	17 3/4	12
VC274	10	-	17 3/4	14
VC275	12	-	17 3/4	18
VC276	14	-	17 3/4	21
VC277	16	-	17 3/4	24
VC278	18	-	17 3/4	27
VC279	20	-	17 3/4	30

No modèle	Longueur nominale'	Longueur en service'	Largeur extérieure"	Poids lb
ÉCHELLES À COULISSE (SÉRIE 3200D)				
VC322	16	13	17 3/4	31
VC323	20	17	17 3/4	36
VC324	24	21	17 3/4	43
VC325	28	25	17 3/4	51
VC326	32	29	17 3/4	58
VC327	36	32	17 3/4	69



FEATHERLITE
INDUSTRIAL LADDERS

À NE PAS FAIRE


- Ne vous tenez pas debout sur un niveau qui est au-delà du plus haut niveau sécuritaire
- Ne vous tenez pas debout au-dessus de la marche située directement sous le dessus d'un escabeau, ni au-delà du 4^e échelon sous le dessus d'une échelle, une personne qui se tient plus haut risque d'être déséquilibrée et de tomber



ÉCHELLES EN ALUMINIUM


RAPPORT DE 4 CONTRE 1

Placez une échelle à coulisse à un angle de 75 1/2°. La distance de la base (S) doit être de 1 pied pour chaque 4 pieds de longueur (L) jusqu'au point d'appui supérieur



À FAIRE

- Grimpez en faisant face à l'échelle, centrez votre corps entre les rails et gardez une bonne prise
- Toujours grimper une marche à la fois en posant bien le pied avant de bouger l'autre
- Transporter les matériaux à l'aide d'une corde plutôt que de les transporter par l'échelle
- Faites preuve de grande prudence en transportant des objets par une échelle



À NE PAS FAIRE

- Ne pas placer la base d'une échelle à coulisse trop près d'un bâtiment car elle pourrait basculer vers l'arrière
- Ne pas placer la base d'une échelle à coulisse trop loin d'un bâtiment car elle pourrait glisser sous le poids.
Placez l'échelle à un angle de 75 1/2 degrés
- Ne pas vous étendre ou vous pencher vers un côté, ou tenter de bouger l'échelle lorsque vous vous y tenez debout. Vous pourriez perdre votre équilibre ou faire basculer l'échelle. Descendez puis repositionnez l'échelle plus près de votre travail!



ÉCHELLES EN ALUMINIUM INDUSTRIELLES ROBUSTES, DROITES & À COULISSE

CSA calibre 1A ANSI type 1 – classées 300 lb

- Montants latéraux à caisson rigide, inégaux pour leur force et leur durabilité
- Poulie pour câble montée sur le côté dispositif de guide à coulisse qui éloigne le câble loin des pieds du grimpeur et permettant de monter et de baisser la section mobile sans effort (seulement sur l'échelle à coulisse)
- Chapeaux d'extrémité en ABS jaune qui n'égratignent pas et résistants aux chocs
- Arrêts d'échelons robustes de première qualité (seulement sur l'échelle à coulisse)
- Échelons en D rainurés et antidérapants pour grimper de façon sécuritaire et confortablement (échelons ronds sur l'échelle droite)
- Pieds robustes pivotants avec nervures munis de plaque à crampons à glace

FEATHERLITE
INDUSTRIAL LADDERS

VC033
À coulisse

MD506
Droite


No modèle	Longueur nominale'	Longueur en service'	Largeur"	Poids lb
ÉCHELLES SIMPLES (SÉRIE 4100)				
MD506	8	-	14 5/8	13
MD507	10	-	14 5/8	16
MD508	12	-	14 5/8	19
MD509	14	-	14 5/8	22
MD510	16	-	14 5/8	25
MD511	18	-	14 5/8	28
MD512	20	-	14 5/8	31

No modèle	Longueur nominale'	Longueur en service'	Largeur"	Poids lb
ÉCHELLES À COULISSE (SÉRIE 4200D)				
VC033	16	13	17	29
VC034	20	17	17	37
VC035	24	21	17	44
VC036	28	25	17	50
VC037	32	29	18 1/2	69
VC038	36	32	18 1/2	78

ÉCHELLES TÉLESCOPIQUES À USAGES MULTIPLES JAWS^{MC}

CSA calibre 1, ANSI type 1AA, classées 375 lb

- Compacts et multifonctionnelles, remplacent toutes les échelles conventionnelles
- Se replie facilement pour l'entreposage ou le transport
- Bouts évasés avec pieds antidérapants qui offrent une stabilité supérieure dans n'importe quelle position
- Verrous d'échelons en polymère presque indestructibles
- Échelons extérieurs soudés
- Montants latéraux extra profonds qui rendent l'échelle plus rigide et plus solide
- Des dents mécaniques s'articulent pour une force supérieure et offrent cinq positions de verrouillage
- Alliage extrudé marine 6061-T6 pour plus de force et une résistance à la corrosion
- Série JLT munie de montants à poutre à caisson pour une force et une durabilité maximales



RESPECTEZ OU SURPASSEZ
ANSI
LA NORME 14,2

LÀ OÙ C'EST APPLICABLE

No modèle	Hauteur repliée	Portée d'extension'	Portée de l'escabeau'	Hauteur de l'échafaudage'	Poids lb
MA740	4' 9"	9 à 15	4 1/2 à 7 1/2	1 à 4	36
MA741	5' 9"	11 à 19	5 1/2 à 9 1/2	1 à 5	41
MA742	6' 9"	13 à 23	6 1/2 à 11 1/2	1 à 6	50

ESCABEAUX INDUSTRIELS EXTRA LARGES ET ROBUSTES EN ALUMINIUM (SÉRIE 3500-XW)

CSA Calibre 1A
ANSI Type 1A, Classés 300 lb

- Grande plateforme antidérapante, confortable et sécuritaire, 24" la x 18" p
- Marches de 3" de largeur antidérapantes en aluminium dentelé pour une montée sécuritaire
- Barres d'écartements extérieures robustes en acier zingué
- Pieds de sécurité antidérapants extra robustes

FEATHERLITE
INDUSTRIAL LADDERS

VC711

No modèle	Hauteur nominale'	Hauteur échelle en extension"	Hauteur maximale"	Largeur de la base"	Profondeur de la base"	Poids lb
VC709	4	46	23	25	35	16
VC710	5	56	34	27	39	20
VC711	6	68	46	28	48	24
VC712	8	90	68	30	53	29

ESCABEAUX INDUSTRIELS ROBUSTES À PLATEFORME EN ALUMINIUM 2 CÔTÉS (SÉRIE AMP1500)

CSA calibre 1A, ANSI Type 1A – classés 300 lb

- Montants durables en C
- Plateforme antidérapante large, sécuritaire et confortable, 14 2/5" x 17 1/10"
- Hauteur de la balustrade supérieure est de 21" au dessus de la plateforme
- Marches de 3" de large en aluminium, rainurées et antidérapantes pour une montée sécuritaire
- Marches double-rivetées
- Pieds sécuritaires robustes et antidérapants
- Entrecroisements extérieurs robustes en acier zingué



VD422

No modèle	Hauteur nominale'	Hauteur ouverte"	Hauteur la plus élevée"	Largeur de la base"	Profondeur de la base"	Poids lb
VD422	6	69 5/8	48	25 3/8	53 3/8	35
VD423	8	92 1/2	72	28 3/8	69 1/2	56
VD424	10	114 7/8	96	31 3/8	85	77
VD425	12	136 1/4	120	34 3/8	100 1/4	98


ÉCHELLES & CHEVALETS

CHEVALETS ROBUSTES

- Entièrement soudés, prêts à utiliser
- De fabrication tellement robuste que vous n'aurez jamais à le remplacer
- Capacité: 2000 lb chacun, distribué également
- Fini à revêtement en poudre jaune sécurité



KLETON



VC158

No modèle	Hauteur"	Largeur"	Profondeur"	Poids lb
VC157	24	36	20	43
VC158	36	48	20	60

ESCABEAUX INDUSTRIELS EXTRA ROBUSTES À PLATEFORME EN FIBRE DE VERRE 2 CÔTÉS

CSA calibre 1AA, ANSI Type 1AA – classés 375 lb

- Hauteur: 2'
- Marches de 3" de large en aluminium, rainurées et antidérapantes pour une montée sécuritaire
- Largeur de la base: 21"
- Profondeur de la base: 23"
- Pieds antidérapants
- Marches double-rivetées
- Poids: 11 lb

No modèle VD426



PLATEFORMES DE TRAVAIL INDUSTRIELLES ROBUSTES EN FIBRE DE VERRE

CSA calibre 1A, ANSI Type 1A – classés 300 lb

- Plateforme autonome antidérapante, 12" de largeur
- Hauteur: 21"
- Dimensions de la plateforme: 12" la x 37 1/4" p
- Largeur de la base: 16 1/4"
- Profondeur de la base: 46 7/8"
- Poids: 13 lb

No modèle VD404



ESCABEAUX EN ALUMINIUM (SÉRIE 3400)

CSA calibre 1A, ANSI type 1A, classés 300 lb

- Dessus très résistant en copolymère pour plus de robustesse et de durabilité
- Montants avant et arrière pourvus d'entretoises
- Marches solidement attachées à l'aide de rivets d'aluminium massifs
- Pieds de vinyle antidérapants

FEATHERLITE
INDUSTRIAL LADDERS

No modèle	Hauteur'	Largeur de la base"	Écartement"	Poids lb
VC239	2	15 1/2	17 1/2	5
VC240	3	17	24	6



VC239

CHEVALETS/ESCABEAUX DE SCIAGE INDUSTRIELS

- Conçus pour accommoder plusieurs formats de matériaux pour diverses applications
- Marches et traverses latérales en aluminium refoulé robustes et striées pour force et sécurité
- Chevalet facilement accessible d'un côté ou de l'autre
- Extenseurs en J facilitant l'installation et l'entreposage
- Pieds en caoutchouc robustes et sécuritaires
- Capacité: 250 lb



VC10

FEATHERLITE
INDUSTRIAL LADDERS

No modèle	Hauteur'	Hauteur ouverte"	Largeur à la base"	Profondeur de la base"	Poids lb
VC10	2	23	32	24 1/2	10
VC101	3	35	33	32	14
VC102	4	47 1/2	34 1/2	34 1/2	19

ESCABEAUX EN FIBRE DE VERRE (SÉRIE 6400)

CSA calibre 1A, ANSI type 1A, classés 300 lb

- Dessus très tenace en copolymère pour une force et une durabilité accrues
- Marches rainurées en aluminium antidérapantes
- Très grands pieds en caoutchouc PVC robustes et antidérapants, qui offrent une protection additionnelle des montants

VC211



FEATHERLITE
INDUSTRIAL LADDERS

No modèle	Hauteur'	Largeur base"	Écartement"	Poids lb
VC211	2	17	17	8
MD487	3	19	23	12

CHARIOTS POUR ÉCHELLE

- Procure une meilleure mobilité, améliore l'accès, manipulation sécuritaire de l'échelle, et requiert un minimum d'espace de rangement requis
- L'empattement compact augmente la manoeuvrabilité
- Transporte sans danger une échelle de 6' sans frapper les cadres de porte, murs ou ascenseurs
- Le profil allongé améliore l'accès et offre une hauteur de travail plus confortable
- Fabrication hybride de calibre commercial d'acier enduit et de structure de mousse
- S'adapte complètement aux exigences du chantier de travail, avec rangement de grands objets, supports d'outils
- Panneaux perforés 1/4" et armoires verrouillables sur le modèle M1824
- Dimensions hors tout: 27" la x 31,5" lo x 42" h
- Capacité: 500 lb

No modèle M1823

AVEC ARMOIRE VERROUILLABLE

No modèle M1824



M1823



M1824



Rubbermaid
Commercial Products

ÉCHELLES TÉLESCOPIQUES EN ALUMINIUM

- Compacts et simples à déplacer, utiliser et ranger
- S'allongent et se bloquent par incréments de 12"
- Indicateurs qui indiquent si les échelons sont bien verrouillés
- Échelons antidérapants
- Capacité: 250 lb
- CSA calibre 1

METALTECH

VC441



No modèle	Hauteur'	Portée'	Dimensions fermées la" x p" x h"	Couleur	Poids lb
VC441	12	16	19 x 4,5 x 32	Jaune	25
VC252	15	19	19,5 x 4,5 x 36	Bleu	37

* Autres dimensions offertes

ÉCHELLES-ESCABEAUX ROULANTS

- Idéales pour les endroits où on doit monter pour atteindre des matériaux volumineux
- Se roulent facilement en position et se bloquent fermement au plancher pour une sécurité maximale
- Échelles de deux à six marches fonctionnant sur des roulettes à immobilisation automatique
- Sous le poids de l'opérateur les roulettes se rétractent et les pieds en caoutchouc prennent place
- La première marche des échelles de huit à 16 marches actionne le mécanisme de blocage (descendez et appuyez le pied sur la marche du bas pour que l'échelle redevienne mobile)
- Marches en acier antidérapantes sur tous les modèles
- Cadre solide en acier tubulaire de 1"
- Échelles de huit à 16 marches expédiées démontées
- Fini émail durable bleu Kleton
- Assemblage facile
- Certifié CSA à la norme ANSI A14,7

Note:
Les échelles ne devraient pas être utilisées comme plateformes de travail.



No modèle	Nbre de marches	Hauteur de la plateforme"	Hauteur hors tout"	Plateforme la" x p"	Base la" x p"	Poids lb
SANS RAMPES						
MA612	2	19	19	22 x 16	24 x 26	32
MA613	3	28	28	22 x 16	24 x 30	42
MH279	4	37	37	22 x 16	24 x 37	52
MA615	5	46	46	22 x 16	24 x 41	61
AVEC RAMPES						
MA614*	4	37	78	22 x 16	30 x 36	78
MA616*	5	46	87	22 x 16	30 x 46	89
MA617*	6	55	95	22 x 16	30 x 51	100
MA622**	8	72	113	30 x 16	38 x 60	180
MA623**	10	89	130	30 x 16	38 x 72	230
MA624**	12	109	149	30 x 16	38 x 80	250
MA625**	14	128	167	30 x 16	38 x 93	275
MA626**	16	144	185	30 x 16	38 x 104	305

* Seules les roulettes avant sont à immobilisation automatique ** Première marche actionne le mécanisme de blocage

ÉCHELLES-ESCABEAUX ROULANTS POUR L'ENTRETIEN & LES MÉCANICIENS

- Base à empattement double très pratique permettant au travailleur de rejoindre les endroits difficiles d'accès
- Il suffit de l'incliner, ensuite de rouler pour faciliter la manœuvre sur des surfaces cahoteuses
- Plateforme de 22" en largeur x 24" de profondeur pour faciliter les mouvements
- Le plateau à outils amovible de 24" x 10" pouvant être installé sur un des trois côtés est compris
- Capacité de charge: 300 lb
- Fini émail durable bleu Kleton



Plateau à outils compris
MH242



No modèle	Nbre de marches	Hauteur plateforme"	Hauteur hors tout"	Base la" x p"	Poids lb
MH212	3	28	58	24 x 44	85
MH213	4	38	68	24 x 50	98
MH214	5	47	77	24 x 56	112
MH215	6	57	87	24 x 68	125

ÉCHELLES-ESCABEAUX TILT-N-ROLL

- Conception équilibrée permettant de l'incliner en position de roulement
- L'échelle, une fois inclinée, bouge facilement sur deux roulettes de 4" de diamètre
- Fabrication monopièce en acier entièrement soudé
- Pattes avec bouts en caoutchouc renforcé qui retiennent l'échelle en toute sécurité durant son utilisation
- Marche du haut de dimensions supérieures de 22" la x 24" p donnant plus de liberté de mouvement et confort
- Rampes de 30" de haut avec des marches de 24" de large
- Capacité de charge: 300 lb
- Fini émail durable bleu Kleton

Plateau à outils en option
MH242



No modèle	Nbre de marches	Hauteur plateforme"	Hauteur hors tout"	Base la" x p"	Poids lb
MD603	3	27	57	25 x 44	70
MD604	4	38	68	25 x 50	81
MD605	5	47	77	25 x 56	93
MD606	6	56	86	25 x 62	105
MH242				Plateau à outils en option	9

ESCABEAUX ROULANTS

- Idéales pour les endroits où on doit monter pour atteindre des matériaux volumineux
- Se roulent facilement en position et se bloquent fermement au plancher pour une sécurité maximale
- Échelles qui fonctionnent sur des roulettes à immobilisation automatique
- Les roulettes se rétractent sous le poids de l'opérateur et les pieds en caoutchouc prennent place
- Marches en acier antidérapant sur tous les modèles
- Cadre solide en acier tubulaire de 1"
- Capacité: 300 lb
- Fini émail durable bleu Kleton



No modèle	Nbre de marche	Dim marche la" x p"	Plateforme la" x p" x h"	Base la" x p"	Poids lb
VC131	2	18 x 8	18 x 16 x 19	20 x 26	28
VC132	3	18 x 8	18 x 16 x 28	20 x 30	38
VC133	4	18 x 8	18 x 16 x 37	20 x 37	48
VC134	5	18 x 8	18 x 16 x 46	20 x 41	57



ÉCHELLES ROULANTES

ÉCHELLES PORTATIVES & PLIABLES

- Pliable et verrouillable, ce qui permet d'économiser de l'espace de rangement lorsque inutilisée
- Construction soudée • Facile à manœuvrer
- Angle de 58° et marches de 7" de profondeur pour faciliter la montée
- Marches perforées
- Se verrouille en position pliée ou ouverte
- Environ 10" de profondeur lorsque pliée, pour faciliter le rangement
- Capacité maximale: 350 lb

KLETON



No modèle	Nbre de marches	Hauteur marche supérieure"	Dim ouverte la" x lo"	Dimensions pliée la" x p" x h"	Poids lb
VC436	2	20	24 x 17	24 x 10 x 41	30
VC437	3	30	24 x 23	24 x 10 x 52	35
VC438	4	40	24 x 30	24 x 10 x 65	42

ÉCHELLES ROULANTES EN ALUMINIUM

- Largement utilisées dans les hôpitaux, banques, bureaux et par les industries pharmaceutiques et de la transformation des aliments
- Résiste à la corrosion, facile à nettoyer et non magnétique
- Tuyaux 3/4" de nomenclature 40, dia. ext. 1 1/16"
- Profondeur des marches: 7"
- Profondeur de la marche supérieure: 14"
- Marches striées antidérapantes, surface dentelée plus agressive offerte sur tous les modèles sur demande
- Roulettes à ressorts sur les modèles avec deux à sept marches seulement
- Pied verrouillant sur les modèles avec huit à 12 marches seulement
- Capacité: 350 lb
- Entièrement soudée avec surface matte non peinte
- Conformes aux normes OSHA et ANSI

TRICARC




Nbre de marches	Hauteur marche supérieure"	Hauteur hors tout"	Marche 16" la No modèle	Base la" x p"	Marche 24" la No modèle	Base la" x p"
SANS MAIN COURANTE						
1	10	10	VC470	16 x 14	VC471	24 x 14
2	20	20	VC472	19 x 24	VC473	28 x 24
3	30	30	VC474	21 x 30	VC475	28 x 30
4	40	40	VC476	21 x 36	VC477	29 x 36
AVEC MAIN COURANTE						
2	20	52	VC478	19 x 24	VC479	28 x 24
3	30	62	VC480	21 x 31	VC481	29 x 31
4	40	72	VC482	21 x 37	VC483	30 x 37
5	50	82	VC484	21 x 44	VC485	30 x 44
6	60	92	VC486	26 x 51	VC487	32 x 51
7	70	102	VC488	26 x 57	VC489	32 x 57

Autres dimensions et types de marches offerts

ÉCHELLES ROULANTES REPLIABLES ROLL & FOLD EN ACIER

- Échelles mobiles repliables facilitant le rangement et le transport
- Idéales pour l'usage sur l'asphalte et les surfaces rugueuses similaires
- Fabrication en acier tubulaire 1 1/16"
- Dimensions de la marche supérieure: 24" la x 10" p; dimensions des marches intermédiaires: 16" la x 7" p
- Deux roues semi-pneumatiques de 10" de diamètre à l'arrière de l'échelle, embouts en caoutchouc renforcés sur les pieds avant servant à garder l'échelle en place durant l'usage
- Capacité: 450 lb
- Revêtement en poudre gris
- Conformes aux normes OSHA et ANSI
- Assemblage requis

TRICARC



Nbre de marches	Hauteur marche supérieure"	Base la" x p"	Hauteur hors tout"	Marches perforées No modèle	Marche a/barre de retenue No modèle
6	66	27 x 50	90	VC523	VC533
7	76	27 x 57	100	VC524	VC534
8	86	36 x 63	112	VC525	VC535
9	96	36 x 70	122	VC526	VC536
10	106	36 x 77	132	VC527	VC537
11	116	36 x 83	142	VC528	VC538
12	126	36 x 90	152	VC529	VC539

Autres dimensions offertes

ÉCHELLES STOP-STEP

- Elles roulent quand vous les poussez et s'arrêtent quand vous mettez le pied dessus
- Hauteurs de 18" à 54"
- Barres, cadre et entretoises en aluminium à haute résistance à la traction mesurent 1 po. ca. avec châssis et armatures
- Marches en aluminium refoulé de haut calibre mesurant 16" x 8" et relevées de 9"
- Roulettes rétractables de 1 5/8" permettant aux pieds en caoutchouc d'adhérer au plancher
- Capacité de charge: 300 lb
- Couleur: beige
- Conformes aux exigences OSHA
- Garantie limitée de dix ans
- Assemblage requis



cramer



No modèle	Nbre des marches	Hauteur de la dernière marche"	Dimensions hors tout la" x p" x h"	Poids lb
REPLIABLE				
MD623	2	18	21 x 19 3/4 x 22 3/4	16
MD624	3	27	21 x 26 3/4 x 31 3/4	22
MD625	4	36	22 3/4 x 33 1/2 x 40 3/4	34
A/RAMPE DOUBLE				
MD626	3	27	21 x 26 3/4 x 56 1/2	32
MD627	4	36	23 3/4 x 33 1/2 x 65 1/2	39

ÉCHELLES ROULANTES MULTIDIRECTIONNELLES EN ACIER

- Échelle pouvant tourner à l'intérieur de son propre rayon; roulant dans toutes les directions
- Fabrication en acier tubulaire 1 1/16"
- Dimensions de la marche supérieure: 24" la x 10" p; dimensions des marches intermédiaires: 24" la x 7" p
- Pied verrouillant standard sur tous les modèles
- Capacité: 450 lb
- Revêtement en poudre gris
- Conformes aux normes OSHA et ANSI
- Assemblage requis

TRICARC



Nbre de marches	Hauteur marche supérieure"	Base la" x p"	Hauteur hors tout"	Marches perforées No modèle	Marche a/barre de retenue No modèle
7	70	35 x 56	106	VC540	VC550
8	80	35 x 63	116	VC541	VC551
9	90	35 x 68	126	VC542	VC552
10	100	35 x 75	136	VC543	VC553
11	110	35 x 82	146	VC544	VC554
12	120	35 x 89	156	VC545	VC555

Option de descente inclinée 50°

ÉCHELLES ROULANTES AVEC PENTE DE SÉCURITÉ 50° EN ACIER

- Fabrication en acier tubulaire 1 1/16"
- Dimensions de la marche supérieure: 24" la x 17" p; dimensions des marches intermédiaires: 24" la x 8 1/2" p
- Pied verrouillant standard sur tous les modèles
- Capacité: 450 lb
- Revêtement en poudre grise
- Conformes aux normes OSHA et ANSI
- Assemblage requis

TRICARC



Nbre de marches	Hauteur marche supérieure"	Base la" x p"	Hauteur hors tout"	Marches perforées No modèle	Marche a/barre de retenue No modèle
6	60	35 x 66	96	VC607	VC621
7	70	35 x 74	106	VC608	VC622
8	80	35 x 82	116	VC609	VC623
9	90	35 x 91	126	VC610	VC624
10	100	35 x 99	136	VC611	VC625
11	110	35 x 107	146	VC612	VC626
12	120	35 x 116	156	VC613	VC627

Autres dimensions offertes

TABOURETS & ESCABEAUX

ESCABEAUX

ESCABEAUX ROBUSTES

- Possède deux plateformes antidérapantes
- Roulettes à immobilisation automatique se rétractant lorsqu'on applique une légère pression
- Plateforme du dessus de 11" de diamètre et celle du bas, 13 1/2"
- Base d'un diamètre de 17 1/4" et entourée d'un butoir pour protéger murs et mobilier
- Hauteur hors tout: 16 1/2"
- Capacité: 500 lb
- Poids: 10 lb



No modèle ON528



ESCABEAUX

- Construction monopièce solide en poly avec dessous antidérapant
- Surface antidérapante avec une marche avancée
- Grande base de 16" pour plus de stabilité
- Glisse facilement sur des roulettes de caoutchouc rétractables
- Hauteur hors tout: 13"
- Capacité: 350 lb
- Poids: 7 lb



OA300



No modèle	No fab	Couleur
OA299	2523BL	Noir
OA300	2523BE	Beige

ESCABEAUX INDUSTRIELS

- Durable, emboîtable et résistant à la corrosion
- Poignées moulées pour faciliter le transport
- Surfaces antidérapantes et pieds en caoutchouc compris
- Capacité: 500 lb
- Couleur: jaune sécurité

MN532



No modèle	Description	Dimensions hors tout lo" x la" x h"	Poids lb
MN531	Une marche	28 x 20 x 13	10
MN532	Deux marches	36 x 28 x 20	20

ESCABEAUX INDUSTRIELS

- Fabrication durable et résistant à la corrosion en polyéthylène d'une capacité de 500 lb
- Les escabeaux à deux, trois et quatre marches sont munis d'un compartiment de remisage à ouverture arrière
- L'escabeau à quatre marches est muni de mains courantes et de roulettes en équipement standard
- Légèreté et trous de poignée combinés qui facilitent la manutention
- Surfaces antidérapantes et pieds en caoutchouc compris sur tous les tabourets-escabeaux
- Jaune sécuritaire qui assure la visibilité
- Autres couleurs offertes



MN601

ESCABEAUX INDUSTRIELS

- Durable, emboîtable et résistant à la corrosion
- Poignées intégrées et poids léger qui facilitent le transport
- Surfaces antidérapantes et pieds en caoutchouc compris
- Nervures profondes qui procurent une solidité supplémentaire
- Capacité: 500 lb
- Couleur: jaune sécurité



MN656



No modèle	Description	Dimensions hors tout lo" x la" x h"	Poids lb
MN656	Une marche	25 x 25 x 10 1/2	8,5
MN657	Une marche	25 x 25 x 14 3/4	11
MN658	Deux marches	32 3/4 x 25 3/4 x 20	18,5
MN659	Deux marches	33 x 25 3/4 x 24	19

ESCABEAUX

- Construction solide entièrement soudée
- Escabeaux roulants munis de roulettes à immobilisation automatique
- Dimensions: 16" p x 12" h • Capacité: 300 lb
- Fini émail durable bleu Kleton
- Conformés à la norme ANSI A14



MH225



ESCABEAUX

No modèle	Largeur base"	Dim plateforme la" x p"	Poids lb
MH228	20	18 x 16	11
MH229	24	22 x 16	13
MH230	32	30 x 16	16

ESCABEAUX ROULANTS

No modèle	Largeur base"	Dim plateforme la" x p"	Poids lb
MH225	20	18 x 16	17
MH226	24	22 x 16	19
MH227	32	30 x 16	22

ESCABEAUX EN ALUMINIUM À PLATEFORME DE 4', USAGE LÉGER (SÉRIE 1300)

CSA calibre 3, ANSI type 3, classés 200 lb

- Fabrication en tubes de 1" rendant cette échelle légère et compacte pour l'entreposage
- Main courante avec prise en mousse
- Plateau pliant pour peinture, outils, etc.
- Pieds antidérapants non marquants
- Hauteur hors tout: fermé: 55"; ouvert: 51"
- Hauteur hors tout de la plateforme: 22 1/2"
- Poids approximative: 8 lb

No modèle TJZ869



ESCABEAUX DE TRAVAIL

- Construction solide entièrement soudée
- Soulève les travailleurs à des hauteurs de travail confortables
- Fournit une base solide autour de la machinerie et autres zones de travail
- Capacité: 800 lb
- Fini émail durable bleu Kleton

No modèle	Dim plateforme la" x p"	Hauteur plateforme"	Poids lb
VC127	24 x 32	6	28
VC128	32 x 32	6	34
VC129	24 x 32	12	32
VC130	32 x 32	12	38



VC127

PIÈCES DE RECHANGE

No modèle	Description
VC055	Pied en caoutchouc

ESCABEAUX ROULANTS TILT-N-ROLL

- Cadre soudé en acier tubulaire de 1"
- Marches antidérapantes en acier qui ne colmatent pas
- Poignée qui permet de déplacer l'escabeau roulant à l'aide de deux roulettes de 4"
- Capacité: 300 lb
- Fini émail durable bleu Kleton
- Conformés à la norme ANSI A14

VC336



No modèle	Nbre de marches	Dim marches la" x p"	Dernière marche la" x p"	Hauteur dernière marche"	Dim de la base la" x p"	Poids lb
VC335	1	22 x 8	22 x 16	12	29 x 16	24
VC336	2	22 x 8	22 x 16	19	29 x 24	33