

CONTENANTS POUR RECYCLAGE

CONTENANTS, COUVERCLES & BOÎTES DE RECYCLAGE

À utiliser dans les endroits où l'on produit une grande quantité de papier, comme à proximité des photocopieurs et des imprimantes et dans les salles de courrier.

- Servent aussi de lieu de collecte central pratique pour plusieurs postes de travail
- Les boîtes sont aussi idéales dans le cadre de programmes de récupération municipaux
- Contient de la résine recyclée postconsommation qui surpasse les directives de la US EPA (agence de protection de l'environnement)



No modèle	No fab	Description	Capacité gallon US	Dimensions "	Couleur	Poids lb
CONTENANTS POUR AIRES DE TRAVAIL						
NH779	3958-73	Contenant de recyclage carré a/symbole de recyclage	35	19 1/2 car. x 27 5/8 h	Bleu foncé	9,86
NH780	3959-73	Contenant de recyclage carré a/symbole de recyclage	50	19 1/2 car. x 34 1/4 h	Bleu foncé	13,47
COUVERCLES DE CONTENANT						
NH763	2791	Couvercle Untouchable ^{MD} pour recycler bouteilles et canettes - pour NH779, NH780	-	-	Bleu foncé	7,05
NH764	2794	Couvercle Untouchable ^{MD} pour recycler le papier - pour NH779, NH780	-	-	Bleu foncé	7,05
BOÎTES DE RECYCLAGE						
JC060	5714-73	Boîte de recyclage	14	20 3/4 lo x 16 la x 14 3/4 h	Bleu	4,5
JC061	5714-73	Boîte de recyclage	14	20 3/4 lo x 16 la x 14 3/4 h	Vert	4,5
JC062	5718-73	Boîte de recyclage	18	25 3/4 lo x 16 la x 14 3/4 h	Bleu	5
JC063	5718-73	Boîte de recyclage	18	25 3/4 lo x 16 la x 14 3/4 h	Vert	5

CORBEILLES DE RECYCLAGE

- Pour inciter au recyclage facile, rapide et efficace
- Fabrication entièrement de plastique, ne rouille pas et ne fendille pas
- Récipients de différentes grandeurs et capacités de couleur bleue pour s'adapter à votre milieu de travail
- Symbole de recyclage imprimé sur les corbeilles
- Contient de la résine recyclée postconsommation qui surpasse les directives de la US EPA (agence de protection de l'environnement)



A. CORBEILLES DE BUREAU

- Conçu pour utiliser avec les autres accessoires et contenants de bureau
- Moyen facile et pratique de ramasser et recycler le papier
- JC134 s'ajuste à l'intérieur ou à l'extérieur des corbeilles de bureau, ce qui facilite le tri et le recyclage des déchets

No modèle	No fab	Capacité pintes US	Dimensions lo" x la" x h"	Poids lb
NG274	2955-73	13 5/8	11 3/8 x 8 1/4 x 12 1/8	2
NA737	2956-73	28 1/8	14 3/8 x 10 1/4 x 15	2
NG277	2957-73	41 1/4	15 1/4 x 11 x 19 7/8	3
JC134*	2950-73	4 3/4	10 5/8 x 7 1/4 x 11 1/2	0,75

*Pour les modèles NA737 & NG277 seulement

B. CORBEILLES POUR POSTE DE RECYCLAGE

- Servent de centre de collecte pour plusieurs postes de travail
- Utilisées près des endroits où il y a beaucoup de papier comme les photocopieurs, les imprimantes et les salles de courrier
- Offerts en contenants Untouchable^{MD}, demi-lune, ronds, carrés et Slim Jim^{MD}

No modèle	No fab	Description	Capacité gallon US	Dimensions lo" x la" x h"	Poids lb
CONTENANTS UNTOUCHABLE^{MD}					
NG279	3520-73	Demi-rond	21	21 x 11 x 28	8
JB606	3569-73	Carré	23	16 x 15 x 31	7
JB607	2689-88	Couvercle battant - noir	-	16 x 16 x 4	3
CONTENANTS SLIM JIM^{MD}					
NG283	3540-74	Slim Jim ^{MD}	23	20 x 11 x 30	8
NG266	2703-88	Slim Jim ^{MD} a/dessus pour papier sans imprimé	-	20 1/2 x 11 5/16 x 2 3/4	3
JB525	2673-60	Dessus Slim Jim ^{MD} Untouchable ^{MD} pour papier sans imprimé	-	20 1/2 x 11 3/8 x 5	3



C. CONTENANTS

- Servent de centre de collecte ou comme contenant d'expédition réduisant ainsi la manipulation
- Pour transporter facilement et rapidement les déchets recyclables
- Roulettes en caoutchouc de 8" sur socle roulant, vendus séparément
- Chariots de couleur noire

No modèle	No fab	Description	Capacité gallon US	Dimensions"	Poids lb
CONTENANTS BRUTE^{MD}					
NG288	2620-73	Rond	20	19 1/2 dia. x 22 7/8 h	7
NA697	2632-73	Rond	32	22 dia. x 27 1/4 h	11
JE165	2643-73	Rond	44	24 dia. x 31 1/2 h	14
NA704	2640	Socle roulant rond pour contenants de 20, 32 et 44 gal US	-	18 dia. x 5 1/4 h	8
NG292	3536-73	Carré	40	23 1/2 car. x 28 3/4 h	15
NA757	3530	Socle roulant carré pour contenants de 28 et 40 gal US	-	17 1/4 car. x 6 1/4 h	7

CONTENANTS POUR RECYCLAGE

STATIONS DE RECYCLAGE GLUTTON^{MD}

- Fabriqu   enti  rement en plastique qui r  siste    la corrosion et aux impacts

STATIONS DE RECYCLAGE GLUTTON^{MD}

- Deux contenants Glutton^{MD}, quatre contenants Slim Jim^{MD}, un cadre de couvercle de poste, huit couvercles    orifice restreint (quatre cercles, deux fentes, un carr  , un triangle), et un paquet d'  tiquettes incluant des   tiquettes    ic  nes et    lettres en trois langues (anglais, fran  ais, espagnol)
- Dimensions: 53" lo x 24" la x 35,3" h
- Capacit  : 92 gallons

No mod  le JB612 No fab 1792372 Bleu fonc  
No mod  le JB613 No fab 1792374 Beige



JB612

1/2 STATIONS DE RECYCLAGE GLUTTON^{MD}

- Un contenant Glutton^{MD}, deux contenants Slim Jim^{MD}, un couvercle de station, dessus    trois ouvertures et paquet d'  tiquettes
- Dimensions: 26,8" lo x 24" la x 35,3" h
- Capacit  : 46 gallons
- Couleur: bleu fonc  

No mod  le JC092 No fab 1792339



JC092



CONTENANTS SLIM JIM^{MD} A/CANAUX DE VENTILATION

- Fabrication durable enti  rement en plastique
- Dimensions et formes pratiques pour les espaces restreints
- Canaux de ventilation qui r  duisent en moyenne la force de levage de 68%, pour plus d'ergonomie en milieu de travail
- Poign  es int  gr  es pour lever facilement
- Offerts avec l'imprim   du symbole universel de recyclage
- Chariot en acier inoxydable r  sistant    la rouille, ce qui facilite les d  placements et convient    tous les contenants Slim Jim^{MD}
- Bases et couvercles vendus s  par  ment



JB521



JB524



JB530



No mod��le	No fab	Description	Capacit�� gal US	Dimensions lo" x la" x h"	Couleur
JB519	3540-60	Contenant	23	22 x 11 x 30	Noir
JB520	3540-60	Contenant	23	22 x 11 x 30	Beige
JB521	3540-60	Contenant	23	22 x 11 x 30	Gris
JB523	3540-07	Contenant	23	22 x 11 x 30	Vert
JB524	3540-07	Contenant	23	22 x 11 x 30	Bleu
JB525	2673-60	Couvercle �� battant	-	20,6 x 11,6 x 5	Noir
JB529	2674	Couvercle �� charni��res	-	21,9 x 13,45 x 1,24	Noir
JB530	3553	Chariot Slim Jim ^{MD}	-	20,3 x 9,3 x 9,5	Acier inoxydable

SYST  MES DE CONTENANTS & DE CHARIOTS SLIM JIM^{MD}

- Fabrication durable, enti  rement en plastique
- Dimensions et formes sp  ciales pour les endroits restreints
- Les chariots se verrouillent ensemble ou s'utilisent individuellement pour une seule poubelle
- Les chariots acceptent les poubelles des deux dimensions
- Base et couvercles vendus s  par  ment



NG266

NG269

NG267

NG263



No mod��le	No fab	Description	Capacit�� gal US	Dimensions lo" x la" x h"	Couleur
NA765	3540	Contenant	23	20 x 11 x 30	Beige
NG262	3540	Contenant	23	20 x 11 x 30	Bleu
NG261	3540	Contenant	23	20 x 11 x 30	Brun
NA766	3540	Contenant	23	20 x 11 x 30	Gris
NG263	3541	Contenant	15,9	23 1/8 x 11 x 24 7/8	Beige
NG264	3541	Contenant	15,9	23 1/8 x 11 x 24 7/8	Bleu
NG265	3541	Contenant	15,9	23 1/8 x 11 x 24 7/8	Gris
NG266	2703	Dessus �� recyclage pour papier	-	20 3/8 x 11 5/16 x 2 3/4	Bleu
NG267	2692	Dessus �� recyclage pour bouteilles et cannettes	-	20 3/8 x 11 5/16 x 2 3/4	Vert
NG269	2688	Dessus �� poign��e	-	20 3/8 x 11 5/16 x 2 3/4	Gris
NG271	3551	Chariot Slim Jim ^{MD}	-	23 7/16 x 15 x 10 13/16	Noir
COMBO					
NG969	3542-20	Contenant NG265 et dessus �� poign��e NG269	-	-	Gris

CONTENANTS POUR LE RECYCLAGE BULLSEYE^{MC} EN FORME DE DEMI-LUNE

- Parfaits pour les petits espaces; se placent directement contre le mur
- Mod  le    orifice rond pour bouteilles et cannettes ou rectangulaire pour le papier
- Couleur: bleu
- Autres couleurs offertes (gr  s, roche verte et gris granite)
- Autocollants vendus s  par  ment



NC442



PLASTICS INC.						
No modèle	Capacité gallons	Orifices	Dimensions			
			lo"	x	la"	x h"
NC442	15	Rond	22 1/2	x	12 1/4	x 36
NC443	15	Rectangulaire	22 1/2	x	12 1/4	x 36
AUTOCOLLANTS						
No modèle	Description		Langue			
JD323	Canettes seulement		Bilingue			
JD324	Canettes et verre seulement		Bilingue			
JD325	Canettes, verre et plastique seulement		Bilingue			

CONTENANTS POUR LE RECYCLAGE BULLSEYE^{MC}

- Tr  s pratique pour la s  paration de vos d  chets recyclables
- Mod  le    orifice rond pour cannettes et bouteilles ou fente rectangulaire pour le papier
- Couleur: bleu
- Autres couleurs offertes: gr  s, roche verte et gris granite
- Autocollants vendus s  par  ment



No modèle	Capacité gallons	Orifices	Dimensions			
			lo"	x	la"	x h"
NA804	16	Rond	20 1/2	x	11	x 34
NA806	30	Rond	20 1/2	x	20 1/2	x 34
NA805	16	Rectangulaire	20 1/2	x	11	x 34
NA807	30	Carré	20 1/2	x	20 1/2	x 34
AUTOCOLLANTS						
No modèle	Description		Langue			
JD326	Verre seulement		Bilingue			
JD327	Plastique seulement		Bilingue			
JD328	Panier seulement		Bilingue			

CONTENANTS À DÉCHETS

CONTENANTS VENTILÉ, COUVERCLES & SOCLES ROULANTS BRUTE^{MD}

- Fabrication en polyéthylène super solide qui résiste aux bosselures et coups de pieds; ne rouillent pas et ne s'écaillent pas
- Contenants emboîtables pour faciliter le rangement et le nettoyage grâce à sa fabrication lisse sans joints
- Nouveaux canaux de ventilation sur les contenants de 20, 32 et 44 gallons qui permettent d'enlever les sacs facilement
- Poignées Pro-Touch^{MC} qui permettent une prise et un levage confortables • 4 crochets sur le contenant qui permettent d'attacher les sacs
- Choix entre le couvercle plat à pression ou le couvercle-dôme • Le couvercle-dôme transforme votre contenant en un récipient solide pour utilisation à l'extérieur
- Porte battante se refermant toujours pour empêcher l'eau d'y pénétrer et les odeurs de s'échapper
- Les couvercles s'adaptent aussi au baril en acier de 45 gallons
- Socle roulant rond à visser avec 5 roulettes pour les contenants de 20 à 55 gallons
- Socle roulant universel à 5 roues et qui reçoit jusqu'à 500 lb qui convient à tous les contenants ronds Brute^{MD}

Note: Les articles dans l'anneau de rangement **NI596** ne sont pas compris.

No modèle	No fab	Description	Capacité gal US	dia. x h"	Dimensions x h"	Couleur	Poids lb
NA685*	2610	Contenant Brute ^{MD}	10	15 5/8	x 17 1/8	Gris	3
NA686*	2610	Contenant Brute ^{MD}	10	15 5/8	x 17 1/8	Blanc	3
NA683*	2609	Couvercle plat	-	16	x 1	Gris	1
NA684*	2609	Couvercle plat	-	16	x 1	Blanc	1
NA691*	2620	Contenant ventilé Brute ^{MD}	20	19 1/2	x 22 7/8	Gris	7
NA692*	2620	Contenant ventilé Brute ^{MD}	20	19 1/2	x 22 7/8	Blanc	7
NA693*	2620	Contenant ventilé Brute ^{MD}	20	19 1/2	x 22 7/8	Jaune	7
NG250	2620	Contenant ventilé Brute ^{MD}	20	19 1/2	x 22 7/8	Bleu	7
NA687*	2619	Couvercle plat	-	19 7/8	x 1 1/4	Gris	2
NA688*	2619	Couvercle plat	-	19 7/8	x 1 1/4	Blanc	2
NA689*	2619	Couvercle plat	-	19 7/8	x 1 1/4	Jaune	2
NA698*	2632	Contenant ventilé Brute ^{MD}	32	22	x 27 1/4	Gris	11
NA699*	2632	Contenant ventilé Brute ^{MD}	32	22	x 27 1/4	Blanc	11
NA700*	2632	Contenant ventilé Brute ^{MD}	32	22	x 27 1/4	Jaune	11
NG251	2632	Contenant ventilé Brute ^{MD}	32	22	x 27 1/4	Bleu	11
NG551	2632	Contenant ventilé Brute ^{MD}	32	22	x 27 1/4	Rouge	11
NA694*	2631	Couvercle plat	-	22 1/4	x 1 3/8	Gris	3
NA695*	2631	Couvercle plat	-	22 1/4	x 1 3/8	Blanc	3
NA696*	2631	Couvercle plat	-	22 1/4	x 1 3/8	Jaune	3
NA701	2637	Couvercle-dôme	-	22 11/16	x 12 1/4	Gris	15
NA703*	2637	Couvercle-dôme	-	22 11/16	x 12 1/4	Rouge	15
JB463*	2643	Contenant ventilé Brute ^{MD}	44	24	x 31 1/2	Gris	14
NA706*	2643	Contenant ventilé Brute ^{MD}	44	24	x 31 1/2	Blanc	14
JB465*	2643	Contenant ventilé Brute ^{MD}	44	24	x 31 1/2	Jaune	14
JB466	2643	Contenant ventilé Brute ^{MD}	44	24	x 31 1/2	Bleu	14
JB467*	2645	Couvercle plat	-	24 1/2	x 1 1/2	Noir	4
JB616*	2645	Couvercle plat	-	24 1/2	x 1 1/2	Blanc	4
JB618*	2645	Couvercle plat	-	24 1/2	x 1 1/2	Jaune	4
NA712	2647	Couvercle-dôme	-	24 13/16	x 12 19/32	Gris	16
NA713	2647	Couvercle-dôme	-	24 13/16	x 12 19/32	Rouge	16
NA716*	2655	Contenant Brute ^{MD}	55	26 1/2	x 33	Gris	16
NA715*	2654	Couvercle plat	-	26 3/4	x 2	Gris	4
NA717	2657	Couvercle-dôme	-	27 1/4	x 14 1/2	Gris	17
NA718	2657	Couvercle-dôme	-	27 1/4	x 14 1/2	Rouge	17
NA704	2640	Socle roulant à visser	20 - 55	18	x 6 1/2	Noir	8
NA714	2650	Socle roulant universel	10 - 55	24 3/8	x 7 1/8	Noir	17
NI596	9W87	Anneau de rangement pour contenant de 44 gallons (32 1/2 lo" x 26 1/2 la" x 6 3/4 h")				Jaune	5

* Accepté pour utilisation dans les usines de produits alimentaires au Canada



CONTENANTS, COUVERCLES & SOCLES ROULANTS BRUTE^{MD}, CARRÉS

- Fabrication en polyéthylène super solide et résistante aux bosselures et coups de pieds; ne rouillent pas et ne s'écaillent pas
- Poignée intégrée, base à double rainure offrant plus de stabilité et une fabrication sans joints avec les coins arrondis, ce qui facilite le nettoyage
- Couvercle à pression très robuste gardant les odeurs à l'intérieur du contenant
- Socle roulant à visser qui offre plus de mobilité
- Couleurs gris et blancs sont approuvés par la USDA et sont listés dans le groupe d'équipement pour l'industrie de la volaille et de la viande

Note: Les articles dans le sac de rangement **NC428** ne sont pas compris.

No modèle	No fab	Description	Capacité gal US	lo" x la" x h"	Dimensions x h"	Couleur	Poids lb
NC425*	3526	Contenant Brute ^{MD}	28	21 1/2	x 21 1/2 x 22 1/2	Gris	10
NC426*	3526	Contenant Brute ^{MD}	28	21 1/2	x 21 1/2 x 22 1/2	Blanc	10
NA754	3527	Couvercle plat	-	22	x 22 x 2	Gris	3
NA755*	3527	Couvercle plat	-	22	x 22 x 2	Blanc	3
NA758	3536	Contenant Brute ^{MD}	40	23 1/2	x 23 1/2 x 28 3/4	Gris	15
NA759	3536	Contenant Brute ^{MD}	40	23 1/2	x 23 1/2 x 28 3/4	Blanc	15
NA762	3539	Couvercle plat	-	24	x 24 x 2	Gris	4
NA763	3539	Couvercle plat	-	24	x 24 x 2	Blanc	4
NA757**	3530	Socle roulant à visser	-	17 1/4	x 17 1/4 x 6 1/4	Noir	7
NC428*	2642	Sac de rangement Brute ^{MD}	-	20	x 20 x 20 1/2	Jaune	2

* S'adapte au contenant de 40 gallons US seulement. ** Capacité: 250 lb

† Accepté pour utilisation dans les usines de produits alimentaires au Canada



CONTENANTS À DÉCHETS & COUVERCLES

CONTENANTS UNTOUCHABLE^{MC}

- Fabriqués de polyéthylène robuste très résistant au fendillement et parfaits pour une utilisation à l'intérieur comme à l'extérieur
- Utilisés pour les halls d'entrée des hôtels, salles de bain, centres commerciaux, restaurants et casse-croûtes
- Couvercle à battant ou couvercle plat à battant offerts en option
- Conformes à l'ADA, sans contact

No modèle	No fab	Description	Capacité gallon US	lo"	Dimensions x la" x h"	Couleur	Poids lb
JB619	3569	Contenant Untouchable ^{MC}	23	16 1/2	x 15 1/2 x 31	Beige	7
JB620	3569	Contenant Untouchable ^{MC}	23	16 1/2	x 15 1/2 x 31	Gris	7
JB608	2689	Couvercle à battant	-	16	x 16 x 4	Beige	3
JB607	2689	Couvercle à battant	-	16	x 16 x 4	Noir	3
NC432	3958	Contenant Untouchable ^{MC}	35	19 5/8	x 19 5/8 x 27 1/4	Beige	9
NC433	3958	Contenant Untouchable ^{MC}	35	19 5/8	x 19 5/8 x 27 1/4	Gris	9
NC434	3959	Contenant Untouchable ^{MC}	50	19 3/4	x 19 3/4 x 34	Beige	13
NC435	3959	Contenant Untouchable ^{MC}	50	19 3/4	x 19 3/4 x 34	Gris	13
NC436	2664	Couvercle à battant	-	20 1/8	x 20 1/8 x 6 1/4	Beige	4
NC437	2664	Couvercle à battant	-	20 1/8	x 20 1/8 x 6 1/4	Gris	4
NA751	3520	Contenants demi-rond Untouchable ^{MC}	-	21	x 11 x 28	Beige	8
NA752	3520	Contenants demi-rond Untouchable ^{MC}	-	21	x 11 x 28	Gris	8
NI551	3620	Couvercle demi-rond	-	21 5/16	x 21 1/3 x 9 1/6	Noir	3



CONTENANTS MARSHALL^{MC}

- Sous usage normal (avec le couvercle et la porte battante fermée), le contenant maîtrise et éteint les flammes
- Doubleur rigide grise offerte en option
- Conformes à l'ADA

No modèle	No fab	Capacité gallon US	Dimensions dia" x h"	Poids lb
Beige	Brun			
NH381	NH382	8160	15 15 3/8 x 36 1/2	20
NH383	NH384	8170	21 18 x 42	23

DOUBLURES RIGIDES

No modèle	No fab	Capacité gallon US	Pour contenant	Dimensions dia" x h"	Poids lb
NA770	3550	12 1/8	15 gal US	12 x 27 1/4	5
NA771	3552	22	21 gal US	14 1/2 x 30 1/8	7



CONTENANTS RANGER^{MC}

- Fabriqués de feuilles structurales continues sans joint qui ne rouillent pas et ne se corrodent pas; faciles à nettoyer
- Attaches en métal pour retenir la doublure de façon sûre
- Le concept de la base en option pour les contenants 45 gallons ou plus procure une stabilité même à l'extérieur
- Modèles avec portes classées UL et homologués FM
- Conformes à l'ADA



JB531



No modèle			No fab	Description	Capacité gal US	Dimensions				Poids lb
Beige	Brun	Noir				lo"	x la"	x h"		
JB531	JB532	JB533	8430-88	Dessus à 1 porte	35	21,5	x 21,5	x 41	30	
JB534	-	JB535	9171-88	Dessus à 2 portes	45	24,8	x 24,8	x 41,5	41	
JB536	-	JB537	9173-88	Dessus à 4 ouvertures	45	24,8	x 24,8	x 41,5	37	
JB538	-	JB539	9175-00	Dessus à 2 portes	65	24,8	x 24,8	x 49,25	50	
JB540	-	JB541	9176-00	Dessus à 4 ouvertures	65	24,8	x 24,8	x 49,25	60	
JB542	-	JB543	9177-00	Base lestée	-	24,5	x 24,5	x 6	8,5	



CORBEILLES À PAPIER RÉSISTANTES AU FEU

- Coins arrondis ajoutant rigidité et durabilité au contenant; ne rouillent pas, ne gondolent pas et ne s'écaillent pas
- Classées UL pour pouvoir contenir du papier qui brûle sans que la corbeille fonde et n'apportent aucun combustible supplémentaire
- Homologués CSFM, listés UL



No modèle	No fab	Capacité pintes	Dimensions lo" x la" x h"	Poids lb
Beige	Noir			
NA676	NA677	2541	14 11,2 x 8,3 x 12,3	5
NA678	NA679	2543	28 14,5 x 10,5 x 15,3	6
NC438	-	2544	40 15,0 x 11,3 x 20,0	8

CONTENANTS À DESSUS ROND

- Ces contenants à l'épreuve des incendies sont parfaits pour la cueillette intérieure des déchets sans sacrifier l'apparence ou la performance
- Autoextincteurs
- Munis d'une porte battante en acier inoxydable qui étouffe les incendies
- Fini à revêtement Uni-Koat^{MD} durable
- Munis d'une base en acier inoxydable afin de protéger les planchers et tapis
- Doubleur galvanisée qui facilite le vidage de ces contenants
- Conformes aux normes OSHA et ADA
- Homologués CSFM et FM, listés UL

No modèle				Capacité	Dim	Poids
Blanc	Noir	Amande	Chromé	gal US	dia" x h"	lb
NA889	NH047	-	-	12	15 x 30	22
NA890	NH048	NH049	-	15	15 x 36	26
-	-	-	NA891	15	15 x 36	26



COUVERCLES POUR BARILS A/PORTES BATTANTES

- Transforment les barils métalliques et de plastique en contenants de déchets sécuritaires
- Porte battante pour réduire les odeurs
- Vis à serrage à main incluses
- Approuvés FM lorsqu'utilisés avec les barils en acier

No modèle	Couleur	Diamètre"	Poids lb
NA669	Vert	24 1/2	12
NA670	Rouge	24 1/2	12
NH720	Noir	24 1/2	12
NA672	Vert	20	9



CONTENANTS À DÉCHETS

POUBELLES EN ACIER GALVANISÉ

- Épaisseur uniforme; aucune barbe ni rugosité
- Poignées rivetées pour une résistance maximale
- Les poubelles standard en acier prégalvanisé sont munies d'un couvercle ordinaire
- Poubelles de qualité supérieure en acier prégalvanisé avec une autre épaisseur de zinc les rendant plus durables
- Couvercles à ressort, joints soudés et bandes en acier renforcé de calibre 16 dans le fond
- Fini anti-rouille lisse et brillant
- Le **NG311** comprend le couvercle ordinaire



No modèle	Capacité gallon	Dia du dessus"	Dia du fond"	Hauteur hors tout"	Calibre	Poids lb
POUBELLES STANDARD						
NG307	9	15	13 3/4	18	30	6,5
NG309	16 1/2	17	15	26 3/4	30	9
NG310	20	17	15	30 3/4	30	9,5
POUBELLES DE QUALITÉ INDUSTRIELLE						
NG311	9	15	13 3/4	18	28	8
NG312	16 1/2	17	15	27 1/4	26	12,5
NG313	20	17	15	31	26	13

POUBELLES EN ACIER PRÉGALVANISÉ

- Fabriquées en acier prégalvanisé de calibre 30
- Le dessus a un rebord roulé de 3/16"
- Le fond est formé en profondeur pour plus de solidité, et surélevé de 5/8" pour faciliter la manipulation et prolonger sa durée de vie
- Les poignées rivetées ont les rebords lisses
- Fini anti-rouille lisse et brillant
- Comprend:** couvercle autobloquant manipulé facilement avec une seule main et formé en profondeur avec des nervures pour plus de force



No modèle	Capacité gallons	Dimensions dia" x h"	Poids lb
NG314	14	17 x 23	8
NG315	16 1/2	17 x 26 3/4	8,5

CONTENANTS GLUTTON^{MC}

- Parfaits pour les endroits très achalandés tels que les salles à manger, les secteurs manufacturiers, les centres commerciaux, les parcs et les aéroports
- Conçus pour résister aux intempéries et à la manutention
- Couvercle pare-pluie offert en option avec ou sans portes
- Fabrication en plastique à usage intensif qui n'exige aucun entretien et facile à nettoyer
- Grande capacité de 50 gallons US pour éliminer la vidange fréquente
- Base de retenue en option, **NI075** vendue séparément
- Conformes à l'ADA, sans contact



No modèle	No fab	Description	Capacité gal US	Dimensions lo" x la" x h"	Couleur	Poids lb
NA842	256B	Contenant Glutton ^{MC}	50	25 1/2 x 22 3/4 x 31 1/8	Brun	17
NA843	256B	Contenant Glutton ^{MC}	50	25 1/2 x 22 3/4 x 31 1/8	Crème	17
NA844	256V	Couvercle sans porte	-	26 5/8 x 23 x 13	Brun	13
NA846	256V	Couvercle sans porte	-	26 5/8 x 23 x 13	Rouge	13
NA848	256X	Couvercle avec/porte	-	26 5/8 x 23 x 13	Brun	19
NA849	256X	Couvercle avec/porte	-	26 5/8 x 23 x 13	Rouge	19
NA850	256K	Double rigide	-	23 1/4 x 20 1/4 x 29	Gris	9
NI075	256W	Base	-	21 1/8 x 18 x 5	Noir	6

CONTENANTS BRUTE^{MD} ROLL OUT

- Contenants fabriqués de polyéthylène durable qui ne pèleront pas, ne craqueront pas et ne s'écailleront pas
- Les couvercles à charnières restent attachés et se verrouillent pour une manipulation efficace
- Fabrication monopièce qui offre une durabilité et une résistance supérieures



NI825



50 GALLONS US

- Porte-essieu moulé qui augmente la résistance
- Nouvelle barre de levage surmoulée, compatible avec les systèmes de levage semi-automatiques
- Roues robustes de 8" qui permettent de les bouger facilement, même par-dessus les bosses et les bordures

65 & 95 GALLONS US

- Barre de levage en acier, compatible avec les systèmes de levage semi-automatiques
- Pieds basculeurs moulés qui aident à manœuvrer les charges lourdes

No modèle	No fab	Dimensions lo" x la" x h"	Capacité gal US	Couleur	Poids lb
NI825	9W27	29 x 23,5 x 36,75	50	Gris	27,13
NI824	9W27	29 x 23,5 x 36,75	50	Bleu	27,13
NI485	9W21	25 x 32,3 x 41,8	65	Gris	25,6
NI486	9W22	36 x 27,3 x 45,6	95	Gris	36
NI487	9W22	36 x 27,3 x 45,6	95	Bleu	36

CONTENANTS MURAUX SLIM JIM^{MD}

- Se fixe au mur, facilitant ainsi le nettoyage du plancher ou pour maximiser votre espace de plancher
- Fabrication en Duramold^{MD} à l'épreuve des bosselures, du pelage et de l'écaillage
- Dimensions: 19 1/2" lo x 11 7/8" la x 32 5/8" h
- Capacité: 15 gallons US
- Poids: 12 lb
- Homologué FM comme étant sécuritaire en cas d'incendie lorsque fixé au mur
- Conformes à l'ADA



NA817

No modèle	No fab	Couleur
NA817	7822-00	Beige
JD954	1829401	Bleu



JD954

SACS À ORDURES RMP^{MD}

- Meilleur sac de sa catégorie pour l'énergie utilisée, la quantité de matériaux recyclés et l'usage de matériaux réutilisés
- La qualité de ces sacs est aussi bonne que celle des sacs non écologiques
- Très robuste et excellente résistance à la perforation ce qui élimine le besoin de doubler le sac
- Excellente performance lorsque comparé aux sacs standards de sa catégorie
- Certifiés UL ECOLOGO^{MD} par une organisation de certification canadienne reconnue et indépendante
- Les sacs certifiés UL ECOLOGO^{MD} sont moins nocifs pour l'environnement

No modèle	No modèle	Dim"	Description	Qté /caisse
JD130	JD146	20 x 22	Tout usage	500
JD131	JD147	22 x 22	Tout usage	500
JD132	JD148	24 x 22	Tout usage	500
JD133	JC835	22 x 24	Tout usage	500
JD134	JD150	26 x 36	Régulier	250
JD135	JD151	26 x 36	Résistant	200
JD136	JD152	26 x 36	Très résistant	150
JD137	JD153	30 x 38	Régulier	250
JD138	JD154	30 x 38	Résistant	200
JD139	JD155	30 x 38	Très résistant	150
JD140	JD156	35 x 50	Régulier	250
JD141	JD157	35 x 50	Résistant	200
JD142	JD158	35 x 50	Très résistant	150
JD143	JD159	42 x 48	Régulier	250
JD144	JD160	42 x 48	Résistant	200
JD145	JD161	42 x 48	Très résistant	150



CONTENANTS POUR SEL/SABLE

CONTENANTS POUR SEL/SABLE GP1000

- Parfaits pour les écoles; les services des travaux publics, des parcs et loisirs, des incendies, de transports, de police et de la voirie
- Fabrication monopièce robuste à double paroi
- Moulage en polyéthylène très résistant
- Résistent aux intempéries et à la corrosion
- Capacité maximale de charge: 1000 lb ou 11 pi³
- Garantie de un an



ND341



No modèle	Description	Dimensions				Couleur
		lo"	x	la"	x h"	
ND203	Contenant seulement	42	x	29	x 30	Jaune
ND204	A/roulettes et morillon	42	x	29	x 36	Jaune
ND338	A/roulettes seulement	42	x	29	x 36	Jaune
ND339	A/morillon seulement	42	x	29	x 30	Jaune
ND335	Contenant seulement	42	x	29	x 30	Gris
ND336	A/roulettes et morillon	42	x	29	x 36	Gris
ND340	A/roulettes seulement	42	x	29	x 36	Gris
ND341	A/morillon seulement	42	x	29	x 30	Gris

CONTENANTS MULTI-USAGES STORALL 1000

Fabriqués en polyéthylène moulé durable avec agent anti-UV, les contenants StorAll sont conçus pour offrir à vos articles une protection sans entretien, toute l'année.

- Parfaits pour les terrains de camping, les chalets, les entreprises, les fermes, les parcs des roulottes, les terrains de golf, les marinas, etc.
- Couvercle à double paroi et base convexe
- Charnière renforcée d'une tige et d'un joint articulé
- Canaux moulés pour chariot élévateur et poignées intégrées
- Gardent le contenu au sec et à l'abri
- Sa conception permet l'empilement, ce qui réduit l'espace d'entreposage ainsi que les coûts de transport
- S'empilent 10 de hauteur sans palettes ou 9 de hauteur sur palettes dans une remorque
- 48" lo x 30" la x 29" h
- Capacité: 1000 lb ou 13 pi³

No modèle CC389 Jaune

No modèle CC390 Gris

No modèle CC391 Jaune a/morillon

No modèle CC392 Gris a/morillon



CONTENANTS POUR SEL/SABLE ON-SITE 55

- Fabriqués en polyéthylène robuste
- Contenants polyvalents, idéals pour l'intérieur comme l'extérieur
- Idéals pour le sel et le sable, l'entreposage utilitaire, les déchets, etc.
- 32" lo x 23" la x 23" h
- Capacité: 500 lb ou 5,5 pi³

No modèle NJ091 Jaune

No modèle NJ092 Gris



CONTENANTS STORALL 500

Ce bac de rangement polyvalent a été conçu pour stocker toute l'année le sel et le gravier. Sa conception permet l'empilement et réduit l'espace d'entreposage ainsi que les coûts de transport.

- Parfaits pour les écoles, les services de travaux publics et des parcs et loisirs, les passages souterrains, les terminus d'autobus ou les allées piétonnières privées ou publiques
- Moulage en polyéthylène durable et très résistant
- Canaux moulés pour chariot élévateur et poignées intégrées
- Couvercle renforcé à double paroi
- Tige de charnière renforcée
- Résistants aux intempéries et à la corrosion
- Empilables jusqu'à sept unités en hauteur
- Capacité: 500 lb ou 5,5 pi³
- Un an de garantie



No modèle	Dimensions				Couleur
	lo"	x	la"	x h"	
ND202	30	x	24	x 24	Gris
ND337	30	x	24	x 24	Jaune

CONTENANTS SOS^{MC}

CARACTÉRISTIQUES:

- PEBDL moulé par rotation
- Résistants aux chocs
- Couvercle verrouillable à double paroi
- Étanches
- Verrou non compris
- Cinq ans de garantie

UTILISATIONS:

Sel ou sable - piscine ou stationnement - navire ou rivage - quai ou abri - ferme ou usine - sûreté ou sécurité - maison de campagne ou construction - camion ou remorque



No modèle	Dimensions				Capacité lb	Couleur
	lo"	x	la"	x h"		
ND700	30	x	24	x 24	500	Jaune
ND701	30	x	24	x 24	500	Gris
ND702	42	x	29	x 30	1000	Jaune
ND703	42	x	29	x 30	1000	Gris
NJ117	48	x	33	x 34	1750	Jaune
NJ118	48	x	33	x 34	1750	Gris
NJ119	72	x	36	x 36	3500	Jaune
NJ120	72	x	36	x 36	3500	Gris

PELLES À MAIN EN POLYÉTHYLÈNE, 1 GALLON

- Fabrication moulée par rotation d'une épaisseur de 1/4" pour une robustesse de type industriel
- Idéales pour: ferme/pâturage, restaurant, sel et sable, compost/jardin et industrie
- Autres couleurs offertes

No modèle PE095 Jaune

No modèle PE096 Blanc



CONTENEURS & CHARIOTS BASCULEURS

CONTENEURS AUTOBASCULEURS EN ACIER

- Conteneurs autobasculateurs, manœuvrés par chariots élévateurs
- Conçus spécialement pour la manipulation efficace de copeaux de métal, de matières premières ou de toute autre matière en vrac
- Peuvent être installés sur roulettes pour une plus grande mobilité
- Offerts en trois épaisseurs: acier standard de calibre 10, acier de calibre 7 pour usage robuste et acier de calibre 3 pour usage extra robuste
- Offerts en plusieurs capacités, de 1/2 à 5 vg³
- Peints avec un apprêt époxydique et un fini émail bleu
- FAB Laval, Québec ou Calgary, AB



Roulettes vendus séparément



Pour faciliter le déchargement, le conteneur bascule vers l'avant lorsque le loquet est levé



Les conteneurs peuvent être utilisés sur roulettes avec un chariot élévateur ou ensemble.

GUIDE D'UTILISATION

- Standard calibre 10:** Usage général, déchets d'usine et petites pièces de métal
- Usage robuste calibre 7:** Usage rude, métaux robustes dans les chantiers de construction
- Usage extra robuste calibre 3:** Pour conditions extrêmes, matériaux déposés lourdement dans le conteneur. Manutention de matériaux chauds dans les raffineries

Usage standard calibre 10 No modèle	Poids lb	Usage robuste calibre 7 No modèle	Poids lb	Usage extra calibre 3 No modèle	Poids lb	Capacité vg ³ *	Dimensions lo" x la" x h"
NB949	438	NB950	597	NB948	796	1/2	48 x 42 1/4 x 29 1/8
NB955	468	NB956	638	NB954	850	3/4	57 9/16 x 42 1/4 x 36 1/4
NB967	495	NB968	675	NB966	898	1	63 1/8 x 42 1/2 x 40 1/4
NB961	563	NB962	767	NB960	1022	1 1/2	62 3/8 x 54 1/2 x 43 1/4
NB973	603	NB974	821	NB972	1095	2	62 5/8 x 67 x 43 5/8
NB979	696	NB980	948	NB978	1264	3	63 5/8 x 67 x 55 5/8
NB985	825	NB986	1150	NB984	1575	4	63 5/8 x 87 x 55 5/8

* Rempli à pleine capacité

CHARIOTS À BASCULE EN ACIER

- Fabriqués en acier, pour une plus grande durabilité
- Deux roulettes rigides et une roulette pivotante de 6" en caoutchouc
- FAB Laval, Québec

No modèle	Capacité vg ³	Dim extérieures lo" x la" x h"	Calibre de l'acier	Poids lb
NA991	1/2	50 x 30 x 36	12	150
NA993	1	66 x 30 x 42	12	250
NA992	1 1/2	66 x 30 x 48	12	320
NA994	2	78 x 38 x 48	12	400



NA991

CONTENEURS AUTOBASCULEURS EN POLYÉTHYLÈNE

- Basculent sur 30° sous l'horizontal pour assurer un versage complet pour faciliter le déchargement
- Mécanisme sécuritaire de relâchement des versages imprévus
- Utilisés avec un chariot élévateur pour un déchargement en hauteur ou sur un ensemble de roulettes en polyoléfine
- Intérieur lisse qui prévient la formation de bactéries, et qui peut être nettoyé à la vapeur ou avec un nettoyeur à haute pression
- Châssis noir ne rouille pas, ne se corrode pas et ne se troue pas
- Ne pèsent que 1/3 du poids de ceux en acier
- Idéals pour mélanger des produits chimiques, de la résine ou toute autre substance granuleuse
- Idéals également pour la manipulation de rebuts en vrac
- Quatre roulettes en polyoléfine de 6" sont offertes pour toutes les dimensions



MK759
(sans roulettes)



MK760
(avec roulettes)

No modèle	Capacité vg ³	Capacité lb	Dimensions lo" x la" x h"	Roulettes comprises	Poids lb
MK759	1/2	750	55 x 26 1/4 x 40	Non	173
MK760	1/2	750	55 x 26 1/4 x 47 5/8	Oui	202
MK761	1	1000	71 1/2 x 31 1/4 x 44 7/8	Non	224
MK762	1	1000	71 1/2 x 31 1/4 x 52 1/2	Oui	251
MK763	1 1/2	1000	83 5/8 x 42 7/8 x 49 1/8	Non	307
MK764	1 1/2	1000	83 5/8 x 42 7/8 x 56 1/4	Oui	361
MK765	2	1000	83 7/8 x 46 x 49 1/2	Non	303
MK766	2	1000	83 7/8 x 46 x 57 5/8	Oui	344
MK767	2 1/2	1000	83 1/2 x 55 x 49 1/2	Non	305
MK768	2 1/2	1000	83 1/2 x 55 x 56 5/8	Oui	368



CHARIOTS EN POLYÉTHYLÈNE

CHARIOTS BASCULEURS EN POLYÉTHYLÈNE

- Manœuvrables et faciles à charger et à décharger
- Aident à accélérer la manutention des rebuts, des résidus, des copeaux ou de tout autres matériaux qui doivent être déchargés efficacement
- Les modèles standards et robustes sont munis d'un cadre en acier entièrement soudé
- Tous les chariots sont munis de deux grandes roues avant fixes et de deux roulettes plus petites pivotantes à l'arrière



MN084



NA982



NA984



NI261

KLETON

No modèle	Description	Capacité vg ³	Capacité lb	Type roues arrières	Type roues avant	Dim hors tout lo" x la" x h"	Poids lb
MN084	Usage léger	5/8	500	8" caoutchouc moulé	3" caoutchouc, non marquante	54 1/2 x 31 3/8 x 36	64
NA982	Standard	5/8	850	10" caoutchouc moulé	5" caoutchouc, non marquante	59 x 28 x 39	97
NA984	Standard	1,1	1250	12" caoutchouc moulé	5" caoutchouc moulé	72 x 34 x 40	162
NI261	Service industriel	1,1	2000	12" caoutchouc moulé	5" caoutchouc moulé	72 x 34 x 40	175

CHARIOTS BASCULEURS EN POLYÉTHYLÈNE

- Fabrication en plastique moulée par rotation et très solide qui assure une facilité de déplacement et de déchargement
- Surface lisse, facile à nettoyer, et résistante à la corrosion et aux piqûres
- Conception de roue et d'essieux insérés qui évite de causer des dommages aux surfaces et à l'équipement
- Acceptés pour utilisations dans les usines de produits alimentaires au Canada



No modèle	Capacité vg ³	Capacité lb	Dimensions lo" x la" x h"	Poids lb
MK788	1/2	450	56 3/4 x 28 x 38 1/2	63
MK769*	1/2	850	60 1/2 x 28 x 38 1/2	77
MK789	1	850	72 1/4 x 33 1/2 x 43 3/4	111
MK770*	1	1250	72 1/4 x 33 1/2 x 43 3/4	111
MK790**	1	2100	72 1/4 x 33 1/2 x 43 3/4	178

CHARIOTS BASCULEURS POUR RECYCLAGE

ML540	1/2	850	60 1/2 x 28 x 38 1/2	77
-------	-----	-----	----------------------	----

COUVERCLES

ML541	Couvercle pour MK788 et MK769
ML542	Couvercle pour MK789, MK770 et MK790

*Aussi offerts en:



Rouge



Bleu



Jaune

** Les chariots basculeurs remorquables sont munis d'une boule de remorquage et d'une broche.

CHARIOTS BASCULEURS EN CAOUTCHOUC MOUSSE

- Dimensions et forme spécialement conçues pour passer les portails et pour les monte-charge
- Poignée ergonomique pour des capacités de déplacement et de déversement excellentes
- Poignée secondaire sur la base, ce qui permet de contrôler le chariot pendant le déversement
- ML534, MK757 et ML536 équipés de roulettes silencieuses non marquantes grises et de roues de 12"
- ML535, MK758 et ML537 munis de roues en caoutchouc noir de 12"

No modèle	Capacité vg ³	Capacité lb	Dimensions lo" x la" x h"	Poids lb
ML534	1/2	450	57 1/2 x 26 3/4 x 33 3/4	87
ML535	1/2	850	57 1/2 x 26 3/4 x 33 3/4	96
MK757	3/4	600	64 1/2 x 30 1/4 x 38	92
MK758	3/4	1000	64 1/2 x 30 1/4 x 38	99
ML536	1	1250	70 3/4 x 33 1/2 x 42 1/4	139
ML537	1	2100	70 3/4 x 33 1/2 x 42 1/4	141



COUVERCLES BOMBÉS

No. modèle	Description
ML538	Couvercle pour ML534 et ML535
MK780	Couvercle pour MK757 et MK758
ML539	Couvercle pour ML536 et ML537

MK789



ML540



MK769



MK770

MK757



CHARIOTS EN POLYÉTHYLÈNE

CHARIOTS-CAISSES EN POLY À PAROIS EFFILÉES

- Étanches, faciles à nettoyer, en polyéthylène de couleur blanc naturel approuvé pour l'industrie alimentaire
- Offerts avec une base en contreplaqué de sapin traité de 3/4" et empilables pour l'entreposage ou avec châssis en acier avec fini email durable bleu Kleton
- Quatre roulettes de caoutchouc boulonnées non marquantes de 4" (deux pivotantes et deux fixes)
- Empilables pour entreposage
- Fabriqué de matériaux conformes à la FDA



Châssis robuste en acier



Base en contreplaqué pour usage général

No modèle	Contenants à parois effilées	Capacité pi.cu.	Capacité lb	Dim hors tout			Poids lb
				lo"	la"	h"	
NA039	Contreplaqué	7	600	31	x 21	x 24	28
NA040	Contreplaqué	9	600	36	x 25	x 29	38
NA041	Contreplaqué	11	600	39	x 27	x 31	42
NA042	Contreplaqué	14	600	39	x 29	x 34	57
NA043	Contreplaqué	16	600	43	x 31	x 34	61
NA056	Châssis acier	11	1000	39	x 27	x 31	55

CHARIOTS-CAISSES À PAROIS DROITES

- Étanches, faciles à nettoyer, en polyéthylène de couleur blanc naturel approuvé pour l'industrie alimentaire
- Offerts avec un base en contreplaqué de sapin traité de 3/4" et empilables pour l'entreposage ou avec châssis en acier entièrement soudé avec fini email durable bleu Kleton
- Deux roulettes boulonnées pivotantes et deux fixes
- Couverts offerts en option pour plusieurs modèles
- Fabriqué de matériaux conformes à la FDA



Châssis robuste en acier



Base en contreplaqué pour usage général

No modèle	Base	Capacité pi.cu.	Capacité lb	Dim hors tout			Poids lb
				lo"	la"	h"	
ROULETTES 4" NON MARQUANTES EN CAOUTCHOUC							
NA023	Contreplaqué	8	600	28	x 28	x 32	45
NA024	Châssis acier	8	1000	28	x 28	x 32	65
NA044	Contreplaqué	11	600	39	x 27	x 29	57
NA045	Châssis acier	11	1000	39	x 27	x 29	80
NA027	Contreplaqué	14	600	46	x 29	x 31	64
NA058	Châssis acier	14	1000	46	x 29	x 31	95
NA047	Contreplaqué	16	600	41	x 31	x 37	77
NA048	Châssis acier	16	1000	41	x 31	x 37	110

ROULETTES 5" NON MARQUANTES EN CAOUTCHOUC							
NA030	Contreplaqué	22	1000	58	x 34	x 33	102
NA025	Contreplaqué	25	1000	51	x 34	x 39	109

ROULETTES 5" SANDWICH							
NA031	Châssis acier	22	1500	58	x 34	x 33	150
NA989	Châssis acier	25	1500	51	x 34	x 39	160
NA051	Châssis acier	30	1500	66	x 36	x 38	180
NA050	Contreplaqué	30	1500	66	x 36	x 38	114
NA034	Contreplaqué	45	1500	77	x 40	x 44	165

ROULETTES DE 6" EN CAOUTCHOUC MOULÉ							
NA035	Châssis acier	45	2000	77	x 40	x 44	210

CHARIOTS SURÉLEVÉS EN POLY

- Moulés par rotation et montés sur un châssis surélevé en acier qui hausse le contenu à une hauteur de travail confortable
- Idéals pour les opérations de chargement ou de déchargement continuels
- Capacité: 600 lb
- Fabriqué de matériaux conformes à la FDA
- Couverts disponibles



NA055



No modèle	Capacité pi.cu.	Dim hors tout			Dim ext. de la boîte	Poids lb
		lo"	la"	h"	lo" x la" x h"	
NA038	5	38	x 23	x 33	38 x 23 x 10	60
NA055	8	25	x 48	x 36	48 x 25 x 17 1/2	72
CA064	Couvercle pour NA038					
CA070	Couvercle pour NA055					

CHARIOTS EN POLYÉTHYLÈNE ROBUSTES

- Corps en polyéthylène recyclé noir à parois effilées
- Offerts avec base en contreplaqué de sapin traité de 3/4" ou avec un châssis en acier entièrement soudé
- Les bases en contreplaqué s'empilent facilement pour un entreposage efficace
- Quatre roulettes pivotantes en polyoléfine de 3" avec protecteur
- La base en acier est peinte en bleu Kleton

NE842
Acier



NE841
Contreplaqué



No modèle	Base	Capacité pi.cu.	Capacité lb	Dim hors tout			Poids lb
				lo"	la"	h"	
NE839	Contreplaqué	9	500	36	x 25	x 29	40
NE840	Châssis acier	9	800	36	x 25	x 30	58
NE841	Contreplaqué	11	500	39	x 27	x 31	45
NE842	Châssis acier	11	800	39	x 27	x 32	65
NE843	Contreplaqué	14	500	39	x 29	x 34	55
NE844	Châssis acier	14	800	39	x 29	x 35	80
NE845	Contreplaqué	16	500	43	x 31	x 34	65
NE846	Châssis acier	16	800	43	x 31	x 35	100

CHARIOTS-CAISSE EN POLYÉTHYLÈNE POUR USAGE LÉGER

- Conçu pour les chargements plus légers
- Plastique noir recyclé moulé par rotation
- Roulettes pivotantes avec pare-fils
- NA005 comprend une base en contreplaqué

NG697



No Modèle	Capacité Pi³	Capacité lb	Dimensions hors tout			Dimensions des roulettes"	Poids lb
			lo"	la"	h"		
NG697	9	175	36 1/2	x 24 1/2	x 26	2 1/2	23
NA005	12	200	39	x 27	x 29	3	30

CHARIOTS EN POLYÉTHYLÈNE

CHARIOTS STARCARTS^{MC} À ACCÈS FACILE

- Le côté ouvert de ces chariots permet de les charger et décharger facilement
- Train de roulement en contreplaqué traité
- Roulettes Threadguard de 5" disposées en losange ou en coin
- Gris



NA009

No modèle	Capacité		Dim hors tout				Position des roulettes	Poids lb
	pi.cu.	lb	lo" x la" x h"					
MN645	19	800	43 x 31 x 36				En coin	52
MN646	19	800	43 x 31 x 36				Losange	52
NA009	21	900	46 x 31 x 39				En coin	75
NA010	21	900	46 x 31 x 39				Losange	75
MN132	24	900	46 x 31 x 49				En coin	85
MN133	24	900	46 x 31 x 49				Losange	85
NA011	24	900	63 x 31 x 39				En coin	100
NA012	24	900	63 x 31 x 39				Losange	100

CHARIOTS MINI STARCARTS^{MC}

- Conçus pour être mis à rude épreuve lors des utilisations industrielles et institutionnelles, à un prix économique
- Fabrication en polyéthylène
- Train de roulement en acier plaqué
- Roulettes pivotantes Threadguard de 3", disposées en coin
- Gris



NC460

No modèle	Capacité		Dim hors tout				Poids lb
	pi.cu.	lb	lo" x la" x h"				
NC460	5	200	21 x 21 x 27				20
NC461	6	200	33 x 19 x 28				25
NC462	7	200	33 x 23 x 24				25
NC463	7	200	24 x 24 x 38				30
NA001	8	300	35 x 25 x 25				30
NC464	9	300	48 x 19 x 28				40

CHARIOTS STARCARTS^{MC}

- Chariots robustes en polyéthylène pour manipuler jusqu'à 800 lb de charge
- Choix de roulettes Threadguard de 3" ou 4", selon le modèle
- Position des roulettes en losange ou en coin
- Train de roulement en contreplaqué traité
- Gris (autres couleurs disponibles)



MN466



NA004



No modèle	Capacité		Dim hors tout				Dia des roulettes"	Position des roulettes	Poids lb
	pi.cu.	lb	lo" x la" x h"						
NA002	12	400	39 x 27 x 30				3	En losange	40
NA004	12	800	39 x 27 x 31				4	En coin	50
NA003	12	800	39 x 27 x 31				4	En losange	50
NC465	15	400	41 x 29 x 31				3	En losange	45
NC466	15	800	41 x 29 x 32				4	En coin	55
NC467	15	800	41 x 29 x 32				4	En losange	55
NA006	16	400	43 x 31 x 33				3	En losange	50
NA007	16	800	43 x 31 x 34				4	En coin	60
NA008	16	800	43 x 31 x 34				4	En losange	60
NC468	19	800	43 x 37 x 36				4	En coin	65
NC469	19	800	43 x 37 x 36				4	En losange	65

PLATEFORME À RESSORT EN OPTION

- Plateforme à ressort en option qui élimine la flexion excessive, réduisant ainsi les risques de blessures au dos.

No modèle	Description
MN466	Peut être utilisé avec les modèles NA002, NA003 et NA004
NA467	Peut être utilisé avec NC465, NC466, NC467, NA006, NA007, NA008, NC468 et NC469

CHARIOTS STARCARTS^{MC} ROBUSTES

- Conçus afin d'augmenter la capacité de charge tout en conservant une mobilité facile
- Moulés de polyéthylène à 100% avec côté à double épaisseur qui offre plus de résistance aux impacts
- Train de roulement en acier
- Poignée moulée
- Roues semi-pneumatiques en caoutchouc dur très résistant de 12" et 10"
- Roulettes pivotantes de 5" en caoutchouc ou roulettes pivotantes de 6" en phénolique, selon la capacité



NA052



No modèle	Capacité		Dim hors tout				Dia des roues"	Dia des roulettes"	Poids lb
	pi.cu.	lb	lo" x la" x h"						
NG033	16	1000	48 x 31 x 33				10	5	80
NA052	24	1000	60 x 31 1/2 x 35 1/2				12	5	100
NA053	39	1500	72 x 35 1/2 x 40				12	6	130

CHARIOTS À PAROIS EFFILÉES

- Coins arrondis qui absorbent les chocs
- Base en plastique de 1/2", idéale pour les environnements mouillés et facile à nettoyer
- Poignées moulées qui protègent les mains et qui procurent une conduite plus facile
- Disponible en noir retransformé ou blanc naturel
- Modèle blanc naturel est accepté pour utilisation dans les usines de produits alimentaires au Canada



NA013

Noir retransformé	Blanc naturel	Capacité	Dim hors tout	Poids
No modèle	No modèle	pi.cu. lb	lo" x la" x p"	lb
NA013	NA014	11 200	42 x 26 x 30	24
NA015	NA016	11 400	42 x 26 x 30	37
NA019	NA020	16 400	45 x 29 x 37	58

CHARIOTS ROBUSTES SURDIMENSIONNÉS STARCARTS^{MC}

- Parois effilées pour faciliter l'expédition et l'entreposage
- Train de roulement en contreplaqué traité
- Position des roulettes en losange ou aux coins
- Gris (autres couleurs disponibles)



No modèle	Capacité		Dim hors tout				Dia des roulettes"	Position des roulettes	Poids lb
	pi.cu.	lb	lo" x la" x h"						
ML543	22	800	59 x 35 x 32				5	Aux coins	70
ML544	22	800	59 x 35 x 32				5	En losange	70
ML545	24	800	53 x 35 x 38				5	Aux coins	85
ML546	24	800	53 x 35 x 38				5	En losange	85
ML547	46	1600	78 x 42 x 42				6	Aux coins	115
ML548	46	1600	78 x 42 x 42				6	En losange	115

SEAUX DE LAVAGE & ESSOREUSES

COMBINAISONS SEAU/ESSOREUSE

- Choisissez parmi ces combinaisons pratiques de seau/essoreuse
- Le **NC493** est montré avec le seau pour eau sale (**NI869**)



No modèle	No fab	Assortiment			Poids lb
		Seau	Essoreuse	Couleur	
NC493	7580-88-YEL	NI863 Brute ^{MD}	NI871 Pression latérale	Jaune	17,5
NC492	7580-88-BR	NI864 Brute ^{MD}	NI870 Pression latérale	Brun	17,5
NG965	7588-88-RD	NI865 Brute ^{MD}	NI872 Pression latérale	Rouge	17,5
NG966	7588-88-GR	NI866 Brute ^{MD}	NI873 Pression latérale	Vert	17,5
NG967	7588-88-BL	NI867 Brute ^{MD}	NI874 Pression latérale	Bleu	17,5
NI828	7577-88-YEL	NI863 Brute ^{MD}	NI908 Pression vers le bas	Jaune	22
JA958	7577-88-BR	NI864 Brute ^{MD}	NI907 Pression vers le bas	Brun	22

SEAUX POUR VADROUILLES

- Fabriqués de plastique résistant au bosselage, à l'écaillage et au pelage
- Seaux de conception WaveBrake^{MC} qui réduit le mouvement ondulatoire, résultant en moins de renversement et d'éclaboussures
- Grand bec verseur et poignées conçus pour faciliter la vidange du seau
- Marques de graduations sur le contour
- Pince intégrée sur le manche de la vadrouille, réduisant ainsi le dommage aux murs causés par une vadrouille pendante
- Les seaux sont emboîtables, idéals pour les petits placards pour produits d'entretien
- Un seau pour eau sale est offert en option en rouge et en jaune seulement pour prévenir l'eau sale de se mélanger avec l'eau propre
- Roulettes non marquantes de 3" situées en dessous du seau
- Dimensions: 20,1" lo x 16" la x 17,4" h
- Capacité: 35 pintes US
- Poids: 9,1 lb



No modèle	No fab	Couleur
NI863	7570-88	Jaune
NI864	7570-88	Brun
NI865*	7570-88	Rouge
NI866*	7570-88	Vert
NI867*	7570-88	Bleu

SEAUX POUR EAU SALE EN OPTION

NI868	9C74	Jaune
NI869	9C74	Rouge

* Seau pour eau sale compris, voir combinaisons

COMBINAISONS SEAU/ESSOREUSE

- Fabriqués de plastique polymère haute densité moulé par injection qui procure une surface lisse et très résistante aux taches
- Faciles à nettoyer et à désinfecter
- L'empattement large du seau de 40 pintes agit comme pare-chocs évitant ainsi les dommages au mobilier
- Munis de roulettes à billes de 3" qui permettent de déplacer les seaux en douceur et sans dégâts
- L'essoreuse peut essorer les vadrouilles de 12 à 32 oz

No modèle	Description	Couleur
NC508	Seau/essoreuse 32 pintes	Bleu
NC509	Seau/essoreuse 32 pintes	Jaune
NC510	Seau/essoreuse 40 pintes	Bleu



COMBINAISONS SEAU/ESSOREUSE

- Seau de conception WaveBrake^{MC} qui réduit les éclaboussures et les renversements
- Poignée ergonomique
- Roulettes de 3" non marquantes et en retrait
- Seau de 35 pintes
- **Comprend:** un seau pour l'eau sale afin qu'elle ne se mélange pas à l'eau propre

No modèle **NI899**
Pression latérale

No modèle **JA981**
Pression vers le bas

JA981
Pression vers le bas



COMBINAISONS SEAU/ESSOREUSE 44 PINTES

- Seau de conception WaveBreak^{MC} qui réduit les éclaboussures de 40%
- Capacité de 44 pintes pour les travaux d'entretien commercial de plus grande envergure
- Essoreuse durable résistant jusqu'à plus de 50 000 usages
- Pédale activée par le pied qui permet de vider le contenu du seau
- Seau d'eau souillée optionnel, le **NI868** et le **NI869**
- Chariot de nettoyage compatible

No modèle **JB614** Pression latérale
No fab 6186-88

No modèle **JB615** Pression vers le bas
No fab 7576-88



ESSOREUSES POUR VADROUILLES

- Fabriquées pour les utilisations industrielles avec opérations sans effort
- L'essoreuse dirige l'eau vers le bas dans le seau pour aider à réduire les éclaboussures
- Le concept amélioré des essoreuses comprend une poignée ergonomique qui génère 25% plus de force
- Les essoreuses à pression latérale sont idéales pour les vadrouilles de 12 à 32 oz
- Les essoreuses à pression vers le bas conviennent à toutes les têtes de vadrouilles et sont idéales pour les utilisations industrielles



No modèle	No fab	Type de pression	Capacité oz	Couleur	Poids lb
NI870	6127-88	Latérale	12-32	Brun	8,4
NI871	6127-88	Latérale	12-32	Jaune	8,4
NI872	6127-88	Latérale	12-32	Rouge	8,4
NI873	6127-88	Latérale	12-32	Vert	8,4
NI874	6127-88	Latérale	12-32	Bleu	8,4
NI907	7575-88	Vers le bas	16-32	Brun	11
NI908	7575-88	Vers le bas	16-32	Jaune	11

BARRIÈRES MOBILES PORTATIVES

Fermez un secteur pour l'entretien ou pour isoler un danger potentiel. Mobile, facile à transporter, monter, démonter et ranger.

- S'utilise à l'intérieur
- 13' de longueur avec 16 panneaux articulés
- Deux roues non marquantes de 5"
- Quatre sangles de verrouillage pour maintenir la barrière en position fermée
- Flexible, peut être droite, courbée ou en cercle
- Facile à ranger
- Ouverte: 13' lo x 1" la x 40" h
- Fermée: 2' lo x 13" la x 40" h
- Poids: 32 lb
- Couleur et graphiques homologués ANSI

No modèle **SAJ714**
No fab 9511



SEAUX DE LAVAGE & ESSOREUSES

CHIFFONS DE NETTOYAGE

- Chiffons de nettoyage jetables en tissu imbattables au niveau de leur pouvoir absorbant, leur polyvalence et leur bas prix
- Fabriqués à 100% de matériau recyclé: choix de chiffons neufs ou recyclés
- Emballés dans des sacs en poly comprimé
 - Compact – économies d'espace de 50%
 - Économise de l'argent sur le transport et l'entreposage
 - Étanche
 - Empilable et facile à manipuler

JB447



CHIFFONS RECYCLÉS DE MOLLETON GRIS OU DE COULEUR

- Doux, gris ou couleurs assorties, coton, mélange de poly, de poids léger à moyen, idéal pour absorber l'encrue, l'huile légère, l'eau, etc.
- Idéal pour les installations industrielles et les usines de fabrication

CHIFFONS RECYCLÉS DE T-SHIRTS BLANCS OU DE COULEUR

- Blanc ou couleurs claires ou assorties, peluchant peu
- Utilisations industrielles légères à moyenne telles que mécanique de précision, les imprimeries, les ateliers de menuiserie, le travail précis des métaux, les compagnies de service, etc.

JERSEY DE COULEUR COTON OU BLANC

- Nouveaux essuie-tout en jersey de coton absorbant, de couleur ou blanc, essentiels pour l'atelier
- Idéal pour l'application d'huile ou de fini, la machinerie et les outils de nettoyage ou pour nettoyer les déversements

No modèle	Description	Poids lb
MOLLETON		
JB446	Chiffons recyclés de molleton de couleur	10
JB447	Chiffons recyclés de molleton de couleur	25
JD398	Chiffons recyclés de molleton gris	10
JD399	Chiffons recyclés de molleton gris	25
T-SHIRT		
JB442	Chiffons recyclés de T-Shirt de couleur	10
JB443	Chiffons recyclés de T-Shirt de couleur	25
JB450	Chiffons recyclés de T-Shirt blanc	10
JB451	Chiffons recyclés de T-Shirt blanc	25
NOUVEAU JERSEY		
JD573	Nouveau Jersey blanc	20
JD574	Nouveau Jersey blanc	10
JD571	Nouveau Jersey coloré	25
JD572	Nouveau Jersey coloré	10

PANNEAUX DE SÉCURITÉ BILINGUES

- Fabriqué en polypropylène durable
- Jaune très voyant pour un maximum de visibilité
- Message en français et anglais
- Lettrage noir imprimé à chaud ne s'écaille et ne se décolore pas
- 12" la x 24" h
- Poids: 2 lb

No modèle JD391



PANNEAUX D'AVERTISSEMENT

- Les panneaux en polypropylène jaune très voyant sont très résistants et non corrosifs
- Lettrage imprimé à chaud qui ne s'écaille pas et ne se décolore pas
- Les messages Attention, et Fermé sont imprimés en anglais, français, allemand et espagnol
- Le message Caution Wet Floor est imprimé en anglais seulement
- Poids: 2 lb
- Couleurs et graphiques conformes aux normes ANSI et OSHA

NB790

No modèle	No fab	Message	Hauteur"
NB790	6112	2 côtés, plurilingue Attention	25
NC527	6114	4 côtés, plurilingue Attention	37
NC528	6112-77	2 côtés, Caution Wet Floor	25
NC529	6114-77	4 côtés, Caution Wet Floor	37
NC530	6112-78	2 côtés, plurilingue Fermé	25
NC531	6114-78	4 côtés, plurilingue Fermé	37



SEAUX BRUTE^{MD}


- Marques graduées pour des mesures précises
- Le rebord de protection épais comprend un bec verseur qui facilite le déversement
- Très résistants aux fendillements et très flexibles
- L'anse zinguée très solide résiste à la rouille et aux déformations
- Le seau à compartiment double peut transporter la solution nettoyante et l'eau de rinçage en même temps
- Gris



No modèle	No fab	Description	Dimensions	Cap pintes
NB853	2963	Seau Brute ^{MD} rond	10 1/2" dia x 10 1/4" h	10
NB848	2614	Seau Brute ^{MD} rond	12" dia x 11 1/4" h	14
NB851	2617	Seau à compartiment double	14 5/8" lo x 13 7/8" la x 10 1/8" h	17

VADROUILLES HUMIDES

- Fibres durables et absorbantes à haute teneur en coton avec d'excellentes qualités asséchantes, ce qui augmente la productivité et la sécurité des travailleurs
- Vadrouilles mouillées industrielles en coton à bande étroite, économiques et parfaites pour le nettoyage en général
- Fibres à haute teneur en rayonne, fibre la plus absorbante, qui libèrent rapidement l'humidité de la vadrouille, ce qui en fait une bonne vadrouille de finition à prix abordable pour appliquer la cire ou tout autre produit de finition
- Bande en poly de bonne qualité qui sèche rapidement
- Fabrication de type éventail qui permet de couvrir une plus grande surface de plancher
- Utiliser avec tout manche à vadrouille à bande étroite



JB760



JB722

atlas graham

No modèle	No fab	Description	Poids oz/grammes
COTON			
JB668	1616	Bouts coupés	16/450
JB669	1620	Bouts coupés	20/550
JB670	1624	Bouts coupés	24/650
JB671	1632	Bouts coupés	32/850
RAYONNE			
JB752	4016	Bouts coupée	16/450
JB753	4020	Bouts coupée	20/550
JB754	4024	Bouts coupée	24/650
JB755	4032	Bouts coupée	32/850

MANCHES

No modèle	Description	Longueur"
JB722	Tête en métal, manche en bois	54
JB721	Tête en plastique, manche en fibre de verre	54
JC509	Tête en plastique, manche en fibre de verre	60
JB723	Tête en plastique, manche en fibre de verre	60



JB721



JB723

CHARIOTS DE CONCIERGE

- Fabrication en Duramold^{MD} robuste
- Crochets et tablettes placés à portée de la main pour garder les outils bien organisés
- Roulettes pivotantes à l'avant et roues de 8" à l'arrière
- **Comprend:** un sac en vinyle d'une capacité de 25 gallons US
- Dimensions: 46" lo x 21 3/4" la x 38 3/8" h
- Fournitures de nettoyage non comprises
- Poids: 38 lb

No modèle JB599 Bleu
No fab 6173-88

No modèle JB600 Noir
No fab 6173-88



NETTOYANTS

NETTOYANT & DÉGRAISSANT TOUT USAGE

- Formulé pour nettoyer de façon sécuritaire et pour désodoriser toutes les surfaces lavables
- Biodégradable, non toxique, non corrosif
- Concentré
- Contient des huiles essentielles de tangerine
- Accepté pour utilisation dans les usines de produits alimentaires au Canada
- Certifié UL ÉCOLOGO^{MD}
- 4 L • Qté par caisse: 4

No modèle JC001



NETTOYANT TOUT USAGE POUR SALLES DE BAIN

- Formulé pour nettoyer, faire briller et désodoriser avec un parfum frais
- Nettoie de façon sécuritaire les résidus de savon et l'urine des planchers, des comptoirs, des douches et des cuvettes
- Concentré
- Biodégradable, non toxique, non corrosif
- Contient des huiles essentielles naturelles
- Sans acides ni eau de Javel
- Certifié UL ÉCOLOGO^{MD}
- 4 L • Qté par caisse: 4

No modèle JC004



NETTOYANT & DÉGRAISSANT GROS TRAVAUX

- Pouvoir nettoyant très concentré pour une variété d'utilisations intensives
- Biodégradable, non toxique, non corrosif
- Contient des huiles essentielles de tangerine
- Dissout au contact la graisse, l'huile, l'encre et la crasse, et les taches tenaces
- Accepté pour utilisation dans les usines de produits alimentaires au Canada
- Certifié UL ÉCOLOGO^{MD}
- 4 L • Qté par caisse: 4

No modèle JC002



NETTOYANT NEUTRES À L'HUILE DE MANDARINE

- Nettoie de façon sécuritaire toutes les surfaces lavables à l'aide d'une formule concentrée à pH neutre
- Biodégradable, non toxique, non corrosif
- Contient des huiles essentielles naturelles
- Concentré
- Formule sans rinçage
- Accepté pour utilisation dans les usines de produits alimentaires au Canada
- Certifié UL ÉCOLOGO^{MD}
- 4 L • Qté par caisse: 4

No modèle JC006



NETTOYANT & DÉGRAISSANT DÉGRAISSANT POUR GROS TRAVAUX SANS PHOSPHATE & NETTOYANT TOUT USAGE

- Nettoyant concentré, super actif, alcalin, à action rapide
- Enlève les taches d'huile, de graisse, de suie et de saleté instantanément
- Biodégradable, sans phosphate
- Accepté pour utilisation dans les usines de produits alimentaires au Canada
- 4 L • Qté par caisse: 4

No modèle JA148



NETTOYANTS DÉGRAISSANTS À BASE D'AGRUMES NATURELS

- Concentré, pour gros travaux
- Biodégradable, sans phosphate, non abrasif, sans butyle
- Accepté pour utilisation dans les usines de produits alimentaires au Canada
- 4 L • Qté par caisse: 4

No modèle JA465



NETTOYANT & DÉGRAISSANT TOUT USAGE AVEC PARFUM DE CITRON

- Concentré
- Nettoie et désodorise, sûr pour toute surface lavable
- Biodégradable, sans butyle
- 4 L • Qté par caisse: 4

No modèle JA147



SAVON BLANC PERLE POUR LES MAINS

- Riche mélange d'émollients qui laisse les mains douces, fraîches et propres
- Lotion concentrée luxueuse de haute qualité
- Douce senteur d'amande
- Biodégradable, sans phosphate
- Accepté pour utilisation dans les usines de produits alimentaires au Canada
- 4 L • Qté par caisse: 4

No modèle NI347



DÉTERGENT NEUTRES POUR PLANCHER

- Détergent neutre concentré, formulé spécialement pour nettoyer tout type de plancher et ajouter du brillant aux planchers ternes
- Nettoie, fait briller et désodorise
- Mousse peu et laisse un parfum agréable d'agrumes et d'orange; aucun rinçage
- 4 L • Qté par caisse: 4

No modèle JA464



SAVON LIQUIDE ROSE POUR LES MAINS

- Laisse les mains propres, fraîches et douces
- Biodégradable, sans phosphate
- Accepté pour utilisation dans les usines de produits alimentaires au Canada
- 4 L
- Qté par caisse: 4

No modèle NI343



PULVÉRISATEURS À GÂCHETTE & BOUTEILLES

BOUTEILLES EN PLASTIQUE

- Fabriquées en polyéthylène à haute densité moulé par soufflage
- Offertes en trois dimensions: 16 oz, 24 oz et 32 oz

NG655

NI412




PULVÉRISATEURS À GÂCHETTE

- Tous les pulvérisateurs sont réglables d'une brume à un jet
- Tubes offerts en deux longueurs et munis d'une grille filtrante

NJ166

NJ167



No modèle	Description	Format oz	Dimensions dia" x h"
NG655	Bouteille ronde a/graduations	24	3 1/8 x 8
NI424	Bouteille ronde a/graduations	32	3 1/8 x 9 7/8
NI412	Bouteille ronde avec étiquette SIMDUT a/graduations	24	3 1/8 x 8

No modèle	Description
NJ166	Pulvérisateur multi-usage 8", tube plongeur rouge/blanc
NJ167	Grand pulvérisateur multi-usage 9", tube plongeur bleu/blanc

BALAIS & MANCHES À BALAI

BALAIS-BROSSES – INTENSITÉS DE BALAYAGE

Ces balais-brosses sont offerts avec poils fins, moyens, fermes et extra fermes.



JC215



JC199



JC194

No modèle	No fab	Description	Fibre	Type de manche	Dim du bloc"
JC215	58118	Balayeage industriel fins	Synthétique	Fileté	18
JC216	58124	Balayeage industriel fins	Synthétique	Fileté	24
JC217	58126	Balayeage industriel fins	Synthétique	Fileté	36
JC194	6318	Balayeage industriel, moyen	Synthétique	Fileté	18
JC195	6324	Balayeage industriel, moyen	Synthétique	Fileté	24
JC196	6336	Balayeage industriel, moyen	Synthétique	Fileté	36
JC213	56018	Balayeage pour entrepôt, moyen	Tampico naturel et synthétique	Fileté	18
JC214	56024	Balayeage pour entrepôt, moyen	Tampico naturel et synthétique	Fileté	24
JC199	8318	Balayeage industriel, ferme	Synthétique	Fileté	18
JC200	8324	Balayeage industriel, ferme	Synthétique	Fileté	24
JC201	8336	Balayeage industriel, ferme	Synthétique	Fileté	36
JC197	7414	Balayeage de rue, extra ferme	Synthétique	Éfilé	14
JC198	7416	Balayeage de rue, extra ferme	Synthétique	Éfilé	16

Manche fileté 5/16" dia: **JB698** (54") ou **JB719** (60", bout en métal)
Manche éfilé 1 1/8" dia: **JB718** (54") ou **JB720** (60")

BALAIS DE MAÏS

Les balais de maïs sont offerts pour le service moyen et lourd.

Moyen: un balai tout usage pour l'intérieur qui est léger et qui est surtout utilisé comme balai commercial dans les édifices à bureaux.

Lourd: un bon balai pour usage extérieur de qualité industrielle. Fabriqué avec plus de poids et de renforcement, il est conçu pour la durabilité.

No modèle	No fab	Type de travail	Description
JB977	763	Moyen	Conciergerie, maïs mélangé
JB978	762	Lourd	Entrepôt, entièrement en maïs



JB978

POUDRE À BALAYER

- 100% biodégradable
- Idéale pour le nettoyage et la réduction de la poussière en suspension dans l'air lors du balayage
- Permet le ramassage rapide de la poussière et de la saleté sur les planchers en bois sans revêtement, en béton et métalliques



JD521



JD570

ENSEMBLES PORTE-POUSSIÈRE DROIT LOBBY-PRO^{MC}

- Manche et porte-poussière en plastique, réduit le bruit et résiste à la corrosion
- Plaques d'usure et roulettes sur tous les modèles
- Poignée du manche à hauteur réglable, permet à l'utilisateur de travailler en tout confort (NH505 seulement)



JB653

NH505

No modèle	No fab	Description	Dimensions	lo"	x	la"	x	h"
NH386	2531	Droit	12 3/4	x	11 1/4	x	5	
NH504	2532	Droit a/couvercle	12 3/4	x	11 1/4	x	5	
NH505	2533	Droit de luxe	12 3/4	x	11 1/4	x	5	
JC185		Balais-brosse de vestibule a/manche de 48"						
JB653		Balais-brosse de vestibule a/manche de 28"						

MANCHES DE BALAIS

JC857: manche en bois dur avec raccord pour balai Flexsweep[®]

JB716 et **JB715:** manche en fibre de verre non conducteur avec embout en nylon

JB717: rallonge économique en métal (jusqu'à 78") pour peindre, laver les fenêtres ou nettoyer les camions

JB655: manche solide en bois dur de 1" de diamètre pour tous les balais à boulonner (Firefly^{MC})

JB718 et **JB720:** manche éfilé en bois

JB698: manche fileté économique en bois

JB719: manches en bois fileté - embout en métal



No modèle	No fab	Description	Dimensions	lo"	x	dia"
JC857	2538	Manche Flexsweep [®] et raccord	60	x	1 1/8	
JB716	24511	Fibre de verre fileté - bleu	54	x	1	
JB715	24510	Fibre de verre fileté - bleu	60	x	1	
JB717	36778	Rallonge à 2 sections	78	x	1	
JB655	2532	Balai en bois jumbo	60	x	1	
JB718	52506	Manche à bout éfilé en bois	54	x	1 1/8	
JB720	52513	Manche à bout éfilé en bois	60	x	1 1/8	
JB698	52504	Bois fileté	54	x	15/16	
JB719	52510	Bois fileté, bout en métal	60	x	15/16	

BALAIS INDUSTRIELS FLEXSWEEP^{MD}

- Idéal pour usage industriel fréquent sur les surfaces lisses
- Connexion Flexsweep^{MD} brevetée qui fonctionne comme un amortisseur et prévient le bris du manche dû au stress
- Connecteur éliminant le besoin d'un renfort, donnant un profilé moins important au balai et permettant l'accès autour et en-dessous de l'équipement
- Fibres synthétiques qui résistent à l'huile, aux solvants et à la moisissure, améliorant la durabilité du balai
- Vendu prêt à être assemblé à un manche Flexsweep^{MD} de 1 1/8" de qualité industrielle



No modèle	No fab	Description	Longueur"
JC907	99966	Moyen	18
JC908	99967	Moyen	24
JC909	99971	Ferme	18
JC910	99972	Ferme	24

BALAIS-BROSSES SWEEP-N-SCRAPE^{MC}

- Racloir innovateur en métal qui sert à enlever facilement la saleté séchée et la neige damée
- Fibres en PVC durables qui résistent à l'huile et aux solvants
- Manche en bois dur épais de 1 1/8" et support en métal pour un maximum de résistance et de durabilité
- Parfait pour balayer les entrées de cour, les trottoirs, les terrasses ou les planchers de garage



No modèle	No fab	Description	Longueur"
JB636	99824	Extra-ferme/racloir, Sweep-N-Scrape ^{MC}	24

PRODUITS POUR SALLES DE BAIN

PAPIER HYGIÉNIQUE MOKA^{MC} CASCADES^{MD}

- Fabriqué à 100% à partir de fibres recyclées écruées dont 80% proviennent de matériaux déjà utilisés
- Le choix le plus responsable envers l'environnement sur le marché: ajout de 20% de fibres de boîte de carton ondulé dans sa pulpe et élimination de produits chimiques de blanchiment
- Ne contient aucun produit chimique de blanchiment
- Certifications par des tierces parties incluant Green Seal^{MD}, UL ÉCOLOGO^{MD}, et 100% certifiés green-e^{MD} pour compensations et électricité éolienne



JD405



No modèle	No fab	Type	Épais.	Dim feuille lo" x la"	Feuilles /rouleau	Rouleaux /caisse	Option distributeur
JD484	4134	Standard	2	4,3" x 3,75"	400	80	JC095
JD405	4004	Haute capacité	2	3,9" x 4"	865	24	JC552, JC553, JD393
JD411	4197	Rouleau jumbo	2	3,5" x 1000'		12	JC096, JC097

CHIFFONS LIKE-RAGS^{MD} SÉRIES 700/800

- Tissu non-tissé hydrolié haute performance conçus pour la durabilité, résistance et absorption
- La série 800 est très résistante
- Utiliser pour tous les travaux de nettoyage et d'essuyage
- Ideals pour les travaux qui nécessitent une résistance aux solvants et un essuyage sans peluche
- Réutilisables
- Élimine le gaspillage et les coûts associés aux chiffons industriels
- Nombre d'épaisseurs: 1



JD581

JD576



JD580



No modèle	No fab	Description	Couleur	Dimensions de feuille lo" x la"	Feuille /rouleau
JD576	3791	Boîte distributrice série 700	Blanc	9 3/4 x 16 3/4	100
JD577	3792	Rouleau jumbo série 700	Blanc	12 x 13	870
JD578	3892	Boîte distributrice série 800	Blanc	9 3/4 x 16 3/4	80
JD579	3893	Rouleau jumbo série 800	Blanc	12 x 13	475
JD580	3894	Boîte distributrice série 800	Bleu	9 3/4 x 16 3/4	80
JD581	3895	Rouleau jumbo série 800	Bleu	12 x 13	475

CHIFFONS DE CANEVAS RENFORCÉS TUFF-JOB^{MD}

- Le choix idéal pour une grande variété de travaux d'essuyage qui nécessitent une durabilité accrue à prix abordable
- Peu pelucheux et bonne capacité d'absorption
- Parfait pour l'essuyage général, le nettoyage des surfaces et des pièces, l'essuyage des solvants et des produits chimiques, et l'essuyage final des produits avant l'emballage
- Canevas de polyester pour une résistance et une durabilité accrues
- Recyclés à 100%



No modèle	No fab	Couleur	Épaisseur	Dimensions lo" x la"	Feuilles /boîte
JC035	34200	Blanc	4	16 3/4 x 9 3/4	150

PAPIER HYGIÉNIQUE

- Fabriqué entièrement avec des fibres recyclées à 100%
- Combine douceur, résistance et blancheur éclatante à prix concurrentiel
- Chaque rouleau est enveloppé individuellement pour assurer une protection hygiénique
- Sans danger pour les fosses septiques
- Un remarquable mariage de robustesse, d'absorption et de valeur
- Certifié UL ÉCOLOGO^{MD} et Green Seal^{MD}



Cascades

JC017

JC018

No modèle	No fab	Couleur	Marque	Épaisseur	Dim feuille lo" x la"	Feuilles /rouleau	Rouleaux /caisse
JC017	4043	Blanc	Décor ^{MD}	2	4,2 x 3,8	420	48
JC018	4058	Blanc	North River ^{MD}	2	4,2 x 4,1	500	48
JC930	4102	Blanc	Elite ^{MD}	2	4,2 x 3,75	400	48

SERVIETTES EN ROULEAUX UNIVERSELS

- Rouleaux de longue durée qui minimisent les coûts d'entretien tout en maximisant le service
- Le gaufrage améliore la sensation tactile et maximise l'absorption, on utilise donc moins de serviettes à chaque essuyage
- Les produits North River^{MD} sont fabriqués à 100% de fibres recyclées, avec un minimum de 65% de matières recyclées après consommation et sont certifiés UL ÉCOLOGO^{MD} et Green Seal^{MD}
- Les produits Décor^{MD} fournissent un niveau de qualité qui répond aux besoins quotidiens
- Excellent rapport qualité-prix
- Convient à la plupart des distributeurs universels



JC031

JC030

No modèle	No fab	Couleur	Marque	Épaisseur	Dimensions lo" x la"	Rouleau /caisse	Styles de distributeur
JC027	101756	Naturel	Décor ^{MD}	1	205 x 8	24	JC101, JC102
JC028	1340	Ivoire	North River ^{MD}	1	700 x 8	6	JC101, JC102
JC029	1767	Naturel	Décor ^{MD}	1	425 x 8	12	JC101, JC102
JC030	1769	Blanc	Décor ^{MD}	1	425 x 8	12	JC101, JC102
JC031	1870	Moka	North River ^{MD}	1	700 x 8	6	JC101, JC102
JC055	1760	Kraft	Décor ^{MD}	1	800 x 8	6	JC101, JC102
JC056	1762	Blanc	Décor ^{MD}	1	800 x 8	6	JC101, JC102

TABLES À LANGER HORIZONTALES

- Respecte toutes les normes de sécurité mondiales (ASTM, ADA et EN)
- Protection antimicrobienne
- Crochets faciles à atteindre
- Tablette et rangement à doublures intégrées
- Fabriqué avec des matériaux conformes à la FDA
- Doublures protectrices 2 épaisseurs en papier mince contrecollé disponibles (vendues séparément), 320 doublures/boîte



No modèle	No fab	Description	Dimensions lo" x la" x h"
JB910	7818	Table à langer	33 1/4 x 21 1/2 x 4
NG454	7817	Doublures 2 épaisseurs	13 1/2 x 5 1/2 x N/D

CHIFFONS LIKE-RAGS^{MD}

- Le produit parfait pour remplacer les chiffons et serviettes d'atelier de location
- Durabilité, robustesse, capacité d'absorption et résistance aux solvants remarquables
- Les chiffons Like-Rags^{MD} sont le choix idéal pour les tâches qui nécessitent une résistance aux solvants et un essuyage pratiquement sans peluches - application de solvants d'aéronefs, essuyage des presses et des plaques à imprimer, application de solvants pour les teintures de meubles



JC037



No modèle	No fab	Couleur	Épaisseur	Dimensions lo" x la"	Feuilles /boîte
JC036	37246	Blanc	1	16 3/4 x 9 3/4	150
JC037	37640	Bleu	1	16 3/4 x 9 3/4	125

NETTOYANTS À MAINS & DISTRIBUTEURS

NETTOYANT POUR LES MAINS À L'ORANGE AVEC PIERRE PONCE

- Parfum d'agrumes frais et naturel
- Particules de pierre ponce pour un nettoyage en profondeur
- Nettoie facilement et rapidement la saleté, la graisse, la peinture, l'encre, l'époxy, le goudron, la rouille et la plupart des souillures industrielles
- Pompe de haute qualité comprise avec chaque bouteille pour une distribution contrôlée
- Pratique, peut être utilisé avec ou sans eau
- Aucun solvant agressif pour des mains douces et propres
- 3,6 L • Qté par caisse: 4
- Accepté pour utilisation dans les usines de produits alimentaires au Canada

No modèle JG223



NETTOYANT À MAINS NATURAL ORANGE^{MC} DE GOJO^{MD}

- Lotion à action rapide pour nettoyer une large variété de saletés industrielles ou modérées et de graisse
- Parfum d'agrumes



No modèle	No fab	Description	Distributeur	Qté /caisse
NATURAL ORANGE^{MC} DE GOJO^{MD}				
JA330	0947-12	Bouteille, 14 oz	-	12
JA329	0948-04	A/pompe, 1/2 gallon	-	4
JA152	0945-04	A/pompe, 1 gallon	-	4
JA373	7250-04	Recharge de 2000 ml pour PRO ^{MC} 2000	JA370	4
NATURAL ORANGE^{MC} DE GOJO^{MD} AVEC PIERRE PONCE				
JA327	0957-12	Bouteille, 14 oz	-	12
JA328	0958-04	A/pompe, 1/2 gallon	-	4
NI254	0955-04	A/pompe, 1 gallon	-	4
JA374	7255-04	Recharge de 2000 ml pour PRO ^{MC} TDX ^{MC} 2000	JA370	4
JA382	7556-02	Recharge de 5000 ml pour PRO ^{MC} TDX ^{MC} 5000	JA379	2

NETTOYANTS À MAINS CHERRY GEL^{MD}

- Nettoyant à mains puissant de type gel avec pierre ponce pour nettoyer rapidement la grosse saleté, la graisse et l'huile
- Contient de la crème revitalisante et à pH équilibré pour assurer une peau en santé
- Rince rapidement, facilement et complètement et laisse à la peau une douce sensation rafraîchissante
- Parfum de cerise agréable qui élimine les odeurs de poussière et qui fait en sorte que les mains propres sentent bon
- Trousse de départ SEA256 qui comprend un distributeur et une recharge



SEA260



No modèle	No fab	Description	Distributeur	Qté /caisse
SEA254	7590-02	Recharge 5000 ml	JA379	2
SEA255	7290-04	Recharge 2000 ml	JA370	4
SEA256	7290-02	Trousse de départ 2000 ml	-	1
SEA257	2350-02	Boîte-présentoir, 50 bouteilles de 0,5 oz liq	-	2
SEA258	2352-15	Bouteille de 6 oz	-	15
SEA259	2354-08	Bouteille de 10 oz	-	8
SEA260	2356-02	Bouteille de 1/2 gallon	-	4
SEA261	2358-02	Bouteille de 1 gallon	-	2

SAVON LIQUIDE ANTIBACTÉRIEN MICRELL^{MD}

- Tue les germes, mais est doux pour les mains, même après plusieurs lavages quotidiens
- Contient l'agent antimicrobien chloroxylyène (PCMX) à action rapide et un dégraissant efficace
- Formule non irritante à parfum léger qui encourage l'utilisation fréquente



JA367



No modèle	No fab	Description	Distributeur	Qté /caisse
JA367	9759-12-CAN00	Bouteille à pompe, 12 oz	-	12
JA368	9755-04-CAN00	1 gallon	-	4
JA366	2157-08-CAN00	Recharge, 1000 ml	JA363	8
JA365	2257-04-CAN00	Recharge, 2000 ml	-	4

DISTRIBUTEURS

RECHARGE

JA363	2125-06-CAN00	Space Saver ^{MC} , 1000 ml	JA366
-------	---------------	-------------------------------------	-------

ANTISEPTIQUES POUR LES MAINS PURELL^{MD}

- La marque no 1 en Amérique d'antiseptique instantané pour les mains
- Tue 99,99% de la majorité des germes ordinaires pouvant causer des maladies
- Efficace en 15 secondes
- Eau ou serviettes inutiles
- Contient un système hydratant unique qui laisse les mains douces (plus doux pour les mains que la plupart des savons)
- Testé par des dermatologues, sans colorant



JA360



SAQ140

No modèle	No fab	Description	Distributeur	Qté /caisse
ANTISEPTIQUES POUR LES MAINS PURELL^{MD}				
JA357	2156-08-CAN00	Recharge de 1000 ml pour distributeur NXT ^{MD}	JA355	8
SAQ140	5456-04-CAN00	Recharge de 1200 ml	SAQ139	4
ANTISEPTIQUES POUR LES MAINS PURELL^{MD} AVEC ALOËS				
JA360	9674-12-CAN00	Bouteille à pompe de 237 ml (8 oz) avec aloès	-	12
DISTRIBUTEURS				
JA355	2120-06-CAN00	Purell ^{MD} 1000 ml NXT ^{MD} SPACE SAVER ^{MC}	-	JA357
SAQ139	2720-06-CAN00	Purell ^{MD} 1200 ml TFX ^{MC} distributeur sans contact	-	SAQ140
JD983	9008-12	Support pour bouteille de 12 oz	-	-

ANTISEPTIQUES POUR LES MAINS AMÉLIORÉ PURELL^{MD}

- Antiseptique sans parfum Purell^{MD} dans une solution à 70% d'alcool éthylique
- Efficace pour éliminer certaines bactéries
- Contient de la vitamine E et de la glycérine

SAR855

JA722



JA358



No modèle	No fab	Description	Distributeur	Qté /caisse
SAR854	2770-08-CAN00	Recharge NXT ^{MD} de 1000 ml	JA355	8
SAR855	5770-04-CAN00	Recharge Touchfree TFX ^{MC} de 1200 ml	SAQ139	4
SBA839	5795-04-CAN00	Bouteille à pompe de mousse 535 ml	-	4
SBA838	5395-02-CAN00	Recharge 1200 ml de mousse Touchfree TFX ^{MC}	SAQ139	2
JA912	9650-24-CAN00	Bouteille pressable de 59 ml (2 oz)	-	24
JA722	9651-24-CAN00	Bouteille de 118 ml (4 oz)	-	24
JA358	9652-12-CAN00	Bouteille à pompe de 237 ml (8 oz)	-	12
SAR856	3770-12-CAN00	12-oz (354 ml) Bottle	-	12

ASPIRATEURS

ASPIRATEURS INDUSTRIELS EN ACIER INOXYDABLE POUR DÉCHETS SECS/HUMIDES

- Réservoir en acier inoxydable de 8 gallons US
- Moteur à puissance maximale de 5,5 CV
- Débit d'air: 85 pi³/min
- Pression d'aspiration: 72"
- Roulettes pivotantes pour faciliter les déplacements dans toutes les directions
- Verrouillage par enclenchement du boyau qui élimine les débranchements inattendus
- Longueur du cordon: 18'
- **Accessoires 1 1/4" compris:** tuyau souple, rallonges, embout à bec plat, embout tout usage, brosse pour plancher, cartouche filtre et sac-filtre collecteur

No modèle JC525

outilsaurora™



ASPIRATEURS INDUSTRIELS EN ACIER INOXYDABLE POUR DÉCHETS SECS/HUMIDES

- Réservoir en acier inoxydable de 12 gallons US
- Moteur à puissance maximale de 6,0 CV
- Débit d'air: 86 pi³/min
- Pression d'aspiration: 72"
- Roulettes pivotantes pour faciliter les déplacements dans toutes les directions
- Verrouillage par enclenchement du boyau qui élimine les débranchements inattendus
- Longueur du cordon: 18'
- **Accessoires 1 1/4" compris:** tuyau souple, rallonges, embout à bec plat, embout tout usage, brosse pour plancher, cartouche filtre et sac-filtre collecteur

No modèle JC527

outilsaurora™



ASPIRATEURS INDUSTRIELS EN ACIER INOXYDABLE POUR DÉCHETS SECS/HUMIDES

- Réservoir en acier inoxydable de 16 gallons US
- Moteur à puissance maximale de 6,5 CV
- Débit d'air: 100 pi³/min
- Pression d'aspiration: 80"
- Roues arrière robustes avec roulettes avant pivotantes pour faciliter les déplacements
- Poignée amovible en acier
- Verrouillage par enclenchement du boyau qui élimine les débranchements inattendus
- Grand compartiment pour les accessoires compris
- Longueur du cordon: 20'
- **Accessoires 2 1/2" compris:** tuyau souple, rallonges, embout à bec plat, embout tout usage, brosse pour plancher, cartouche filtre et sac-filtre collecteur

No modèle JC528

TUYAU SOUPLE 7' DE RECHANGE

No modèle JC834



outilsaurora™

ASPIRATEURS INDUSTRIELS EN ACIER INOXYDABLE POUR DÉCHETS SECS/HUMIDES

- Réservoir en acier inoxydable de 10 gallons US
- Moteur à puissance maximale de 6,0 CV
- Débit d'air: 86 pi³/min
- Pression d'aspiration: 72"
- Roulettes pivotantes pour faciliter les déplacements dans toutes les directions
- Verrouillage par enclenchement du boyau qui élimine les débranchements inattendus
- Longueur du cordon: 18'
- **Accessoires 1 1/4" compris:** tuyau souple, rallonges, embout à bec plat, embout tout usage, brosse pour plancher, cartouche filtre et sac-filtre collecteur

No modèle JC526



outilsaurora™

ACCESSOIRES & PIÈCES DE RECHANGE

No modèle	Description	Utiliser avec
JC531	Cartouche filtre	JC525, JC526, JC527, JC528
JC689	Cartouche filtre HEPA	JC525, JC526, JC527, JC528
JC588	Sac-filtre collecteur	JC525
JC589	Sac-filtre collecteur	JC526, JC527
JC591	Sac-filtre collecteur	JC528
JC534	Rallonges	JC525, JC526, JC527
JC535	Brosse tout usage	JC525, JC526, JC527
JC536	Tuyau souple 6'	JC525, JC526, JC527
JC537	Brosse pour plancher	JC525, JC526, JC527
JC538	Embout à bec plat	JC525, JC526, JC527

No modèle	Description	Utiliser avec
JC539	Chariot à roulettes	JC525, JC526, JC527
JC540	Roulettes	JC525, JC526, JC527
JC541	Rallonges	JC528
JC542	Brosse tout usage	JC528
JC833	Tuyau souple 7' pour réservoir lisse	JC528
JC834	Tuyau souple 7' pour réservoir cannelé	JC528
JC544	Brosse pour plancher	JC528
JC545	Embout à bec plat	JC528
JC546	Roulettes	JC528
JC547	Roues arrière	JC528

ASPIRATEURS INDUSTRIELS POUR DÉCHETS SECS/HUMIDES, CAPACITÉ DE 18 GAL US, MOTEUR DE PUISSANCE MAXIMALE DE 6,5 CV

- Aspirateur grande capacité pour les plus gros dégâts de déchets secs/humides
- 195 pi³/min
- Pression scellée 60"
- Caractéristiques: chariot à quatre roues avec poignée de transport, panier pour accessoires, drain de réservoir, système de boyau Lock-On^{MD}, orifice de soufflerie convertible, rembobineur de cordon et cordon de 18'
- Assemblage partiel requis

Comprend: trousse de sept accessoires 1 1/2", sac collecteur haut rendement et filtre à cartouche UltraWeb^{MD}

No modèle JD438



ASPIRATEURS INDUSTRIELS GRANDE CAPACITÉ POUR DÉCHETS SECS/HUMIDES, MOTEUR DE PUISSANCE MAXIMALE DE 6,5 CV

- Aspirateur très grand format pour les gros travaux de nettoyages de déchets secs/humides
- 195 pi³/min
- Pression scellée 60"
- Caractéristiques: chariot à quatre roues avec roues arrière pneumatiques, poignée de transport, panier pour accessoires, drain de réservoir, système de boyau Lock-On^{MD}, orifice de soufflerie convertible, rembobineur de cordon et cordon de 20'
- Capacité de 24 gal US en option, **JD439**
- Assemblage partiel requis

Comprend: trousse de sept accessoires 1 1/2" et filtre à cartouche UltraWeb^{MD}

No modèle JD439 24 gallons

No modèle JD440 32 gallons



ASPIRATEURS INDUSTRIELS LÉGERS POUR DÉCHETS SECS/HUMIDES, MOTEUR DE PUISSANCE MAX DE 6,5 CV, UNE PHASE

- Moteur à une phase, silencieux avec soufflerie, dispositif pour tuyau Lock-On^{MD}, panier porte-accessoires et décharge de réservoir
- Chariot à quatre roues compris
- Partiellement démonté

Comprend: huit accessoires de 1 1/4" et trousse de filtre



NG332



NI142



NG333

No modèle	Cap rés. gal/litre	Type de réservoir	Puissance CV	Pi.cu /min	Électrique 120 V 60 Hz	Pression d'aspiration"	Longueur cordon'	Poids lb
NG332	6,5/29,5	Poly	6,5	185	9,7 A	66	18	19
NI142	8/36,3	Poly	6,5	185	9,7 A	66	18	27
NG333	8/37,8	Acier inox	6,5	185	9,7 A	66	18	47



ASPIRATEURS INDUSTRIELS PUISSANTS POUR DÉCHETS SECS/HUMIDES, 2,5 CV MAX, MOTEUR 2 PHASES

- Aspirateur pour déchets secs/humides à moteur 2 phases silencieux, système de cordon Lock-OnMD, port de souffleur convertible, système de filtration double, panier pour outils et décharge de réservoir
- NI732 comprend une trousse d'accessoires 11 mcx de 1 1/2" et filtre
- NI730 comprend un socle roulant à quatre roues et une trousse d'accessoires 11 mcx de 1 1/2" et filtre
- NG332 comprend un socle roulant à quatre roues et une trousse d'accessoires 13 mcx de 2 1/2" et filtre



NI732



NI730



JG616

No modèle	Cap rés. gal/litre	Type de réservoir	Puissance CV	Pi.cu /min	Électrique 120 V 60 Hz	Pression d'aspiration"	Longueur cordon'	Poids lb
NI732	10/45,5	Poly	2,5	100	9 A	90	35	27
NI730	8/37,8	Acier inox	2,5	100	9 A	90	35	47
JG616	16/60,5	Poly	2,5	100	9.5 A	90	35	41



ASPIRATEURS INDUSTRIELS ROBUSTES, 3 CV MAX, MOTEUR 2 PHASES

- Aspirateur pour déchets secs/humides à moteur 2 phases silencieux, système de cordon Lock-OnMD, port de souffleur, système de filtration double, panier pour outils
- Socle roulant à quatre roues non marquantes et décharge de réservoir

Comprend: trousse d'accessoires 11 mcx de 1 1/2" et filtre, filtre à cartouche HEPA résistant à l'abrasion




JG614



NG337

No modèle	Cap rés. gal/litre	Type de réservoir	Puissance CV/min	Pi.cu 60 Hz	Électrique 120 V d'aspiration"	Pression cordon'	Longueur lb	Poids
JG614	10/37,8	Acier inoxydable	3,0	109	11A	105	35	51
NG337	20/75,7	Acier inoxydable	3,0	109	11 A	100	35	62



ASPIRATEURS INDUSTRIELS

ASPIRATEURS POUR DÉCHETS SECS/HUMIDES, MOTEUR UNE PHASE DE 6 & 6,5 CV POUR ENTREPRENEUR

ASPIRATEURS POUR ENTREPRENEUR

- Aspirateurs pour déchets secs/humides avec un système de filtration double
- Arrêt automatique par flotteur qui empêche les débris liquides de déborder
- Réservoir de 11,5 gallons en acier inoxydable, poignées supérieure et latérale avec un rembobineur de cordon pratique
- Expédié partiellement démonté

Comprend: trousse d'accessoires de 1 1/2": tuyau souple de 12' (3,66 m), deux rallonges en métal, embout principal en métal, suceur de 14" (35,56 cm) avec brosse et raclette amovibles de 14" (35,56 cm), filtre sec réutilisable (NG351), filtre en mousse (NC252), sac-filtre collecteur jetable (NC238), base solide à trois roulettes avec poignée

No modèle NI650



ASPIRATEURS INDUSTRIELS SR POUR DÉCHETS SECS/HUMIDES

- Aspirateur à usages multiples avec commutateur à technologie de reluctance
- Brosses sans moteur
- Jusqu'à 5000 heures d'utilisation
- Moteur robuste garanti pour 10 ans
- Expédié partiellement démonté

Comprend: 11 accessoires de 2 1/2" et trousse de filtre

No modèle JC139



No modèle	Cap rés. gal/litre	Type de réservoir	Puissance CV	Pi.cu /min	Électrique 120 V 60 Hz	Pression d'aspiration"	Longueur cordon'	Poids lb
NI650	11,5/52,3	Acier inox	6,0	181	9,3 A	63	18	39
JC139	15/68	Poly	-	235	12 A	75	18	40

shop-vac

ASPIRATEURS LÉGERS POUR DÉCHETS SECS/HUMIDES POUR ENTREPRENEUR – MOTEUR UNE PHASE

ASPIRATEURS INDUSTRIELS/D'ENTREPRENEUR POUR DÉCHETS SECS/HUMIDES, CAPACITÉ DE 10 GAL US, MOTEUR DE PUISSANCE MAXIMALE DE 6,5 CV

- Aspirateur en acier inoxydable pour déchets secs/humides pour les travaux industriels et les entrepreneurs
- Caractéristiques: réservoir en acier inoxydable, chariot à trois roues avec poignée de transport, système de boyau Lock-On^{MD}, orifice de soufflerie convertible, rembobineur de cordon et poignées de transport latérales et supérieure
- Capacité de 15 gal US en option – no modèle JD442 avec accessoires en métal
- Assemblage partiel requis

Comprend: trousse de sept accessoires 1 1/2", sac collecteur haut rendement et filtre à cartouche UltraWeb^{MD}

No modèle JD441

No modèle JD442



ASPIRATEURS MOYENNE CAPACITÉ POUR DÉCHETS SECS/HUMIDES, MOTEUR DE PUISSANCE MAXIMALE DE 5 CV

- Aspirateur moyenne capacité pour les plus gros dégâts secs/humides
- Caractéristiques: porte-accessoires, drain de réservoir, système de boyau Lock-On^{MD}, orifice de soufflerie convertible, rembobineur de cordon et poignées de transport latérales et supérieure

Comprend: trousse de sept accessoires 1 1/2", sac collecteur haut rendement et filtre à cartouche UltraWeb^{MD}

No modèle JD434



JD434



ASPIRATEURS PORTATIFS POUR DÉCHETS SECS/HUMIDES, MOTEUR DE PUISSANCE MAXIMALE DE 5,5 CV

- Portatif et léger, cet aspirateur pour déchets secs/humides est idéal pour les entrepreneurs et les bricoleurs
- Caractéristiques: concept léger et portatif, système de boyau Lock-On^{MD}, orifice de soufflerie convertible, rembobineur de cordon et cordon 20'

Comprend: trousse de trois accessoires 1 1/2", sac collecteur haut rendement et filtre à cartouche UltraWeb^{MD}

No modèle JD436



No modèle	Cap rés. gal/litre	Type de réservoir	Puissance CV	Pi.cu /min	Électrique 120 V 60 Hz	Pression d'aspiration"	Longueur cordon'	Poids lb
JD441	10/37,8	Acier inox	6,5	195	12 A	60	18	36
JD442	15/56,8	Acier inox	6,5	195	12 A	60	18	49
JD434	12/45,5	Poly	5	190	11,3 A	59	18	27
JD436	5/18,9	Poly	5,5	195	11,5 A	59	20	17

shop-vac

ASPIRATEURS INDUSTRIELS À BARIL DE 44 GALLONS POUR USINE

- Moteur 3,0 CV, à deux phases
- Ensemble à grande capacité de 44 gallons avec tête industrielle conçu pour les travaux les plus rigoureux
- Le modèle NG343 transforme votre baril d'acier en aspirateur de matériaux secs ou humides
- Chariot de qualité industrielle avec modèle NG342 seulement

Comprend: quatre accessoires de 1 1/2"

No modèle NG342 & NG343

No modèle	Cap rés. gal/litre	Type de réservoir	Puissance CV	Pi.cu /min	Électrique 120 V 60 Hz	Pression d'aspiration"	Longueur cordon'	Poids lb
NG342	44/204,5	Métal	3,0	109	11 A	100	18	82
NG343	Ass. tête	N/D	3,0	109	11 A	100	-	30
NC099								50

NG343



NG342

BALAI MÉCANIQUES SHOP SWEEPER

- Un dispositif économiseur de temps pour nettoyer de grandes surfaces
- Surface de balayage de 27" très pratique pour le nettoyage des ateliers, des usines des aires d'expédition ou de stationnement
- Ne requiert aucun moteur ni batteries
- S'utilise à l'intérieur et à l'extérieur
- Cadre léger en mousse de forte densité avec un trémie d'une capacité de 1,4 pi³
- Balai principal de polypropylène et balais latéraux réglables pour différentes surfaces

No modèle NC099



NC099

ASPIRATEURS INDUSTRIELS

ASPIRATEURS INDUSTRIELS À POMPE, MOTEUR 6,5 CV MAX

- Aspire l'eau facilement et rapidement
- Réservoir en poly de 16 gallons (60,5 L) à autodécharge avec tout tuyau de jardin (non compris)
- Transformable d'un aspirateur sec/humide à une pompe
- Aspirateur silencieux qui pompe l'eau jusqu'à une hauteur de 50' (15 m)
- Excellent pour les sous-sols inondés, les entrepôts, les bains tourbillons ou les spas

Comprend: une trousse d'accessoires 4 mcx de 1 1/4" et filtre, et une de 8 mcx de 2 1/2" et filtre

No modèle JG611

Aussi offert en version 20 gallons

No modèle JG617

shop-vac



ASPIRATEURS INDUSTRIELS POUR DÉCHETS SECS/HUMIDES, MOTEUR DURABLE

- Moteur durable à 2 phases
- Réservoir en acier inoxydable avec décharge
- Socle roulant à quatre roues avec poignée de transport Cordon Lock-OnMD
- Garantie de 5 ans pour le moteur

Comprend: trousse d'accessoires 7 mcx de 1 1/2" et filtre

No modèle JG612

Aussi offert en version 14 gallons

No Modèle JG618

shop-vac



No modèle	Cap. rés gal/L	Type de réservoir	CV max	P3/min	Électricité 120 V, 60 Hz	Pression à vide	Longueur du cordon	Poids lb
JG611	16/60.5	Poly	6.5	200	12 A	60	18	36
JG617	20/75.7	Poly	6.5	200	12 A	60	18	37
JG612	12/45.5	Acier inoxydable	2	100	8 A	80	18	36
JG618	14/53	Acier inoxydable	6.5	200	12 A	60	18	43

ACCESSOIRES 1 1/2"

No modèle	Description	No modèle	Description
NC226	Rallonge de 12" pour nettoyage en haut.	NC219	Embout métallique principal de 14" fixation nécessaire
NC218	Rallonges chromées de 51" blocables (2 mcx)	NC243	Raclette de 14" - une lame
NC225	Rallonges chromées de 48" pour modèle NC218	NC220	Raclette de 14" - deux lames
NG626	Rallonge métallique (2 mcx)	NC221	Brosse à tapis de 14"
NC208*	Embout à bec plat de 27"	NC222	Brosse à tapis de 14" pour ramassage à sec
NC207*	Embout à bec plat de 15"	NC277	Joint du coude de 2 1/2"
NC228	Embout pour aspiration aérienne	NG627	Embout principal en polypropylène
NC242	Brosse circulaire de 3" métallique pour surfaces irrégulières	NG628	Raclette en polypropylène
		NG629	Brosse à tapis en polypropylène

* Utilisé pour tuyau seulement, pas pour les rallonges

ACCESSOIRES 1 1/4"

No modèle	Description	No modèle	Description
JD449	Suceur plat flexible	NC264	Buse à surface double
JD450	Pinceau en soie douce	JD446	Rallonge (3 mcx)
JD451	Pinceau en soie rigide	JD447	Tuyau de 8"
NI903	Buse universelle	JD448	Trousse de nettoyage (3 mcx)

FILTRES & SACS-FILTRES

No modèle	Description	No modèle	Description
NC196	Sac-filtre en tissu pour tous les aspirateurs Shop Vac ^{MD}	NC238	Sac-filtre contenant de 8 à 11,5 gallons (3/pqt)
NG350	Sac-filtre pour Brute ^{MD} (3/pqt)	NC252	Manchon de mousse pour tous les aspirateurs secs ou humides Shop Vac ^{MD}
NC351	Filtres réutilisables, pour tous les aspirateurs Shop Vac ^{MD}	NG358*	Sacs-filtres, qualité supérieure contenant de 4 à 6,5 gallons (5/pqt)
NG352	Filtre en polyester pour tous les aspirateurs Shop Vac ^{MD}	NG359*	Sacs-filtres, qualité supérieure contenant de 8 à 11,5 gallons (5/pqt)
NC202	Sac-filtre pour Hippo ^{MD} (5/pqt)	NG360*	Sacs-filtres, qualité supérieure contenant de 12 à 17,5 gallons (5/pqt)
NC217	Filtre à cartouche pour tous les aspirateurs Shop Vac ^{MD}	NI530*	Filtre CleanStream ^{MD} pour tous les aspirateurs secs et humides
NG354	Filtre en polyester de 11" de dia.	NI735	Filtre à cartouche UltraWeb ^{MD}
NG355	Filtre en polyester de 14" de dia.	NI736	Filtre résistant à l'abrasion CleanStream ^{MD}
NG356	Filtre en polyester de 16" de dia.		
NC236	Sac filtrant collecteur contenant de 4 à 6,5 gallons (3/pqt)		
NC237	Sac-filtre contenant de 12 à 17,5 gallons (3/pqt)		

* Efficacité de 95% @ 0,1 micromètre



TUYAUX

No modèle	Description	Dimensions	Couleur
NG361	A/rallonge courbée, Brute ^{MD} seulement	1 1/4" x 6'	-
NC215	A/extrémité pivotante (ne s'écrase pas)	1 1/2" x 25'	Noir
NC223	Tuyau standard	1 1/4" x 18'	Noir
NG363*	A/extrémité pivotante filetée et blocable	1 1/2" x 12"	Noir
NG364*	A/fil pour Hippo ^{MD}	1 1/4" x 6'	Noir
NG365	Tuyau standard	2 1/2" x 6'	Noir
NG366	A/rallonge courbée	1 1/4" x 8'	Noir
NC249	Pivotant	1 1/2" x 12'	Noir

* Pour les aspirateurs secs ou humides, industriels et commerciaux seulement.

SYSTÈMES DE GESTION DE L'AIR

APPAREILS DE VENTILATION

- Séchoir robuste conçu pour sécher rapidement les tapis et les planchers mouillés avec une deuxième position pour sécher les plafonds
- Contrôle de l'air à trois vitesses
- Poignée de transport repliable
- Les séchoirs sont empilables pour les entreposer facilement



APPAREILS DE VENTILATION MIGHTY MINI^{MC} DE SHOP VAC^{MD}

- Conçu pour le séchage rapide des tapis et des planchers avec une deuxième position pour le séchage des plafonds
- Contrôle de l'air à trois vitesses
- Deux prises de courant
- Appareil empilable pour entreposage facile



No modèle	Cap. rés gal/L	Type de réservoir	CV max	P3/min	Électricité 120 V, 60 Hz	Pression à vide	Longueur du cordon	Poids lb
JC142	N/A	Poly	N/A	1600	5 A	N/A	30	12
JC846	0.5	Poly	0.5	500	1.5 A	N/A	10	50
JG613	0.5	Acier inoxydable	0.5	3000	3.5 A	N/A	30	46

VENTILATEURS PORTABLES

- Ventilation et refroidissement des ateliers, séchage des planchers et tapis, évacuation de la fumée et des odeurs, dommages causés par les intempéries, ventilation des grands espaces
- Système à 3 vitesses
- Manche télescopique, roues intégrées

shop-air
A Shop-Vac Company



CENDRIERS

SOLUTIONS POUR LA GESTION DES DÉCHETS DE CIGARETTES INFINITY^{MC}

- Style sophistiqué et fabrication entièrement en métal, de belle apparence et efficace, pour la gestion des déchets de cigarettes
- Récipient à haute capacité pour les endroits à circulation intense
- Plaque pour écraser les cigarettes en acier inoxydable qui minimise la combustion
- Languettes pour cadenas intégrées qui offrent plus de sécurité contre le vol et la manipulation
- Bases avec poids et options pour boulonner au plancher pour plus de stabilité à l'extérieur
- Zone de dépôt sur 360° avec toit en dôme pour une meilleure résistance aux intempéries
- Entonnoirs non obstrués pour réduire le coincement durant l'évacuation des cigarettes

No modèle	No fab	Description	Diamètre"	Hauteur"	Capacité gallons	Couleur
JB476	9W31	Monté sur base	15,5	39	1,33	Noir
JB477	9W32	Montage au mur	11,6	18	0,60	Noir
JB478	9W33	Traditionnel	13	39,1	4,13	Noir
JB480	9W33	Traditionnel	13	39,1	4,13	Gris étain
JB481	9W33	Traditionnel	13	39,1	4,13	Bronze
JB479	9W34	Grande capacité	15,4	39,8	6,7	Noir
JB482	9W34	Grande capacité	15,4	39,8	6,7	Gris étain
JB483	9W34	Grande capacité	15,4	39,8	6,7	Bronze



CENDRIERS ROBUSTES

- Base robuste en acier galvanisé antifeu et tube du cou revêtu de peinture résistante en poudre rouge
- Capuchon de polyéthylène avec graphiques moulés pour disposer des mégots de cigarettes
- Conception autoextinguible pour plus de commodité et pour réduire les risques d'incendie



No modèle	No fab	Dimensions dia" x h"	Capacité gallons US	Poids lb
JB906	26810R	11 1/2 x 34	2,5	9,6
JB907	26811R	11 1/2 x 38 1/2	5	10,5

RÉCUPÉRATEURS DE MÉGOTS DE CIGARETTES GROUNDSKEEPER^{MC}

- Les ouvertures restreintes cachent les mégots de cigarettes de la vue, protègent contre les intempéries et réduisent le débit d'oxygène éteignant ainsi rapidement les cigarettes
- Le réservoir en acier galvanisé peut contenir un grand nombre de mégots de cigarettes de façon sécuritaire
- De conception en deux morceaux facilitant un nettoyage rapide
- Le plastique ininflammable moulé par injection ne rouillera pas et ne se décolorera pas
- Approuvé par la mutuelle des manufacturiers et par CSFM pour la prévention des incendies
- Peut être boulonné ou attaché au béton pour plus de sécurité
- Dimensions: 12 1/4" lo x 12 1/4" la x 39 3/4" h



No modèle NI553
No fab 2570-88



CENDRIERS GROUNDSKEEPER TUSCAN^{MC}

- De style colonne
- Corps moulé en polymère de couleur avec inhibiteurs de rayons UV, ne pâira pas, ne fendra pas et ne rouillera pas
- Bouchon en aluminium recouvert de poudre qui ne brûlera pas et ne fondra pas
- Récipient à cendres en acier galvanisé
- Plaque de base en acier lourd, ne tombera pas lorsqu'il vente ou si l'unité est poussée
- Un ensemble d'attaches et de câble de sécurité est offert en option (NI688)
- Dimensions 13" lo x 13" la x 38 1/2" h
- Poids: 12,6 lb

No modèle NI686 Noir
No fab 9W3000
No modèle NI687 Sable
No fab 9W3000



ENSEMBLE D'ATTACHES & DE CÂBLES DE SÉCURITÉ

No modèle NI688
No fab 9W2900



CENDRIERS EXTÉRIEURS AVEC COUVERCLE

- Acier inoxydable robuste brossé de calibre 18
- Le couvercle à conception unique résiste à toute sorte d'intempéries, éliminant ainsi le nettoyage salissant des contenants (NI753 seulement)
- Doublure intérieure en acier galvanisé de calibre 22 résistante à la corrosion
- Une serrure à gorge avec clé sécurise la porte
- Dimensions: 7" lo x 3" la x 9" h
- Capacité du contenant: 1 L



No modèle	Description	Poids lb
NI753	Cendrier avec couvercle	5
NI746	Cendrier sans couvercle	4
NI749	Trousse de rechange de serrure et clé	-
NI756	Doublure intérieure de rechange	-

CENDRIERS EXTÉRIEURS

- Acier inoxydable robuste brossé de calibre 18
- Le couvercle à conception unique du NI743 résiste à toutes les intempéries, éliminant ainsi le nettoyage salissant des contenants
- Doublure intérieure en acier galvanisé de calibre 22, résistant à la corrosion
- Une serrure à gorge avec clé sécurise la porte
- Dimensions: 9" lo x 5" la x 13 1/2" h
- Capacité du contenant: 3,3 L
- Le socle optionnel entièrement soudé permet le montage au sol



No modèle	Description	Poids lb
NI752	Cendrier	11
NI743	Cendrier avec couvercle	11
NI744	Socle robuste	18
NI749	Trousse de rechange de serrure et clé	-
NI755	Doublure intérieure de rechange	-

CENDRIERS, ABRIS & PEINTURES

SMOKERS CEASE FIRE^{MD}

- Conception innovatrice qui limite le débit d'oxygène afin d'éteindre rapidement et en toute sécurité les cigarettes, réduisant ainsi les risques d'incendie
- Fabriqué de polyéthylène à haute densité qui exige peu d'entretien et qui bénéficie de l'ajout d'un additif ignifuge
- Protection contre les ultraviolets comprise, il ne rouillera, ne fendra ni ne pèlera à l'extérieur, vous ne verrez plus ces inesthétiques taches de rouille

- Graphiques moulés qui identifient clairement l'objet comme un dispositif d'élimination des mégots de cigarettes
- **Comprend:** une doublure d'acier galvanisé d'une capacité de 16 pintes (15 L) facilitant le nettoyage (sauf le Smokers Cease-Fire^{MD} personnel)
- Homologués FM



NH832

NI701



No modèle				Description	Dimensions			Capacité gallons US	Poids lb
Gris étain	Beige Adobe	Noir Deco	No fab		dia"	x	h"		
NH832	NI378	NI694	26800	Smokers Cease-Fire ^{MD} original	16 1/2	x	38 1/2	4	12
NI701	NI702	NI703	26806	Smokers Cease-Fire ^{MD} personnel	11	x	30	1	6

CENDRIERS CEASE-FIRE^{MD}

- Munies d'un couvercle de conception spécialement profilée qui redirige la fumée et les gaz d'un incendie à l'intérieur du contenant
- Débit d'air limité, extinction des flammes en quelques secondes
- Cendriers en acier de calibre supérieur avec extérieur émaillé gris et intérieur anti-rouille
- Couvercles en aluminium non corrosifs et faciles à nettoyer qui s'utilisent aussi sur les barils en acier réguliers et homologués FM
- Couvercles en aluminium aussi offerts séparément qui s'utilisent sur des barils en acier réguliers

NC449



No modèle	No fab	Capacité gallon US	Dimensions			Dia de l'ouverture"	Poids lb
			dia"	x	h"		
NC444	26604	4,5	11 7/8	x	14 1/4	5	6
NC445	26606	6	11 3/4	x	17 3/4	5	6
NC446	26612	12	14 1/2	x	23	5 1/4	10
NC447	26615	15	14 1/2	x	27 3/4	5 1/4	12
NC448	26630	30	19 1/4	x	31 3/4	7	28
NC449*	26655	55	23 3/4	x	38 1/2	7 7/8	35

* Les barils devraient être remplis au 3/4 seulement

COUVERCLES DE RECHANGE

No modèle	Description
NI416	Couvercle en aluminium pour les contenants de 4,5 et de 6 gallons
NI417	Couvercle en aluminium pour les contenants de 12 et de 15 gallons
NI418	Couvercle en aluminium pour les contenants de 30 gallons
NI419	Couvercle en aluminium pour les contenants de 55 gallons

ABRIS EN POLY POUR L'EXTÉRIEUR

- Offrent une grande protection contre tous les éléments extérieurs
- Modèle à deux murs à être utilisé comme un coupe-vent aux entrées des bâtisses
- Utilisé comme un abris pour fumeurs, protège jusqu'à six personnes avec des sièges pour quatre
- Base lestée de sable qui élimine le besoin de l'ancrer à une semelle de béton (**sable non compris**)
- Concept unique à deux morceaux qui facilite l'installation et le transfert sur n'importe quelle surface plane
- Fabriqués de polyéthylène rigide quatre-saisons virtuellement sans entretien
- Offert à deux ou trois murs pour répondre à la plupart des lois antitabac
- Dimensions: 7' lo x 6' la x 7' h
- **FAB Valleyfield, Québec**



MK672

No modèle	Nbre de murs	Couleur	Poids lb
MK672	3	Beige	465
MK673	2	Beige	455
MK710	3	Gris	465
MK711	2	Gris	455

PEINTURE RUST TOUGH^{MD}


EN AÉROSOL

- Couvre complètement avec une couche
- Sèche au toucher en 25 minutes; peut être manipulée après une heure
- Idéal pour les petites retouches, pour peindre des objets de formes irrégulières ou pour couvrir des endroits difficiles d'accès
- Pour utilisation à l'intérieur et à l'extérieur
- Fini brillant très résistant à l'écaillage
- Canettes de 20 oz
- Qté par caisse: 6 canettes

Note: Non recommandée pour l'immersion.



APPRÊTS



NOTE: La couleur réelle des peintures peut varier.

No modèle	Couleur
NA356	Noir mat
NA386	Blanc mat
NA360	Noir lustré
NA393	Blanc lustré
NA273	Bleu de sécurité (OSHA)
NA286	Vert de sécurité (OSHA)
NA322	Orange de sécurité (OSHA)
NA330	Rouge de sécurité (OSHA)
NA302	Jaune de sécurité (OSHA)
NA382	Gris machine foncé (Asa-49)
NA368	Gris machine pâle (Asa-61)
NA264	Aluminium
NA269	Bleu pâle
NA342	Brun roux

APPRÊT ÉMAIL RUST TOUGH^{MD} À L'ALKYD

NA364	Apprêt gris
NA338	Apprêt oxyde rouge de fer
NA375	Apprêt galvanisé à froid enrichi de zinc


PEINTURE ECO-GUARD^{MC} AU LATEX, EN AÉROSOL



- Peinture au latex (pas à base d'eau) fournit un brillant élevé et une apparence excellente de rétention de la couleur
- Faible odeur; la formule contenue sous pression conforme aux normes MIR fait de ce produit la peinture la plus sécuritaire pour utiliser à l'intérieur ou à l'extérieur
- Se nettoie au savon et à l'eau
- Sèche rapidement: seulement en 20 minutes au toucher
- Autres couleurs disponibles
- Canettes de 12 oz
- Qté par caisse: 12

Utilisation: le métal, le bois, la maçonnerie, le plâtre, la plupart des plastiques, la mousse plastique et l'osier

No modèle	Couleur
NI464	Rouge (OSHA)
NI465	Orange (OSHA)
NI466	Jaune (OSHA)
NI467	Bleu (OSHA)
NI468	Blanc lustré
NI469	Gris satiné
NI471	Noir mat max
NI470	Apprêt gris



NOTE: La couleur réelle des peintures peut varier.

VENTILATEURS

VENTILATEURS DE PLAFOND

- Une source importante d'énergie non utilisée se trouve au plafond de la plupart des édifices industriels et commerciaux
- La stratification des couches d'air cause l'accumulation de chaleur au plafond où la température peut atteindre plus de 25°F par rapport à celles au niveau du plancher
- En installant des ventilateurs de plafond, l'air chaud qui s'y trouve pourra être redirigé au niveau du sol afin de maintenir une température constante du sol au plafond
- Il en résulte une économie de plus de 30 %
- Lorsqu'elles sont utilisées pour rafraîchir les gens au cours de l'été, les ventilateurs de plafond devraient être espacés tous les 15' à 20' dans l'espace à couvrir
- Dans les aires d'entreposage, vous obtiendrez de meilleurs résultats si les ventilateurs sont installés au-dessus des allées
- Les ventilateurs ne devraient pas être installés à moins de 10' au-dessus du sol et un câble de sécurité est requis pour retenir tous les ventilateurs de plafond

MARK I

- Garantie commerciale de un an

MARK VI

- Garantie commerciale de deux ans

JETPROOF

- Résistant à l'humidité et à la poussière
- Préassemblé avec cordon d'alimentation étanche à l'eau et câble de sécurité
- Garantie commerciale de deux ans



Airmaster® Fan Company

No modèle	Dim pales"	Style de ventilateur	Longueur vers le bas"	Pi.3 /min	Tr/min	Tension V	Courant A	Watts vitesse max	Poids lb
EA357	56	Mark I	30/15	26 400	290	120	0,52	62	15
EA358	56	Mark VI	32/14	32 900	311	120	1,12	120	17
EA359	56	Mark VI	30/15	39 600	320	277	1,2	125	16
EA362	56	Jetproof (JP-CP)	24	32 900	311	115	1,12	120	16

Note: Câble de sécurité compris. Cordon d'alimentation et fiche non compris, sur circuit en fil métallique conformément aux codes nationaux, provinciaux et locaux (sauf EA362).

ACCESSOIRES

No modèle	Description	Poids lb
CONTRÔLES POUR VENTILATEURS DE PLAFOND		
EA363	Commande de vitesse variable, fait fonctionner de 1 à 6 ventilateurs. Courant max. de 6 A.	1
EA364	Commande de vitesse variable, fait fonctionner de 7 à 12 ventilateurs. Courant max. de 10 A.	1
EA365	Commande de vitesse variable, 277 V, fait fonctionner de 1 à 3 ventilateurs. Courant max. de 1,5 A.	1
GARDE & GRILLE POUR VENTILATEURS DE 56"		
EA366	Socle plafond en nickel chrome d'un diamètre de 61" et ens. grille de protection	21
EA367	Couvercle enveloppant grillagé de nylon avec cordon de nylon	1


VENTILATEURS D'ÉVACUATION À VOILETS

- Moteur de 115 V, monophasé
- Moteur sous boîtier
- À entraînement direct, basse pression
- Entièrement assemblé, prêt à être installé
- 24" et 30": moteur à trois vitesses avec chaînette de tirage, fiche et cordon compris
- Protecteur arrière se conforme aux normes OSHA



Airmaster® Fan Company

No modèle	Dia ventil."	CV	Pi.3/min @ 0"	Pi.3/min 1/8" P.S.	A"	B"	F"	Dimensions G"	H"	J"	K"	Dim panneau" (carré)	Ouvert. mur" (carré)	Poids lb
EA368	7	1/30	121	60	11,1	4	4	8,06	2,38	8	3	11 1/8	8 1/2	10
EA369	10	1/30	611	318	13,1	6	6	8,06	2,38	10	3	13 1/8	10 1/2	10
EA370	12	1/30	815	490	15,1	8	8	8,06	2,38	12	3	15 1/8	13	12
EA371	16	1/20	1216	765	19,1	12	12	9,06	2,38	16	4	19 1/8	17	20
EA372	18	1/15	1877	752	21,1	14	14	11	2,5	18	4,8	21 1/8	18 1/2	25
EA373	20	1/15	2235	920	23,1	16	16	11	2,5	20	4,8	23 1/8	20 1/2	35
EA374	24	1/4	3214	2015	27,1	20	20	12,7	3	24	5	27 1/8	25	48
EA375	30	1/4	4970	3510	33,1	26	26	12,7	3	30	5	33 1/8	30 1/2	57



VENTILATEURS À TAMBOUR À ENTRAÎNEMENT DIRECT DE 36"

- Moteur de 115 V, 1/2 CV, deux vitesses, monophasé, avec roulement à billes
- Hélice à trois pales en aluminium
- Interrupteur à bascule à deux vitesses
- Tambour revêtu de résine époxyde et protecteurs résistants en acier
- Roues en acier avec pneus en caoutchouc
- Poignée à prise facile avec range-cordon
- Cordon de 10' avec fiche à trois broches
- Incluable
- Pi³/min: 7800 (élevé), 5300 (bas)
- Tr/min: 660 (élevé), 450 (bas)
- Poids: 116 lb

GARANTIE DE 2 ANS



Airmaster® Fan Company

No modèle EA318

VENTILATEURS À TAMBOUR À ENTRAÎNEMENT PAR COURROIE DE 42"

- Moteur de 115 V de 1 CV, à deux vitesses, monophasé, à roulement à billes
- Moteur à l'abri du courant d'air, ce qui le garde propre
- Hélice à quatre pales en aluminium
- Interrupteur à bascule
- Grille de protection spiralée résiliente revêtue de résine époxyde
- Roues à moyeu en acier, roulettes pivotantes à blocage
- Boîtier de calibre 20 laminé à revêtement époxyde
- Cordon d'alimentation de 10' à prise à trois broches compris
- Pi³/min: 17 000 (élevé), 9558 (bas)
- Tr/min: 430 élevé / 285 bas
- Silencieux : dBA : élevé 75, bas 67
- Poids: 130 lb

GARANTIE DE 2 ANS



Airmaster® Fan Company

No modèle EA319

VENTILATEURS TAMBOUR DE 48" À ENTRAÎNEMENT PAR COURROIE

- Moteur de 115 V, 1 CV, à une vitesse
- Hélice à quatre pales en acier
- Protecteurs de montants spiralés en acier durable recouverts d'époxyde
- Roues d'acier avec pneus de caoutchouc
- Ferrure aux pattes du devant, poignée plate
- Cordon d'alimentation de 12' de type SJT avec fiche avec trois broches
- Pi³/min.: 17 173
- Tr/min.: 385
- Poids: 165 lb
- Aucun assemblage requis



Airmaster® Fan Company

No modèle EA320

VENTILATEURS DE 20" SUR PIED À GRANDE VITESSE

- Construction en métal solide
- Moteur 1/4 CV, 120 V, 60 Hz, 150 W, trois vitesses
- Pi.³/min: 5950 (élevé), 4550 (moyen), 3850 (bas)
- Base sur pied réglable
- Cordon électrique de 6' mis à la terre
- Poids: 36 lb
- Garantie de 1 an

No modèle EA289



VENTILATEURS À TAMBOUR LÉGERS À ENTRAÎNEMENT DIRECT POUR USAGE INDUSTRIEL

- Moteur 120 V/60 Hz, deux vitesses
- Fabriqués entièrement en métal, peints en noir
- Cordon d'alimentation de 6' SJT
- Roulettes de 6" avec poignée pour faciliter le déplacement
- Garantie de 1 an



No modèle	Pales"	CV	Watts	Pi. ³ /min	Élevé	Bas	Poids lb
EA286	28	2/5	290	8050	6500	22	
EA288	36	3/5	405	11 200	9100	30,5	

VENTILATEURS ROLL-ABOUT DE 24"

- Moteur 120 V, 1/5 CV, trois vitesses
- Ventilateur monté sur chariot pour une meilleure circulation de l'air et une mobilité optimale
- Peut être basculé et positionné pour une ventilation maximale
- Configuration du chariot et du cadre qui procure une utilisation stable et silencieuse
- Pi.³/min: 8550 (haut) 7770 (moyen) 7040 (bas)
- Garantie de 1 an

No modèle EA476



VENTILATEURS À USAGE INDUSTRIEL

- Moteur de 115 V, monophasé, trois vitesses, fermé et autoventilé, à roulement à billes
- Pied réglable (43" à 63")
- Base d'un diamètre de 26" (non oscillants) et de 32" (oscillants)
- Se montent au mur/au plafond avec câble de sécurité compris
- Cordon d'alimentation à fiche triphasée de 15' compris
- Pi.³/min: 1100 (élevé) 800 (moyen) 600 (bas)
- Trousse de câble de sécurité comprise avec tous les ventilateurs installés en hauteur afin de prévenir toute chute du ventilateur en cas d'impact accidentel ou de montage inadéquat
- Garantie de 2 ans



Airmaster® Fan Company



EA313



EA310

No modèle	Description	CV	CPC A	Élevé	Pi. ³ /min Moyen	Bas	Poids lb
OSCILLANTS							
EA311	24" sur pied	1/3	3,2	4400	3460	2460	78
EA315	30" sur pied	1/3	3,2	6100	4400	2700	95
EA313	24" mural	1/3	3,2	4400	3460	2460	46
EA317	30" mural	1/3	3,2	6100	4400	2700	57
NON OSCILLANTS							
EA310	24" sur pied	1/4	3,5	4400	3460	2460	82
EA314	30" sur pied	1/4	3,5	6100	4400	2700	87
EA312	24" mural	1/4	3,5	4400	3460	2460	42
EA316	30" mural	1/4	3,5	6100	4400	2700	49

VENTILATEURS DE BUREAU

- Usage léger, parfaits pour les bureaux



No modèle	Description
EA304	6" à pince/de bureau, 2 vitesses
EA305	12" oscillant de bureau, 3 vitesses
EA306	16" oscillant de bureau, 3 vitesses
EA526	16" mural oscillant, 3 vitesses
EA551	18" oscillant sur pied, 3 vitesses

EA526

EA305

EA551



Transformable en modèle à pince pour le bureau

VENTILATEURS BOÎTIERS DE 20"

- Commande à trois vitesses
- Conception aérodynamique à cinq pales
- Complètement assemblé et prêt à utiliser
- Poids: 9,92 lb

No modèle EA527



VENTILATEURS DE PLANCHER À GRANDE VITESSE

- Moteur de 120 V/60 Hz, 1/4 CV, trois vitesses
- Fabriqué entièrement de métal, grillage et base au fini chromé
- Pi.³/min: 4725 (élevé), 3850 (moyen), 2975 (bas)



No modèle	Dia"	Poids lb
EA528	16	10
EA290	18	16.18



EA290

VENTILATEURS LÉGERS À USAGE INDUSTRIEL

- Moteur de 120 V/60 Hz, deux vitesses
- Fabrication entièrement en métal, grillage chromé et base peinte en noir
- Mode oscillant ou non oscillant
- Modèles sur pied à hauteur réglable et base ronde robuste pour plus de stabilité
- Cordon SJT de 6'
- Longueur tige socle: 89 à 124 cm
- Longueur bras mural: 32 cm
- Garantie de 1 an



EA284



EA282



No modèle	Description	CV	Pi. ³ /min Élevé	Bas	Poids lb
OSCILLANTS					
EA282	26" sur pied	1/5	7525	4050	26,5
EA283	30" sur pied	1/3	8778	6780	31
EA284	26" mural	1/5	7525	4050	25
NON OSCILLANT					
EA571	30" sur pied	1/3	8400	6650	31

CHAUFRETTES

RADIATEURS OUVERTS À SERPENTINS

- Deux niveaux de puissance (1500 W et 1000 W)
- Procure un confort complet et une opération efficace
- Thermostat automatique réglable
- Interrupteur de sécurité de surcharge
- Voyant indicateur de marche
- Contrôles et poignée montés sur le dessus du radiateur
- Prise et cordon de mise à la terre
- 7,67" lo x 8,38" la x 6,1" h



No modèle	Volts	Watts	BTU/h	Ampères
EA469	120	1000/1500	3410/5120	8,3/12,5

RADIATEURS UTILITAIRES PORTATIFS À AIR SOUFLÉ/RADIANT

- Trois niveaux de puissance offrent des opérations économiques et confortables
- Air radiant - 600 W
- Air soufflé - 900 W
- Air soufflé et radiant - 1500 W
- Grille de sécurité chromée
- Thermostat automatique intégré
- Élément avec âme en céramique
- Interrupteur à bascule sécuritaire intégré et interrupteur thermique
- 10,83" lo x 12,6" la x 16,54" h



No modèle	Volts	Watts	BTU/h	Ampères
EA466	120	600/900/1500	2048/3072/5120	5,0/7,5/12,5

RADIATEURS À L'HUILE

- Radiateur 1500 W, sept ailettes, rempli d'huile
- Trois réglages de chaleur qui procurent un excellent confort et un fonctionnement efficace
- Thermostat réglable
- Protection contre la surchauffe intégrée
- 120 V

No modèle EA566



PANNEAUX RADIANTS À BRANCHER SOUS LE BUREAU

- Chaleur radiante confortable et sécuritaire
- Extrêmement économique à opérer, n'utilise que 1,4 A
- N'a aucun effet sur les postes de travail avec ordinateur
- Interrupteur marche/arrêt avec voyant
- Interrupteur à bascule sécuritaire intégré
- **Comprend:** rubans en velcro et la quincaillerie pour le support du câble afin de faciliter l'installation

No modèle	Volts	Watts	Ampères	Dim"
BA960	120	170	1,4	15 x 22 x 1



RADIATEURS TANK-TOP

- Efficace, chauffe par rayonnement, directement, pas de perte de chaleur par les airs
- Rapide, atteint son plein rendement en quelques secondes
- Économique, pas d'électricité requise
- Pratique, complètement assemblé, prêt à l'emploi
- Silencieux, aucun ventilateur bruyant
- Durable, fabriqué à partir de matériaux robustes et de qualité
- Sans problème, aucun élément mobile, entretien minimal
- Pour utilisation à l'extérieur seulement
- Puissance variable: 8, 12 et 15 000 BTU/heure
- Réglage de la chaleur ajustable: élevée, moyenne ou basse
- Sécuritaire: chauffage arrête automatiquement lorsque la flamme s'éteint
- Prêt à l'emploi: se fixe directement sur des bouteilles de propane de 5 à 20 lb (non comprises)
- Durée de fonctionnement: élevée, jusqu'à 30 heures avec une bouteille de 20 lb
- Poids: 3,3 lb

No modèle EA291



RADIATEURS EN CÉRAMIQUE PORTABLES

- Deux niveaux de chaleur (1500 W et 750 W) offrent des opérations économiques et confortables
- Thermostat réglable
- Élément chauffant CTP
- Commutateur de basculement et interrupteur thermique



No modèle	Volts	Watts	BTU/h	Ampères
EA599	120	750/1500	2560/5200	6,25/12,5

RADIATEURS UTILITAIRES À AIR SOUFLÉ PORTABLES

- Deux niveaux de chaleur (1300 W et 1500 W) offrent des opérations économiques et confortables
- Thermostat réglable
- Mode ventilateur seulement
- Commutateur de basculement
- Poignée de transport intégrée avec protecteur de sécurité à l'avant



No modèle	Volts	Watts	BTU/h	Ampères
EA598	120	1300/1500	4435/5120	10,8/12,5

RADIATEURS PAR CONVECTION À AIR SOUFLÉ PORTABLES

- Deux niveaux de chaleur (1500 W et 750 W) offrent des opérations économiques et confortables
- Thermostat réglable
- Grand angle d'oscillation
- Commutateur de basculement et interrupteur thermique



No modèle	Volts	Watts	BTU/h	Ampères
EA597	120	750/1500	2560/5200	6,25/12,5

RADIATEURS DE CHANTIER

- Moteur lubrifié de façon permanente
- Thermostat intégré
- Limiteur de surchauffe
- Ailettes en acier spiralées brassées sur un élément chauffant à gaine métallique pour un transfert de chaleur optimal
- Cordon pour service intense de 6'
- Poignée/enrouleur de cordon intégré
- 12,8" lo x 13,39" la x 15,87" h



No modèle	Volts	PH	Watts	BTU/h	Ampères	Type de fiche
EA477	240/208	1	5600	19 100	23,3/20,24	#6-30P
EA561	240	1	4800	16 380	20	#6-30P

RADIATEURS INDUSTRIELS À MONTAGE AU PLAFOND

- Radiateur industriel robuste de service intense
- Multi-tension couvrant 2500 à 5000 W (2500 W, 3332 W, 4165 W, 5000 W)
- Support de montage intégré pour plafond qui facilite le montage
- Délai de mise en marche automatique du ventilateur
- 240 V

No modèle EA532



CORDONS RALLONGES & FICHES

CORDONS RALLONGES EN VINYLE POUR L'EXTÉRIEUR

- Conçus pour les entrepreneurs et le personnel des industries
- Enveloppe en vinyle qui offre une protection contre les usages rudes, les produits chimiques et l'humidité et offre une flexibilité additionnelle
- Prises et connecteurs moulés résistants aux bris

outilsaurora™  

3 CONDUCTEURS SJTW, 300 VOLTS AVEC MISE À LA TERRE

No modèle	Longueur'	AWG	Ampères	Watts	Couleur
ROBUSTE					
XC482	25	14/3	15	1875	Orange
XC483	50	14/3	15	1875	Orange
XC484	100	14/3	13	1625	Orange
SUPER ROBUSTE					
XC485	25	12/3	15	1875	Jaune
XC486	50	12/3	15	1875	Jaune
XC487	100	12/3	15	1875	Jaune

XC485



CORDONS RALLONGES POUR L'INTÉRIEUR/EXTÉRIEUR SERVICE STANDARD


- Conçus pour les travaux légers des entrepreneurs, du personnel des industries et pour la maison
- Enveloppe SJTW qui protège contre les rayons ultraviolets, les produits chimiques et l'humidité
- Enveloppe en vinyle extrêmement flexible
- Prises et connecteurs moulés résistants aux bris

outilsaurora™  

3 CONDUCTEURS, SJTW, 125 VOLTS AVEC MISE À LA TERRE

No modèle	Longueur'	AWG	Ampères	Watts	Couleur
XC630	10	16/3	13	1625	Orange
XC631	15	16/3	13	1625	Orange
XC632	25	16/3	13	1625	Orange
XC633	50	16/3	13	1625	Orange

XC630



CORDONS RALLONGES EN VINYLE AVEC INDICATEUR LUMINEUX POUR L'EXTÉRIEUR


- Conçus pour les entrepreneurs et le personnel des industries
- Enveloppe en vinyle qui offre une protection contre les usages rudes, les produits chimiques et l'humidité
- Cordons ultra-flexibles
- Connecteur illuminé qui indique si le courant passe
- Prises et connecteurs moulés résistants aux bris
- À l'épreuve de l'eau et ignifuges

outilsaurora™  

3 CONDUCTEURS, SJTOW, 300 VOLTS AVEC MISE À LA TERRE, RÉSISTANT À L'HUILE

No modèle	Longueur'	AWG	Ampères	Watts	Couleur
SUPER ROBUSTE					
XC494	25	12/3	15	1875	Jaune
XC495	50	12/3	15	1875	Jaune
XC496	100	12/3	15	1875	Jaune

XC494



CORDONS RALLONGES EN CAOUTCHOUC TPE TOUT TEMPS AVEC INDICATEUR LUMINEUX

- Conçus pour les entrepreneurs et le personnel des industries
- Enveloppe tout temps ultra-flexible qui offre une performance supérieure à des températures extrêmes de -50°C à 105°C
- Offrent une protection hors pair contre les usages rudes, le soleil, les produits chimiques et l'humidité
- À l'épreuve de l'eau et ignifuges
- Connecteur illuminé qui indique si le courant passe
- Prises et connecteurs moulés résistants aux bris

outilsaurora™  

3 CONDUCTEURS, SJEOW, 300 VOLTS AVEC MISE À LA TERRE

No modèle	Longueur'	AWG	Amp	Watts	Couleur
ROBUSTE					
XC500	25	14/3	15	1875	Bleu/orange
XC501	50	14/3	15	1875	Bleu/orange
XC502	100	14/3	15	1625	Bleu/orange
SUPER ROBUSTE					
XC503	25	12/3	15	1875	Bleu/orange
XC504	50	12/3	15	1875	Bleu/orange
XC505	100	12/3	15	1875	Bleu/orange

XC500



CORDONS RALLONGES EN VINYLE AVEC FICHE TRIPLE POUR L'EXTÉRIEURS

- Conçus pour les entrepreneurs et le personnel des industries
- Enveloppe en vinyle qui offre une protection contre les usages rudes, les produits chimiques et l'humidité
- Enveloppe en vinyle qui offre une flexibilité additionnelle
- Prises et connecteurs moulés résistants aux bris

outilsaurora™  

3 CONDUCTEURS, SJTW, 300 VOLTS AVEC MISE À LA TERRE

No modèle	Longueur'	AWG	Ampères	Watts	Couleur
ROBUSTE					
XC488	25	14/3	15	1875	Rouge
XC489	50	14/3	15	1875	Rouge
XC490	100	14/3	13	1625	Rouge
SUPER ROBUSTE					
XC491	25	12/3	15	1875	Rouge
XC492	50	12/3	15	1625	Rouge
XC493	100	12/3	15	1625	Rouge

XC491



FICHES & CONNECTEURS

- Fiches et connecteurs à lames droites de qualité commerciale
- Résistants à l'humidité, aux produits chimiques et aux abus
- Idéals pour l'utilisation intérieure ou extérieure
- Vis de bornes de serrage enfoncées qui retiennent solidement les fils dénudés pour une conductivité maximale

LEVITON®

15 A 125 VOLTS BIPOLAIRE, TRIFILAIRE AVEC MISE À LA TERRE

No modèle	No fab	Description	Diamètre du câble"	Calibre du câble toronné	Couleur
XA778	515PV	Fiche de mise à la terre en PVC	0.245-0.655	No 18-3 - 12-3 câbles	Jaune
XA779	515CV	Connecteur de mise à la terre en PVC jaune haute visibilité, corps en caoutchouc TPE	0.245-0.655	No 18-3 - 12-3 câbles	Jaune

CONFIGURATION NEMA



NEMA 5-15P



NEMA 5-15R

XA778



CORDONS RALLONGES & PROJECTEURS

CORDONS RALLONGES ARCTIC BLUE^{MC} EN CAOUTCHOUC TPE TOUT TEMPS

Cordons rallonges Arctic Blue^{MC} Prime-Flex2^{MC} en caoutchouc TPE avec fiche triple conçus à l'épreuve des intempéries pour les entrepreneurs et le personnel d'industries. Ce sont des cordons pour toutes les intempéries et performants à des températures de -58°F à 221°F. Les cordons rallonges en caoutchouc TPE offrent une résistance supérieure à l'ozone, aux produits chimiques et à la manutention rude. Le cordon Arctic Blue^{MC} est ignifuge et résiste à l'eau. Produit certifié pour la vente au Canada par un organisme de certification accrédité.



PRIME



NEMA 5-15R

XB904



NEMA 5-15P



NEMA 5-15R

XB895



SORTIE UNIQUE SJEOW, 300 VOLTS AVEC MISE À LA TERRE

No modèle	Longueur'	AWG	Ampères	Watts	Couleur
ROBUSTE					
XB894	25	14/3	15	1875	Bleu/Orange
XB895	50	14/3	15	1875	Bleu/Orange
XB896	100	14/3	13	1625	Bleu/Orange
SUPER ROBUSTE					
XB897	25	12/3	15	1875	Bleu/Orange
XB898	50	12/3	15	1875	Bleu/Orange
XB899	100	12/3	15	1875	Bleu/Orange

PRISE MULTIPLE SJEOW, 300 VOLTS AVEC MISE À LA TERRE

No modèle	Longueur'	AWG	Ampères	Watts	Couleur
SUPER ROBUSTE					
XB902	25	12/3	15	1875	Bleu/Orange
XB903	50	12/3	15	1875	Bleu/Orange
XB904	100	12/3	15	1875	Bleu/Orange

LAMPES DE TRAVAIL À REDRESSEMENT AUTOMATIQUE WOBBLELIGHT^{MD}

Brillantes et fiables, les lampes à redressement automatique Wobblelight^{MD} offrent un éclairage maximal, une armature portable et elles sont durables et froides au toucher.

- Source de lumière très brillante idéale pour toute occasion temporaire telle que les chantiers de construction intérieurs et extérieurs, la fabrication, l'entretien d'usine, les incendies et les opérations de sauvetage
- Système antichocs oscillant qui protège l'ampoule contre les impacts
- Redressement automatique à contrepois
- Éclairage 360° ajustable à 180° avec réflecteur en option
- Réflecteur en nylon en option qui permet de conserver et concentrer 100 % de la lumière
- Système de ventilation interne conservant la lampe froide au toucher
- Aucune installation requise – connecter à une source 120 V, c.a.
- **XC332** et **XC334** comprennent un réceptacle pour la connexion en série des lampes
- Certifiée pour la vente au Canada par un organisme de certification accrédité

No modèle	No fab	Description	Luminosité lumens	Aire illuminée
XC746*	WL85F	Fluorescent 85 W, hauteur 27"	5000	15-25'
XC332	WL175MH	Halogénures 175 W, hauteur 36"	15 000	30-42'
XC334	WL400MH	Halogénures 400 W, hauteur 36"	40 000	78-110'

ACCESSOIRES

No modèle	No fab	Description
XC747*	WL62230	Réflecteur 180° pour XC746
XC335	WL52230	Réflecteur 180° pour XC332 et XC334
XC749	111810	Dôme transparent de rechange a/capuchon pour XC746
XC453	111801	Dôme transparent de rechange a/capuchon pour XC332 et XC334
AMPOULES DE RECHANGE		
XC748*	WL62260	Ampoule de rechange pour XC746
XB213	M175/U	Ampoule de rechange pour XC332
XC454	M400/U/ET18	Ampoule de rechange pour XC334

*Écoénergétique

PROJECTEURS RECHARGEABLES

- 19 DELs super brillantes
- Concept léger
- Boîtier robuste qui résiste aux impacts
- Puissance lumineuse: 2,5 millions de chandelles
- 10 heures d'usage avec une seule charge
- Adaptateur 110 V et adaptateur pour voiture 12 V compris
- Certifiée pour la vente au Canada par un organisme de certification accrédité

No modèle XC668



MINI LAMPES DE POCHE DEL

- Neuf DEL ultra brillantes
- 25 lumens
- Boîtier en aluminium haute résistance
- Interrupteur de marche/arrêt
- Concept léger
- Boîtier robuste qui résiste aux impacts
- Dragonne et trois piles alcalines AAA comprises
- Certifiée pour la vente au Canada par un organisme de certification accrédité

No modèle XD079



CÂBLE DE SURVOLTAGE

- Pincettes conçues pour les bornes de batteries situées sur le dessus ou les côtés
- Câble qui demeure flexible sous des températures allant jusqu'à -40°C
- Sans emmêlement



No modèle	Calibre de fil	Ampères	Longueur'
XE494	8	150	10
XE495	6	400	16
XE496	4	400	20
XE497	2	400	20

XC746



XC332



Réflecteur XC335

BALADEUSES & LAMPES DE POCHE

SYSTÈMES DE LAMPE DE POCHE DEL RECHARGEABLE MAG CHARGER^{MD}

- Réflecteur métallique haute technologie, combiné à une lentille en verre trempé qui offre une performance optique supérieure
- Fini noir stylisé et durable, intérieur et extérieur anodisés pour durabilité améliorée
- Joints toriques à tous les points étanches pour une résistance aux intempéries et aux conditions environnementales sévères
- Boîtier en alliage d'aluminium à haute résistance usiné avec précision
- Numéro de série individuel pour identification
- Pile NiMH rechargeable qui procure un faisceau DEL à 434 m puissant et réglable
- 643 lumens durant 17 heures à intensité minimale, ou 4 heures à intensité maximale
- Accès rapide à vos fonctionnalités préférées: intensité maximale, économie d'énergie (25%), stroboscope (5/s), SOS (code Morse international), mise sur/hors tension momentanée
- Longueur: 12 1/2"
- Poids: 2 lb

Système XD007 (V4) qui comprend: lampe de poche Mag Charger^{MD}, support de chargement, bloc de piles NiMH rechargeable, deux supports de montage, convertisseur 120 V, adaptateur de courant portable 12 V



MAGLITE[®] LED

Utilisez le système rechargeable XD007 tel quel (voir le réglage standard no 1), ou personnalisez-le selon vos propres besoins en sélectionnant un des réglages dans le tableau ci-dessous.

	Réglage 1 (standard)	Réglage 2	Réglage 3	Réglage 4
1 dé clic	Intensité maximale	Intensité maximale	Momentané	Momentané
2 dé clics	Économie d'énergie	Économie d'énergie	Intensité maximale	Intensité maximale
3 dé clics	Stroboscope	Signal SOS	Économie d'énergie	Stroboscope

No modèle	No fab	Description	Lumens
XD007	RL1019	Système DEL rechargeable	643
XC849	ARXX235	Bloc-piles NiMH de rechange	-

LAMPES DE POCHE

- Ampoule DEL super brillante
- En polypropylène, résiste à la graisse et aux produits chimiques
- Lentille résistante aux chocs
- Prise gaufrée non glissante
- Jaune haute visibilité pour la rendre plus apparente
- Piles non comprises



No modèle	Description	Lumens
XC977	Lampe de poche, 2 piles AA	28
XC978	Lampe de poche, 2 piles D	35

LAMPE DE POCHE DEL HARD CASE PROFESSIONAL^{MC} À 2 PILES AA

- 250 lumens
- Étanche à l'eau IPX4
- Lentille incassable
- Côtés boulonnés en plaque d'acier résistant aux chocs
- Temps de fonctionnement hres: 5 hres élevé, 30 hres bas
- Comprend 2 piles alcalines Energizer^{MD} AA de longue durée
- Portée du faisceau: 105 m

No modèle XC234
No fab TUF2AAPE

PILE DE RECHANGE, AA, 24/pqt
No modèle XB872

Energizer



MINI MAGLITE^{MD} DEL & PRO^{MC}

- Faisceau DEL puissant avec mise au point par rotation de la tête
- Système Balanced Optics^{MC} combinant un réflecteur très raffiné et une DEL haute performance offrant une intensité élevée
- Gestion de l'alimentation intelligente permettant de sélectionner le niveau de puissance
- Commutateur électronique à mode multiple: 100% puissance, 25% puissance, clignotement, S.O.S.
- Longueur: 6,6"
- Maglite PRO^{MC} offre une DEL de nouvelle génération
- Comprend: deux piles alcalines AA et étui de ceinture

XC238



DEL MAGLITE^{MD}

- DEL puissante avec mise au point (faisceau ou diffusion) en tournant la tête
- Système Balanced Optics^{MC} combinant un réflecteur très raffiné et une DEL haute performance offrant un faisceau brillant et ajustable
- Gestion de l'alimentation intelligente permettant un équilibre de l'intensité lumineuse et de la durée de vie des piles
- Aluminium usiné robuste et moleté
- Intérieur et extérieur anodisés pour une meilleure résistance à la corrosion
- À l'épreuve de l'eau et des impacts
- Piles non comprises

XC240



No modèle	No fab	Description	Lumens	Distance du faisceau mètres
XC238	SP2201H	Mini-Maglite ^{MD} DEL, 2 piles AA	97	145
XC814	SP2P01H	Mini Maglite ^{MD} DEL PRO ^{MC} 2 piles AA	272	163
XC239	ST2D016	Maglite ^{MD} DEL, 2 piles D	168	412
XC240	ST3D016	Maglite ^{MD} DEL, 3 piles D	168	412

PILES

XB872	EN91	Piles de rechange AA, 24/pqt	-	-
XB875	EN95	Piles de rechange D, 12/pqt	-	-

PROJECTEURS DE 2 000 000 CANDÉLAS

- Faisceau à technologie quartz-halogène pour plus de puissance et de distance
- Boîtier noir en ABS durable et encadrement antidérapant en caoutchouc
- Pile de 12 V, 2,8 A/ampoule quartz-halogène de 100 W
- XC385 est muni d'une pile interne rechargeable sans mémoire avec durée de service de 15-20 minutes à pleine puissance et comprend des cordons d'alimentation de 110 V et de 12 V et un cordon de 12 V pour une alimentation continue
- XC408 fonctionne à partir de tous les allume-cigarettes standard de 12 V



XA385

LIND EQUIPMENT

No modèle	No fab	Description
XC385	QR-2002	Projecteur rechargeable sans cordon
XC408	QH-2002	Projecteur avec cordon d'alimentation et prise de 12 V

PILES ENERGIZER^{MD} PAQUET INDUSTRIEL - ALCALINES



Vendues par paquet

No modèle	No fab	Description	Qté /pqt
XB873	EN92	AAA/1,5 V	24
XB872	EN91	AA/1,5 V	24
XB874	EN93	C/1,5 V	12
XB875	EN95	D/1,5 V	12
XB876	EN22	9 V	12

DÉVIDOIRS & BALADEUSES

LAMPE DEL À COUVERTURE LARGE BEACON 360°

- Température d'éclairage: 4500 K (lumière brillante blanche, sans teinte bleue)
- 13 000 lumens, lumière utilisable équivalente à 400 W d'halogénure métallisé
- Classement environnemental: IP64 (à l'épreuve des intempéries)
- Construction: boîtier en aluminium coulé, lentilles en polycarbonate
- Interrupteur: basculement marche/arrêt
- Poids: 10 lb (tête de lumière seulement)
- Hauteur: 14" (tête de lumière)
- Diamètre: 6" (tête de lumière)
- Puissance: 120 W
- Portée d'éclairage: 50'
- Approbations: cETLus baladeuse portable

No modèle	Description
XE636	a/Support aimanté
XE637	a/Support à pince
XE638	a/Trépied

LIND EQUIPMENT



XE636



XE637



XE638

PROJECTEURS HALOGÈNES PORTATIFS

- Lampe de travail halogène de 500 W
- Verre trempé résistant à la chaleur
- Tête pivotante
- Ampoule halogène comprise
- Produit certifié pour la vente au Canada par un organisme de certification accrédité

No modèle XC949

AMPOULE DE RECHARGE

No modèle XC951

outilsaurora™



PROJECTEURS HALOGÈNES DOUBLES

- Deux lampes de travail halogènes de 500 watts
- Verre trempé résistant à la chaleur
- Hauteur du trépied ajustable
- Les pattes du trépied sont extensibles pour une meilleure stabilité
- Ampoules halogènes comprises
- Produit certifié pour la vente au Canada par un organisme de certification accrédité

No modèle XC950

AMPOULE DE RECHARGE

No modèle XC951

outilsaurora™



DÉVIDOIRS

Produit certifié pour la vente au Canada par un organisme de certification accrédité.

POUR BALADEUSE INCANDESCENTE

- Les baladeuses incandescentes sont conçues pour les ampoules de 75 W
- Comprend l'interrupteur de marche et la prise protégée par disjoncteur
- Le protecteur métallique est mis à la terre et le réflecteur protège l'ampoule

À CORDON RALLONGE

- Cordon rallongé à trois prises avec disjoncteur

LIND EQUIPMENT

POUR BALADEUSE DE 13 W

- Luminosité de 900 lumens
- Un écran en polycarbonate s'enlève sans outils pour faciliter le remplacement de l'ampoule
- Comprend: un interrupteur, d'un crochet et d'un réflecteur pleine longueur

No modèle	Description
POUR BALADEUSE INCANDESCENTE	
XA640	Valeur nominale 6 A, cordon SVT 18/3, 20'
XA155	Valeur nominale 9 A, cordon SJT 16/3, 30'
XA921	Valeur nominale 6 A, cordon SVT 18/3, 50'
À CORDON RALLONGE	
XA154	Valeur nominale 10 A, cordon SJT 16/3, 30'
XB281	Valeur nominale 13 A, cordon SJT 14/3, 30'
POUR BALADEUSE FLUORESCENTE	
XA289	Cordon SJT 18/2, 40'
XA412	Cordon SJT 16/3, 30', valeur nom. 9 A, prise à même lampe

XA155



XA154



XA289

PROJECTEURS À MAIN A/AIMANT

- Appareil d'éclairage à l'épreuve des intempéries, 500 W
- Câble électrique robuste de 8', calibre 16
- Poignée en mousse confortable
- Aimant puissant de 40 lb qui se fixe rapidement aux surfaces métalliques
- Éclaire jusqu'à 5 000 pi²
- Produit certifié pour la vente au Canada par un organisme de certification accrédité

No modèle XA145

AMPOULES DE RECHARGE

No modèle XC464

LIND EQUIPMENT



BALADEUSES FLUORESCENTES À USAGE INTENSIF

- Froides au toucher
- Protégées par un tube en polycarbonate résistant
- Résistantes à la poussière et à l'humidité
- Cordon SJTOW 18/2, 25'
- Comprend: un interrupteur encapsulé, embouts protecteurs en caoutchouc, réflecteur pleine longueur et crochet
- Produit certifié pour la vente au Canada par un organisme de certification accrédité

No modèle XA146 Tube double, compacte 13W, luminosité de 900 lumens, cordon 10'

No modèle XA149 Tube linéaire 15W, luminosité de 920 lumens, cordon 22'

LIND EQUIPMENT



BALADEUSES INCANDESCENTES

- Conçues pour les ampoules de 100 W
- Protégées par une grille métallique épaisse et un réflecteur
- Cordon SJTW 14/3
- Comprend: une prise à disjoncteur d'une valeur nominale de 15 A
- Produit certifié pour la vente au Canada par un organisme de certification accrédité

No modèle XA175 Cordon de 25'

No modèle XA918 Cordon de 50'



BALADEUSES DEL RECHARGEABLES

- 26 ampoules DEL super brillantes
- Fonctionne jusqu'à 3-4 heures sur une pleine charge
- Comprend: adaptateur de 110 V et prise de 12 V pour voiture
- Certifiée pour la vente au Canada par un organisme de certification accrédité

No modèle XC663



BALADEUSES DEL RECHARGEABLES

- 60, 90, et 160 ampoules DEL super brillantes
- Conception légère
- Boîtier robuste résistant aux impacts
- Fonctionne jusqu'à 3-4 heures sur une pleine charge
- Comprend: crochet de suspension, aimant puissant, adaptateur de 110 V et prise de 12 V pour voiture
- Certifiée pour la vente au Canada par un organisme de certification accrédité



XC662

XC661

No modèle	Nbre de DEL
XC661	90
XC662	160

ÉQUIPEMENT D'ENTRETIEN & FOURNITURES

PELLES ROBUSTES

- Lame en acier au carbone de calibre 12
- Appui-pied vers l'avant pour plus de force
- Prise ergonomique
- Pivot soudé pour une meilleure efficacité



TLZ466

No modèle	Description	Type de manche	Dim de la lame"	Longueur hors tout
TLZ466	Pelles rondes	En D, fibre de verre	11 x 9	41
TLZ468	Pelles carrées	En D, fibre de verre	11 x 9	41

outilsaurora™

PELLES POUR USAGE STANDARD

- Lame en acier trempé de calibre 14
- Appui-pied vers l'avant pour plus de force



NJ098

outilsaurora™

No modèle	Description	Type de manche	Dim de la lame"	Longueur hors tout
NJ098	Lame carrée	Droit, bois	8 7/8 x 11 1/2	60
NJ099	Lame ronde	Droit, bois	8 7/8 x 11 1/2	60

PISTOLETS AQUAGUN^{MD} À EAU CHAUDE INDUSTRIELS

- Corps en zinc très robuste, isolé, revêtu de poly
- Pour usage avec de l'eau à des températures jusqu'à 160°F (71°C)
- Tige et bouton de réglage de la pulvérisation en laiton massif pour assurer une longue durabilité du produit
- Pince de verrouillage en acier inoxydable
- Partie avant filetée avec couvercle protecteur pour fixation d'accessoires



No modèle NE101

No fab 465C



TUYAUX EN CAOUTCHOUC POUR EAU CHAUDE

- Tuyaux en caoutchouc avec EPDM, optimisé pour l'eau chaude
- Meilleure résistance au pliage et aux températures extrêmes que les tuyaux en vinyle
- Raccords octogonaux indéformables en laiton
- Température et pression maximales d'utilisation: 71°C (160°F) à 100 PSI
- Garantie de 10 ans



No modèle	No fab	Dimensions
NJ076	9960100	5/8" x 50'
NJ077	9960200	5/8" x 100'

SUPPORTS À TUYAUX

- Support à tuyau mural en poly
- Capacité: tuyau de 150'

No modèle ND038

No fab 23840



- Support à tuyau mural en acier nervuré
- Capacité: tuyau de 150'

No modèle NE111

No fab 2383520



NE111

BROUETTES BIG WHEEL^{MD}

- Capacité: 7,5 pi³, 300 lb
- Fabrication robuste en mousse structurée à l'épreuve de la rouille, des bosselures et de l'écaillage
- Cuve monopiece tout en plastique qui résiste aux fuites et à la fissuration
- Conçue pour un usage intensif et durable
- Roues pneumatiques de 20"
- Polyéthylène haute densité noir

No modèle JB500

No fab FG564200-BLA



PULVÉRISATEURS WEED'N BUG ELIMINATOR^{MD}

- Capacité de 1,3/2,0/3,0 gallons
- Réservoir en poly translucide
- Pompe en poly avec poignée en T très solide pour y ranger la lance
- Commande au pouce avec verrouillage pour marche/arrêt
- Lance conique en poly avec buse à jet en cône réglable
- Tuyau Dura-Cri^{MD} de 33" sans tortillement

1,3 gallon
No modèle ND663
No fab 60151

2 gallons
No modèle NJ086
No fab 60152

3 gallons
No modèle ND665
No fab 60153

hudson.



VAPORISATEURS À BUSE EN LAITON

- Bouteille en poly résistante aux produits chimiques
- Buse ajustable en laiton pour produire une fine bruine ou un jet droit
- Muni de joints Viton^{MD}
- Capacité: 48 oz

No modèle NJ164

outilsaurora™



PULVÉRISATEURS EN POLY CONSTRUCTO^{MD}

- Idéal pour plusieurs travaux commerciaux
- Capacité de 2 gallons
- Réservoir stable à six pattes, translucide avec grand entonnoir sur le dessus
- Soupapes de contrôle en métal Roto-Valve^{MC} qui pivotent sur 360° pour un confort ergonomique
- Lance de pulvérisation courbée en laiton de 18"
- Bout de buse TeeJet^{MD}
- Buse réglable à jet plat en laiton
- Pompe à haute performance HPP^{MC} avec poignée en métal en D, facile à transporter et tige à pousser
- Soupape de décharge verrouillable

No modèle NC057

No fab 90182

hudson.



LAVEUSES À PRESSION ÉLECTRIQUES

PROFESSIONNELLES POUR SERVICE MOYEN

- Moteur électrique Baldor de 1,5 CV
- Accroît la puissance des tuyaux de jardin à 1000 PSI
- Système intégré d'alimentation de détergent avec dispositif de décharge réglable
- Tuyau haute pression
- Roues pneumatiques de 10" pour faciliter la maniabilité

No modèle
No fab
Unités de nettoyage
Pression de pompe
Débit
Longueur du tuyau
Pistolet/lance
Alimentation électrique requise
Longueur du cordon
Dimensions
Poids à la livraison

TEB605
KC2100EPC
2310
1000 PSI
2,1 gal/min
30'
115 cm
120 V, 15 A
23'
23 1/2" x 32 1/2" x 27"
95 lb



KODIAK
EQUIPEMENT MOTORISÉ

ENTONNOIRS & ÉQUIPEMENT DE LUBRIFICATION

CALL FOR A QUOTATION WHEN FUNNELS ARE TO BE USED IN FOOD INDUSTRY.

ENTONNOIRS EN ACIER AVEC TUBE ALLONGÉ

Ces entonnoirs en acier galvanisé ont un tube allongé flexible d'un diamètre de 1/2" pour le modèle à 1 chopine et de 3/4" pour les modèles plus grands.

No modèle	Cap.	Dia du haut"	Longueur du tube"	Dia goulot"
NB027	1 chopine	4 3/4	9	3/8
NB028	1 pinte	5 7/8	9	1/2
NB025	1/2 gallon	7 5/8	10	1/2
NB026	1 gallon	8 7/8	12	1/2



ENTONNOIRS À GRILLE

Ces entonnoirs à grille sont munis d'un tamis intégré qui empêche le passage des débris.

No modèle	Capacité	Dia du haut"	Hauteur entonnoirs"	Hauteur goulot"	Dia goulot"
NB069	1 chopine	4 3/4	3 7/16	2 1/16	3/8
NB070	1 pinte	5 3/4	4 5/16	2 3/8	1/2
NB067	1/2 gal	7 1/2	5 5/8	2 11/16	5/8
NB068	1 gal	8 3/4	6 1/2	3 1/2	3/4



ENTONNOIRS EN POLYÉTHYLÈNE AVEC FILTRE

- Fabriqués de polyéthylène qui résiste aux produits chimiques
- Comprend un tamis

No modèle	Description	Diamètre"
YC564	Bec droit	5
NC991	Bec droit	9
TYB517	Bec courbé	8
TYB518	Bec courbé	9 1/2



YC594

TYB517

MESURES POUR LIQUIDES

BEC FLEXIBLE

Couvercle qui évite les débordements.

Le bec flexible facilite l'accès aux versements en angle. Bec flexible de 8" de longueur. Diamètre du goulot 1/2".

No modèle	Dia dessus"	No modèle	No modèle	Dia dessus"	Cap.
NB082	4 1/4	NB035	NB056	4	1 pinte
NB079	4 1/4	NB033	NB052	5	1/2 gallon
NB081	6	NB034	NB054	6	1 gallon



ENTONNOIRS À USAGE GÉNÉRAL

Offerts en étain léger et en acier galvanisé. Capacité de 1 chopine à 1 gallon

No modèle	No modèle	Capacité	Dia dessus"	Hauteur du corps"	Goulot h"	Goulot dia"
NB077	NB031	1 chopine	4 3/4	3 7/16	2 1/16	3/8
NB078	NB032	1 pinte	5 3/4	4 5/16	2 3/8	1/2
NB075	NB029	1/2 gallon	7 1/2	5 5/8	2 11/16	5/8
NB076	NB030	1 gallon	8 3/4	6 1/2	3 1/2	3/4



PELLES À MAIN EN ALUMINIUM MOULÉ

La pelle et le manche sont moulés d'une seule pièce pour une utilisation très robuste. Idéales pour les produits en poudre et granulés.

No modèle	Capacité	Longueur pelle"	Longueur hors tout"
NG648	3/4 pinte	7 3/4	11 1/4
NG649	1 pinte	9	13
NG650	1 1/2 pinte	10 1/2	15



PELLES À MAIN EN POLYÉTHYLÈNE

Pelles en polyéthylène blanc très résistant ou en résine de polycarbonate transparent. Surface lisse facile à nettoyer.

No modèle	Couleur	Cap. oz
NA995	Transparent	6
NA996	Transparent	32
NA997	Blanc	64
NH294	Transparent	64



NA997

MESURES POUR LIQUIDES

- Fabrication en polyéthylène haute densité transparent
- Bec verseur en polyéthylène flexible pour les endroits difficile d'accès
- Capuchon sur bec verseur flexible et couvercle en polypropylène qui procurent une étanchéité totale
- Longueur du bec verseur: 7 1/2"
- Diamètre du bec verseur: 3/4"



TYB514

PISTOLETS GRAISSEUR

À LEVIER

- Capacité: 14 oz (400 g)
- Comprend une rallonge en acier de 6" et un raccord à quatre mâchoires avec retenue de bille

outilsaurora™

STANDARD

- Développe 6000 PSI

No modèle AC472

INDUSTRIEL

- Développe 10000 PSI

No modèle AC473



À POIGNÉE, INDUSTRIEL

- Capacité: cartouche de graisse de 14 oz (400 g) ou remplissage en vrac
- Développe 5000 PSI
- AC475 comprend une rallonge en acier de 4" et un raccord à quatre mâchoires avec retenue de bille
- AC476 comprend un tuyau flexible de 18" et un raccord à quatre mâchoires avec retenue de bille

No modèle AC475
Rallonge en acier de 4"

No modèle AC476
Tuyau flexible de 18"

outilsaurora™

TROUSSES EZEE-LUBE

- La trousse se compose d'une gamme d'accessoires de lubrification à connexion rapide

No modèle AC492



BURETTES À HUILE

- Métal épais recouvert d'étain
- Finis poudre de qualité supérieure

outilsaurora™



AC588

AC590

No modèle	Capacité oz	Longueur du bec"	Type	Bec
TYPE À LEVIER				
AC514	6	6	Flexible	Acier
AC515	10	6	Flexible	Acier
AC516	16	7	Flexible	Acier
AC592	16	9	Flexible	Acier
AC593	16	9	Rigide	Acier
AC590	23	8	Flexible	Acier
AC594	33	9	Flexible	Acier
AC595	33	9	Rigide	Acier
POIGNÉE PISTOLET				
AC588	4	5	Flexible	Acier
AC513	6	5	Flexible	Acier
AC596	6	6	Rigide	Acier
AC599	16	6	Flexible	Acier

CUVES POUR ÉTABLIS

- Le couvercle s'ouvre grand pour faciliter l'accès
- Mécanisme à fermeture automatique avec un maillon fusible qui fond à 165°F et qui ferme le couvercle en cas d'incendie
- Le panier à pièces intégré facilite le nettoyage rapide de quantités de petites pièces
- Le bidon et le panier sont fabriqués d'acier revêtu solide de calibre 24
- Après le nettoyage, le panier est placé en haut du bassin pour permettre l'écoulement du solvant
- Offert avec un revêtement en polyéthylène pour une résistance exceptionnelle aux produits chimiques forts et corrosifs



SM432



No modèle	No fab	Description	Dim extérieures dia" x h"	Réglementations approuvées	Poids lb/kg
WN971	27711	Acier avec panier, 1 gallon	9 3/8 x 10	FM,UL	7/3,2
WN972	27712	Acier avec panier, 2 gallons	11 3/8 x 11 1/4	FM,UL	9/4,1
WN973	27713	Acier avec panier, 3,5 gallons	13 3/4 x 13	FM,UL	12/5,5
WN974	27723	Acier avec panier, et doublure PEHD 3,5 gallons	13 3/4 x 13	FM	14/6,4
SM432	27716	Acier avec panier, 6 gallons	15 5/8 x 14 1/4	FM,UL	16/7,3

BASSINS DE NETTOYAGE AUTORECYCLANT

- Levier de sécurité muni d'un maillon fusible qui referme le couvercle en cas d'incendie
- Moteur 110 V protégé thermiquement avec interrupteur
- Pompe durable incluse
- Filtration à trois voies qui retient la saleté
- Le tuyau de lavage distribue le solvant qui nettoie les pièces rapidement et facilement

5 GALLONS

Capacité: 3,5 gallons
Moteur: 0,25 A
Tension: 110 V, 1 phase, 60 Hz
Dimensions: 18 1/4" x 13 1/2" x 9"
Hauteur du support: N/A
Poids: 20 lb

No modèle BV742



20 GALLONS

Capacité: 12 gallons
Moteur: 0,25 A
Tension: 110 V, 1 phase, 60 Hz
Dimensions: 30 1/2" x 21 1/4" x 10"
Hauteur du support: 24 1/2"
Poids: 66 lb

No modèle BV743



40 GALLONS

Capacité: 30 gallons
Moteur: 0,25 A
Tension: 110 V, 1 phase, 60 Hz
Dimensions: 44 1/2" x 21 1/4" x 10 1/2"
Hauteur du support: 24 1/2"
Poids: 100 lb

No modèle BV744



CUVETTES

- Nettoient facilement les petites pièces dans le solvant
- Le plateau en plaque d'acier est un pare-flamme efficace
- Fabriquées en acier revêtu de calibre 24



No modèle	No fab	Description	Dia plateau"	Dimensions Dia ext" x h"	Réglementations approuvées	Poids lb/kg
WN978	10175	Acier, 1 pinte	4 1/2	4 7/8 x 5 1/2	FM	2/0,9
AB491	10295	Acier, 2 pintes	7 1/2	9 3/8 x 3 1/4	FM	4/1,8
AB492	10375	Acier, 1 gallon	7 1/2	9 3/8 x 4 1/2	FM	5/2,3
AB493	10575	Acier, 2 gallons	9 3/4	11 1/2 x 5 3/8	FM	8/3,6
AB494	10775	Acier, 3 gallons	12 1/8	13 1/2 x 6	FM	9/4,1

BASSINS DE RINÇAGE

- Fabrication à usage industriel, acier revêtu calibre 18
- Les grosses pièces (jusqu'à 16" x 35") peuvent être totalement immergées
- Bouchon de vidange de 3/4" pour remplacer facilement le solvant
- Finie à revêtement de peinture en poudre résistant pour une durabilité et une résistance supérieure aux produits chimiques

BASSINS DE RINÇAGE SUR PIED

- Soutenu par un support solide, d'une hauteur de 33" pour un accès pratique, que l'on soit debout ou assis
- Le couvercle à fermeture automatique est actionné par une pédale, ce qui lui permet d'être ouvert par un ouvrier qui a les mains pleines
- Cylindre pneumatique réglable empêche au couvercle de se refermer immédiatement



BASSINS DE RINÇAGE POUR ÉTABLI

- Se pose de façon pratique sur l'établi ou le comptoir pour un accès facile
- Couvercle de style lève-et-bloque muni d'un maillon fusible qui fond à 165°F et qui ferme le couvercle en cas d'incendie

TAMIS À SÉDIMENTS

- Acier revêtu de qualité supérieure calibre 26
- Se pose au fond du bassin pour attraper la saleté; permet un nettoyage facile pendant le changement de solvant

No modèle	No fab	Description	Dimensions lo" x la" x p"	Réglementations approuvées	Poids lb/kg
-----------	--------	-------------	---------------------------	----------------------------	-------------

BASSINS DE RINÇAGE EN ACIER SUR PIED

SM434	27110	11 gallons	24 x 16 x 8 3/4	FM	60/27
SM433	27220	22 gallons	35 1/4 x 16 x 12	FM	78/35

BASSINS DE RINÇAGE EN ACIER POUR ÉTABLI

SM431	27311	11 gallons	24 x 16 x 8 3/4	FM	29/13
WN975	27322	22 gallons	35 1/4 x 16 x 12	FM	48/22

TAMIS À SÉDIMENTS

No modèle	No fab	Description	Dimensions lo" x la" x p"	Poids lb/kg
SM437	27004	Pour SM434 et SM431	23 x 13 3/4 x 3/4	3/1,4
SM436	27006	Pour SM433 et WN975	35 x 13 3/4 x 3/4	4/1,8

BIDONS PLONGEURS

Distribuent les liquides inflammables et les solvants de façon sécuritaire sur les chiffons et les coton-tiges.

- Le plongeur remplit la partie supérieure pour le trempage
- Le surplus de liquide retourne en toute sécurité dans le réservoir
- Les pièces de la pompe en laiton résistent à la corrosion
- Bidons en acier et en polyéthylène disponibles
- Homologués FM

SC310



No modèle	No fab	Description	Capacité	Dimensions dia ext" x h"
SA129	10008	Tôle d'acier	1 chopine	4 7/8 x 6
SA130	10108	Tôle d'acier	1 pinte	7 1/4 x 6 1/2
SC309	10308	Tôle d'acier	1 gallon US	7 1/4 x 11
SC310	14108	Polyéthylène	1 pinte	5 1/2 x 9



SC309