

# POSTE DE COIN



## POSTE DE COIN

Le poste de coin rendra votre aménagement plus complet et intégré. De plus, il vous permettra d'optimiser l'espace disponible pour le travail et le rangement.

Pour commander, choisissez « AVEC » ou « SANS » cabinet sous la surface de travail. Par la suite, aménagez votre poste. Les options varient selon la configuration choisie.


### CARACTÉRISTIQUES IMPORTANTES

- Hauteur ergonomique de la surface de travail de 36" ou 40"
- Profondeur standard de 30" de la surface de travail
- Différentes configurations possibles: avec ou sans cabinet sous la surface de travail
- Patins niveleurs inclus dans chaque modèle pour assurer la mise à niveau du poste de travail
- Conçu pour être adossé à un mur ou dos à dos
- Doit être juxtaposé à deux cabinets de même hauteur et même profondeur, un de chaque côté (LA30, RA30 ou RA35). Consultez la section Cabinet ([voir page 4](#)) ou Cabinet multi-tiroir R ([voir page 66](#))

### SANS CABINET SOUS LA SURFACE DE TRAVAIL


0030

Coin à angle droit  
(Pièce de finition de 2"L)



0630


Pièce de finition de 9" L



### AVEC CABINET SOUS LA SURFACE DE TRAVAIL


1230

Cabinet L



1830

Cabinet R



RS-C084X



RS-C002X



RS-C080S




RS-C008X

## POSTE DE TRAVAIL 0030 AVEC PANNEAUX DE FINITION ET PANNEAUX D'ACCROCHAGE



RS-C090X



| N° DE PRODUIT | P DU DESSUS × H |
|---------------|-----------------|
| RS-C090X      | 30" × 76"       |

### PARTIE DU CENTRE - POSTE DE COIN

- 1 Ensemble de panneaux de finition en acier peint pour le haut (20" H) et un module d'alimentation de trois prises électriques de 12A en acier inoxydable  
RS-U0030F54S
- 1 Ensemble de panneaux d'accrochage en acier peint pour le bas (15" H)  
RS-M0030U1P
- 1 Dessus pré-percé en acier inoxydable avec équerres de fixation  
RS-W003001S
- 1 Pièce de finition et cache-base de 4" en acier inoxydable  
RS-B0030341001S


### PARTIES DE CÔTÉ ET ACCESSOIRES

- 2 Postes de deux cabinets compacts L sur des bases de 4" en acier inoxydable avec un panneau de finition pour le haut (20" H) et un panneau d'accrochage pour le bas (15" H) en acier peint, avec un dessus et un module de finition en acier inoxydable  
L3XEG-3012L3X2
- 3 Paquets de 10 crochets simples à prise double de 5" de profond  
WM9H-05
- 1 Support à pinces  
WM9M-01
- 4 Ensembles de patins niveleurs pour les cabinets compacts L  
RA75-01

## POSTE DE TRAVAIL 0630 AVEC SUPPORT DE TABLETTE ÉLECTRONIQUE



RS-C050S



| N° DE PRODUIT | P DU DESSUS × H |
|---------------|-----------------|
| RS-C060X      | 30" × 76"       |

### PARTIE DU CENTRE - POSTE DE COIN

- 1 Module de finition en acier inoxydable pour support informatique  
RS69-063001
- 1 Dessus pré-percé en acier inoxydable avec équerres de fixation  
RS-W063001S
- 1 Patte ouverte sur patins niveleurs, pièce de finition et cache-base de 4" en acier inoxydable  
RS-B0630341001S


### PARTIES DE CÔTÉ ET ACCESSOIRES

- 2 Modules de finition en acier inoxydable  
RC67-3601
- 2 Dessus pour cabinet en acier inoxydable  
RC35-3630
- 2 Cabinets robustes R sur une base en acier inoxydable de 4"  
R5AEG-3026S
- 2 Ensembles de patins niveleurs pour les cabinets robustes R  
RA74-01
- 1 Support à tablette électronique  
RC59-62-01

## POSTE DE TRAVAIL 1230 AVEC CAISSONS DE RANGEMENT



RS-C060X



| N° DE PRODUIT | P DU DESSUS × H |
|---------------|-----------------|
| RS-C060X      | 30" × 76"       |

### PARTIE DU CENTRE - POSTE DE COIN

- 1 Caisson de rangement avec portes coulissantes intégrées en polycarbonate et un module d'alimentation de 3 prises électriques de 12A en acier peint avec une débouchure pour prise à air et une perforation permettant l'installation d'une prise de téléphone ou de réseau  
RS-U1230R21P
- 1 Ensemble de panneaux de finition en acier peint pour le bas (15" H)  
RS-M1230F1P
- 1 Dessus pré-percé en acier inoxydable avec équerres de fixation  
RS-W123001S
- 1 Cabinet compact L avec base en acier inoxydable de 4" sur patins niveleurs et pièces de finition  
RS-B1230341L02S

### PARTIES DE CÔTÉ ET ACCESSOIRES


- 2 Postes de cabinet robuste R sur une base en acier inoxydable de 4" avec un caisson de rangement avec des portes coulissantes intégrées en polycarbonate, une lumière DEL, un panneau pour le bas (15" H) et un module de finition en acier peint, et un dessus en acier inoxydable  
R5XEG-4022X
- 2 Ensembles de patins niveleurs pour les cabinets robustes  
RA74-01
- 1 Luminaire DEL pour le caisson de rangement du poste de coin  
RD45-241

# PROPOSITIONS

## POSTE DE TRAVAIL 1830 AVEC CAISSONS DE RANGEMENT



RS-C024S



| N° DE PRODUIT | P DU DESSUS×H |
|---------------|---------------|
| RS-C024S      | 30"×76"       |

### PARTIE DU CENTRE - POSTE DE COIN

- 1 Caisson de rangement avec porte escamotable et un module d'alimentation de 3 prises électriques de 12A en acier inoxydable avec une débouchure pour prise à air et une perforation permettant l'installation d'une prise de téléphone ou de réseau  
RS-U1830R01S
- 1 Ensemble de panneaux d'accrochage en acier inoxydable pour le bas (15" H)  
RS-M1830U1S
- 1 Dessus pré-percé en acier inoxydable avec équerres de fixation  
RS-W183001S
- 1 Cabinet robuste R avec base en acier inoxydable de 4" sur patins niveleurs et pièces de finition  
RS-B1830341R02S

### PARTIES DE CÔTÉ ET ACCESSOIRES

- 2 Cabinets robustes R sur une base en acier inoxydable de 4" avec un caisson de rangement avec porte escamotable, un luminaire DEL et avec un panneau d'accrochage pour le bas (15" H), un dessus et un module de finition en acier inoxydable  
R5XEG-4014S
- 2 Ensembles de patins niveleurs pour les cabinets robustes  
RA74-01
- 1 Luminaire DEL pour caisson de rangement en coin  
RD45-3616
- 1 Support à multi usages  
RC51-120312
- 1 Support à pinces  
WM9M-01
- 1 Support à tournevis simple  
WM9N-01
- 1 Paquet de 10 crochets simples à prise double de 5" de profond  
WM9H-05
- 1 Paquet de 10 crochets doubles à prise double de 5" de profond  
WM9J-05

## POSTE DE TRAVAIL 1830 OUVERT AVEC PANNEAUX ET ACCESSOIRES



RS-C018X



| N° DE PRODUIT | P DU DESSUS×H |
|---------------|---------------|
| RS-C018X      | 30"×76"       |

### PARTIE DU CENTRE - POSTE DE COIN

- 1 Ensemble de panneaux de finition en acier peint pour le haut (20" H) et un module d'alimentation de trois prises électriques de 12A en acier peint avec une débouchure pour prise à air et une perforation permettant l'installation d'une prise de téléphone ou de réseau  
RS-U1830F11P
- 1 Ensemble de panneaux mixtes (d'accrochage et pour boîtes en plastique) en acier peint pour le bas (15" H)  
RS-M1830X1P
- 1 Dessus pré-percé en acier inoxydable avec équerres de fixation  
RS-W183001S
- 1 Patte ouverte sur patins niveleurs  
RS-B1830341000P

### PARTIES DE CÔTÉ ET ACCESSOIRES

- 1 Cabinet robuste R sur une base en acier peint de 4" avec un panneau de finition pour le haut (20" H), un panneau d'accrochage pour le bas (15" H) et un module de finition en acier peint et avec un dessus en acier inoxydable  
R5XEG-4008X
- 1 Cabinet robuste R sur une base en acier peint de 4" avec un panneau de finition pour le haut (20" H), un panneau pour boîtes en plastique pour le bas (15" H) et un module de finition en acier peint et avec un dessus en acier inoxydable  
R5XEG-4010X
- 2 Ensembles de patins niveleurs pour les cabinets robustes  
RA74-01
- 1 Support à pinces  
WM9M-01
- 2 Paquets de 10 crochets simples à prise double de 5" de profond  
WM9H-05
- 14 Boîtes en plastique  
RG20-060603

## POSTE DE COIN - 0030



### 1 TYPE DE SURFACE

DÉFINISSEZ LE DESSUS DE VOTRE CHOIX.



Acier peint (P)  
ou inoxydable (S)

RS-W003001\_



Bois lamellé

RS-W003002



Stratifié

RS-W003003



Stratifié  
acrylique / PVC

RS-W003009

Les dessus sont pré-perçés pour faciliter l'installation des composantes au-dessus de la surface de travail.

### 2 SOUS LA SURFACE DE TRAVAIL

DÉTERMINEZ LA HAUTEUR DU POSTE ET LE FINI DE LA BASE.

Hauteur\*:  
34" ou 38"

Base:  
Acier peint: P  
Acier inoxydable: S

RS-B0030\_1001\_




Ex.: RS-B0030341001S pour un poste de coin 0030 d'une hauteur de 34" avec une base en acier inoxydable.

NOTE: \*Incluant la base de 4" mais excluant le dessus de 2".

### 3 AU-DESSUS DE LA SURFACE DE TRAVAIL

CHOISISSEZ UN MODÈLE PARMI LES SUIVANTS.


Spécifiez le fini du module d'alimentation ou de finition: peint (P) ou acier inoxydable (S).



NOTE: \* Comprend trois prises électriques 12A.

### 4 CENTRE – PANNEAUX PARTIE INFÉRIEURE

Déterminez les panneaux requis pour le modèle A et le fini des panneaux: peint (P) ou acier inoxydable (S).



# ÉTAPE PAR ÉTAPE

## POSTE DE COIN - 0630



### 1 TYPE DE SURFACE

DÉFINISSEZ LE DESSUS DE VOTRE CHOIX.



Acier peint (P)  
ou inoxydable (S)  
RS-W063001\_



Bois lamellé  
RS-W063002



Stratifié  
RS-W063003



Stratifié  
acrylique / PVC  
RS-W063009

Les dessus sont pré-perçés pour faciliter l'installation des composantes au-dessus de la surface de travail.

### 2 SOUS LA SURFACE DE TRAVAIL

DÉTERMINEZ LA HAUTEUR DU POSTE ET LE FINI DE LA BASE.

Hauteur\*:  
34" ou 38"

Base:  
Acier peint: P  
Acier inoxydable: S

RS-B0630\_1001\_

Ex.: RS-B0630341001S


Pour un poste de coin 0630 d'une hauteur de 34" avec une base en acier inoxydable.

NOTE: \*Incluant la base de 4" mais excluant le dessus de 2".

### 3 AU-DESSUS DE LA SURFACE DE TRAVAIL

CHOISISSEZ UN MODÈLE PARMI LES SUIVANTS.

Spécifiez le fini du module d'alimentation ou de finition: peint (P) ou acier inoxydable (S).



Panneaux de finition + Support à moniteur LCD, clavier et souris<sup>1</sup> + Module d'alimentation<sup>2</sup>  
RS-M0630S1401\_

Dans ce modèle, le module d'alimentation détermine la finition des panneaux P ou S.



Module de finition + Support à moniteur LCD, clavier et souris  
RS-M0630T3\_



Module d'alimentation<sup>2</sup>  
RS-M0630T1\_

NOTES: <sup>1</sup>Dans ce modèle, le support informatique est positionné à droite par défaut.

<sup>2</sup>Comprend trois prises électriques 12A, une débouchure pour une prise d'air et une perforation permettant l'installation d'une prise de téléphone ou de réseau.

### 4 CENTRE – PANNEAUX PARTIE INFÉRIEURE


Déterminez les panneaux requis pour le modèle A, B ou C et le fini des panneaux: peint (P) ou acier inoxydable (S).



Panneaux de finition  
RS-M0630F1\_



Panneaux d'accrochage  
RS-M0630U1\_



Panneaux pour boîtes en plastique  
RS-M0630L1P



Panneaux de finition + Support à tablette électronique<sup>3</sup>  
RS-M0630S2\_

NOTE: <sup>3</sup>Dans ce modèle, le support informatique est positionné à droite par défaut.

## POSTE DE COIN - 1230



### 1 TYPE DE SURFACE

DÉFINISSEZ LE DESSUS DE VOTRE CHOIX.



Acier peint (P)  
ou inoxydable (S)  
RS-W123001\_



Bois lamellé  
RS-W123002



Stratifié  
RS-W123003



Stratifié  
acrylique / PVC  
RS-W123009

Les dessus sont pré-perçés pour faciliter l'installation des composantes au-dessus de la surface de travail.


### 2 SOUS LA SURFACE DE TRAVAIL

Les modèles de cabinet incluent un système de verrouillage central (L3) et des pièces de finition. Les cabinets ont 18"L x 27"P x 34" ou 38"H.

NOTES: La compartimentation des tiroirs est incluse dans les modèles, voir page 27.

Pour des propositions avec tiroirs sans compartimentation, commandez le chiffre pair suivant les deux derniers chiffres du numéro de modèle.

Ex.: L01 avec, L02 sans



#### CABINETS DE 34"H





#### CABINETS DE 38"H



### 3 AU-DESSUS DE LA SURFACE DE TRAVAIL


CHOISISSEZ UN MODÈLE PARMI LES SUIVANTS.

Spécifiez le fini du module d'alimentation ou de finition: peint (P) ou acier inoxydable (S).



Panneaux de finition + Support à moniteur LCD, clavier et souris<sup>1</sup> + Module d'alimentation<sup>2</sup>  
RS-M1230S1401\_

Dans ce modèle, le module d'alimentation détermine la finition des panneaux P ou S.



Module de finition + Support à moniteur LCD, clavier et souris  
RS-M1230T3\_



Module d'alimentation<sup>2</sup>  
RS-M1230T1\_

NOTES: <sup>1</sup>Dans ce modèle, le support informatique est positionné à droite par défaut.

<sup>2</sup>Comprend trois prises électriques 12A, une débouchure pour une prise d'air et une perforation permettant l'installation d'une prise de téléphone ou de réseau.

### 4 CENTRE – PANNEAUX PARTIE INFÉRIEURE


Déterminez les panneaux requis pour le modèle (A), (B) ou (C) et le fini des panneaux: peint (P) ou acier inoxydable (S).



Panneaux de finition  
RS-M1230F1\_



Panneaux d'accrochage  
RS-M1230U1\_



Panneaux pour boîtes en plastique  
RS-M1230L1P



Panneaux de finition + Support à tablette électronique<sup>3</sup>  
RS-M1230S2\_

NOTE: <sup>3</sup>Dans ce modèle, le support informatique est positionné à droite par défaut.

# ÉTAPE PAR ÉTAPE

## POSTE DE COIN - 1830



RS-J18303402X

### 2 SOUS LA SURFACE DE TRAVAIL

Les modèles de cabinet incluent un système de verrouillage central (L3) et des pièces de finition. Les cabinets ont 24"L x 27"P x 34"H ou 38"H.

NOTES: La compartimentation des tiroirs est incluse dans les modèles, voir page 6.

Pour des propositions avec tiroirs sans compartimentation, commandez le chiffre pair suivant les deux derniers chiffres du numéro de modèle.

Ex.: R01 avec, R02 sans

#### CABINETS DE 34"H



### 1 TYPE DE SURFACE

DÉFINISSEZ LE DESSUS DE VOTRE CHOIX.



Acier peint (P)  
ou inoxydable (S)  
RS-W183001\_



Bois lamellé  
RS-W183002



Stratifié  
RS-W183003



Stratifié  
acrylique / PVC  
RS-W183009

Les dessus sont pré-perçés pour faciliter l'installation des composantes au-dessus de la surface de travail.

DÉTERMINEZ LA HAUTEUR DU POSTE, LE CABINET ET LE FINI DE LA BASE

Hauteur\*:  
34" or 38"

Base:  
Acier peint: P  
Acier inoxydable: S

RS-B1830

Choix du cabinet:

Hauteur de 34": R01, R03, R06, R07, R09, R11


Hauteur de 38": R21, R23, R26, R27, R29, R31

NOTE: \*Incluant la base de 4" mais excluant le dessus de 2".

#### CABINETS DE 38"H



### 3 AU-DESSUS DE LA SURFACE DE TRAVAIL



Panneaux de finition + Support à moniteur LCD clavier et souris<sup>1</sup> + Module d'alimentation<sup>2</sup>

RS-M1830S1401\_

Dans ce modèle, le module d'alimentation détermine la finition des panneaux P ou S.



Module de finition + Support à moniteur LCD, clavier et souris

RS-M1830T3\_



Module d'alimentation<sup>2</sup>

RS-M1830T1\_

NOTE: Pour les instructions de commande, (P), (S) et les notes 1 & 2, voir page 188.

### 4 CENTRE – PANNEAUX PARTIE INFÉRIEURE

Déterminez les panneaux requis pour le modèle (A), (B) ou (C) et le fini des panneaux: peint (P) ou acier inoxydable (S).



Panneaux de finition

RS-M1830F1\_



Panneaux d'accrochage

RS-M1830U1\_



Panneaux pour boîtes en plastique

RS-M1830L1P



Panneaux de finition + Support à tablette électronique<sup>3</sup>

RS-M1830S2\_

NOTE: <sup>3</sup>Dans ce modèle, le support informatique est positionné à droite par défaut.

## ACCESSOIRES POUR POSTE DE COIN

### SUPPORT MULTI-USAGES

RC51



- Possibilité de ranger jusqu'à quatre cannettes aérosol
- Aussi compatible avec les cannettes de breuvage

| N° DE PRODUIT | POUR                                  |
|---------------|---------------------------------------|
| RC51-120312   | Avec ou sans caisson au-dessus        |
| RC51-120303   | Avec agencement de panneaux seulement |

### SUPPORT À TABLETTE ÉLECTRONIQUE

RC58



- Peut-être utilisé pour supporter la majorité des tablettes électronique sur le marché
- S'installe sur le panneau de finition pour support informatique (RS81 et RS82) section du bas (15)
- La version petit format est compatible avec les tablettes dont la largeur se situe entre 7" et 10"
- La version grand format est compatible avec les tablettes dont la largeur se situe entre 9 7/8" et 12 1/4"

| N° DE PRODUIT |              |
|---------------|--------------|
| RC58-62-01    | Petit format |
| RC58-62-02    | Grand format |

### LUMINAIRE DEL

RD45



- Plus lumineux et écoénergétique qu'un fluorescent
- Élimine les zones assombries sous le cabinet
- Température de la couleur: 6000 - 7000 K (froid)
- Fixation en acier galvanisé inclus
- Muni d'un fil d'alimentation de 10 pieds
- La température d'utilisation recommandée pour nos luminaires DEL est 5 à 40 °C (41 à 104 °F)

| N° DE PRODUIT | CONFIGURATION |
|---------------|---------------|
| RD45-2416     | 0630 et 1230  |
| RD45-3616     | 1830          |

NOTE: Non compatible avec le cabinet informatique.

### SUPPORT À DOCUMENTS

RC54



- Comprend une pince pour le maintien de documents en place

| N° DE PRODUIT | POUR                                  |
|---------------|---------------------------------------|
| RC54-141202   | Avec ou sans caisson au-dessus        |
| RC54-1412     | Avec agencement de panneaux seulement |

### DESSUS INCLINÉ

RS31



- Permet de garder l'espace de travail sécuritaire et propre, tout en réduisant le désordre
- Le dessus pour cabinet informatique inclut un ventilateur

| N° DE PRODUIT | CONFIGURATION | POUR                 |
|---------------|---------------|----------------------|
| RS31-063008   | 0630          | Cabinet de rangement |
| RS31-123008   | 1230          | Cabinet de rangement |
| RS31-183008   | 1830          | Cabinet de rangement |
| RS32-063008   | 0630          | Cabinet informatique |

### SUPPORTS À OUTILS



- Variété de crochets et supports disponibles pour suspendre items et outils, voir pages 214-215. Voici les plus populaires

| N° DE PRODUIT | DESCRIPTION                           |
|---------------|---------------------------------------|
| WM9N-01       | Support à tournevis simple            |
| WM9H-05       | Crochet simple à prise double         |
| WM9M-01       | Support à pinces                      |
| WM9G-200      | Crochet simple en demi-cercle 2" dia. |

## LAISSEZ-VOUS INSPIRER PAR L'ALPHABET !

