RANGEMENT POUR OUTILS DE FABRICATION





INDEX PAGE(S)
RANGEMENT POUR OUTILS DE FABRICATION 268-269
Rangement pour outils d'usinage 270
Propositions
Composantes 274-279
Rangement pour outils de poinçonnage 280
Propositions 281-282
Composantes
Rangement pour outils de pliage 285
Propositions
Composantes

SYSTÈME DE RANGEMENT POUR OUTILS DE FABRICATION

La fabrication et la transformation de l'acier (l'usinage, le poinçonnage et le pliage) font partie de notre quotidien depuis 1950. Par cette expérience, nous connaissons bien les enjeux liés à la gestion et au rangement des outils employés à chaque étape.

Puisque ces outils représentent un investissement considérable, nous avons créé diverses solutions de rangement spécialement conçues pour assurer un maximum de protection tout en maximisant et densifiant le rangement de ceux-ci.

Nous nous sommes basés sur l'expertise acquise pour le rangement des outils d'usinage afin de développer des produits de rangement des outils de poinçonnage et de pliage de métaux.

Que vous utilisiez l'ensemble de ces outils ou que vous vous spécialisiez dans l'une ou l'autre de ces branches, nous sommes confiants que Rousseau dispose de la solution de rangement qui vous conviendra.

RANGEMENT POUR OUTILS DE FABRICATION


OUTILS D'USINAGE











RANGEMENT POUR OUTILS D'USINAGE



SYSTÈME DE RANGEMENT POUR OUTILS D'USINAGE

Grâce à la diversité des applications proposées, vos outils seront protégés lors des manipulations courantes, de leur transport et de leur rangement. Le support à outils Rousseau se démarque de plusieurs façons:

- par sa polyvalence: il s'intègre à toute la gamme des produits Rousseau;
- par sa flexibilité: il est offert avec ou sans perforations, s'adaptant à tous les types d'outils et permettant ainsi une utilisation personnalisée;
- par la sécurité qu'il assure: le support offre un maintien supérieur et une stabilité accrue, empêchant le renversement des outils, et ce, même en position inclinée;
- par son ergonomie: compact et robuste, il est muni de poignées ergonomiques qui facilitent le transport de vos outils. Grâce à l'inclinaison des adapteurs, les manipulations sont facilitées autant dans l'étagère Spider® que sur la structure WM;
- par la protection qu'il assure à vos outils: faite de PVC résistant, la partie extrudée du support protège en effet ces derniers contre les chocs et la corrosion, en favorisant l'écoulement des fluides et en limitant les surfaces de contact avec l'outil.

Ajoutons qu'une zone d'identification des outils a été réservée sur le support afin de permettre un repérage rapide.



PROPOSITIONS

IMPORTANT

Les modèles de rangement pour outils NC incluent les supports à outils unis, non perforés par défaut. Pour commander des modèles avec supports perforés, communiquer avec le Service à la clientèle ou se référer à l'outil Prix sur e-Rousseau.

ÉTAGÈRE DE 87" AVEC TIROIRS



N° DE PRODUIT	L×P×H	N ^{BRE} DE SUPPORTS
NCS2392	30"×24"×87"	8

- 1 tiroir de 3" avec porte-mêche
- 1 tiroir de 4" avec mousse pour collets
- 1 tiroir de 4" avec compartimentation
- 2 tiroirs de 7" avec adapteurs
- 5 tablettes
- 1 ensemble de profilés de montage de 48"
- 4 diviseurs de tablette

- 2 montants d'étagère fermés soudés
- 1 base avant
- 4 sabots
- 1 boulonnerie d'ancrage
- 2 panneaux arrières
- 8 supports à outils unis



Les étagères avec tiroirs doivent être ancrées au sol (ensemble d'ancrage inclus).

ÉTAGÈRE DE 75" AVEC ADAPTEURS



N° DE PRODUIT	L×P×H	N ^{BRE} DE SUPPORTS
NCS4195	36"×18"×75"	9

- 3 tablettes
- 3 paires d'adapteurs pour support à outils
- 2 diviseurs de tablette
- 2 montants d'étagère fermés soudés
- 1 base avant
- 4 sabots
- 1 boulonnerie d'ancrage
- 2 panneaux arrière
- 9 supports à outils unis

N° DE PRODUIT	L×P×H	N ^{BRE} DE SUPPORTS
NCS4196	36"×18"×75"	9

- 3 tablettes
- 3 paires d'adapteurs pour support à outils
- 2 diviseurs de tablette
- 2 montants d'étagère fermés soudés
- 1 base avant
- 4 sabots
- 1 boulonnerie d'ancrage
- 2 panneaux arrière
- 9 supports à outils unis
- Portes en polycarbonates avec cadre et serrure L3



Il est contre-indiqué de faire des multi-niveaux d'étagères si l'étagère du premier niveau contient uniquement des supports à outils et deux tablettes.

MINI-RACKING



N° DE PRODUIT	L×P×H
NCS6194	60"×24"×87"

- 5 paires de poutrelles robustes
- 2 montants soudés de Mini-Racking
- 5 traverses de poutrelles robustes
- 2 niveaux avec plateformes en acier
- 3 niveaux avec plateformes CN unis

NOTES: Capacité par niveau avec plateforme en acier: 1925 lb Capacité par niveau avec plateforme en PVC: 1000 lb

IMPORTANT

Ce modèle de rangement pour outils NC incluent les plateformes à outils unis NC33 non perforées par défaut. Pour commander un modèle avec plateformes NC34 perforés, contacter le Service à la clientèle ou se référer à l'outil prix sur e-Rousseau.

IMPORTANT

Les modèles de rangement pour outils NC incluent les supports à outils unis, non perforés par défaut. Pour commander des modèles avec supports perforés, communiquer avec le Service à la clientèle ou se référer à l'outil Prix sur e-Rousseau.

CABINET MOBILE



N° DE PRODUIT	I x P x H	N ^{BRE} DE SUPPORTS
NCM8195	36"×24"×61½"	2

- 1 cabinet modulaire avec serrure
- 1 dessus en bois lamellé
- 1 paire de roulettes fixes de 6"
- 1 paire de roulettes pivotantes avec frein intégral de 6"
- 1 poignée de déplacement
- 5 tiroirs avec mécanisme de blocage fermé intégré
 - 2 tiroirs de 4"
 - 3 tiroirs de 6"

- 1 structure WM simple
- 1 tablette escamotable
- 2 adapteurs simples pour WM
- 2 supports à outils unis

NOTE: La compartimentation des tiroirs n'est pas incluse. À commander séparément, voir page 231.

CABINET MODULAIRE



N° DE PRODUIT	L×P×H	N ^{BRE} DE SUPPORTS
NCM0097	36"×24"×60"	12

- 1 cabinet modulaire avec mécanisme un-tiroir-à-la-fois total
- 1 base de déplacement de 2"
- 3 tiroirs de 7" avec adapteurs
- 12 supports à outils unis

POSTE DE TRAVAIL AVEC STRUCTURE DE TABLE WM

NCM0097



N° DE PRODUIT	L×P×H	N ^{BRE} DE SUPPORTS
NCW0598	60"×30"×80"	3

- 1 structure de table double WM
- 2 tablettes inclinables
- 3 diviseurs partiels
- 1 module d'énergie
- 1 porte-document avec bras
- 1 panneau d'accrochage
- 1 ensemble de fixations pour panneau
- 1 paquet de 10 crochets
- 1 luminaire DEL de poste de travail
- 1 support à outils WM
- 2 adapteurs pour montants WM:
 - 1 simple
 - 1 double

- 1 paire de supports aériens cantilever
- 1 dessus en bois lamellé
- 1 patte fermée, 27"P×32"H
- 1 panneau de côté
- 1 cabinet L avec 5 tiroirs compartimentés
 - 2 tiroirs de 3"
- 3 tiroirs de 6"
- 3 supports à outils unis

PROPOSITIONS

IMPORTANT

Les modèles de rangement pour outils NC incluent les supports à outils unis, non perforés par défaut. Pour commander des modèles avec supports perforés, communiquer avec le Service à la clientèle ou se référer à l'outil Prix sur e-Rousseau.

STRUCTURE AUTOPORTANTE FIXE



N° DE PRODUIT	L×P×H	N ^{BRE} DE SUPPORTS
NCW0259	32"×27"×54"	8

- 1 structure autoportante avec patins niveleurs
- 4 adapteurs doubles pour montants WM
- 2 supports pour boîtes en plastique
- 2 tablettes inclinables
- 6 diviseurs partiels
- 8 supports à outils unis

NOTE: Les boîtes en plastique rouge ne sont pas incluses.

STRUCTURE AUTOPORTANTE MOBILE



NCW0109

- N° DE PRODUIT
 L×P×H
 NBRE DE SUPPORTS

 NCW0109
 32"×27"×41'/"
 8
- 1 structure autoportante avec roues de 4"
- 1 tablette avec poignée
- · 4 adapteurs doubles pour montants WM
- 8 supports à outils unis

CABINET R2V





NCLDG-380001L3A

- N° DE PRODUIT
 L×P×H
 N®RE DE SUPPORTS

 NCLDG-380001L3A
 30"×27"×38"
 10
- 1 cabinet R2V avec serrure
- 2 tiroirs verticaux de 11"L
- 1 tiroir vertical de 6"L
- 10 supports à outils unis







NCV-GH620001L3

N° DE PRODUIT	L×P×H	N ^{BRE} DE SUPPORTS
NCV-GH620001L3	37½"×44"×62"	15

- 1 cabinet VTZ avec serrures
- 5 tiroirs verticaux de 7"L
- 15 supports à outils unis



Distributeurs: 1.800.463.4271

SUPPORTS À OUTILS

SUPPORT À OUTILS POUR WM, TIROIRS ET ÉTAGÈRE



SUPPORT À OUTILS DE 36"





NC10

- Support offert avec surface perforée ou unie
- Faite de PVC résistant, la partie extrudée du support protège les outils contre les chocs, la corrosion et les éclats de métal en fusion
- Offert en largeur de 30" et 36"
- Une zone d'identification permet le repérage rapide des outils
- S'intègre aux structures WM11 de 28" et 34" de large (ou 2 montants WM10 et 1 traverse de montant WM15) et WMA, à l'aide de l'adapteur NC50
- S'intègre aux structures multifonctionnelles murales WM35 à l'aide de l'adapteur NC50
- S'intègre aux tiroirs modulaires RF31, RF32, RF33, RF34, RF35 et RF36 de: 30" L×21" P, 36" L×18" P, 30" L×24" P, 36" L×24" P, 30" L×27" P à l'aide des adapteurs NC54
- S'intègre à l'étagère Spider® de: 30" L×24" P, 36" L×18" P, 36" L×24" P à l'aide des adapteurs NC51
- Couleur: noir

SUPPORT À OUTILS

ÉTAGÈRES - MONTANTS ET STRUCTURES WM - CABINETS

Les modèles de rangement pour outils NC (voir pages 271-273) incluent les supports à outils unis NC10, non perforés par défaut. Pour commander des modèles avec supports NC12 perforés, communiquer avec le Service à la clientèle ou se référer à l'outil Prix sur e-Rousseau. Le tableau ci-dessous indique le numéro de produit correspondant à votre type d'outil.

SUPPORT À OUTILS DE 30"

JOIT ORT A COTTES	3011 011 7 0	O I I LO DE OU	JOIT ORLA GOTIES DE GO		
DIMENSIONS C/C	28"	C/C	34"	C/C	
DIMENSIONS RÉELLES	25¼" L×5'		31¼" L×5" P×7%" H		
TYPE D'OUTIL	N° DE PRODUIT	N ^{BRE} DE TROUS	N° DE PRODUIT	N ^{BRE} DE TROUS	
Support uni	NC10-3000		NC10-3600		
Taper 30	NC12-3001	10	NC12-3601	12	
Taper 40	NC12-3003	7	NC12-3603	9	
Taper 45	NC12-3004	6	NC12-3604	7	
Taper 50	NC12-3005	5	NC12-3605	6	
¾" Straight	NC12-3010	20	NC12-3610	26	
1" Straight	NC12-3011	20	NC12-3611	26	
1¼" Straight	NC12-3013	20	NC12-3613	26	
1½" Straight	NC12-3015	8	NC12-3615	10	
1¾" Straight	NC12-3016	8	NC12-3616	10	
2" Straight	NC12-3018	6	NC12-3618	7	
21/4" Straight	NC12-3019	6	NC12-3619	7	
2½" Straight	NC12-3021	6	NC12-3621	7	
C3 Sandvik Capto	NC12-3030	22	NC12-3630	26	
C4 Sandvik Capto	NC12-3031	22	NC12-3631	26	
C5 Sandvik Capto	NC12-3032	10	NC12-3632	12	
C6 Sandvik Capto	NC12-3033	7	NC12-3633	9	
C8 Sandvik Capto	NC12-3034	6	NC12-3634	7	
HSK 25 (A-C-E)	NC12-3040	22	NC12-3640	26	
HSK 32 (A-C-E)	NC12-3041	22	NC12-3641	26	
HSK 40 (A-C-E)	NC12-3042	22	NC12-3642	26	
HSK 50 (A-C-E)	NC12-3043	10	NC12-3643	12	
HSK 63 (A-C-E)	NC12-3044	7	NC12-3644	9	
HSK 80 (A-C-E)	NC12-3045	5	NC12-3645	6	
HSK 100 (A-C-E)	NC12-3046	4	NC12-3646	5	
32 KM	NC12-3050	22	NC12-3650	26	
40 KM	NC12-3051	22	NC12-3651	26	
50 KM	NC12-3052	10	NC12-3652	12	
63 KM	NC12-3053	7	NC12-3653	9	
80 KM	NC12-3054	5	NC12-3654	6	
VDI 30 mm	NC12-3060	6	NC12-3660	7	
VDI 40 mm	NC12-3061	5	NC12-3661	6	
VDI 50 mm	NC12-3062	4	NC12-3662	5	



Le support peut supporter une charge de 150lb, toutefois nous recommandons que celle-ci ne dépasse 50lb, afin que le support puisse être soulevé de façon sécuritaire

DTE: Le nombre d'outils que peut soutenir le support à outils varie selon leur diamètre et la longueur des surfaces extrudées. Le nombre de trous spécifié dans le tableau indique le nombre de perforations par surface extrudée.

COMPOSANTES

SUPPORT À OUTILS POUR HUCHE TEKZONE

NC14/NC15





Support offert avec surface perforée ou unie


- Faite de PVC résistant, la partie extrudée du support protège les outils contre les chocs, la corrosion et les éclats de métal en fusion
- Offert en largeur de 23" et 29"
- Une zone d'identification permet le repérage rapide des outils
- Se fixe aux panneaux d'accrochage arrière de la huche TekZone, à la hauteur désirée
- Capacité: 50lb
- Couleur: noir

HUCHE TEKZONE

Le tableau ci-dessous indique le numéro de produit correspondant à votre type d'outil.







NC14

Usagers finaux: 1.866.463.4270 Distributeurs: 1.800.463.4271

SUPPORT À OUTILS POUR CABINETS R2V

NC73/NC74

SUPPORT À OUTILS POUR CABINETS VTZ




NC64

- Support offert avec surface perforée ou unie
- Faite de PVC résistant, la partie extrudée du support protège les outils contre les chocs, la corrosion et les éclats de métal en fusion
- Offert en profondeur de 24" et 27"
- Une zone d'identification permet le repérage rapide des outils
- Capacité: 50lb
- Couleur: noir

- Support offert avec surface perforée ou unie
- Faite de PVC résistant, la partie extrudée du support protège les outils contre les chocs, la corrosion et les éclats de métal en fusion
- Offert en profondeur de 44"
- Une zone d'identification permet le repérage rapide des outils
- Capacité: 250lb
- Couleur: noir

DIMENSIONS	SUPPORT À O	CABINET R2V	SUPPORT À O	ITII S DE 27"D	CABINI SUPPORT À OI	
DIMENSIONS RÉELLES			5" L×22" P×2½" H		5%" L×30"	
TYPE D'OUTIL	N° DE PRODUIT	N ^{BRE} DE TROUS	N° DE PRODUIT	N ^{BRE} DE TROUS	N° DE PRODUIT	N ^{BRE} DE TROUS
Support uni	NC73-2400	_	NC73-2700	_	NC64-0704400	_
Taper 30	NC74-2401	8	NC74-2701	10	NC64-0704401	15
Taper 40	NC74-2403	6	NC74-2703	7	NC64-0704403	11
Taper 45	NC74-2404	5	NC74-2704	6	NC64-0704404	9
Taper 50	NC74-2405	4	NC74-2705	5	NC64-0704405	7
3/4" Straight	NC74-2410	18	NC74-2710	20	NC64-0704410	32
1" Straight	NC74-2411	18	NC74-2711	20	NC64-0704411	32
1¼" Straight	NC74-2413	18	NC74-2713	20	NC64-0704413	32
1½" Straight	NC74-2415	7	NC74-2715	8	NC64-0704415	13
1¾" Straight	NC74-2416	7	NC74-2716	8	NC64-0704416	13
2" Straight	NC74-2418	5	NC74-2718	6	NC64-0704418	9
21/4" Straight	NC74-2419	5	NC74-2719	6	NC64-0704419	9
2½" Straight	NC74-2421	5	NC74-2721	6	NC64-0704421	9
C3 Sandvik Capto	NC74-2430	18	NC74-2730	20	NC64-0704430	32
C4 Sandvik Capto	NC74-2431	18	NC74-2731	20	NC64-0704431	32
C5 Sandvik Capto	NC74-2432	8	NC74-2732	10	NC64-0704432	15
C6 Sandvik Capto	NC74-2433	6	NC74-2733	7	NC64-0704433	11
C8 Sandvik Capto	NC74-2434	5	NC74-2734	6	NC64-0704434	9
HSK 25 (A-C-E)	NC74-2440	18	NC74-2740	20	NC64-0704440	32
HSK 32 (A-C-E)	NC74-2441	18	NC74-2741	20	NC64-0704441	32
HSK 40 (A-C-E)	NC74-2442	18	NC74-2742	20	NC64-0704442	32
HSK 50 (A-C-E)	NC74-2443	8	NC74-2743	10	NC64-0704443	15
HSK 63 (A-C-E)	NC74-2444	6	NC74-2744	7	NC64-0704444	11
HSK 80 (A-C-E)	NC74-2445	4	NC74-2745	5	NC64-0704445	7
HSK 100 (A-C-E)	NC74-2446	3	NC74-2746	4	NC64-0704446	6
32 KM	NC74-2450	18	NC74-2750	20	NC64-0704450	32
40 KM	NC74-2451	18	NC74-2751	20	NC64-0704451	32
50 KM	NC74-2452	8	NC74-2752	9	NC64-0704452	15
63 KM	NC74-2453	6	NC74-2753	7	NC64-0704453	11
80 KM	NC74-2454	4	NC74-2754	5	NC64-0704454	7
VDI 30 mm	NC74-2460	5	NC74-2760	6	NC64-0704460	9
VDI 40 mm	NC74-2461	4	NC74-2761	5	NC64-0704461	8
VDI 50 mm	NC74-2462	3	NC74-2762	4	NC64-0704462	6



ADAPTEURS POUR SUPPORTS À OUTILS ET TIROIR POUR OUTILS

ADAPTEUR WM NC50 ADAPTEURS POUR TIROIR NC54



- Pour l'intégration du support à outils NC10 et NC12 aux structures WM11 avec poteaux espacés aux 28"c/c ou 34"c/c (ou deux montants WM10 et une traverse de montant WM15) et WMA, voir pages 163 et 211
- Pour l'intégration du support à outils NC10 et NC12 aux structures multifonctionnelles murales WM35, voir page 213
- L'adapteur pour montants WM assure la stabilité des supports à outils grâce à des encoches de sécurité sur le côté
- Incliné de 20° pour permettre un accès facile aux outils
- Modèle simple ou double pour recevoir un ou deux supports à outils de 30" (pour les largeurs de 28"c/c) ou de 36" de longueur (pour les largeurs de 34"c/c)
- Assemblage facile, sans outillage

N° DE PRODUIT	TYPE	LARGEUR	CAPACITÉ
NC50-2801	Simple	28" c/c	150lb
NC50-2802	Double	28" c/c	300lb
NC50-3401	Simple	34" c/c	150lb
NC50-3402	Double	34" c/c	300lb



- Vendus par paires
- Les adaptateurs pour tiroir servent à l'intégration des supports NC10 et NC12 aux tiroirs de 7" H (RF31/RF32/RF35/RF36) ou aux tiroirs pour outils CN de 10", 12" ou 14" H (RF33/RF34), voir page 220
- Conviennent aux tiroirs modulaires de 30"L×21"P, 30"L×24"P, 30"L×27"P, 36"L×18"P et 36"L×24"PEmpêchent les supports à outils de culbuter lors de l'ouverture ou la fermeture du tiroir
- Peuvent recevoir 3 à 4 supports à outils NC10 et NC12
- Fait en acier galvanisé
- Assemblage facile, sans outillage

N° DE PRODUIT	PROFONDEUR	QTÉ DE SUPPORTS	CAPACITÉ
NC54-1801	18"	3	
NC54-2101	21"	3	400lb
NC54-2401	24"	4	- 400lb
NC54-2701	27"	4	

ADAPTEURS POUR ÉTAGÈRE

NC51

- Vendus par paires
- Pour l'intégration des supports NC10 et NC12 à l'étagère Spider® de 30"L×24"P, 36"L×18"P et 36"L×24"P, voir page 88
- Inclinés de 20° pour permettre un accès facile aux outils
- Peuvent recevoir 3 à 4 supports à outils NC10 et NC12
- Adapteurs compatibles seulement avec l'étagère Spider®
- Fait en acier galvanisé
- · Assemblage facile, sans outillage

N° DE PRODUIT	PROFONDEUR	QTÉ DE SUPPORTS	CAPACITÉ
NC51-1801	18"	3	450lb
NC51-2401	24"	4	600lh



TIROIR ROBUSTE POUR OUTILS CN


RF33/RF34




Usagers finaux: 1.866.463.4270

- Tiroir robuste pour cabinet: RF33
- Tiroir robuste pour étagère: RF34
- Tiroir à façade fermée permettant d'insérer ou de retirer facilement les supports NC10 et NC12
- Hauteurs disponibles: 10", 12" et 14"
- Se commande en ajoutant la hauteur du tiroir au numéro. Ex.: RF33-302714

N° DE PRODUIT	L×P	UTILISATION
RF33-3021	30"×21"	cabinet
RF33-3027	30"×27"	cabinet
RF33-3618	36"×18"	cabinet
RF33-3624	36"×24"	cabinet
RF34-3024	30"×24"	étagère*
RF34-3618	36"×18"	étagère*
RF34-3624	36"×24"	étagère*



Adapteur NC54 à commander séparément.



TABLETTES EN PVC POUR OUTILS CN



Les tablettes en PVC pour Mini-Racking doivent être commandées séparément des modèles proposés. Le tableau ci-dessous indique le numéro de produit correspondant à votre type d'outil.


Faite en PVC résistant, la partie extrudée de la tablette protège les outils contre les chocs, la corrosion et les éclats de métal en fusion.

Le nombre d'outils que peut soutenir la tablette en PVC varie selon leur diamètre et la longueur des surfaces extrudées. Le nombre de trous spécifié dans le tableau indique le nombre de perforations par surface extrudée.

- Tablette offerte avec surface unie (NC30) ou perforée (NC31)
- Offerte en unités de 6"L
- Capacité pour une tablette en PVC de 18"P: 75 lb
- Capacité pour une tablette en PVC de 24"P: 100 lb
- La tablette en PVC peut être jumelée sur un même niveau à la tablette d'acier SR40
- La tablette de 6" n'inclut pas de porte-étiquette

IMPORTANT

Consultez la fiche technique Supports à outils et plateformes N50 pour connaître les agencements recommandés, calculés selon la hauteur des outils et l'usage prévu.







TABLETTES INDIVIDUELLES DE 6" DE LARGE

		TABLETTE EN	PVC DE 18"P	TABLETTE EN	PVC DE 24"P
TYPE D'OUTIL	CODE D'OUTIL	N° DE PRODUIT	N ^{BRE} DE TROUS	N° DE PRODUIT	N ^{BRE} DE TROUS
Support uni	00	NC30-1800	-	NC30-2400	_
Taper 30	01	NC31-1801	8	NC31-2401	10
Taper 40	03	NC31-1803	7	NC31-2403	9
Taper 45	04	NC31-1804	4	NC31-2404	5
Taper 50	05	NC31-1805	4	NC31-2405	5
¾" Straight	10	NC31-1810	14	NC31-2410	18
1" Straight	11	NC31-1811	14	NC31-2411	18
1¼" Straight	13	NC31-1813	14	NC31-2413	18
1½" Straight	15	NC31-1815	5	NC31-2415	7
1¾" Straight	16	NC31-1816	5	NC31-2416	7
2" Straight	18	NC31-1818	4	NC31-2418	5
21/4" Straight	19	NC31-1819	4	NC31-2419	5
2½" Straight	21	NC31-1821	4	NC31-2421	5
C3 Sandvik Capto	30	NC31-1830	18	NC31-2430	24
C4 Sandvik Capto	31	NC31-1831	18	NC31-2431	24
C5 Sandvik Capto	32	NC31-1832	7	NC31-2432	9
C6 Sandvik Capto	33	NC31-1833	7	NC31-2433	9
C8 Sandvik Capto	34	NC31-1834	4	NC31-2434	5
HSK 25 (A-C-E)	40	NC31-1840	18	NC31-2440	24
HSK 32 (A-C-E)	41	NC31-1841	18	NC31-2441	24
HSK 40 (A-C-E)	42	NC31-1842	18	NC31-2442	24
HSK 50 (A-C-E)	43	NC31-1843	8	NC31-2443	10
HSK 63 (A-C-E)	44	NC31-1844	5	NC31-2444	7
HSK 80 (A-C-E)	45	NC31-1845	4	NC31-2445	5
HSK 100 (A-C-E)	46	NC31-1846	3	NC31-2446	4
32 KM	50	NC31-1850	18	NC31-2450	24
40 KM	51	NC31-1851	18	NC31-2451	24
50 KM	52	NC31-1852	8	NC31-2452	10
63 KM	53	NC31-1853	5	NC31-2453	7
80 KM	54	NC31-1854	4	NC31-2454	5
VDI 30 mm	60	NC31-1860	7	NC31-2460	9
VDI 40 mm	61	NC31-1861	4	NC31-2461	5
VDI 50 mm	62	NC31-1862	3	NC31-2462	4

Les plateformes de tablettes en PVC pour Mini-Racking doivent être commandées séparément des modèles proposés.

Faite en PVC résistant, la partie extrudée de la tablette protège les outils contre les chocs, la corrosion et les éclats de métal en fusion.

Pour connaître la quantité d'outils possibles pour une plateforme avec tablettes perforées, multiplier le nombre de tablettes perforées de la plateforme par le nombre de trous possibles d'une tablette NC31, voir page 278.

- Plateforme offerte avec surface perforée (NC33) ou unie (NC34)
- Offerte en modèles représentant un niveau de Mini-Racking de 48"L, 60"L et 72" L. Les numéros de modèles perforés doivent être complétés avec le code d'outil
- Capacité pour une tablette en PVC de 18"P: 75 lb
- Capacité pour une tablette en PVC de 24"P: 100 lb
- La plateforme en PVC peut être jumelée sur un même niveau à la tablette d'acier SR40
- Les plateformes incluent un porte-étiquette NC32
- Pour commander une plateforme NC34, compléter le numéro de produit par le code d'outil, voir page 278.
 Ex.: NC34-602405, pour une plateforme de 60"L et 24"P pour outils Taper 50






PLATEFORMES CONSTITUÉES DE TABLETTES INDIVIDUELLES DE 6" DE LARGE

LARGEUR DES POUTRELLES	PROFONDEUR DES TABLETTES	SURFACE UNIE (TABLETTES NC30)	SURFACE PERFORÉE (TABLETTES NC31)	QUANTITÉ DE TABLETTES
40"	18"	NC33-481800	NC34-4818	
48"	24"	NC33-482400	NC34-4824	0
(0)	18"	NC33-601800	NC34-6018	40
60" —	24"	NC33-602400	NC34-6024	10
72"	18"	NC33-721800	NC34-7218	12
	24"	NC33-722400	NC34-7224	12



RANGEMENT POUR OUTILS DE POINÇONNAGE



SYSTÈME DE RANGEMENT POUR OUTILS DE POINÇONNAGE

Le système de rangement des outils de poinçonnage de Rousseau a été spécialement conçu pour assurer un rangement efficace et ordonné des outils de types A, B, C, D et E (tourelle épaisse).

Que vous ayez besoin de ranger vos outils à proximité des machines, de les déplacer pour leur entretien (aiguisage et lubrification), de

les vérifier avant leur usage ou de contrôler la qualité des pièces produites, nous avons une solution pour vous.

Pour maximiser et densifier votre rangement d'outils, nous recommandons trois solutions selon vos types de poinçons et de matrices.

TYPE DE RANGEMENT	POSITION DES OUTILS	ASSEMBLAGE DES OUTILS					
Bacs de rangement	Outils couchés	Assemblés ou non assemblés	Ā	В			
Séparateurs et diviseurs	Outils debout	Non assemblés	<u>e</u>	D	Ē		
Plateaux pour outils	Matrices couchées ou debout et poinçons debout¹	Non assemblés mais regroupés	Ā	В	ē	D	Ē













¹ Voir page 284 pour plus de détails.



PROPOSITIONS

Les intérieurs de tiroirs inclus dans les modèles de cabinets préconfigurés sont identifiés de ① à ③ et peuvent être consultés aux pages 283-284.

32"DE HAUTEUR (L×P×H)

Largeur 30" 36"



	and the same of		30"	
			4" 0	6
		_	4" 🔞	Ø
		_	7" 🐠	8
		_	11"	
_			400	
		_		

Largeur



5 TIROIRS		
N5PADG-3001L3	30"×27"×32"	000
N5PAEG-3001L3	36"×27"×32"	568

4 TIROIRS		
N5PADG-3002L3	30"×27"×32"	0 8 4
N5PAEG-3002L3	36"×27"×32"	608

4 TIROIRS		
N5PADG-3003L3	30"×27"×32"	9 0
N5PAEG-3003L3	36"×27"×32"	4 8

40"DE HAUTEUR (L × P × H)



8 TIROIRS		
N5PADG-3801L3	30"×27"×40"	000
N5PAEG-3801L3	36"×27"×40"	998



7 TIROIRS		
N5PADG-3802L3	30"×27"×40"	000
N5PAEG-3802L3	36"×27"×40"	600



5 TIROIRS		
N5PADG-3803L3	30"×27"×40"	000
N5PAEG-3803L3	36"×27"×40"	378

60"DE HAUTEUR (L×P×H)



11 TIROIRS		
N5PADG-5801L3	30"×27"×60"	000
N5PAEG-5801L3	36"×27"×60"	998



10 TIROIRS		
N5PADG-5802L3	30"×27"×60"	0000
N5PAEG-5802L3	36"×27"×60"	5678



10 TIROIRS		
N5PADG-5803L3	30"×27"×60"	000
N5PAEG-5803L3	36"×27"×60"	99 9



Les intérieurs de tiroirs inclus dans les modèles de cabinets préconfigurés sont identifiés de ① à ② et peuvent être consultés aux pages 283-284.

37 $\frac{1}{2}$ "DE HAUTEUR (L × P × H)







5 TIROIRS		
N5PBDG-3001L3A	30"×27"×37½"	000
N5PBEG-3001L3A	36"×27"×37½"	600

4 TIROIRS		
N5PBDG-3002L3A	30"×27"×37½"	000
N5PBEG-3002L3A	36"×27"×37½"	5 9 8

4 TIROIRS		
N5PBDG-3003L3A	30"×27"×37½"	24
N5PBEG-3003L3A	36"×27"×37½"	68

41 ½"DE HAUTEUR (L × P × H)



711 44.1/11
27"×41½" 0 2 3 4
27"×41½" 5 6 7 8



6 TIROIRS		
N5PBDG-3402L3A	30"×27"×41½"	0 8 4
N5PBEG-3402L3A	36"×27"×41½"	998



30"×27"×41½"	0 0
36"×27"×41½"	6 7


r TIDOIDC





Les intérieurs de tiroirs inclus dans les modèles de cabinets préconfigurés aux pages 281-282 sont identifiés de ① à ③.

Il est possible de choisir d'autres intérieurs de tiroirs parmi d'autres propositions, **voir pages 283-284**.



IMPORTANT

Les bacs de rangement de 1,64"L peuvent seulement recevoir des outils de type A. Les bacs de rangement de 2,64"L peuvent recevoir autant des outils de type B que de type A.

IMPORTANT

Les propositions avec séparateurs et diviseurs ont pour but de recevoir des outils désassemblés. Nous ne recommandons pas d'y ranger des outils assemblés.

IMPORTANT

Les quantités affichées dans les propositions avec bacs de rangement ou séparateurs et diviseurs sont fournies à titre indicatif seulement. La quantité de poinçons et de matrices variera selon les besoins du client.

TIROIRS DE 30"L × 27"P

de blocage fermé intégré.


Pour un tiroir de 36" L×27" P, avec compartimentation et mécanisme

PLATEAUX POUR POINÇONS ET MATRICES 8 8 8 8 8 8 8 8 8



N00DG-P0100 N51DG-P0110_ N51DG-P0111_

Outils	Poinçons	Matrices
В	4	12
С	4	8
D	2	4



N00DG-P0200 N51DG-P0210__ N51DG-P0211__


Outils	Poinçons	Matrices
С	12	24



N00DG-P0300 N51DG-P0310__ N51DG-P0311__

Outils	Poinçons	Matrices
С	4	8
D	2	4
Е	2	4


PLATEAUX ET DIVISEURS



N00DG-P0400 N51DG-P0410__ N51DG-P0411__

s P	oinçons	Matrices
	4	8
Ε	8	
	8	


BACS DE RANGEMENT



R__DG-TW1203__


R__DG-TW1204_

Outils	Poinçons	Matrices
Α	12	60



R__DG-TW1004_


Outils	Poinçons	Matrices
Α	4	20
В	6	18



R__DG-TW0804__
Outils Poincons

Outils	Poinçons	Matrices
В	8	24

SÉPARATEURS ET DIVISEURS



N__DG-A032007_

Outils	Poinçons	Matrices
CDE	12	12

Distributeurs: 1.800.463.4271

PROPOSITIONS / COMPOSANTES



TIROIRS DE 36"L × 27"P

PLATEAUX POUR POINÇONS ET MATRICES



N00EG-P0100	
N51EG-P0110	
N51EG-P0111	

Outils	Poinçons	Matrices
В	4	12
С	4	8
D	2	4
E	2	4



N00EG-P0200	
N51EG-P0210	
N51EG-P0211	


Poinçons	Matrices
12	24
2	4
	-



N00EG-P0300 N51EG-P0310__ N51EG-P0311__

Outils	Poinçons	Matrices
С	8	16
D	2	4
Е	2	4


PLATEAUX ET DIVISEURS




N00EG-P0400	
N51EG-P0410	
N51EG-P0411	

Outils	Poinçons	Matrices
С	8	16
CDE	8	


BACS DE RANGEMENT




REG-TV	REG-TW1603							
REG-TW	/1604							
Outils	Poinçons	Matrices						
^	00							



REG-TW	REG-TW1204										
Outils	Outils Poinçons										
Α	4	20									
В	8	24									



Outils Poinçons Matrice B 10 30	R_EG-1W1004_									
B 10 30	Outils	Poinçons	Matrices							
	В	10	30							



NEG-A0	42607	
Outils	Poinçons	Matrices
CDE	14	16

PLATEAUX POUR OUTILS DE POINÇONNAGE

Fabriqué en acier galvanisé, le support est recouvert d'une plaque protectrice en PVC résistant de ½" d'épaisseur. Les poinçons sont supportés par leur épaulement et ne s'appuient pas directement dans le fond des tiroirs. Les plateaux répartissent la charge et évitent les déformations du fond de tiroir.

- Les plateaux A et B prévoient 3 matrices (rangées couchées) pour chaque poinçon
- Les plateaux C, D et E prévoient 2 matrices (rangées à la verticale) pour chaque poinçon
- Les versions C, D et E comprennent un 2^e niveau pour stabiliser la position des outils
- Recommandé pour les caissons de 36" de large au maximum
- Conçu pour être installé dans un tiroir de 10"H ou 11"H (hauteur utile de 9"), de 27" de profond
- Largeur: 8"



NC83-082703	3	8"×27"×9"
Outils	Poinçons	Matrices
С	4	8



Outils	Poinçons	Matrices
Α	12	36



IN	C83-08270	4	8"×27"×9"
_	Outils	Poinçons	Matrices
	D	2	4



NC83-08270	2	8"×27"×9
Outils	Poinçons	Matrices
В	4	12
-		



NC83-082/05)	8"×27"×9"
Outils	Poinçons	Matrices
Е	2	4

RANGEMENT POUR OUTILS DE PLIAGE



SYSTÈME DE RANGEMENT POUR OUTILS DE PLIAGE

Le système de rangement pour outils de pliage de Rousseau a été spécialement conçu pour assurer un maximum de protection à vos poinçons et matrices, tout en organisant ceux-ci de manière ergonomique.

Nos solutions de rangement ont été conçues pour les outils que vous utilisez, tout en tenant compte des moyens de gestion disponibles pour leur entreposage et leur transport, au sein de votre entreprise. Nos différentes solutions sont compatibles avec de nombreux styles d'outils: Américain, Européen, Wilson WT, Wila NS, Trumpf et plus.

Que vous utilisiez un système où les outils sont entreposés dans un magasin central, puis distribués en fonction de la production journalière, ou que chaque plieuse ait un coffre contenant les matrices et poinçons utilisés pour vos besoins spécifiques, nous sommes confiants que Rousseau dispose de la solution de rangement qui vous conviendra.





CABINETS FIXES

Les outils de pliage de l'acier en feuille sont lourds et de formes variées. Pour les ranger, peu importe leur forme, leur taille ou leur poids, nous proposons un tiroir à outils RF62 renforcé muni

d'un séparateur structural RG07. D'autres séparateurs structuraux peuvent être ajoutés au besoin pour augmenter le nombre de divisions à l'intérieur du tiroir. **Voir page 291.**









	HAUTEUR ET AGENCEMENT DES TIROIRS																									
	36"															40)"									
L×P		RF	62		R	F31		RF62			RF	31		RF	62		R	F31		RF	62		RF	31		
	Н	QTÉ.	Н	QTÉ.	Н	QTÉ.	Н	QTÉ.	Н	QTÉ.	Н	QTÉ.	Н	QTÉ.	Н	QTÉ.	Н	QTÉ.	Н	QTÉ.	Н	QTÉ.	Н	QTÉ.		
	4"	5	5"	2	-	-	4"	5	-	-	10"	1	4"	6	5"	2	-	-	4"	6	-	-	10"	1		
30"×24"		N	N5BADE-3401L3 N5BADE-3402L3 N5BADE-3801L3							N5BADE-3402L3						N5BADE-3802L3										
30"×27"		N	5BAD	G-3401I	_3			N5BADG-3402L3					N5BADG-3801L3						N5BADG-3802L3							
36"×24"		N	5BAE	E-3401L	.3			N5BAEE-3402L3					N5BAEE-3801L3						N5BAEE-3802L3							
36"×27"	N5BAEG-3401L3			N5BAEG-3401L3					5BAE	G-3402L	.3			N	5BAE	G-3801L	3			N	5BAE	G-3802I	_3			
42"×24"	N5BAGE-3401L3					42"×24" N5BAGE-3401I				N	5BAG	E-3402L	.3			N	5BAG	E-3801L	3			N	5BAG	E-3802L	.3	
42"×27"	N5BAGG-3401L3						N	5BAG	G-3402I	_3			N	5BAG	G-3801L	.3			N:	5BAG	G-3802I	L3				
48"×24"		N	5BAH	E-3401L	.3			N5BAHE-3402L3			.3		N5BAHE-3801L3				N5BAHE-3802L3									
48"×27"		N	5BAH	G-3401I	_3			N5BAHG-3402L3					N5BAHG-3801L3				N5BAHG-3802L3				L3					
54"×24"		N	15BAJI	E-3401L	.3			N5BAJE-3402L3			3			N	15BAJ	E-3801L	3			N	5BAJI	E-3802L	.3			
54"×27"		N	5BAJ0	G-3401L	.3			N	5BAJ0	G-3402L	.3			N	5BAJ	G-3801L	3			N	5BAJ0	G-3802L	.3			









										HAUTE	UR ET	AGENC	EMEN	IT DES T	IROIF	S								
						40	5"											60	O"					
L×P		RF	62		R	F31		RF	62		R	F31		RF	62		R	F31		RF	62		RF	31
	Н	QTÉ.	Н	QTÉ.	Н	QTÉ.	Н	QTÉ.	Н	QTÉ.	Н	QTÉ.	Н	QTÉ.	Н	QTÉ.	Н	QTÉ.	Н	QTÉ.	Н	QTÉ.	Н	QTÉ.
	4"	10	-	-	-		4"	8	-	-	8"	1	4"	11	5"	2	-	-	4"	11	-	-	10"	1
30"×24"		N	5BAD	E-4401L	.3			N	5BAD	E-4402L	.3			N	5BAD	E-5801L	.3			N	5BAD	E-5802l	_3	
30"×27"		N	5BAD	G-4401I	L3			N:	5BAD	G-4402I	_3			N:	5BAD	G-5801L	.3			N	5BAD	G-5802I	L3	
36"×24"		N5BAEE-4401L3					N5BAEE-4402L3							N	5BAEI	E-5801L	3			N5BAEE-5802L3				
36"×27"		N	5BAE	G-4401L	.3			N	5BAE	G-4402L	.3			N	5BAE	G-5801L	3			N	5BAE	G-5802I	_3	
42"×24"		N	5BAG	E-4401L	.3			N	5BAG	E-4402L	.3			N	5BAG	E-5801L	3			N	5BAG	E-5802L	.3	
42"×27"		N	5BAG	G-4401l	_3			N	5BAG	G-4402I	_3			N:	5BAG	G-5801L	.3			N	5BAG	G-5802I	_3	
48"×24"		N	5BAH	E-4401L	.3			N	5BAH	E-4402L	.3			N	5BAH	E-5801L	3			N	5BAH	E-5802l	_3	
48"×27"		N	5BAH	G-4401I	L3			N:	5BAH	G-4402I	_3			N:	5BAH	G-5801L	.3			N	5BAH	G-5802I	L3	
54"×24"		N	I5BAJI	E-4401L	.3			N	5BAJI	E-4402L	.3			N	5BAJI	-5801L	3			N	5BAJ	E-5802L	.3	
54"×27"		N	5BAJ0	G-4401L	.3			N	5BAJ0	G-4402L	.3			N	5BAJ0	G-5801L	3			N	5BAJ	G-5802L	.3	



CABINETS MOBILES









										HAUTE	UR ET	AGENC	EMEN	IT DES 1	IROIF	RS								
						37	1/2"											411	/2""					
L×P		RF	62		R	F31		RF	62		RF	31		RF	62		R	F31		RF	62		R	F31
	Н	QTÉ.	Н	QTÉ.	Н	QTÉ.	Н	QTÉ.	Н	QTÉ.	Н	QTÉ.	Н	QTÉ.	Н	QTÉ.	Н	QTÉ.	Н	QTÉ.	Н	QTÉ.	Н	QTÉ.
	4"	4	5"	2	-	-	4"	4	-	-	10"	1	4"	5	5"	2	-	-	4"	5	-	-	10"	1
30"×24"		N5	BBDE	-3001L	3A			N5	BBDE	-3002L	3A			N5	BBDE	-3401L	3A			N5	BBDE	-3402L	3A	
30"×27"		N5BBDG-3001L3A				N5	BBDG	-3002L	3A		N5BBDG-3401L3A				N5BBDG-3402L3A									
36"×24"		N5BBEE-3001L3A			N5BBEE-3002L3A					N:	BBEE	-3401L3	3A		N5BBEE-3402L3A									
36"×27"		N5	BBEG	-3001L	3A			N5	BBEG	-3002L	3A			N5	BBEG	-3401L	3A			N5	BBEG	-3402L	3A	
42"×24"		N5	BBGE	-3001L	3A		N5BBGE-3002L3A			N5BBGE-3401L3A				N5BBGE-3402L3A										
42"×27"		N5	BBGG	-3001L	3A			N5	BBGG	-3002L	3A			N5	BBGG	-3401L	3A			N5	BBGG	-3402L	.3A	
48"×24"		N5	БВВНЕ	-3001L	3A			N5	ввне	-3002L	3A			N5	ВВНЕ	-3401L	3A			N5	ввне	-3402L	3A	
48"×27"		N5	ввно	-3001L	3A			N5	ввнс	-3002L	3A			N5	ввно	-3401L	3A			N5	BBHG	-3402L	.3A	
54"×24"		N:	5BBJE	-3001L3	BA			N:	5BBJE	-3002L3	3A			N:	5BBJE	-3401L3	BA			N:	BBJE	-3402L	3A	
54"×27"		N:	5BBJG	-3001L	ЗА			N5	BBJG	-3002L	3A			N5	BBJG	-3401L3	3A			N5	BBJG	-3402L	3A	



PROPOSITIONS




CHARIOT DE CHANGEMENT


Les chariots de changement ont une vocation spécifique. Ils font le pont entre le magasin central et les cabinets d'outillage, situés près des plieuses, afin de charger et de vider celles-ci quotidiennement.

Leur empattement plus large, à l'avant du chariot, assure une parfaite stabilité. Le dessus du chariot est muni d'un support à outils ajustable ainsi que d'un dessus en bois lamellé, pour faciliter la préparation de ceux-ci.

- Les propositions de chariots incluent des roulettes de 6", dont deux roulettes fixes et deux roulettes pivotantes avec frein intégral, ainsi qu'un mécanisme de blocage fermé intégré (A)
- Les cabinets sont munis d'un mécanisme de sécurité un-tiroir-à-la-fois total
- 4 tiroirs RF62 de 4"H incluant un séparateur RG07
- 1 tablette coulissante 6"H
- Les cabinets comprennent une serrure sur le cabinet
- Pour ajouter une serrure électronique L50, voir page 45.
- Deux versions de supports à outils ajustables:
 - o 02 (1.0" / 10) : recommandés pour les outils de type Américain. Profondeur de la cavité : 1.030".
 - 0 01 (1.5"/15): recommandés pour les outils de type Européen, Wilson WT, Wila NS, Trumpf.
 Profondeur de la cavité: 1.468".



	L×P×F	$\overline{}$	SUPPORT	N° DE PRODUIT
0.411	36" 24" 41 1/4" —	15	N5CBEE-3001L3A	
36"	24"	41 1/4"	10	N5CBEE-3002L3A
40"	24"	44 1/11	15	N5CBGE-3001L3A
42"	24"	41 1/4"	10	N5CBGE-3002L3A



La hauteur utile de chaque tiroir est inférieure de 1" à sa hauteur nominale. Référez-vous à la largeur utilisable afin de déterminer la dimension utilisable pour vos outils.

Prévoyez un dégagement suffisant pour la préhension des outils. Nous recommandons 1½" de part et d'autre de l'outil.



Afin d'éviter que le chariot de changement bascule, assurez-vous de répartir la charge uniformément.





CABINET VTZ POUR OUTILS DE PLIAGE

Le rangement vertical VTZ (*Vertical Tool Zone*) permet de ranger un grand nombre d'outils dans un espace plancher relativement restreint.

Les plateaux sont ajustables en hauteur aux $\frac{3}{4}$ " c/c et permettent un ajustement selon la hauteur de vos outils; ils peuvent supporter une charge de 250 lb. Les tiroirs sont équipés d'un système de roulement au sol offrant une capacité totale de 1000 lb.

Pour l'entreposage des outils, les tiroirs sont munis de plateaux de rangement universel (couché) et/ou ajustable (debout). Des plateaux supplémentaires peuvent être ajoutés au besoin.

- Deux versions de supports à outils ajustables:
 - o 1.0" : recommandés pour les outils de type Américain. Profondeur de la cavité: 1.030".
 - o 1.5": recommandés pour les outils de type Européen, Wilson WT, Wila NS, Trumpf. Profondeur de la cavité: 1.468".
- Pour commander une serrure de tiroir, complétez le numéro de produit avec L3
- Pour commander un système de verrouillage avec loquet de tiroir, complétez le numéro de produit avec LC

QTÉ TIROIRS	L	Р	н	PLATEAU	PIED LINÉAIRE	N° DE PRODUIT
			62"	Universel	40.25'	NCB-AH620001
			62"	1,0"	40.25'	NCB-AH621001
		44"	62"	1,5"	40.25'	NCB-AH621501
•	001/1		62"	Sans	40.25'	NCV-AH629901
3	23½"		62"	Universel	44.25'	NCB-AI620001
		48"	62"	1,0"	44.25'	NCB-Al621001
		48"	62"	1,5"	44.25'	NCB-AI621501
			62"	Sans	44.25'	NCV-AI629901
			62"	Universel	53'	NCB-DH620001
		44"	62"	1,0"	53'	NCB-DH621001
		44"	62"	1,5"	53'	NCB-DH621501
	201/#		62"	Sans	53'	NCV-DH629901
4	301/2"	48"	62"	Universel	59'	NCB-DI620001
			62"	1,0"	59'	NCB-DI621001
			62"	1,5"	59'	NCB-DI621501
			62"	Sans	59'	NCV-DI629901
			62"	Universel	67'	NCB-GH620001
		44"	62"	1,0"	67'	NCB-GH621001
		44"	62"	1,5"	67'	NCB-GH621501
5	371/2"		62"	Sans	67'	NCB-DI621001 NCB-DI621501 NCV-DI629901 NCB-GH620001_ NCB-GH621001
3	3/72		62"	Universel	74'	NCB-GI620001
		48"	62"	1,0"	74'	NCB-GI621001
		40	62"	1,5"	74'	NCB-GI621501
			62"	Sans	74'	NCV-GI629901
			62"	Universel	80.5'	NCB-JH620001
		44"	62"	1,0"	80.5'	NCB-JH621001
		44	62"	1,5"	80.5'	NCB-JH621501
6	441/2"		62"	Sans	80.5'	NCV-JH629901
O	44 72		62"	Universel	88.5'	NCB-JI620001
		40"	62"	1,0"	88.5'	NCB-JI621001
		48"	62"	1,5"	88.5'	NCB-JI621501
			62"	Sans	88.5'	NCV-JI629901

NOTES: La largeur de vos outils détermine la profondeur de cabinet VTZ à privilégier.

Prévoyez un dégagement suffisant pour la préhension des outils. Nous recommandons 1½" de part et d'autre de l'outil.









Serrure L3

Verrouillage LC



NCB-GI621001L3



SUPPORT POUR OUTILS DE PLIAGE

SUPPORT UNIVERSEL POUR CABINET VTZ

- Permet de déposer à plat des poinçons et des matrices
- Surface de 43/16" de large au centre pour y déposer les outils
- Peut servir de plateau de rangement pour divers objets

PROFONDEUR	PROFONDEUR UTILISABLE	N° DE PRODUIT
44"	40 1/4"	NC62-0704400
48"	441/4"	NC62-0704800

SUPPORTS AJUSTABLES POUR CABINET VTZ

- Permet de ranger debout les poinçons et les matrices
- S'ajuste pour convenir à la plupart des clés d'outils
- Comprend une partie centrale fixe et deux parties mobiles sur les côtés. La position des parties mobiles peut-être ajustée en largeur (0.500" à 0.787") selon les outils rangés en dévissant les vis
- Comprend des perforations au centre permettant de clipper la partie centrale de l'outil au besoin
- Deux versions disponibles :
 - o 10 (1.0") : recommandés pour les outils de type Américain. Profondeur de la cavité : 1.030"
 - o 15 (1.5"): recommandés pour les outils de type Européen, Wilson WT, Wila NS, Trumpf. Profondeur de la cavité: 1.468"

PROFONDEUR	PROFONDEUR UTILISABLE	PLATEAU	N° DE PRODUIT
44"	401/4"	10	NC62-0704410
44	40 74	15	NC62-0704415
48"	441/4"	10	NC62-0704810
40	44 74	15	NC62-0704815
	-		

NOTE: Référez-vous à la fiche N55 afin de déterminer le support qui convient le mieux à vos types d'outils.

SUPPORTS AJUSTABLES POUR TIROIRS R

- Se dépose dans le fond des tiroirs robustes Rousseau (RF31 et RF62).
- Offert dans plusieurs largeurs et profondeurs, il est possible d'ajouter le support dans un cabinet Rousseau existant.

NOTES: Référez-vous à la fiche N55 afin de déterminer le support qui convient le mieux à vos types d'outils.


La hauteur utile de chaque tiroir est inférieure de 1" à sa hauteur nominale. Référez-vous à la largeur utilisable afin de déterminer la dimension utilisable pour vos outils.


Prévoyez un dégagement suffisant pour la préhension des outils. Nous recommandons $1\frac{1}{2}$ " de part et d'autre de l'outil.





Supports pour tiroirs R





10 = cavité de 1.030" de profondeur

15 = cavité de 1.468" de profondeur

Supports pour cabinets VTZ	
NC62-07000	
NC62-07010	NC62-07015
0,500" 0,500" à 0,787"	

LARGEUR	LARGEUR UTILISABLE	PROFONDEUR	QUANTITÉ DE CAVITÉS	N° DE PRODUIT
		21" -	6	NC82-302110
30"	251/2"	21"	6	NC82-302115
30	2572	27"	9	NC82-302710
		27	9	NC82-302715
		21"	6	NC82-362110
		21	6	NC82-362115
36"	311/2"	24"	8	NC82-362410
30	3172	24	8	NC82-362415
		27"	9	NC82-362710
		27	9	NC82-362715
		24" -	8	NC82-422410
42"	37½"	24	8	NC82-422415
42	3/72	27"	9	NC82-422710
		24" 8 NC82-422410 8 NC82-422410 27" 9 NC82-422710 9 NC82-422711 24" 8 NC82-482410	NC82-422715	
		24"	8	NC82-482410
48"	431/2"	24	8	NC82-482415
40	4372	27"	9	NC82-482710
		27	9	NC82-482715
		24"	8	NC82-542410
54"	491/2"	24	8	NC82-542415
34	4772	27"	9	NC82-542710
		2/	9	NC82-542715

10 = cavité de 1.030" de profondeur

15 = cavité de 1.468" de profondeur



COMPOSANTES

COMPOSANTES DE TIROIRS

TIROIR À OUTILS ROBUSTES

RF62

- Compatible avec les séparateurs robustes RG07
- Capacité de 400 lb, ouverture à 100%
- Construction robuste
- Installation facile
- Optimise et limite la perte d'espace de rangement
- Hauteurs des tiroirs disponibles: 3", 4" et 5"
- Se commande en spécifiant la hauteur désirée (03", 04" ou 05") et le mécanisme de blocage fermé intégré si désiré Ex.: RF62-302403A

LARGEUR	PROFONDEUR	N° DE PRODUIT
30"	24"	RF62-3024
30	27"	RF62-3027
36"	24"	RF62-3624
30	27"	RF62-3627
42"	24"	RF62-4224
42	27"	RF62-4227
48"	24"	RF62-4824
40	27"	RF62-4827
54"	24"	RF62-5424
54	27"	RF62-5427



SÉPARATEUR ROBUSTE POUR TIROIR RF62

RG07

- Permet de ranger couchés les poinçons et matrices
- Les séparateurs robustes (RG07) permettent de diviser les outils en plus d'agir comme renforts de fond de tiroir, afin d'éviter que ce dernier fléchisse sous une charge ponctuelle
- Spécialement conçus pour les tiroirs à outils (RF62)
- Se vissent par le dessous et à l'une des extrémités du tiroir

LARGEUR	LARGEUR UTILISABLE	N° DE PRODUIT	
30"	251/2"	RG07-3003	
36"	311/2"	RG07-3603	
42"	371/2"	RG07-4203	
48"	431/2"	RG07-4803	
54"	491/2"	RG07-5403	



TAPIS DE CAOUTCHOUC

RG58

- Tapis en néoprène noir 1/8" pour tiroirs RF31 ou RF62 ayant pour but de protéger les outils et les articles rangés au fond du tiroir
- S'installe entre les séparateurs (RG07)
- S'installe sous les supports pour outils de pliage (NC82)

LARGEUR	PROFONDEUR	N° DE PRODUIT	
30"	24"	RG58-3024	
30	27"	RG58-3027	
36"	24"	RG58-3624	
36"	27"	RG58-3627	
4011	24"	RG58-4224	
42"	27"	RG58-4227	
48"	24"	RG58-4824	
46	27"	RG58-4827	
54"	24"	RG58-5424	
54"	27"	RG58-5427	

