CERTIFICATION
Entreprise centrée client

DEPUIS 1976

Pedlex

SYSTÈMES D'ENTREPOSAGE

ENGAGEMENT - COMMUNICATION - RESPECT - TRAVAIL D'ÉQUIPE - EXCELLENCE

UNE ÉQUIPE CERTIFIÉE À VOTRE ÉCOUTE

Pedlex offre des solutions innovatrices et clés en main, dans le domaine de l'entreposage et de la manutention.

Nous choisir, c'est bénéficier d'un accompagnement par nos chargés de projet, qui sont experts dans la conception de systèmes performants et adaptés à vos besoins. Nos installateurs suivent des formations continues et sont certifiés, ce qui garantira la qualité et la sécurité que vous recherchez.

LES BÉNÉFICES DES SOLUTIONS PEDLEX?

- Réduire vos coûts de production
- Augmenter la force compétitive de votre entreprise
- Maximiser votre espace
- Assurer la satisfaction et la sécurité de vos employés pour qu'ils soient plus productifs et se sentent bien dans leur environnement.





L'AVANTAGE PEDLEX?

- Un service clés en main par une équipe certifiée, tant pour son expertise, que pour la qualité de ses installations.

NOS VALEURS

- Respect, Communication, Travail d'équipe, Engagement, Excellence.

NOTRE MISSION

- Aider les entreprises à grandir à l'intérieur même de leurs espaces.
- Plus de 50,000 projets réalisés depuis 1976.

NOS PROMESSES

- Projets menés de façon conforme et sécuritaire
- Nos conseillers sont à l'écoute de vos besoins – ceux d'aujourd'hui et ceux de demain
- Une expertise fiable.

NOTRE ENGAGEMENT

Nous avons à coeur le présent et le devenir de chaque client. Ensemble on prépare le terrain pour demain avec l'aide de nos partenariats de plus de 40 ans avec des manufacturiers d'exception d'ici.

SERVICES

CONCEPTION ET AMÉNAGEMENT

INSTALLATION SÉCURITAIRE

INSPECTION ET CERTIFICATION PAR DES INGÉNIEURS

GESTION DE PROJET ET LICENCE D'ENTREPRENEUR GÉNÉRAL

DÉMÉNAGEMENT ET RELOCATION



FINANCEMENT CRÉDIT-BAIL

PRODUITS

CABINETS, COFFRES D'OUTILS ET CHARIOTS

ÉTAGÈRES, MINI-RACKING ET ARMOIRES

POSTES DE TRAVAIL ET ÉTABLIS

PALETTIERS / RACKING

MEZZANINES

SÉCURITÉ ET PROTECTION / CLOISONS GRILLAGÉES

SYSTÈMES DE LEVAGE

BUREAUX MODULAIRES / STRUCTURES PRÉFABRIQUÉES

CASIERS ET VESTIAIRES

MANUTENTION SPÉCIALISÉE

ACCESSOIRES ET PRODUITS CONNEXES

VOTRE SÉCURITÉ, NOTRE PRIORITÉ:
INSPECTION ET CERTIFICATION EXPERTES

Protégez-vous contre les risques, en faisant inspecter et certifier vos palettiers.

Nos experts, formés selon les normes rigoureuses de la CNESST et approuvés par l'Ordre des ingénieurs du Québec, sont là pour vous guider.

Nous réalisons une évaluation complète de vos installations, identifions les problèmes potentiels et proposons des solutions adaptées à vos besoins.

Êtes-vous pleinement conscient des risques associés à vos palettiers au sein de vos installations? Des palettiers mal installés, endommagés, surchargés ou non certifiés peuvent exposer votre entrepôt à des dangers significatifs. Tout affaiblissement de leur structure peut influencer leur capacité de charge, et les conséquences peuvent être graves:

- Interruptions coûteuses dans vos opérations
- Marchandise endommagée
- Réparations coûteuses
- Accidents et blessures graves

EXCELLENCE EN SÉCURITÉ:

Notre service d'inspection en de certification pour systèmes d'entreposage

RÉDUISEZ LES RISQUES:

Optez pour la certification de vos systèmes d'entreposage

Même les systèmes de rayonnages les plus robustes peuvent devenir vulnérables avec le temps. Des erreurs d'installation, un entretien insuffisant, des surcharges ou des erreurs humaines peuvent affaiblir leur intégrité structurelle. C'est pourquoi nous vous encourageons vivement à faire certifier vos installations. En respectant les normes de santé et sécurité au travail, vous protégez non seulement vos employés et vos marchandises, mais vous évitez également les perturbations potentiellement coûteuses dans vos opérations.

Pour assurer la pérennité et la sécurité de vos systèmes d'entreposage, nous recommandons une inspection à la suite de l'installation initiale, suivie d'une vérification annuelle ou plus fréquemment en fonction de vos besoins spécifiques.



FRÉQUENCE D'INSPECTION:

Votre garantie de sécurité

rousseau

CABINET R

LES AVANTAGES ROUSSEAU

- Entièrement personnalisables: choix de 20 couleurs standards, dimensions et dessus variés, compartiments de tiroirs, protecteurs de coin, etc.
- Se démarque par la quantité de dimensions offertes ses nombreux accessoires, sa modularité parfaite et surtout, par sa durabilité
- Possède une apparence distinctive et offre une infinité de configurations
- Conception robuste offrant 400 lb de capacité par tiroir avec ouverture à 100 %
- Caisson muni de renforts soudés assurant solidité et fiabilité

ESPACE DE RANGEMENT OPTIMISÉ; RANGER PLUS ET MIEUX.

GARANTIE À VIE
Le système de roulement des tiroirs Rousseau est garanti à vie.

Communiquez avec nous pour un aménagement sur mesure
514 324-5310 — Pedlex.com

UN PRODUIT IMBATTABLE D'UNE ROBUSTESSE EXCEPTIONNELLE

Voici quelques-uns des modèles de cabinets R les plus populaires. Tous les modèles incluent un système de verrouillage central et des tiroirs compartimentés.

Plusieurs accessoires peuvent être ajoutés en fonction de vos besoins. Visitez rousseau.com pour voir d'autres propositions et les accessoires disponibles.

CABINET FIXE ROBUSTE R

Tous les modèles sont dotés d'une base d'accès avant de 2", pour chariot élévateur.

24" × 21" × 30" R5ACD-2801
24" × 27" × 30" R5ACG-2801

30" × 21" × 30" R5ADD-2803
30" × 27" × 30" R5ADG-2803

36" × 18" × 32" R5AEC-3005
36" × 24" × 32" R5AEE-3005

48" × 24" × 40" R5AHE-3801
48" × 27" × 40" R5AHG-3801

48" × 24" × 36" R5KHE-3403
48" × 27" × 36" R5KHG-3403

60" × 24" × 36" R5KKE-3403
60" × 27" × 36" R5KKG-3403

48" × 24" × 40" R5KHE-3811
48" × 27" × 40" R5KHG-3811

60" × 24" × 40" R5AKE-3802
60" × 27" × 40" R5AKG-3802

CABINET MOBILE R

Le modèle de cabinet de 24" de largeur comprend des roulettes de 4"en polyuréthane, un mécanisme de blocage fermé et deux poignées à l'avant. Les modèles de cabinet de 30" à 60" de largeur comprennent des roulettes de 6" en polyuréthane, un mécanisme de blocage fermé intégré et une poignée latérale.

24" × 21" × 33 1/8" R5BCD-2805
24" × 27" × 33 1/8" R5BCG-2805

30" × 21" × 35 1/2" R5BDD-2803
30" × 27" × 35 1/2" R5BDG-2803
36" × 18" × 35 1/2" R5BEC-2803
36" × 24" × 35 1/2" R5BEE-2803

30" × 21" × 37 1/2" R5BDD-3003
30" × 27" × 37 1/2" R5BDG-3003
36" × 18" × 37 1/2" R5BEC-3003
36" × 24" × 37 1/2" R5BEE-3003

48" × 24" × 37 1/2" R5BHE-3009
48" × 27" × 37 1/2" R5BHG-3009
60" × 24" × 37 1/2" R5BKE-3009
60" × 27" × 37 1/2" R5BKG-3009

48" × 27" × 37 1/2" R5DHG-3007
60" × 27" × 37 1/2" R5DKG-3007

48" × 24" × 37 1/2" R5GHE-3009
48" × 27" × 37 1/2" R5GHG-3009

60" × 24" × 37 1/2" R5GKE-3009
60" × 27" × 37 1/2" R5GKG-3009

48" × 24" × 45 1/2" R5GHE-3815
48" × 27" × 45 1/2" R5GHG-3815

ACCESSOIRES

Séparateurs et diviseurs

Fond de tiroir en PVC

Supports à dossiers

Serrure et mécanisme de blocage fermé

Tablette ajustable

Roulettes bleues silencieuses

rousseau

CABINET L

UNE INFINITÉ DE POSSIBILITÉS POUR UNE MULTITUDE DE BESOINS

L3BBD-3417L3

L3AEG-3406

L3AJG-3002

LES AVANTAGES ROUSSEAU

- Le cabinet L est polyvalent, modulaire et ingénieux!
- Qualité imbattable, fiable et durable
- Peut être utilisé en version simple, double ou triple
- Superposez des cabinets ou créez des unités côte à côte ou dos à dos, en fonction de vos applications et de vos contraintes d'espace
- 100lb de capacité par tiroir avec ouverture à 100%

ROUSSEAU, UNE MARQUE DE CONFIANCE

Voici quelques exemples de cabinets L.
Tous les modèles incluent un système de verrouillage central et des tiroirs compartimentés.
Les portes sont installées en usine avec les pentures à gauche.

DES AVANTAGES DISTINCTIFS



Les diviseurs et séparateurs sont clippés.

Verrouillage central sur le caisson.



Six hauteurs de tiroirs disponibles : 3", 4", 5", 6", 8" et 12".

Variété d'accessoires de tiroirs proposés : séparateurs en profondeur, diviseurs, boîtes en plastique, supports à dossiers, mousse de protection, etc

Capacité de 100 lb par tiroir
Ouverture à 100% dans les deux profondeurs.

rousseau

CENTRE DE TRAVAIL R ET POSTE DE COIN

AMÉNAGEMENT COMPLET ET INTÉGRÉ GRÂCE AU POSTE DE COIN ROUSSEAU

LES AVANTAGES ROUSSEAU

- Les centres de travail pour technicien Rousseau sont les plus complets et les plus polyvalents sur le marché
- Le rangement haute densité permet de classer les petites pièces intelligemment et efficacement réduisant ainsi la quantité d'espace plancher utilisé pour ranger ces articles
- Éventail d'accessoires permettant une organisation efficiente

96″ × 30″ × 76″ R5WP5-6005

PROJETEZ UNE IMAGE PROFESSIONNELLE QUI REFLÈTE CELLE DE VOTRE ENTREPRISE

48″ × 30″ × 75″ GT-C1070S

84″ × 30″ × 80″ GT-C1067S

72″ × 27″ × 76″ GT-C1044S

Communiquez avec nous pour un aménagement sur mesure
514 324-5310 — Pedlex.com

rousseau

SYSTÈME D'ÉTAGÈRES SPIDER®

LES AVANTAGES ROUSSEAU

- Robuste et facile à installer
- Système polyvalent
- Tablettes faciles à ajuster
- Perforation sur le poteau tous les 1 c/c pour un ajustement facile des tablettes
- Capacité standard pouvant atteindre 800 lb ou 1100 lb, selon les dimensions
- La plus grande variété d'accessoires sur le marché
- Expansion possible en hauteur grâce à notre système d'étagères à deux niveaux
- Conçue pour croître au même rythme que vos besoins

R5XEE-2008

UTILISEZ TOUT LE POTENTIEL DE VOS ESPACES

DES SOLUTIONS POLYVALENTES À VOS BESOINS D'ENTREPOSAGE

Grâce à son assemblage rapide et à sa construction robuste, le système d'étagères Spider® de Rousseau répond à tous vos besoins de rangement. Avec sa vaste gamme d'accessoires et de dimensions, il s'adapte à coup sûr à vos installations. Les combinaisons de mini-racking, les tiroirs modulaires et l'expansion en hauteur de notre système d'étagères à deux niveaux vous ouvrent des possibilités illimitées. C'est l'offre la plus complète sur le marché. Visitez rousseau.com pour voir d'autres propositions et les accessoires disponibles.

36"	18"	75"	5	SRE1002
		87"	6	SRE1011
	24"	75"	5	SRE1003
		87"	6	SRE1012

42"	18"	75"	5	SRE1132
		87"	6	SRE1141
	24"	75"	5	SRE1133
		87"	6	SRE1142

48"	18"	75"	5	SRE1032
		87"	6	SRE1041
	24"	75"	5	SRE1033
		87"	6	SRE1042

48"	18"	75"	5	SRE1T-HC750501
		87"	6	SRE1T-HC870601
	24"	75"	5	SRE1T-HE750501
		87"	6	SRE1T-HE870601

36"	18"	75"	5	SRE2002
		87"	6	SRE2011
	24"	75"	5	SRE2003
		87"	6	SRE2012

42"	18"	75"	5	SRE2132
		87"	6	SRE2141
	24"	75"	5	SRE2133
		87"	6	SRE2142

48"	18"	75"	5	SRE2032
		87"	6	SRE2041
	24"	75"	5	SRE2033
		87"	6	SRE2042

48"	18"	75"	5	SRE2T-HC750501
		87"	6	SRE2T-HC870601
	24"	75"	5	SRE2T-HE750501
		87"	6	SRE2T-HE870601

36"	24"	80 1/4"	6	SRE4003M

63 1/4"	24"	80 1/4"	8	SRD9002M

36"	24"	87"	7	SRE3204

36"	24"	87"	7	SRE3206

ÉTAGÈRES AVEC TIROIRS MODULAIRES

LES AVANTAGES ROUSSEAU

Plutôt que d'agrandir votre édifice, optez pour le rangement à haute densité, qui vous permettra d'optimiser vos investissements!

Demandez à notre conseiller expert une évaluation approfondie de vos gains potentiels.





36"	18"	75"5	R5SEC-751801
		87"6	R5SEC-871801
	24"	75"5	R5SEE-751801
		87"6	R5SEE-871801

36"	18"	75"4	R5SEC-754809
		87"5	R5SEC-874809
	24"	75"4	R5SEE-754809
		87"5	R5SEE-874809

36"	18"	75"4	R5SEC-754801
		87"5	R5SEC-874801
	24"	75"4	R5SEE-754801
		87"5	R5SEE-874801



36"	18"	75"4	R5SEC-753601
		87"5	R5SEC-873601
	24"	75"4	R5SEE-753601
		87"5	R5SEE-873601

ACCESSOIRES

Portes

Accessoires de tiroirs



Panneau pour boîte en plastique

Diviseur partiel

Panneau d'accrochage et crochets (5S)

Barre verticale de sécurité

MINI-RACKING INDUSTRIEL

LES AVANTAGES ROUSSEAU

Le mini-racking est idéal pour ranger les pièces lourdes et encombrantes.

Ses poutrelles d'acier sont conçues pour recevoir plusieurs types de tablettes : en acier, en treillis et en bois.



Ajoutez au numéro de produit pour des tablettes en acier et pour des tablettes en treillis. Pour commander une unité sans tablette, citez uniquement le numéro de produit.

SRP0442

48"	24"	75"	4S	RE5022_
		87"	4S	RE5026_
60"	24"	75"	4S	RE5072_
		87"	4S	RE5076_
72"2	4"	75"	4S	RE5122_
		87"	4S	RE5126_
96"	24"	75"	4S	RE5222_
		87"	4S	RE5226_

48"	48"	87"	2	SRP0450

60"	36"	87"	4	SRP0482

120"	24"8	7" 1	8	SRE9001

ÉTAGÈRE MULTI-NIVEAU

LES AVANTAGES ROUSSEAU

- Combinaison possible de l'étagère, du tiroir modeulair et du mini-racking
- Perforation sur le poteau à tous les 1" c/c pour un ajustement facile des tablettes
- Système polyvalent
- Personnel qualifié pour vous aider à définir vos besoins de rangement et à respecter les normes et recommandations dans les zones sismiques
- La plus grande variété d'accessoires sur le marché





UTILISEZ TOUT LE POTENTIEL DE VOS ESPACES.

rousseau

SYSTÈME DE POSTE DE TRAVAIL

LES AVANTAGES ROUSSEAU

- Que vous installiez un poste de travail pour une chaîne de production ou de montage ou un poste sur mesure pour votre atelier de machines-outils, notre gamme de produits offre un choix impressionnant d'accessoires qui répondront certainement à vos attentes
- Les accessoires sont faciles à reconfigurer sans outils; il suffit de serrer les poignées ou de les accrocher sur les montants

UN ESPACE DE TRAVAIL ERGONOMIQUE ET PERSONNALISÉ.

LC3119C

OPTIMISEZ VOTRE ESPACE DE TRAVAIL DE BAS EN HAUT

Rousseau vous offre des tables de travail de dimensions variées (48”, 60” et 72” de largeur; 24”, 30” et 36” de profondeur). Les dessus de travail sont offerts en acier peint, en acier inoxydable, en bois lamellé et en surface dissipative. Certaines propositions peuvent être mobiles, pour une flexibilité supplémentaire. Visitez rousseau.com pour voir d’autres propositions et les accessoires disponibles.

TABLE AJUSTABLE - ÉLECTRIQUE

48″×30″×30″-42″ WSN2HH005E

60″×30″×401/8″ WSW1031

60″×30″×34″ LG7131L3C

60″×30″×80″ LC1128C

60″×30″×80″ WSM0006

60″×30″×80″ LC3001

60″×30″×80″ LC2109L3C

60″×30″×80″ R5WH5-2051

ACCESSOIRES

Portes coulissantes



Choix de dessus et de tablettes



Support pour bacs et boîtes en plastique

Panneau pour boîtes en plastique

Table ajustable électronique ou manuelle

Bracelet de mise à la terre

rousseau

HUCHE DE TRAVAIL TEKZONE

LES AVANTAGES ROUSSEAU

- Surface de travail spacieuse et bien éclairée
- Permet d'avoir tout à la portée de la main
- Idéal pour les tâches se déroulant sur plus d'un quart de travail
- Permet de sécuriser les outils et la zone de travail
- Peut être installée sur une table de travail existante

ZONE DE TRAVAIL ORGANISÉE, PERSONNALISÉE ET SÉCURISÉE.

Ensemble	60" × 27" × 77 1/2"	TZ-C002X
Huche	60" × 27" × 40"	TZ-JKG40U2104P

ACCESSOIRES



Support pour bobines de fil et rouleaux

Système de serrure électronique

Tablette pour chargeurs

Support pour tablette électronique

Tablette et diviseur

Support pour moniteur LCD, clavier et souris

rousseau

RANGEMENT VERTICAL R2V

LES AVANTAGES ROUSSEAU

- Permet un rangement dense et ordonné qui vous fera gagner en efficacité
- Occupez moins d'espace plancher et soyez parfaitement organisé
- Compatible avec plusieurs accessoires de type 5S

30" × 27" × 30" RL-5HDG-30002N

60" × 27" × 76" RL-XKG76S002NS

72" × 30" × 76" R5XHH-4010P

Communiquez avec nous pour un aménagement sur mesure
514 324-5310 — Pedlex.com

STATION AUTOPORTANTE

UNE INFINITÉ DE POSSIBILITÉS POUR UNE MULTITUDE DE BESOINS

LES AVANTAGES ROUSSEAU

- Permet un rangement dense et ordonné qui vous fera gagner en Station de rangement, offerte en version fixe ou mobile, permettant une organisation optimale du travail
- Réagencement sans outils pour une évolution dans le temps
- Augmente votre productivité et réduit les risques de blessures
- Nombreux accessoires disponibles : caissons de rangement, tablettes, panneaux d'affichage, luminaires, etc.

FACILE ET RAPIDE À CONFIGURER SELON LES BESOINS OU LA TÂCHE.

32″ × 27″ × 59 1/4″	WMA1032
38″ × 27″ × 59 1/4″	WMA1332

32″ × 27″ × 85″	WMA4061
38″ × 27″ × 85″	WMA4361

32″ × 27″ × 85″	WMA3051
38″ × 27″ × 85″	WMA3351

WMA5312

rousseau

CHARIOT MULTITEK

LES AVANTAGES ROUSSEAU

- Idéal comme station de travail compacte et portative ou comme simple chariot de manutention
- Hauteur de travail ergonomique
- Multiples agencements et configurations possibles
- Palette de 20 couleurs à votre image
- Qualité imbattable, fiable et durable

ROBUSTE, POLYVALENT ET FACILE À MANOEUVRER.

25″ × 16″ × 37″	RV-GB37S2F106B
31″ × 21″ × 37″	RV-NH37S2F106B

25″ × 16″ × 37″	RV-GB3700K107
31″ × 21″ × 37″	RV-NH3700K107
36″ × 24″ × 42″	RV-VM4200K108
48″ × 24″ × 42″	RV-ZM4200K108

ACCESSOIRES

Couvercle verrouillable



Poignées protectrices en PVC souple

Séparateurs et diviseurs

Pare-chocs

Support pour boîtes en plastique

Support à canettes

RANGEMENT POUR OUTILS CNC

LES AVANTAGES DU SUPPORT À OUTILS ROUSSEAU

- S'intègre à toute la gamme de produits Rousseau
- Offert avec ou sans perforations, s'adaptant à tous les types d'outils
- Avec son design original à deux niveaux, le support offre un maintien supérieur et une stabilité accrue, empêchant le renversement des outils et ce, même en position inclinée
- Compact et robuste, il est muni de poignées ergonomiques qui facilitent le transport de vos outils. Grâce à l'inclinaison des adapteurs, les manipulations sont facilitées autant dans l'étagère Spider® que sur la structure WM
- Faite de PVC résistant, la partie extrudée du support protège les outils contre les chocs et la corrosion, en favorisant l'écoulement des fluides et en limitant les surfaces de contact avec l'outil.





APPLICATIONS MURALES ET RANGEMENT 5S

LES AVANTAGES ROUSSEAU

- Optimiser l'organisation et la fonctionnalité de l'environnement de travail en faisant en sorte que chaque outil soit à sa place, bien identifié et facile à trouver
- Maximiser l'espace disponible et dégager le plancher. Avec une application murale, le nettoyage sera facilité et tout sera à portée de main

CHAQUE OUTIL À SA PLACE, BIEN IDENTIFIÉ ET FACILE À TROUVER.



PANNEAU D'ACCROCHAGE MURAL

WM57-16__	16"L
WM57-24__	24"L

PANNEAU POUR BOÎTE EN PLASTIQUE MURAL

WM5C-16__	16"L
WM5C-24__	24"L

Se commande en choisissant la hauteur: 18", 24", 36", 48", 72".

ACCESSOIRES

Support à cannettes


Pellicule adhésive d'identification

Support à pinces


Support à boîtes en plastique


Crochets légers

Crochets robustes

rousseau

RANGEMENT VERTICAL VTZ

AUGMENTEZ VOTRE CAPACITÉ DE STOCKAGE D'OUTILLAGE AVEC LE SYSTÈME D'ARMOIRES DE RANGEMENT VERTICALES

LES AVANTAGES ROUSSEAU

- Les tiroirs s'ouvrent complètement et offrent une capacité de 1,000 lb chacun, grâce à leur système de roulement au sol
- Rangez de façon optimale des outils d'usinage CNC, des outils de pliage ou de poinçonnage - peut contenir un maximum de 135 outils

RANGEZ TOUS VOS OUTILS DANS UN ESPACE LIMITÉ

23 1/2" x 44" x 62" NCV-AH620501L3

30 1/2" x 48" x 62" NCV-DI629901L3

37 1/2" x 44 x 62" NCV-GH620301LC

Communiquez avec nous pour un aménagement sur mesure
514 324-5310 — Pedlex.com

NUVORACK II

SYSTÈMES DE PALETTIERS

- RÉPARER
- REMPLACER
- RECONFIGURER

SIMPLE ET DOUBLE PROFONDEUR





Le type de palettier le plus répandu dans le marché. Les allées pour chariot élévateurs sont configurées entre des rangées dos à dos d'étagères.

- Économique.
- Offre une excellente sélectivité et de la polyvalence.
- Faible densité pour simple profondeur
- Bonne densité pour la double profondeur.

SIMPLE PROFONDEUR À ALLÉE RESTREINTE

Identique au précédent, mais utilisant un chariot élévateur à accès réduit, permettant de diminuer la largeur des allées et d'optimiser l'utilisation de l'espace d'entreposage.

EN ACIER STRUCTURAL

Le système structural est la solution idéale si vous recherchez un système d'entreposage performant dans un environnement résistant aux collisions répétées de chariots élévateurs ou encore, pour un système à grande hauteur et qui demande de supporter une grande densité de charges. Le jointement des poutrelles est fait de 4 écrous et boulons de grade 5, de 1⁄2 pouce par 1 pouce.

- Offre une meilleure résistance aux impacts de chariots élévateurs

**** Non disponible avec le système NUVORACK***

SYSTÈME À ACCUMULATION STATIQUE
(DRIVE-IN)

Ce système d'entreposage est composé d'une série de tunnels où les palettes sont supportées par des lisses en acier; les chariots élévateurs accèdent aux divers tunnels pour charger ou décharger les palettes.

- Économique
- Haute densité
- Faible sélectivité





SYSTÈME À GRAVITÉ INVERSÉ
(PUSH-BACK)

Système où chaque niveau est composé de chariots individuels mobiles. Pour charger un niveau, l'opérateur de chariot élévateur place la première palette sur le chariot du bord; par la suite, il place la deuxième palette contre la première et la pousse pour libérer un chariot permettant d'y déposer sa deuxième palette et ainsi de suite jusqu'au chargement complet. Pour procéder au déchargement, l'opérateur de chariot élévateur déchargera la première palette et par glissement sur les rails, les autres chariots individuels avancent d'une position, ainsi de suite jusqu'au déchargement complet.

- Bonne sélectivité
- Excellente densité



SYSTÈME À ACCUMULATION DYNAMIQUE
(PALLET FLOW)

- Haute densité
- Excellent pour une bonne rotation des stocks (FIFO)



ACCESSOIRES

GRILLAGES DE PROTECTION

TABLETTES GRILLAGÉES
BARRES DE SÉCURITÉ

Protecteur de bout d'allée
Angle 5" et coupole à 12" de hauteur

Protecteur de montant en acier

Poutre tubulaire

Poutre à épaulement



Protecteur de montant Rack Armour

Barre de sécurité pour poutre tubulaire

Composantes	Modèle
Montant 8'x 42"	NBFS42096PGA
Montant 12'x 42"	NBFS42144PGA
Montant 16'x 42"	NBFM42192PGA
Montant 20'x 42"	NBFM42240PGA
Poutres Tubulaires 1.5"x 3.5"x96"	UBB1535096
Poutres Tubulaires 1.5"x 4"x 96"	UBB1540096
Poutres Tubulaires 1.5"x 4"x 108"	UBB1540108
Poutres Tubulaires 1.5"x 5"x 144"	UBB1750144
Poutres Tubulaires 1.5"x 6"x 144"	UBB1760144
Barres de sécurité 42"	BRG-42
Tablettes Grillagées 42"x 46"	MD4246-INV
Tablettes Grillagées 42"x 52"	MD4252-INV
Protecteurs Rack Armour	RA-3A-24Y
Protecteurs de montants en acier	PVB-24-4SPCAP

Communiquez avec nous pour un aménagement sur mesure
514 324-5310 — Pedlex.com

INNOVATION EN SYSTÈMES DE PALETTIERS

RÉPARER, REMPLACER, RECONFIGURER avec

NUVORACK II

La version mise à niveau des normes parasismiques de nos palettiers NuvoRack II présentent de nombreux avantages:

PRATIQUE
Facilité d'expédition, de livraison et de montage. Facilité de modification et de réorganisation de l'infrastructure initiale.

RAPIDE
La facilité d'intervention sur les palettiers boulonnés nous permet de répondre avec encore plus de rapidité à toute demande de mise en place, de réparation ou de réorganisation de la structure.

SÉCURITAIRE
Accidentellement, les chariots élévateurs peuvent percuter échelles, lisses ou montants. Même si ces chocs peuvent sembler anodins, ils peuvent occasionner un déséquilibre ou une défectuosité de la pièce occasionnant à moyen ou long terme, une usure prématurée et dangereuse. Les systèmes boulonnés permettent avec beaucoup de facilité, le remplacement immédiat de la pièce concernée, redonnant ainsi au système la stabilité et la sécurité recherchée.

ÉCONOMIQUE
Ces avantages, tant pratiques que sécuritaires permettent une réduction des coûts d'intervention, de manutention et d'entretien.

GRANDE VARIÉTÉ EN INVENTAIRE



Communiquez avec nous pour un aménagement sur mesure
514 324-5310 — Pedlex.com

BUREAU MODULAIRE PRÉ-FABRIQUÉ

Le système de bureau modulaire ModTech est conçu de panneaux « sandwich » isolés assemblés sur des extrusions en aluminium. La reconfiguration des bureaux devient possible et rapide. Dans un environnement changeant c'est un atout essentiel.

APPLICATIONS

- Bureau de superviseur
- Bureau d'expédition et réception
- Complexe de bureaux
- Salle à manger
- Mur de séparation
- Guérite
- Laboratoire de test
- Etc.

SUPPORT DE RANGEMENT HORIZONTAL ET PALETTIER EN PORTE-À-FAUX

(USAGE MÉCANIQUE)

Ce support est idéal pour le rangement de feuilles de métal.

- Système de roulement des tablettes (tiroirs)
- Ouverture des tiroirs à 100 %
- Capacité de charge maximale de 5 500 lb
- Option : Portes rabattables

Utilisation suggérée avec système de ventouses (vacuum), palan à chaîne, pont roulant, chariot élévateur à fourche.

Excellent pour la manutention (barres, tubes, tuyaux, plaques d'acier, etc.). Ce type de palettier permet un accès par le haut. L'extension des bras (chargés à 100 %) se fait par un simple tour de manivelle. Utilisation suggérée avec pont roulant.

LEVAGE ET MANUTENTION

PALANS À CHAÎNE

Version manuelle ou alimentation électrique tout voltage, selon les modèles. Bouton poussoir inclus.

OPTIONS:

- 2 Vitesses
- Panier à chaîne
- Longueur de la chaîne
- Accrochage avec crochet ou goujon
- Chariot de déplacement manuel, mécanique ou motorisé

SYSTÈMES DE LEVAGE INTELLIGENTS

Expérimentez la zéro gravité avec G-Force.

Améliorez votre productivité et obtenez un retour sur investissement.

Disponible pour des capacités de 165 à 1 320 lb.

Demandez à nos spécialistes de vous assister dans l'élaboration de votre projet.

Dispositif de levage intelligent G-Force

Appareil de levage intelligent Easy Arm

POTENCES DE LEVAGE SUR FÛT OU MURALES

Potence de levage autoportante pour station de travail



Potence murale pour poste de travail



Potence murale en aluminium

PONTS ROULANTS ERGONOMIQUES POUR POSTES DE TRAVAIL

Nos systèmes modulaires vous permettent une installation rapide, économique et indépendante qui augmentent votre productivité.

Disponible pour des capacités de 250 à 4 000 lb, manuel (ultra ergonomique avec un ratio de 110 :1) ou motorisé.

Construction en acier, disponible en option avec pont en aluminium.



Pont roulant autoportant



Monorail s

Communiquez avec nous pour un aménagement sur mesure
514 324-5310 — Pedlex.com

Cogan®
Une tradition de qualité depuis 1901

Mezzanines
Maximisez votre espace




« Là où vous voyez du désordre et un manque d'espace, nous voyons des possibilités. Mettez nos experts au défi, nous sommes prêts! Aucun projet de fabrication de mezzanine n'est trop imposant, ni trop modeste, ni trop complexe. »

REGISTERED PROFESSIONAL ENGINEER
CIVIL

Nous mettons la sécurité de nos clients et leurs employés avant tout ! C'est pourquoi nous vous proposons un service d'inspection et de certification pour vos systèmes d'entreposage. Optez pour une mezzanine autoportante durable qui a été scellée et certifiée par ingénieur.

ÉCHELLES

SPÉCIFICATIONS

- Les échelles standards ont une largeur de 24”
- Fini : Peinture en poudre jaune vif



ÉCHELLE À PLATEFORME SANS CAGE

BARRIÈRE DE SÉCURITÉ PIVOTANTE

SPÉCIFICATIONS

- 5’-0”, 6’-0”, 7’-0” jusqu’à 13’-0” de largeur
- Hauteur de fonctionnement constante de 83,5”
- Fini : Peinture en poudre jaune vif (structure principale)
- Galvanisé (mains courantes et 2 traverses inférieures)

MAIN COURANTE

SPÉCIFICATIONS

- Main courante standard : 42” haut. avec garde-pieds de 4” de hauteur
- Poteaux : Tubes de construction de 2-1/2” x 2-1/2” (calibre 14)
- Traverses : Tubes de construction 1-1/2” x 1-1/2” (calibre 16)
- Grille de protection : Grille soudée de 2” x 2” (calibre 10), cadre en angle de 1-1/4” x 1-1/4” (calibre 12)
- Fini : Peinture en poudre gris Cogan (poteaux et grille) / Galvanisé (traverses)



2 traverses



3 traverses



Grille de protection

ESCALIERS

SPÉCIFICATIONS

- Offerts avec girons et montants ouverts ou fermés
- Marches de 36”, 45” ou 60” de largeur
- Conformes aux normes de sécurité IBC
- Fini : Peinture en poudre gris Cogan (le giron et les montants fermés sont galvanisés)

MODÈLE 1

2 traverses
Angle de 38°
Haut. max. 8”/Long. min. 10”



MODÈLE 2

3 traverses
Angle de 31°
Haut. max. 7”/Long. min. 11”



MODÈLE 3

3 traverses + main courante
Angle de 31°
Haut. max. 7”/
Long. min. 11”

MODÈLE 4

2 traverses
+ main courante
+ grille de protection
Angle de 31°
Haut. max. 7”/
Long. min. 11

REVÊTEMENT DE PLANCHER POUR UN USAGE INTENSIF

Ces panneaux de plancher sont fabriqués sur mesure à l'aide de procédés d'ingénierie qui améliore la fonctionnalité, la durabilité et la vie du plancher. Chaque panneau de plancher (feuille de 4' x 8' - 3/4 " d'épaisseur) résistera à l'équipement lourd. Le modèle MetaGard® est conçu avec une finition en acier pour les zones d'usage intensif. Le Gray Diamond Seal® 2 est résistant aux tâches et le modèle ESD, quant à lui, constitue une solution de contrôle exceptionnel de la statique.

- Produit non combustible
- Ultra compacté
- Garantie 10 ans

PLANCHER

SPÉCIFICATIONS



PANNEAU DE RÉSINE ET FINITION EN ACIER
(sur pontage ondulé)

Dimension standard 4' larg. x 8' long./32 pi

Fini: Non fini, finition Gray Diamond Seal ou recouvert d'acier



PLANCHE D'ACIER AVEC OUVERTURES

Calibre 18

Dimension standard 9" larg. x 12' long.

Fini: Galvanisé



CAILLEBOTTIS OUVERT

Dimension standard 3' larg.

Fini: Peinture en poudre noire ou galvanisé par immersion à chaud

PLANCHER ANTIDÉRAPANT

Calibre 12, calibre 14

Dimension standard 6"-9"-12" larg. x 12'long.

Fini: Peinture en poudre gris Cogan

Cogan®
Une tradition de qualité depuis 1901

Rayonnage en porte-à-faux

Entreposage de toute taille, de toute forme

«LE RAYONNAGE EN PORTE-À-FAUX EST UN AUTRE BEL EXEMPLE DE LA FAÇON DONT COGAN APPORTE VISION, INNOVATION ET ROBUSTESSE À VOTRE ENVIRONNEMENT DE TRAVAIL.»

BRAS

SPÉCIFICATIONS

- Longueurs standards : 12”, 18”, 24”, 30”, 36”, 42”, 48”, 54”, 60”, 72”, 78”, 84”, 90”, 96”
- Calibre léger/moyen (MD) ou calibre robuste (HD)
- Inclinaison du bras : 1,5° ou 3° sur l’axe horizontal
- Boulons de construction ASTM A325 requis
- Fini : Peinture en poudre gris Cogan ou galvanisé par immersion à chaud (option)

BRAS DU RAYONNAGE



Longueur du bras Inclinaison de 1,5° ou 3°

PLAQUE DE FIXATION

5/8” ou 1/2” épaisseur
Trous ø13/16” ou ø1/2”

Également offerts:



Butées amovibles ou fixes

MONTANTS

SPÉCIFICATIONS

- Montants de type 1 ou 2/un ou deux côtés
- Fini: Émail alkyde industriel hautement adhésif à séchage rapide, gris Cogan (usage intérieur)
- Peinture liquide en polyuréthane à séchage rapide et application directe sur le métal, gris Cogan (extérieur)
- Peinture en poudre gris Cogan (renforts)

MONTANT TYPE 1



MONTANT TYPE 2



Communiquez avec nous pour un aménagement sur mesure
514 324-5310 — Pedlex.com

« LA SÉCURITÉ 24 HEURES SUR 24. INSTALLEZ UN SYSTÈME DE GARDE-FOUS ET CRÉEZ UN BOUCLIER DE PROTECTION ENTRE VOS EMPLOYÉS ET VOTRE ÉQUIPEMENT »

TRAVERSES

SPÉCIFICATIONS

- Longueur standard : 2’ à 10’
- Hauteur des traverses : 12”/ Hauteur totale : 12-1/2” (comprend les plaques d’extrémité)
- Largeur des traverses : 3” / Largeur totale : 3-1/4” (comprend les plaques d’extrémité)
- Construction en acier ondulé ASTM A607 de calibre 50
- Fini : Peinture en poudre jaune vif

VUE DE FACE



VUE DE PROFIL



MONTANTS

SPÉCIFICATIONS

- Montants pour une ou deux traverses
- Plaques de socle centrées ou décalées
- Supports de désengagement offerts en option
- Montants en acier de 5” x 5” x 1/8” d’épaisseur
- Plaques de socle en acier de 10” x 10” x 1/2” avec quatre trous d’ancrage
- Fini : Peinture en poudre jaune vif

Montant à 2 traverses



Montant à 1 traverse





« LE SYSTÈME DE CLOISONS DÉVELOPPÉ PAR COGAN, IL Y A PLUS DE CINQUANTE ANS, A RÉSISTÉ À L'ÉPREUVE DU TEMPS. IL POURSUIT CETTE TRADITION DE QUALITÉ, DE FONCTIONNALITÉ ET DE RÉSISTANCE STRUCTURELLE. »

PANNEAUX

SPÉCIFICATIONS

- Hauteur standard : 1' à 5'
- Largeur standard : 2' à 10'
- Panneaux de treillis métallique soudé de 2" x 2" (calibre 10), renforcés d'un cadre en angle de 1-1/4" x 1-1/4" (calibre 12) avec une ou deux tiges de renforcement de ø1/2".
- Fini : Peinture en poudre gris Cogan

La dimension des panneaux est basée sur l'espacement centre-à-centre des poteaux. Pour calculer la largeur exacte des panneaux, appliquer la formule:

Largeur exacte = (c.-à-c.) dimension - 2



TOITS

SPÉCIFICATIONS

- Hauteur standard : 1' à 5'
- Largeur standard : 2' à 10'
- Panneaux de treillis métallique soudé de 2" x 2" (calibre 10), renforcés d'un cadre en angle de 1-1/4" x 1-1/4" (calibre 12) avec une ou deux tiges de renforcement de ø1/2".
- Fini : Peinture en poudre gris Cogan



POTEAUX

SPÉCIFICATIONS

- Fini: Peinture en poudre gris Cogan



POTEAUX AUTOPORTANTS (JUSQU'À 24' HAUT.)

Poteaux 2" x 2"
Haut. 3' à 10' avec socle de 6" x 6" x1/4"
Poteaux 2" x 4"
Haut. 11' to 16' avec socle de 8" x 6" x1/2"
Poteaux 2" x 6"
Haut. 17' to 24' avec socle de 10" x 6" x ½"



POTEAUX FIXÉS PAR LE HAUT (JUSQU'À 48' HAUT.)

Poteaux 2" x 2"
Haut. 3' to 24' avec socle de 6" x 6" x ¼"
Poteaux 2" x 4"
Haut. 25' to 35' avec socle de 8" x 6" ½"
Poteaux 2" x 6"
Haut. 36' to 48' avec socle de 10" x 6" x ½"



POTEAUX AUTOPORTANTS AVEC TOIT (JUSQU'À 42' HAUT.)

Poteaux 2" x 2"
Haut. 3' to 24' avec socle de 6" x 6" x ¼"
Poteaux 2" x 4"
Haut. 25' to 35' avec socle de 8" x 6" ½"
Poteaux 2" x 6"
Haut. 36' to 48' avec socle de 10" x 6" x ½"

BARRIÈRES

SPÉCIFICATIONS

- Treillis métallique soudé de 2" x 2" (calibre 10), renforcés d'une cadre en angle de 1-¼" x 1-¼" (calibre 12) avec une ou deux tiges de renforcement soudées de ø1/2".
- Comprend moraillon à cadenas. D'autres options de verrouillage sont offertes.
- Fini: Peinture en poudre gris Cogan



Barrière battante
Hauteur standard 7' à 15'
Largeur standard 3' à 10'



Barrière battante double
Hauteur standard 7' à 15'
Largeur standard 6' à 18'



Barrière coulissante
Hauteur standard 7' à 20'
Largeur standard 3' à 20'



Barrière coulissante à deux vantaux
Hauteur standard 7' à 20'
Largeur standard 6' à 24'



Porte de service
Hauteur standard 7'+ imposte 1'
Largeur standard 3' à 5'



Barrière coupée
Hauteur standard 7'+ imposte 1'
Largeur standard 3' à 4'



Barrière en tunnel
Hauteur standard 8' à 12'
Largeur standard 4' à 9'



Barrière en tunnel à deux vantaux
Hauteur standard 8' à 12'
Largeur standard 8' à 16'

VESTIAIRES ET CASIERS

9393
BEIGE / BEIGE

9363
GRIS / GREY

9367
NOIR / BLACK

9301
BLANC / WHITE

9364
GRIS CHARBON / CHARCOAL GREY

9349
BLEU MARINE / NAVY BLUE

9306
BEIGE PÂLE / LIGHT BEIGE

9389
GRIS PÂLE / LIGHT GREY

9345
BLEU VIOLET / VIOLET BLUE

9352
VERT / GREEN

9369
GRIS ALUMINIUM / ALUMINUM GREY

9355
BLEU ROYAL / ROYAL BLUE

CASIERS ENTIÈREMENT SOUDÉS

POUR TOUS LES GOÛTS ET LES COULEURS

- Fabrication robuste entièrement soudée en acier laminé à froid
- Porte à double paroi avec grille de ventilation
- Moraillon facile à utiliser avec un cadenas
- Modèle à un niveau comprend: une tablette pour chapeau et trois portemanteaux
- Modèles à deux et trois niveaux comprennent: deux portemanteaux par ouverture
- Portemanteaux courbés et poli pour éviter les dommages aux vêtements
- Taquet magnétique aidant à garder la porte fermée



BACS EMPILABLES & À SUSPENDRE



CF822

CF830

CF833

CF826

CF854

Largeur: 4 1/8" à 16 ½" **Profondeur:** 5 3/8" à 14 ¾" **Hauteur:** 3" à 7"

PLUS D'EFFICACITÉ ET MEILLEUR CONTRÔLE

- Conçus pour être suspendus à des supports, des panneaux, des rails ou des chariots
- Les bacs réduisent et contrôlent les inventaires les temps d'assemblage et minimisent la manipulation des pièces
- Prises sur tous les côtés pour faciliter la manipulation
- Bacs à support de suspension pleine largeur
- Design à nervure renforcée qui améliore la résistance
- Bordures extras larges pour un empilage et une stabilité plus sécuritaire
- Grandes fentes pour étiquette à l'avant
- Mécanisme anti-glissement
- Diviseurs optionnels
- Fenêtres optionnelles maximisant la capacité de rangement

COULEURS DISPONIBLES

rouge bleu jaune vert noir

CONTENANTS EMPILABLES ET EMBOÎTABLES

L'ailette de blocage qui s'accroche sous la tablette du haut permet d'incliner la boîte pour un accès facile.

CF531

CC394

CC407

CD017

CD026

Largeur: 2 ¾" à 11 1/8" **Profondeur:** 11 5/8" à 23 5/8" **Hauteur:** 4"

BACS DE RANGEMENT POUR TABLETTES

FAÇON ÉCONOMIQUE DE RANGER DES PIÈCES ET DES COMPOSANTES

- Façon économique de ranger des pièces et des composantes
- Conçues pour les étagères de 12", 18" et 24" de profondeur, le rangement vertical ou les chariots d'entretien
- Les boîtes s'emboîtent lorsqu'elles sont vides
- Compartiments et diviseurs offerts
- Fabriqués en polypropylène durable homologué par la FDA

COULEURS DISPONIBLES

rouge bleu jaune vert transparent

CONTENANTS EMPILABLES ET EMBOÎTABLES

NE S'ALTÈRENT PAS

- Dessous rugueux offrant une meilleure traction sur les convoyeurs
- Ne rouilleront pas, ne se corroderont pas et ne se déformeront pas
- Résistant aux produits chimiques et à l'eau
- Conviennent aux palettes standards de 48'' x 40''
- Résistance aux températures de -23°C à 121°C
- Les nervures sous le rebord préviennent le coincement lorsqu'ils sont emboîtés
- Prises sur les deux côtés facilitant la manipulation
- Polyéthylène haute densité moulé par injection conformes à la FDA

Exemple porte-étiquette

Exemple couvercle attaché

Largeur: 11'' à 19 ½''

Profondeur: 18'' à 29 ½''

Hauteur: 6'' à 15''

COULEURS DISPONIBLES

bleu gris rouge

SYSTÈMES DE CONTENANTS EMPILABLES

CA449 - porte-étiquette

CA488 - Couvercle

OPTIMISATION SUR PALETTES

- Parois droites, empilables seulement
- En polyéthylène haute densité (PEHD) moulé par injection
- Nervures externes renforcées pour solidifier l'empilage
- Intérieur lisse maximisant l'espace et facilitant le nettoyage
- Sa conception modulaire optimise le cube sur des palettes
- Poignées ergonomiques confortables et sécuritaires
- Les contenants résistent à des températures de -10°F à 120°F
- Porte-étiquettes optionnels

Largeur: 12'' à 24''

Profondeur: 7,4'' à 15''

Hauteur: 5'' à 14,5''

COULEURS DISPONIBLES

gris vert bleu royal

CONTENANTS DIVISIBLES

RÉSISTANCE AUX CHOCS

- En polyéthylène haute densité (PEHD) moulé par injection approuvées par la FDA
- Résistants à la plupart des solvants et des produits chimiques
- Design extérieur offrant une résistance aux chocs
- Peuvent être divisés en compartiments
- Des stries moulées assurent l'empilement sécuritaire des contenants avec ou sans couvercle
- Gamme complète d'accessoires en option
- Socle roulant en option (CF400) pour faciliter le transport

COULEURS DISPONIBLES

rouge bleu jaune vert noir

Largeur: 10,8" à 22,5 ½"

Profondeur: 8,3" à 17,5"

Hauteur: 2,5" à 12"

CONTENANTS DE DISTRIBUTION

IDÉALS POUR LA DISTRIBUTION DE PRODUITS DE VENTE EN GROS ET POUR L'EMBALLAGE DE CUEILLETTE

- En polyéthylène haute densité (PEHD) offrant une protection sûre contre l'humidité, les impacts ou les produits chimiques

Ces contenants réutilisables et récupérables avec couvercle attaché sont idéals pour la distribution de produits de vente en gros et pour l'emballage de cueillette.

Les couvercles à charnières se ferment en assurant ainsi une protection sûre. Ils sont empilables avec couvercles fermés et emboîtables avec le couvercle ouvert pour une utilisation optimale de l'espace dans les camions, les remorques, les espaces de rangement et sur les palettes. La surface rugueuse du dessous offre une meilleure traction sur les convoyeurs.

COULEURS DISPONIBLES

rouge bleu jaune vert noir

La capacité de charge maximale par contenant: 70-75 lb.
La capacité des bacs empilés: entre 250 et 300 lb

SYSTÈMES DE CASIERS MODULAIRES

CB975

CB978

CB541

CB544

CB549

CB552

CB546

ACCÈS FACILE ET MEILLEURE VISIBILITÉ

- Chaque casier est muni d'une cannelure pour étiquette
- Peuvent être retirés complètement pour être remplis ou nettoyés
- Peuvent être installés sur des cadres au mur, sur des cadres mobiles ou des piédestaux
- Casier transparent, ce qui facilite l'accès et la visibilité

Largeur unités de deux à neuf casiers: 23 5/8"
Largeur pour unité d'un casier: 11 3/16 "

Profondeur: 2 1/2" à 11 7/8"

Hauteur: 3 1/8" à 13 7/8"

COULEURS DISPONIBLES

rouge bleu jaune vert noir

CONTENEURS EN MÉTAL GRILLAGÉ

CA397

ACCÈS DE TOUS CÔTÉS ET ROBUSTE

- Fabrication robuste
- Deux demi-panneaux mobiles
- Accès pour chariot élévateur de tous les côtés
- Espace au sol de 4 ¼"
- Empilables jusqu'à cinq de hauteur

Capacité de la base grillagée: 2500lb
Capacité de la base en tôle unie: 3000lb
Volume: 15 pi3

Largeur: 34 ½"

Profondeur: 40 ½"

Hauteur: 32 ¼"

SIMPLIFIEZ VOS DÉPLACEMENTS

DIABLES À ROUES EN CAOUTCHOUC

- Fabriqués en acier
- Fini à revêtement en poudre
- Possible d'avoir une prise continue, une poignée double ou une prise en P

Largeur hors-tout: 19 ½''
Largeur hors-tout: 46'' à 51 ½''
Dimensions des roues: 8'' x 2''
600 Lb

MN103

MK729

DIABLES À ROUES PNEUMATIQUES

- Fabriqués en acier
- Fini à revêtement en poudre
- Possible d'avoir une prise continue, une poignée double ou une prise en P

Largeur hors-tout: 21 ½''
Largeur hors-tout: 46'' à 51 ½''
Dimensions des roues: 10'' x 3''
600 Lb

DIABLES TRANSFORMABLES EN ALUMINIUM



TRANSPORT HYBRIDE 2 EN 1

- Diable à deux roues qui se convertit en chariot à plateforme à quatre roues (deux roulettes pivotantes et deux roues pneumatiques)
- Fabriqués en aluminium léger très résistant
- Équilibrés pour faciliter le roulement et en maîtriser la charge
- Plateforme enclenchable optionnelle

Largeur du châssis: 16 5/8'', 20 ½'' hors-tout

QUAND EN DIABLE:

Hauteur: 51'' et 61''

600 Lb

QUAND EN CHARIOT À PLATEFORME:

Hauteur: 40'' et 45 1/8''

Longueur: 38'' et 51''

1000 Lb

MA319

MA320

Communiquez avec nous pour un aménagement sur mesure
514 324-5310 — Pedlex.com

CHARIOTS À PLATEFORME EN ACIER

MB240

MB244

S'ADAPTE À TOUS TYPES DE SITUATIONS

Choisissez parmi une grande sélection de plateformes et de roulettes pour satisfaire n'importe quelle application industrielle.

- Fabriqués en acier
- Poignée amovible qui peut s'insérer aux deux extrémités de la plateforme
- Deux roulettes fixes et deux pivotantes

GUIDE DE SÉLECTION POUR ROULETTES

Pour faire le choix de la bonne roulette il faut déterminer:

- La dimension de la plateforme
- La capacité de charge maximale qu'elle transportera
- Sur quel type de surface ex : béton, bois, tuile, etc.
- L'état du plancher ex : lisse, inégale, mouillé, chimique, copeaux de métal, température, etc.

900 Lbs à 1400 Lbs **Longueur:** 6 '' à 60'' **Largeur:** 24'' et 30''

MATÉRIAUX DES ROULETTES:

Nylon haute température

Pneumatique

Caoutchouc moulé

Caoutchouc non marquante

Polyoléfine

CHARIOTS À PLATEFORME INSTITUTIONNELS

MB190

MB208

ROULEMENT SILENCIEUX ET APPARENCE PROFESSIONNELLE

- Idéal pour hôpitaux, centres commerciaux, bureaux ainsi que tout autre usage industriel où un roulement silencieux et une apparence professionnelle sont exigés
- Dessus en acier avec bordure inversée avec une surface antidérapante en caoutchouc
- Pare-chocs en caoutchouc aux coins qui protègent murs et mobilier
- Roulettes de 5'' en caoutchouc non marquantes pour un roulement doux et silencieux ; deux fixes et deux pivotantes

1200 Lbs **Longueur:** 36 '' à 60'' **Largeur:** 24'' et 30''

CHARIOTS À TABLETTES ROBUSTES

MB444

MB461

OFFRE UN TRANSPORT EN TOUTE SÉCURITÉ

- Conception entièrement soudée, prêt à utiliser
- Fabriqués en acier
- Polyvalents, peuvent être utilisés pour transporter divers articles en toute sécurité
- Poignée tubulaire
- Tablettes disponibles avec bordure surélevée vers le haut ou vers le bas
- Deux tablettes ou trois tablettes avec un dégagement entre elles de 27'' ou 12''
- Quatre roulettes non marquantes de 5'', deux fixes et deux pivotantes

Largeur: 18'' et 24''

Profondeur: 33'' à 51''

Hauteur: 36''

1200 Lbs

CHARIOTS-CAISSES ROBUSTES EN POLYÉTHYLÈNE

MN984

MN985

ÉTANCHES ET FACILES À NETTOYER

Capacité: 500 et 800 lbs

- Bacs en polyéthylène durables et sans joints à 100%
- Étanches et faciles à nettoyer
- Offerts avec une base en contreplaqué ou un châssis en acier entièrement soudé
- Comprend deux roulettes fixes et deux roulettes pivotantes
- Empilables pour entreposage
- Roulettes de 3'' en polyoléfine
- Bac en Polyéthylène
- Parois effilées

Largeur: 26'' à 30''

Longueur: 37 '' à 43''

Hauteur: 30'' et 33''

CHARIOTS BASCULEURS EN POLYÉTHYLÈNE

MN980

MN981

MN982

MN983

IDÉALS POUR TRANSPORTER ET DÉCHARGER

- Idéals pour transporter et décharger des rebuts, de la ferraille et autres matériaux en vrac
- Chariot de polyéthylène monté sur châssis en acier entièrement soudé
- Comprend une ou des petites roulettes pivotantes à l'avant et de grandes roues fixes à l'arrière

Volume : ½ à 5 vg3

CONTENEURS AUTOBASCULEURS EN ACIER

MN951

USAGE STANDARD, ROBUSTE OU EXTRA ROBUSTE

- Conteneurs auto-basculeurs, manœuvrés par chariots élévateurs
- Conçus spécialement pour la manipulation efficace de copeaux de métal, de matières premières ou de tous autres matériaux en vrac
- Peuvent être installés sur roulettes pour une plus grande mobilité
- Offerts en plusieurs capacités de ½'' à 5 vg.cu.
- **F.A.B. Laval, QC ou Minnedosa, MB**

GUIDE D'UTILISATION

- **Usage standard calibre 10 (9/64''):** Usage général, déchets d'usine et petites pièces de métal.
- **Usage robuste calibre 7 (3/16''):** Usage rude, métaux robustes dans les chantiers de construction.
- **Usage extra robuste calibre 3 (¼''):** Pour conditions extrêmes, matériaux déposés lourdement dans le conteneur. Manutention de matériaux chauds dans les raffineries.

NACELLES ÉLÉVATRICES POUR LE TRAVAIL EN HAUTEUR

MD444

SÉCURITAIRE ET EFFICACE

- Transformez n'importe quel chariot élévateur en nacelle élévatrice sécuritaire et efficace
- Permet de faire l'entretien en hauteur sans avoir besoin d'échelles ou d'échafaudages
- Surface antidérapante
- Écran de sécurité de 72'' qui éloigne l'opérateur et son équipement du mécanisme de levage
- Les fourches glissent facilement dans les supports et sont attachées avec des chaînes de sécurité

REMARQUE

La nacelle respecte ou surpasse les exigences d e sécurité ASME B56.1 lorsqu'un harnais et une longe sont portés.

Largeur: 36'' et 48''
Profondeur: 36'' à 48''
Capacité: 1 000 lbs

TABLES HYDRAULIQUES INDUSTRIELLES

LEVAGE ERGONOMIQUE ET SÉCURITAIRE

ÉQUIPEMENTS RÉPONDANT AUX NORMES ÉLEVÉES DE L'INDUSTRIE

- Dimensions spéciales sur demande
- Contrôle au pied
- Interrupteur sécuritaire à ruban
- Rideau de protection
- Plateau avec roulement à billes
- Automatisation
- Oeillets de levage
- Panneau de contrôle
- Châssis de manutention
- Surface en tôle diamantée
- Rampe de liaison
- Rampe d'embarquement
- Double action
- Plateau tournant circulaire ou rectangulaire
- Limiteur de course
- Convoyeur avec rouleaux
- High cycle (pivot graissable, roulement à pallier)
- Autres options sur demande
- Valve de sécurité électrique (pied vérin)
- Plateforme fabriquée sur mesure

TABLES ÉLÉVATRICE ROBUSTES À CISEAUX HYDRAULIQUES

FONCTIONNALITÉ EXCEPTIONNELLE

UTILISATIONS

On utilise les tables dans une grande variété d'utilisations, que ce soit pour entreposer des tablettes dans les magasins de vente au détail, pour soulever et déplacer des matériaux dans les entrepôts ainsi que dans les ateliers d'usinage ou pour les opérations de fabrication.

FONCTIONNEMENT

Le concept permet aux travailleurs de facilement déplacer et positionner des charges à une hauteur de travail pratique. En minimisant le levage, la portée et l'allongement indésirables, les tables augmentent la productivité et diminuent les blessures en milieu de travail.

Hauteur plateforme abaissée: 8 5/8" à 17 ½"
Hauteur plateforme élevée: 29" à 59
Capacité: 330 lbs à 2 200 lbs

CARACTÉRISTIQUES STANDARD

- Fabrication solide avec rouleaux à ciseaux immergés pour plus de stabilité
- Système hydraulique pour une fiabilité maximale
- Roulettes et roues de haute qualité pour une mobilité exceptionnelle (deux fixes, deux pivotantes)
- Poignée à pousser ergonomique avec une commande d'abaissement pratique
- Commande d'abaissement qui s'arrête automatiquement lorsque relâchée pour une sécurité supplémentaire
- Goupilles d'entretien pratiques qui fixent solidement en place l'articulation en ciseaux pour l'inspection et l'entretien des modèles plus grands
- Fini à revêtement en poudre de qualité qui offre une durabilité exceptionnelle et une résistance à la corrosion

MJ520

MJ524

MJ525

MJ526

TRANSPALETTES HYDRAULIQUES INDUSTRIELLES

MJ490

Double rouleau

La fabrication solide de ces transpalettes en fait le meilleur rapport qualité/prix pour vos besoins en manutention. Commande manuelle à trois fonctions (soulever, neutre et abaisser) et poignée de sécurité annulaire à ressort et à redressement automatique qui augmentent le confort et facilitent le fonctionnement. Piston en chrome durci avec protecteur pour une performance fiable. Fini à revêtement de poudre durable.

ROBUSTESSE ET FACILITÉ DE DÉPLACEMENT

TRANSPORTEZ DES CHARGES LOURDES DE FAÇON FACILE ET EFFICACE

- Bande de roulement en polyuréthane robuste liée au noyau en fonte et rouleaux qui offrent une performance supérieure
- Double rouleau pour faciliter le déplacement de charges extras lourdes
- Canaux de fourche renforcés pour une durabilité exceptionnelle
- Fourche de 6 ¼'' (158,75mm) de largeur



Largeur du cadre: 20 ½'' et 27''

Longueur des fourches: 36'' à 48''

Capacité: 6 600 lbs

ÉCHELLES-ESCABEAUX ROULANTS





Certifié CSA à la norme ANSI A14,7

UTILISATION FACILE ET SÉCURITÉ MAXIMALE

- Se roulent facilement en position et se bloquent fermement au plancher pour une sécurité maximale
- Échelles de deux à six marches fonctionnant sur des roulettes à immobilisation automatique
- La première marche des échelles de 8 à 16 marches actionne le mécanisme de blocage
- Marches en acier antidérapantes sur tous les modèles
- Cadre solide en acier

MA613

MA615

MA624

Système de verrouillage

ÉTAGÈRES ROBUSTES EN TREILLIS CHROMATÉ



RL059

RL075

RL076

CONÇU POUR PLUS D'EFFICACITÉ ET MOINS D'ENTRETIEN

Largeur: 30'' à 72''

Profondeur: 14'' à 24''

Hauteur: 63'' à 86''

Capacité par tablette: 600 lbs à 800lbs
Capacité total: 2 000lbs

- Concept de treillis ouverts qui minimisent l'accumulation de poussière, améliorent la circulation de l'air et offrent une plus grande visibilité des produits entreposés
- Nervures distribuées tout au long des tablettes qui permettent de glisser les produits sans heurts
- Tablettes réglables à intervalles précis de 1''
- Pieds réglables pour compenser l'irrégularité des surfaces

Les étagères en treillis métallique peuvent être assemblés comme vous le désirez : juxtaposées, en angle droit ou n'importe quelle combinaison.

TROUVEZ LA CHAISE QUI VOUS CONVIENT

OE089

H* : 16'' à 26 ¾''
L siège : 19''
P siège : 14''
L dossier : 6''
H dossier : 5'
*Hauteur ajustable

TABOURETS INDUSTRIELS ERGONOMIQUES

- Sièges de qualité industrielle offrant un confort ergonomique et un rendement plus élevé pour l'atelier, le laboratoire ou le secteur de l'expédition
- En polyuréthane moulé durable et facile à nettoyer offrant une solution pour les salles propres ou les secteurs à grand lavage

OE088

NH453

OC815

CHAISES ERGONOMIQUES INDUSTRIELLES POUR L'USINE

- Chaises industrielles confortables qui offrent un bon appui et qui se nettoient facilement
- En polyuréthane moulé
- Base en nylon avec cinq roulettes jumelées pour des planchers durs
- Un repose-pieds chromé, en option
- Disponible avec roulettes ou avec patins

Largeur: 21''' **Hauteur:** 27'' à 44''
*Hauteur ajustable

Profondeur: 20 ½'

TAPIS ANTIFATIGUE



RÉSILIENT AVEC UN CONFORT SANS ÉGAL

- Tapis avec une base spongieuse en Nitricell[MD], un composé en caoutchouc nitrile unique et résilient qui offre un confort sans égal, de la résilience et de la performance à long terme
- La surface en PVC Diamond-Plate résiste aux abrasifs et à la plupart des déversements de produits chimiques
- Bordure biseautée pour plus de sécurité

COULEURS DISPONIBLES



noir | jaune et noir

UltraSoft Diamond-Plate no 414 : performance suprême avec base spongieuse double en Nitricell[MD] pour plus de confort

Diamond-Plate SpongeCote[MD] no 415 : performance meilleure avec une épaisseur standard 9/16"



Tapis WorkSafeMD
léger No 478 RLC

FACILE À NETTOYER ET CONFORTABLE

- Tapis d'écoulement haute performance résistant aux liquides de coupe à base d'huile minérale, parfait pour les endroits industriels humides
- Son concept léger facilite le nettoyage astreignant tout en assurant le confort des employés
- WorkSafe[MD] léger comprend une épaisseur de ½" et des bordures biseautées et moulées pour un accès facile
- Un système d'écoulement conçu de façon intelligente qui empêche les débris d'être emprisonnés
- Possibilité d'avoir des raccords (non compris)

ARMOIRES POUR PRODUITS INFLAMMABLES

POUR UNE SÉCURITÉ ACCRUE

- Fabriquée en acier soudé de calibre 18, paroi double épaisseur, avec jeu d'air de 1 ½''
- Deux évents pare-flammes de 2''
- Charnières piano pleines hauteur qui peuvent s'ouvrir sur 180° pour un accès facile
- Portes manuelles ou automatiques
- Poignée encastrée
- Seuil étanche de 2''
- Tablettes réglables tous les 2 ½'' centre à centre
- D'une à deux tablettes incluses
- Possibilité d'avoir des tablettes additionnelles ou des plateaux en poly
- Pattes de nivellements réglables
- Fini résistant à l'épreuve de la corrosion
- Conforme à la norme : NFPA et à la norme OSHA 1910 106 pour entreposage des liquides de classe I, II et III

Largeur: 34'' et 43''

Profondeur: 18'' et 34''

Hauteur: 44'' à 66''

Capacité totale: 30 à 90 gal.

QUELQUES-UNES DE NOS RÉALISATIONS

VOICI QUELQUES SECTEURS DANS LESQUELS NOUS NOUS SPÉCIALISONS:

- Aéronautique
- Aménagement de camions
- Automobile
- Centres de distribution
- Commercial
- Écoles de formation
- Garages personnels
- Laboratoires
- Manufacturier
- Secteur public
- Santé

PEDLEX LTÉE

Nous avons pour mission d'offrir à nos clients des concepts et solutions performantes en matière de systèmes d'entreposage et de manutention, tout en étant à l'affût des dernières technologies et nouveautés du marché. Pedlex est fier d'être reconnu comme chef de file dans la conception de systèmes de rangement et de manutention.

Depuis sa fondation en 1976, Pedlex a réalisé de nombreux projets clés en main et a développé une méthode unique de suivi continu entre chaque étape d'un projet. Nous offrons également une ligne complète de services, allant de la consultation à l'installation. Au fil des années, notre compagnie a développé des ententes de partenariat avec des manufacturiers reconnus nous permettant ainsi de vous offrir des produits avant-gardistes.

Pedlex

10 000, boulevard du Golf
Anjou (Québec)
H1J 2Y7 CANADA

NOUS JOINDRE
514.324.5310
1.888.733.5399
514.324.1849
pedlex.com
info@pedlex.com

rousseau®