



SYSTÈME DE RANGEMENT

—
POUR LES OUTILS
DE POINÇONNAGE



TABLE DES MATIÈRES

TABLE DES MATIÈRES	2
Légende	3
RANGEMENT DES OUTILS DE POINÇONNAGE	4
CABINETS R POUR OUTILS DE POINÇONNAGE	5
32"H - Tiroirs pour outils de poinçonnage	5
36"H - Tiroirs pour outils de poinçonnage	6
40"H - Tiroirs pour outils de poinçonnage	7
46"H - Tiroirs pour outils de poinçonnage	8
60"H - Tiroirs pour outils de poinçonnage	9
CABINETS MOBILES R POUR OUTILS DE POINÇONNAGE	10
37 ½"H - Tiroirs pour outils de poinçonnage	10
41 ½"H - Tiroirs pour outils de poinçonnage	11
PROPOSITION DE TIROIRS	12
Tiroirs de 30"L×27"P	13
Tiroirs de 36"L×27"P	14
PLATEAUX DE RANGEMENT ET DESSUS DE CABINETS	15
Plateaux pour outils de poinçonnage	15
Types de dessus	15
CHARIOTS MULTITEK	16
Chariot de manutention.	16
Station de préparation et de contrôle	16
CABINETS FIXES	17
Cabinets robustes	17
Cabinet multi-tiroir robuste.	17
CABINETS MOBILES	18
Coffre à outils robuste.	18
Coffre à outils multi-tiroir robuste.	18
SYSTÈMES DE POSTES DE TRAVAIL	19
Station d'entretien.	19
Station de travail avec rebords en acier peint	19
Table de travail mobile	19

CETTE BROCHURE COMPORTE
NOS MODÈLES LES PLUS POPULAIRES.
CONTACTEZ-NOUS AFIN DE DÉCOUVRIR
UN MONDE DE POSSIBILITÉS.

LÉGENDE

Voici la signification des diverses icônes utilisées dans ce document :



Largeur




Profondeur



Hauteur



Capacité



Largeur des porte-mêches



Famille d'outils



Tiroirs RF31



Tiroirs avec compartimentation



Tiroirs avec porte-mêches



Porte-mêches



Système de tiroirs



Système multi-tiroir



Module du haut



Module de gauche



Module de droite




Tablettes coulissantes




Roulettes




Surface en bois lamellé




Surface en acier inoxydable




Surface en acier peint



Surface en acier peint avec tapis de caoutchouc



Mécanisme un-tiroir-à-la-fois total



Mécanisme de blocage fermé




Verrouillage central




Serrure L3



Quantité



Quantité maximale de poinçons



Quantité maximale de matrices



Tablettes MultiTek



Quantité de tablettes MultiTek

Dimensions d'outils

	½" de diamètre
	1¼" de diamètre
	2" de diamètre
	3½" de diamètre
	4½" de diamètre

RANGEMENT POUR LES OUTILS DE POINÇONNAGE

Le système de rangement des outils de poinçonnage de Rousseau a été spécialement conçu pour assurer un rangement efficace et ordonné des outils de types A, B, C, D et E (tourelle épaisse).

Que vous ayez besoin de ranger vos outils à proximité des machines, de les déplacer pour leur entretien (aiguisage et lubrification), de les vérifier avant leur usage ou de contrôler la qualité des pièces produites, nous avons une solution pour vous.

Pour maximiser et densifier votre rangement d'outils, nous recommandons trois solutions selon vos types de poinçons et de matrices.



GARANTIE À VIE

Le système de roulement des tiroirs Rousseau est garanti à vie.



TYPE DE RANGEMENT	POSITION DES OUTILS	ASSEMBLAGE DES OUTILS	
Bacs de rangement	Outils couchés	Assemblés ou non assemblés	 
Séparateurs et diviseurs	Outils debout	Non assemblés	  
Plateaux pour outils	Matrices couchées ou debout et poinçons debout ¹	Non assemblés mais regroupés	    



NOTE: ¹ Voir page 15, pour plus de détails.

CABINETS R POUR OUTILS DE POINÇONNAGE

Les modèles de cabinets préconfigurés combinent le rangement de différents types d'outils (A, B, C, D, E) dans un même cabinet. Les modèles incluent des bacs de rangement et des séparateurs et diviseurs.

Il est possible de choisir d'autres intérieurs de tiroirs, incluant les plateaux pour outils. Voir pages 12 à 14.

Pour visualiser les intérieurs de tiroirs inclus dans les modèles préconfigurés (1 à 8), voir pages 12 à 14.

Pour l'ajout d'un dessus, voir page 15.



400lb

32" DE HAUT



			N5PADG-3001L3
30"	27"	32"	N5PAEG-3001L3

4"	4"	1

4"	4"	1	A	B	C	D	E
			1	2	3	4	5
			2	3	4	5	6

7"	7"	2	C	D	E
			4	4	8

			N5PADG-3002L3
30"	27"	32"	N5PAEG-3002L3

11"	11"	1

4"	4"	1	A	B	C	D	E
			1	3	4	4	5
			3	4	5	6	7

7"	7"	1	C	D	E
			4	4	8

			N5PADG-3003L3
30"	27"	32"	N5PAEG-3003L3

4"	4"	1
11"	11"	1

4"	4"	1	A	B	C	D	E
			2	3	4	4	5
			2	3	4	5	6

7"	7"	1	C	D	E
			4	4	8

36" DE HAUT



			N5PADG-3401L3
30"	27"	36"	N5PAEG-3401L3

			4"	1
--	--	--	----	---

				1	1	5
				1	2	6
				1	3	7

				2	4	8
				2	4	8
				2	4	8

			N5PADG-3402L3
30"	27"	36"	N5PAEG-3402L3

			3"	1
			10"	1

				2	1	5
				1	3	7

				1	4	8
				1	4	8
				1	4	8

			N5PADG-3403L3
30"	27"	36"	N5PAEG-3403L3

			3"	1
			10"	2

				1	1	5
				1	3	7

40" DE HAUT



30"	27"	40"	N5PADG-3801L3
36"			N5PAEG-3801L3

	3"	1	

	3"	3	A	1	5	
	4"	2	B	3	7	

	7"	2	C	D	E	4 8

30"	27"	40"	N5PADG-3802L3
36"			N5PAEG-3802L3

	3"	1	
	10"	1	

	3"	2	A	1	5	
	4"	2	B	3	7	

	7"	1	C	D	E	4 8

30"	27"	40"	N5PADG-3803L3
36"			N5PAEG-3803L3

	10"	2	

	3"	1	A	1	5	
	4"	1	B	3	7	

	7"	1	C	D	E	4 8

46" DE HAUT



			N5PADG-4401L3
30"	27"	40"	N5PAEG-4401L3

4"	1	

3"	1				
4"	1				
4"	2				

7"	3				
7"	2				
7"	1				

			N5PADG-4402L3
30"	27"	40"	N5PAEG-4402L3

4"	1	
10"	1	

4"	1				
4"	1				
4"	1				

7"	2				
7"	1				
7"	1				

			N5PADG-4403L3
30"	27"	40"	N5PAEG-4403L3

3"	1	
10"	2	

3"	2				
4"	1				


7"	1				
7"	1				
7"	1				

60" DE HAUT




30"
36" 27" 40"

N5PADG-5801L3
N5PAEG-5801L3




30"
36" 27" 40"

N5PADG-5802L3
N5PAEG-5802L3



30"
36" 27" 40"

N5PADG-5803L3
N5PAEG-5803L3



3"	2	A	1	5
4"	1	A	1	5
4"	3	B	3	7

3"	1	A	1	5
4"	1	A	1	5
4"	1	A/B	2	6
4"	2	B	3	7

3"	3	A	1	5
4"	2	B	3	7

7"	4	C	4	8
		D		
		E		

7"	3	C	4	8
		D		
		E		

7"	2	C	4	8
		D		
		E		

CABINETS MOBILES R POUR OUTILS DE POINÇONNAGE

Les modèles de cabinets préconfigurés combinent le rangement de différents types d'outils (A, B, C, D, E) dans un même cabinet. Les modèles incluent des bacs de rangement et des séparateurs et diviseurs.

Il est possible de choisir d'autres intérieurs de tiroirs, incluant les plateaux pour outils. **Voir pages 12 à 14.**

Pour visualiser les intérieurs de tiroirs inclus dans les modèles préconfigurés (1 à 8), **voir pages 12 à 14.**

Tous les cabinets sont munis de deux mécanismes de sécurité :

- Un tiroir-à-la-fois-total : empêche l'ouverture simultanée de plusieurs tiroirs à la fois pour assurer la stabilité du cabinet et prévenir les risques de renversement.
- Mécanisme de blocage fermé intégré : empêche le tiroir de s'ouvrir par lui-même lors des déplacements.

Pour l'ajout d'un dessus, **voir page 15.**



400lb

37 1/2" DE HAUT



	30"	27"	37 1/2"
	36"		
	N5PBDG-3001L3A		
	N5PBEG-3001L3A		



	30"	27"	37 1/2"
	36"		
	N5PBDG-3002L3A		
	N5PBEG-3002L3A		



	30"	27"	37 1/2"
	36"		
	N5PBDG-3003L3A		
	N5PBEG-3003L3A		

		4"	1
--	--	----	---

		11"	1
--	--	-----	---

		4"	1
		11"	1

		4"	1		1	5
		4"	1		3	7

		4"	1		1	5
		4"	1		3	7

		4"	1		1	2	6
--	--	----	---	--	---	---	---

		7"	2			
					4	8

		7"	1			
					4	8

		7"	1			
					4	8

41 1/2" DE HAUT



			N5PBDG-3401L3A
30"	27"	41 1/2"	N5PBEG-3401L3A

4"	1

	4"	1		1	5
	4"	1		2	6
	4"	1		3	7

	7"	2		4	8
	7"	2		4	8
	7"	2			

			N5PBDG-3402L3A
30"	27"	41 1/2"	N5PBEG-3402L3A

3"	1
10"	1

	3"	2		1	5
	4"	1		3	7

	7"	1			
	7"	1		4	8
	7"	1			

			N5PBDG-3403L3A
30"	27"	41 1/2"	N5PBEG-3403L3A

3"	1
10"	2

	3"	1		1	5
	4"	1		3	7

PROPOSITION DE TIROIRS

Les intérieurs de tiroirs inclus dans les modèles de cabinets préconfigurés aux pages 5 à 11 sont identifiés de ① à ⑧.

Il est possible de choisir d'autres intérieurs de tiroirs parmi les propositions aux pages 13-14.

LES PROPOSITIONS DOIVENT ÊTRE COMPLÉTÉES DE LA FAÇON SUIVANTE :

00 pour compartimentation seulement

51 pour tiroir avec compartimentation

Ex.: R 51 EG-A042604

Mécanisme de verrouillage :

L3: Serrure sur le tiroir

A: Mécanisme de blocage fermé intégré (empêche le tiroir de s'ouvrir par lui-même lors des déplacements)

L3A: Serrure sur le tiroir et mécanisme de blocage fermé intégré (empêche le tiroir de s'ouvrir par lui-même lors des déplacements)

Exemple : R51EG-TW1604A

Pour un tiroir de 36" L x 27" P, avec compartimentation et un mécanisme de blocage fermé intégré.



IMPORTANT

Les bacs de rangement de 1,64"L peuvent seulement recevoir des outils de type A.


Les bacs de rangement de 2,64"L peuvent recevoir autant des outils de type B que de type A.

IMPORTANT

Les propositions avec séparateurs et diviseurs ont pour but de recevoir des outils désassemblés. Nous ne recommandons pas d'y ranger des outils assemblés.

IMPORTANT

Les quantités affichées dans les propositions avec bacs de rangement ou séparateurs et diviseurs sont fournies à titre indicatif seulement. La quantité de poinçons et de matrices variera selon les besoins du client.



TIROIRS DE 30"L x 27"P

PLATEAUX POUR POINÇONS ET MATRICES



30"	27"	9"	N00DG-P0100
		10"	N51DG-P0110_..
		11"	N51DG-P0111_..

			MAX	MAX
B	4	12		
C	4	8		
D	2	4		



30"	27"	9"	N00DG-P0200
		10"	N51DG-P0210_..
		11"	N51DG-P0211_..


			MAX	MAX
C	12	24		



30"	27"	9"	N00DG-P0300
		10"	N51DG-P0310_..
		11"	N51DG-P0311_..

			MAX	MAX
C	4	8		
D	2	4		
E	2	4		

PLATEAUX ET DIVISEURS




30"	27"	9"	N00DG-P0400
		10"	N51DG-P0410_..
		11"	N51DG-P0411_..

			MAX	MAX
C	4	8		
CDE	8			

BACS DE RANGEMENT


1



30"	27"	3"	R_DG-TW1203_..
30"	27"	4"	R_DG-TW1204_..

			MAX	MAX
A	12	60		

2



30"	27"	4"	R_DG-TW1004_..
-----	-----	----	----------------

			MAX	MAX
A	4	20		
B	6	18		


3



30"	27"	4"	R_DG-TW0804_..
-----	-----	----	----------------

			MAX	MAX
B	8	24		

4







30"	27"	7"	N_DG-A032007_..
-----	-----	----	-----------------

			MAX	MAX
CDE	12	12		

TIROIRS DE 36"L x 27"P

PLATEAUX POUR POINÇONS ET MATRICES



36"	27"	9"	N00EG-P0100
		10"	N51EG-P0110_..
		11"	N51EG-P0111_..

36"	27"	9"	N00EG-P0200
		10"	N51EG-P0210_..
		11"	N51EG-P0211_..

36"	27"	9"	N00EG-P0300
		10"	N51EG-P0310_..
		11"	N51EG-P0311_..

36"	27"	9"	N00EG-P0400
		10"	N51EG-P0410_..
		11"	N51EG-P0411_..

	4	12
	4	8
	2	4
	2	4


	12	24
	2	4

	8	16
	2	4
	2	4

	8	16
	8	

BACS DE RANGEMENT


5



36"	27"	3"	R__EG-TW1603_..
		4"	R__EG-TW1604_..

	16	80
--	----	----


6



36"	27"	4"	R__EG-TW1204_..
-----	-----	----	-----------------

	4	20
	8	24

7




36"	27"	4"	R__EG-TW1004_..
-----	-----	----	-----------------

	10	30
--	----	----

SÉPARATEURS ET DIVISEURS

8



36"	27"	7"	N__EG-A042607_..
-----	-----	----	------------------


	14	16
--	----	----

PLATEAUX DE RANGEMENT ET DESSUS DE CABINETS

PLATEAUX POUR OUTILS DE POINÇONNAGE

Fabriqué en acier galvanisé, le support est recouvert d'une plaque protectrice en PVC résistant de 1/4" d'épaisseur. Les poinçons sont supportés par leur épaulement et ne s'appuient pas directement dans le fond des tiroirs. Les plateaux répartissent la charge et évitent les déformations du fond de tiroir.

- Les plateaux A et B prévoient 3 matrices (rangées couchées) pour chaque poinçon.
- Les plateaux C, D et E prévoient 2 matrices (rangées à la verticale) pour chaque poinçon.
- Les versions C, D et E comprennent un 2^e niveau pour stabiliser la position des outils.
- Recommandé pour les caissons de 36" de large au maximum.
- Conçu pour être installé dans un tiroir de 10"H ou 11"H (hauteur utile de 9").



	8" 27" 9"	A	NC83-082701
	12	36	

	8" 27" 9"	B	NC83-082702
	4	12	



	8" 27" 9"	C	NC83-082703
	4	8	

	8" 27" 9"	D	NC83-082704
	2	4	

	8" 27" 9"	E	NC83-082705
	2	4	

TYPES DE DESSUS



	ACIER AVEC CAOUTCHOUC	BOIS LAMELLÉ	ACIER INOXYDABLE*	ACIER INOX. AVEC REBORD MARIN**	ACIER PEINT
30" 27"	RC32-3027-01	WS14-3027A	RC35-3027-__	RC35-3027-__M	RC37-3027
36" 27"	RC32-3627-01	WS14-3627A	RC35-3627-__	RC35-3627-__M	RC37-3627

NOTES: * Pour commander un dessus de calibre 12, complétez le numéro de produit par 12. Laissez le numéro tel quel pour un calibre 16.

** Pour commander, spécifiez le calibre d'acier requis, 12 ga ou 16 ga.



CHARIOT DE MANUTENTION

36"	24"	42"	RV-VM4200K109
	2"	2	
	3"	2	
	5"		

- Pour le déplacement de pièces et d'outils sur de longues distances
- Vendu non assemblé



STATION DE PRÉPARATION ET DE CONTRÔLE

31"	21"	54"	NRVP-NH4201L3B
	3"	1	
	4"	1	
	5"		

- Munie de panneaux d'accrochage et d'un porte-documents, d'un support à boîtes de plastique et d'un support à tournevis
- Comprend une tablette au-dessus avec protection en polycarbonate servant de surface de travail
- Vendue assemblée


CABINETS FIXES

Le cabinet modulaire Rousseau présente un aspect robuste et distinct qui convient à tous les environnements. Il se démarque par l'éventail des dimensions offertes, par ses nombreux accessoires, sa parfaite modularité et, surtout, par sa durabilité. Le cabinet offre une capacité de 400 lb par tiroir, avec 100 % d'extension.



GARANTIE À VIE

Le système de roulement des tiroirs Rousseau est garanti à vie.



CABINET ROBUSTE



48" 24" 40" [R5PHE-3806](#)

	4"	7	
	6"	1	

CABINET ROBUSTE



48" 24" 60" [R5AHE-5803](#)

	3"	2		400lb
	4"	4		
	6"	4		
	8"	1		

CABINET MULTI-TIROIR ROBUSTE



54" 24" 46" [R5KJE-4403](#)

		54"	4"		2	
			4"		1	
		24"	5"		3	400lb
			6"		2	
			9"		1	
	30"	10"	1			
		12"	1			



CABINETS MOBILES

Le cabinet mobile R est l'un des plus sécuritaires sur le marché. Son mécanisme de blocage en position fermée s'active d'une seule main. Grâce à un simple mouvement vers le haut, dès l'instant où l'on saisit sa poignée ergonomique, le tiroir s'ouvre avec une étonnante facilité.

Muni de roulettes résistantes, il a été conçu pour un usage intensif dans des environnements de travail hostiles.



GARANTIE À VIE

Le système de roulement des tiroirs Rousseau est garanti à vie.



COFFRE À OUTILS ROBUSTE

36"	24"	39 1/2"	R5BEE-3010



	3"	1	400lb
	4"	3	
	5"	1	
	6"	1	



	6"

COFFRE À OUTILS ROBUSTE

60"	24"	39 1/2"	R5GKE-3017



	60"	3"	1	400lb	
		6"	1		
	24"	3"	1		
		4"	1		
		9"	1		
	36"	3"	1		
		4"	2		
		5"	1		



	6"

COFFRE À OUTILS MULTI-TIROIR ROBUSTE

48"	24"	37 1/2"	R5GHE-3025



	48"	4"	1	400lb	
		3"	4		
	18"	4"	1		
		5"	1		
		3"	4		
	30"	9"	1		



	6"

SYSTÈMES DE POSTES DE TRAVAIL


Que vous cherchiez un poste de travail de base, fixe ou mobile, avec ou sans rangement ou encore une station de travail entièrement accessoirisée, nous avons le produit répondant à vos besoins.

Vous apprécierez la grande polyvalence de nos postes de travail quand vous constaterez qu'ils peuvent évoluer avec votre entreprise par le simple ajout d'accessoires comme les luminaires DEL, tablettes corniche, modules d'alimentation, panneaux 5S et les différents


supports. Les dimensions variées vous permettront de créer un espace entièrement personnalisé répondant aux exigences les plus élevées en matière d'ergonomie et de sécurité.



STATION D'ENTRETIEN




60" 30" 82" LC2008C



- Comprend 1 luminaire DEL, 1 module d'énergie, 1 panneau d'accrochage, 10 crochets et 2 tablettes inclinables

STATION DE TRAVAIL AVEC REBORDS EN ACIER PEINT



60" 30" 37" WSA2020




- Comprend 1 niveau de tablettes en acier peint et 1 longeron
- Idéal pour les opérations quotidiennes telles que la manipulation de pièces et d'outils de poinçonnage

TABLE DE TRAVAIL MOBILE



60" 30" 35 1/2" WSW1031



- Permet d'apporter votre poste de travail près des postes de poinçonnage

rousseau

ROUSSEAU MÉTAL INC.

Rousseau a été fondée en 1950. Depuis cette date, nous concevons, fabriquons et mettons en marché des systèmes de rangement, principalement à usage industriel. Signes de notre croissance et de notre vitalité, nos installations totalisent 254 000 pieds carrés et comptent un parc de machinerie à la fine pointe de la technologie.

Nous vous offrons des solutions de rangement complètes et intégrées : systèmes de tiroirs pour étagères et cabinets, systèmes d'étagères industrielles et Mini-Racking, systèmes de postes de travail, huches de travail, chariots ainsi que systèmes de coffres à outils.

Visitez www.rousseau.com pour tous les détails.

Pour de plus amples renseignements, consultez notre représentant:



ROUSSEAU MÉTAL INC.

105, avenue de Gaspé Ouest
Saint-Jean-Port-Joli (Québec)
GOR 3G0 CANADA

DISTRIBUTEURS
1.800.463.4271

USAGERS FINAUX
1.866.463.4270

SITE INTERNET
rousseau.com

ACCÈS DISTRIBUTEURS
e-rousseau.com

CONFIGURATEUR
MonModel-r.com

COURRIEL
info@rousseau.com




Imprimé au Canada

COULEURS

COULEURS STANDARD

Les couleurs peuvent varier légèrement de celles qui sont illustrées.



EMBOUTS DE POIGNÉES DE TIROIRS

