




Grande variété d'accessoires qui permettent de configurer votre unité sur mesure.



Les panneaux sont offerts en différentes versions: pour boîtes en plastiques, d'accrochage ou de finition.



Plusieurs accessoires s'installent facilement par accrochage.



Support à clavier ergonomique et rétractable.

POSTE DE TRAVAIL R

Le centre de travail spécialisé R vous permet d'avoir sous la main une multitude d'accessoires allant des outils les plus simples à un ordinateur avec moniteur.

L'agencement des accessoires est modifiable avec un minimum d'outils. Vous pouvez facilement faire évoluer votre structure selon vos besoins. De plus, nos produits se démarquent par leur qualité de conception et le souci du détail. Aucune vis n'est apparente sur les produits, ce qui contribue à augmenter le niveau d'esthétisme.

Consultez la section Cabinet fixe robuste R ([voir page 4](#)) pour sélectionner votre cabinet et votre surface de travail.



R5XHG-4010

POTEAU DE SOUTIEN RD44



- Supporte le cabinet de rangement (RD02), le cabinet informatique (R5MCA), les supports pour panneaux (RC47) ainsi que les modules d'alimentation ou de finition (RC60, RC61, RC62 et RC63)
- S'ancre solidement à la surface de travail
- S'installe sur les dessus RC35, RC37, WS08, WS14 et WS16 seulement

N° DE PRODUIT	HAUTEUR
RD44-19	19"
RD44-40	40"

NOTE: Le dessus doit avoir un excédent de 1½" à l'arrière.

MODULE DE FINITION RC62 / RC63



- Acier peint: RC62
- Acier inoxydable: RC63
- Peut être combiné à un module d'alimentation lorsque requis, ou utilisé seul pour recouvrir le pied des poteaux de soutien, pour ainsi obtenir une apparence soignée
- Hauteur de 4"
- Convient uniquement pour les applications avec poteaux de soutien (RD44)

N° DE PRODUIT	LARGEUR
RC__-2401	24"
RC__-3001	30"
RC__-3601	36"
RC__-4801	48"

SUPPORT POUR PANNEAUX D'ACCROCHAGE RC47



- Supporte les panneaux de finition (RC41 et RC42), les panneaux d'accrochages (RC93 et RC94) et les panneaux pour boîtes en plastiques (RC45)
- Permet la combinaison des différents types de panneaux
- Poteaux RD44 de 19"; complétez le numéro par 03
- Poteaux RD44 de 40"; complétez le numéro par 01 pour la section du bas, et 02 pour la section du haut

N° DE PRODUIT	LARGEUR
RC47-24__	24"
RC47-30__	30"
RC47-36__	36"
RC47-48__	48"
RC47-60__	60"

MODULE D'ALIMENTATION RC60 / RC61



- Acier peint: RC60
- Acier inoxydable: RC61
- Comprend une barre à trois prises électriques 15A (pour un circuit électrique de 15A)
- Tension électrique 110 volts
- Possibilité d'ajouter deux options: deux ports USB (1 A, 1 C) et/ou une débouchure pour les prises d'air et une perforation permettant l'installation d'une prise de téléphone ou d'une prise réseau. Cette dernière est recouverte d'une plaque de finition
- Convient uniquement pour les applications avec poteaux de soutien (RD44)
- Peut être combiné à un module de finition lorsque requis, ou utilisé seul pour recouvrir le pied des poteaux de soutien, pour ainsi obtenir une apparence soignée
- Se commande en spécifiant la mesure du module par: 30", 36", 48" ou 60"

N° DE PRODUIT	OPTION
RC__-__1001	3 prises 15A
RC__-__1101	3 prises 15A, perforations
RC__-__1201	3 prises 15A, 2 ports USB (1 A, 1 C)
RC__-__1301	3 prises 15A, 2 ports USB (1 A, 1 C), perforations

CABINET DE RANGEMENT À PORTE ESCAMOTABLE



352-356

- Offert avec la porte escamotable qui offre une poignée pleine largeur et favorise une prise confortable
- Compatible avec le luminaire DEL (RD45)
- Peut être utilisé en application murale aussi bien qu'avec les poteaux de soutien (RD44)
- Le dos est détachable pour l'application murale ce qui permet de dissimuler des composantes électriques provenant du mur (prises électriques)
- Serrure standard incluse
- Pour ajouter une serrure avec morillon LP, une serrure à code digital L50 ou une serrure intelligente L100, voir pages 352-356

N° DE PRODUIT	L x P x H
R5MCB-2111	24" x 14" x 21"
R5MDB-2111	30" x 14" x 21"
R5MEB-2111	36" x 14" x 21"
R5MGB-2111	48" x 14" x 21"
R5MKB-2111	60" x 14" x 21"

NOTE: Les transpondeurs NFC ne sont pas inclus avec la serrure, ils doivent être commandés séparément (paquet de 5). Voir page 356.

CABINET DE RANGEMENT À PORTE COULISSANTE




352

- La porte intégrée permet un dégagement maximal facilitant la manipulation des objets rangés dans le cabinet
- Compatible avec le luminaire DEL (RD45)
- Se commande en spécifiant 07 pour une porte intégrée pleine ou 08 pour une porte intégrée en polycarbonate.
- Peut être utilisé en application murale aussi bien qu'avec les poteaux de soutien (RD44)
- Le dos est détachable pour l'application murale ce qui permet de dissimuler des composantes électriques provenant du mur (prises électriques)
- Serrure à clé incluse

N° DE PRODUIT	L x P x H
R5MEB-21__	36" x 14" x 21"
R5MGB-21__	48" x 14" x 21"
R5MKB-21__	60" x 14" x 21"

CABINET INFORMATIQUE



- Comprend un support pour moniteur permettant de ranger un ordinateur et un moniteur
- Disponible en version avec ventilateur 5 (usage seul) ou sans ventilateur 6 (usage avec dessus incliné)
- Dimension des cabinets: 24" L x 14" P x 21" H
- Dimension de la surface en polycarbonate: 18 7/8" L x 14 7/8" H
- Surface utilisable du support: 22 1/2" L x 14 1/2" P

N° DE PRODUIT	TYPE
R5MCA-24_0	Caisson seulement
R5MCA-24_1	Caisson avec porte en polycarbonate
R5MCA-24_2	Caisson avec support à clavier et souris
R5MCA-24_3	Caisson avec porte en polycarbonate et support à clavier et souris


DESSUS INCLINÉ POUR CABINET DE RANGEMENT ET CABINET INFORMATIQUE RD42



- Permet de garder l'espace de travail sécuritaire et propre, tout en réduisant le désordre
- S'intègre parfaitement à une méthodologie de rangement 5S
- Dessus incliné de 35° pour cabinet informatique et cabinet de rangement
- Le dessus pour cabinet informatique inclut un ventilateur
- Hauteur de 8"

N° DE PRODUIT	TYPE DE DESSUS	L x P
RD42-241408	Pour cabinet de rangement	24" x 14"
RD42-301408	Pour cabinet de rangement	30" x 14"
RD42-361408	Pour cabinet de rangement	36" x 14"
RD42-481408	Pour cabinet de rangement	48" x 14"
RD42-601408	Pour cabinet de rangement	60" x 14"
RD43-241408	Pour cabinet informatique	24" x 14"

PANNEAU D'ACCROCHAGE RC93 / RC94



- Acier peint: RC93
- Acier inoxydable: RC94
- Perforé à tous les 1" c/c, le panneau est compatible avec la famille de crochets et de supports WM9_, voir pages 262-265
- On peut remplacer le panneau du haut par un cabinet de rangement
- La superposition en hauteur de deux panneaux (15" + 20") est possible et permet de faire un mur plein
- Pour commander un panneau d'accrochage de la section du bas ajouter 15 à la fin du numéro et pour la section du haut ajouter 20

N° DE PRODUIT	LARGEUR	NOMBRE DE TROUS
RC__-24__	24"	24
RC__-30__	30"	30
RC__-36__	36"	36
RC__-48__	48"	48

NOTE: Non compatible avec la tablette pour panneau d'accrochage WM21.

LUMINAIRE DEL RD45



- Produit une lumière plus vive qu'un fluorescent et est aussi plus écoénergétique
- Élimine les zones assombries sous le cabinet
- Peut être installé sous les cabinets de rangement
- Température de la couleur: 5000-6000 K (lumière du jour)
- Pour un détecteur de mouvement (3 positions d'interrupteur disponibles), compléter le numéro de produit par MS. Ex.: RD45-2414MS pour un luminaire DEL pour caisson avec détecteur de mouvement

N° DE PRODUIT	LARGEUR DU CAISSON	LARGEUR RÉELLE DU LUMINAIRE
RD45-1814__	18" et 20"	15"
RD45-2414__	24"	21"
RD45-3014__	30"	27"
RD45-13614__	36"	33"
RD45-4814__	48"	45"
RD45-6014__	60"	57"

NOTES: Le détecteur de mouvement n'est pas disponible pour une largeur de 18".
Non compatible avec le cabinet informatique avec support à clavier et souris.

PANNEAU DE FINITION RC41 / RC42



- Acier peint: RC41
- Acier inoxydable: RC42
- Permet une apparence soignée
- On peut remplacer le panneau du haut par un cabinet de rangement
- La superposition en hauteur de deux panneaux (15" + 20") est possible et permet de faire un mur plein
- Pour commander un panneau de finition de la section du bas ajouter 15 à la fin du numéro et pour la section du haut ajouter 20

N° DE PRODUIT	LARGEUR
RC__-24__	24"
RC__-30__	30"
RC__-36__	36"
RC__-48__	48"

PANNEAU POUR BOÎTES EN PLASTIQUES RC45



- Offert en acier peint seulement
- Compatible avec les boîtes en plastique RG20 ainsi que les différentes boîtes en plastique avec bordure d'accrochage offertes sur le marché, voir page 297
- On peut remplacer le panneau du haut par un cabinet de rangement
- La superposition en hauteur de deux panneaux (15" + 20") est possible et permet de faire un mur plein
- Pour commander un panneau pour boîtes en plastiques de la section du bas 15 à la fin du numéro et pour la section du haut ajouter 20

N° DE PRODUIT	LARGEUR
RC45-24__	24"
RC45-30__	30"
RC45-36__	36"
RC45-48__	48"

SUPPORT MULTI-USAGES RC51



- Possibilité de ranger jusqu'à quatre canettes en aérosol
- Compatible avec les canettes de breuvage
- Maintien ferme par accrochage aux panneaux RC41, RC42, RC93, RC94 et RC45
- S'installe sur la largeur du poste de travail, juste en haut du panneau de finition, section du bas
- Le modèle finissant par **12** est conçu pour une installation sous le cabinet de rangement



N° DE PRODUIT	L x P x H
RC51-120303	12" x 3" x 3"
RC51-120312	12" x 3" x 12"

SUPPORT À MONITEUR RC52



- Permet de fixer un moniteur, dont les ancrages à l'arrière sont disposés à une distance de 75 mm ou 100 mm c/c (normes VESA 75 et 100), aux panneaux RC41, RC42, RC93, RC94 et RC45
- Comprend un dégagement au centre pour permettre la gestion du filage par l'arrière du support
- Deux positions : droite ou inclinée de 10° vers l'avant pour atténuer les reflets de lumière

N° DE PRODUIT
RC52-20

SUPPORT À CLAVIER ET SOURIS RC53



- Surface utilisable de 24" L x 12" P permettant l'utilisation d'un clavier et d'une souris
- Série de pliage à l'avant (surface de 3/4") pour déposer les paumes des mains
- Maintient ferme par accrochage aux panneaux RC41, RC42, RC93, RC94 et RC45
- S'installe sur la largeur du poste de travail, juste en haut du panneau de finition, section du bas
- Le modèle finissant par **02** est conçu pour une installation sous le cabinet de rangement

N° DE PRODUIT
RC53-2412
RC53-241202

SUPPORT MULTI-FONCTIONS RC54



- Permet le maintien de différents accessoires (ordinateur portable, téléphone, etc.) de dimension maximale 14" L x 12" P
- Comprend une pince pour le maintien de documents en place
- Série de pliations à l'avant (surface de 3/4") pour déposer les paumes des mains
- Maintient ferme par accrochage aux panneaux RC41, RC42, RC93, RC94 et RC45
- S'installe sur la largeur du poste de travail, juste en haut du panneau de finition, section du bas
- Le modèle finissant par **02** est conçu pour une installation sous le cabinet de rangement

N° DE PRODUIT
RC54-1412
RC54-141202

SUPPORT À ROULEAU POUR PELLICULE DE PLASTIQUE



- Idéal pour les rouleaux de plastique protecteur de siège de voiture
- S'installe sous le cabinet de rangement RD02
- Capacité totale de 50 lb

N° DE PRODUIT	LARGEUR
RD46-4814	48"
RD46-6014	60"

NOTE: Non compatible avec le luminaire DEL.



R5XHG-4005



R5XHH-4008S



R5XUH-4004S