

INDEX	PAGE(S)
Rangement 5S et applications murales	260 - 261
Composantes	262 - 269

RANGEMENT 5S ET APPLICATIONS MURALES

Plusieurs des produits Rousseau sont offerts en version murale pour bien s'organiser, maximiser l'espace disponible et dégager le plancher. Avec une application murale le nettoyage se verra facilité et tout sera à portée de main.


De plus, au fil des années, Rousseau a mis au point des solutions de rangement qui répondent aux normes de la méthodologie 5S. Cette technique japonaise a pour but l'amélioration continue de l'environnement de travail. Son appellation provient de la première lettre qui illustre ses cinq principes fondamentaux : Supprimer l'inutile, Situer les choses, Scintiller (propreté), Standardiser et Suivre (progresser). Elle vise à optimiser l'organisation et la fonctionnalité de l'environnement de travail en faisant en sorte que chaque outil soit à sa place, bien identifié et facile à retrouver.

Un choix de 20 couleurs standards est également offert pour faciliter votre gestion 5S par couleurs.




WMX247201


DES AVANTAGES DISTINCTIFS




1. Supprimer l'inutile



2. Situer les choses




3. Scintiller (propreté)



4. Standardiser



5. Suivre (progresser)



EMX-WW72P1001



CROCHETS ET SUPPORTS

CROCHETS LÉGERS




- Permet de ranger plusieurs types de pièces, outils et accessoires
- Compatible avec les panneaux offerts actuellement sur le marché (trous d'un diamètre de ¼")
- Compatible avec les panneaux d'accrochage WM57, WM5B, SH67, SH68, SH69, SH77, SH79, SR79, RC02, RC93, RC94 et EP12
- Couleur: Noir

TYPE / PAQUET	DIMENSIONS	N° DE PRODUIT
Crochets droits / 20	1½" P	WM9F-150
Crochets simples en demi-cercles / 20	1½" diamètre	WM9G-150
Crochets simples en demi-cercles / 20	2" diamètre	WM9G-200
Crochets simples à prise double / 10	3" P	WM9H-03
Crochets simples à prise double / 10	5" P	WM9H-05
Crochets doubles à prise double / 10	3" P	WM9J-03
Crochets doubles à prise double / 10	5" P	WM9J-05
Support à perceuse / 1	5" L x 3 ½" P	WM9L-01

NOTES: Les supports et crochets sont compatibles avec les panneaux perforés ayant des trous d'un diamètre de ¼" situés à tous les 1" c/c.
Ces panneaux comptent parmi les plus populaires sur le marché.


SUPPORT POUR BOÎTES EN PLASTIQUE WM9C



- S'utilise avec les panneaux d'accrochage WM57, WM5B, SH67, SH68, SH69, SH77, SH79, SR79, RC02, RC93, RC94 et EP12
- Très utile pour suspendre les boîtes en plastique, ce qui facilite l'entreposage des petites pièces
- Installation par accrochage
- Muni d'encoches de sécurité sur le côté
- Idéal pour boîtes en plastique disponibles sur le marché muni d'une bordure d'accrochage
- Compatible avec les boîtes en plastique RG20, voir page 264
- Boîtes vendues séparément
- Largeurs disponibles: 06" (7 trous), 09" (10 trous), 12" (13 trous), 15" (16 trous), 20" (21 trous), 23" (24 trous) et 26" (27 trous)
- Se commande en spécifiant la largeur

N° DE PRODUIT	HAUTEUR
WM9C-__	3"


SUPPORT POUR BOBINES DE FIL ET ROULEAUX WM9P



- S'utilise avec les panneaux d'accrochage WM57, WM5B, SH67, SH68, SH69, SH77, SH79, SR79, RC02, RC93, RC94 et EP12
- Très utile pour bobines de fil ou rouleaux d'essuie-tout
- Diamètre du tube: ¾"
- Capacité: 50 lb

N° DE PRODUIT	LARGEUR	NOMBRE DE TROUS
WM9P-0901	9"	10
WM9P-1201	12"	13
WM9P-1501	15"	16
WM9P-2001	20"	21
WM9P-2301	23"	24
WM9P-2601	26"	27


CROCHET ROBUSTE CARRÉ WM9A



- S'utilise avec les panneaux d'accrochage WM57, WM5B, SH67, SH68, SH69, SH77, SH79, SR79, RC02, RC93, RC94 et EP12
- Surface plane sur le dessus
- Embout relevé pour empêcher les accessoires ou les outils de glisser
- Installation par accrochage
- Muni d'encoches de sécurité sur le côté
- Vendu à l'unité
- Largeur de 1" (2 trous)
- Capacité: 50 lb
- Couleur: Noir

N° DE PRODUIT	LONGUEUR
WM9A-03	3"
WM9A-06	6"
WM9A-12	12"


CROCHET ROBUSTE ROND WM9B



- S'utilise avec les panneaux d'accrochage WM57, WM5B, SH67, SH68, SH69, SH77, SH79, SR79, RC02, RC93, RC94 et EP12
- Tube de ¾" de diamètre
- Permet de glisser facilement les accessoires ou les outils
- Installation par accrochage
- Muni d'encoches de sécurité sur le côté
- Vendu à l'unité
- Base du crochet 2" L (3 trous) x 5" H
- Capacité: 50 lb
- Couleur: Noir

N° DE PRODUIT	LONGUEUR
WM9B-03	3"
WM9B-06	6"
WM9B-12	12"

SUPPORT POUR CANETTES WM9D



- S'utilise avec les panneaux d'accrochage WM57, WM5B, SH67, SH68, SH69, SH77, SH79, SR79, RC02, RC93, RC94 et EP12
- Très utile pour ranger les produits de toutes sortes tels que des canettes de différents formats
- Muni d'encoches de sécurité sur le côté
- Largeurs disponibles: 06" (7 trous), 09" (10 trous), 12" (13 trous), 14" (15 trous), 15" (16 trous) et 20" (21 trous)
- Se commande en spécifiant la largeur

N° DE PRODUIT	P x H
WM9D-__	3" x 4"

SUPPORT À PINCES WM9M




- S'utilise avec les panneaux d'accrochage WM57, WM5B, SH67, SH68, SH69, SH77, SH79, SR79, RC02, RC93, RC94 et EP12
- Permet de ranger jusqu'à six pinces
- Couleur: Noir

N° DE PRODUIT	L x P x H
WM9M-01	9" x 2 ½" x 2"



TABLETTE LÉGÈRE

EA28




- S'utilise avec les panneaux d'accrochage WM57, WM5B, SH67, SH68, SH69, SH77, SH79, SR79, RC02, RC93, RC94 et EP12
- Permet de déposer de petits objets
- Muni de rebords avant-arrière de 1" pour empêcher les objets de tomber
- Capacité: 10 lb

N° DE PRODUIT	L x P
EA28-1508	15" x 8"

PORTE DOCUMENT

WM9S



- S'utilise avec les panneaux d'accrochage WM57, WM5B, SH67, SH68, SH69, SH77, SH79, SR79, RC02, RC93, RC94 et EP12
- Conçu pour des feuilles de format lettre et légal
- Découpe avant aidant à l'identification et à la préhension des dossiers

N° DE PRODUIT	L x P x H
WM9S-01	12 1/4" x 3 3/4" x 10 1/2"

TABLETTE POUR PANNEAU D'ACCROCHAGE

WM21




- S'installe par accrochage sur les panneaux SH67, SH68, SH69, SH77, SH79 et SR79
- Peut recevoir des diviseurs SH52 à tous les 2" c/c
- Inclut 2 supports de côté qui peuvent être positionnés à angle droit ou incliné de 15°
- La tablette est réversible et le repli peut servir de dossier ou de support pour boîtes en plastique ou cahier à anneaux
- Capacité de 50 lb (poids uniformément réparti)
- Disponible en 3 largeurs: 13" (14 trous), 15" (16 trous) et 31" (32 trous)

N° DE PRODUIT	L x P
WM21-1308	13" x 8"
WM21-1312	13" x 12"
WM21-1508	15" x 8"
WM21-1512	15" x 12"
WM21-3108	31" x 8"
WM21-3112	31" x 12"

SUPPORT POUR MONITEUR



EA50




- S'utilise avec les panneaux d'accrochage WM57, WM5B, SH67, SH68, SH69, SH77, SH79, SR79, RC02, RC93, RC94 et EP12
- Installation par accrochage
- Permet d'installer un moniteur
- Inclinaison de 15° vers le bas
- Pivotement de 10° des deux côtés
- Compatible avec les moniteurs qui respectent les standards VESA 75 et 100
- Capacité: 35 lb
- Couleur: Noir

N° DE PRODUIT
EA50-01



SUPPORT À TOURNEVIS

WM9N




- S'utilise avec les panneaux d'accrochage WM57, WM5B, SH67, SH68, SH69, SH77, SH79, SR79, RC02, RC93, RC94 et EP12
- Permet de garder à portée de main de 6 à 12 tournevis
- Couleur: Noir

N° DE PRODUIT	VERSION	L x P x H
WM9N-01	Simple	9" x 1 1/2" x 2"
WM9N-02	Double	9" x 3 1/4" x 2"

SUPPORT POUR PETIT ORDINATEUR




EA52




- S'utilise avec les panneaux d'accrochage WM57, WM5B, SH67, SH68, SH69, SH77, SH79, SR79, RC02, RC93, RC94 et EP12
- Installation par accrochage
- Permet d'installer des petits ordinateurs, clients légers (Thin Client)
- Permet d'installer un moniteur en façade
- Peut supporter la majorité des moniteurs offerts sur le marché
- Le positionnement pour l'ancrage de l'écran respecte les standards VESA 50, 75 et 100
- Dimensions de l'ordinateur: 1 3/8" à 2" de large
- Capacité: 10 lb
- Couleur: Noir

N° DE PRODUIT
EA52-01



SUPPORT À OUTILS LONGS

WM9Q




- S'utilise avec les panneaux d'accrochage WM57, WM5B, SH67, SH68, SH69, SH77, SH79, SR79, RC02, RC93, RC94 et EP12
- Permet de ranger jusqu'à trois outils longs
- Couleur: Noir

N° DE PRODUIT	L x P x H
WM9Q-08	8" x 3" x 4"

SUPPORT À MARTEAUX

WM9R




- S'utilise avec les panneaux d'accrochage WM57, WM5B, SH67, SH68, SH69, SH77, SH79, SR79, RC02, RC93, RC94 et EP12
- Peut suspendre 2 marteaux
- Installation facile
- Conçu pour la plupart des marteaux en plastique ou caoutchouc et marteaux à tête ronde
- Couleur: Noir

N° DE PRODUIT	L x P x H
WM9R-09	9 1/4" x 2 1/4" x 5 1/4"




IDENTIFICATION «5S»



Un grand choix d'accessoires pour l'identification vous permettra de bien organiser votre espace de travail. L'identification des pièces, des outils et des accessoires a pour avantage d'augmenter l'efficacité de votre équipe de travail, de faciliter la prise d'inventaires, d'augmenter la productivité et d'éviter les oublis ou la perte d'outils dispendieux. Prendre le temps de bien s'organiser peut vous faire sauver du temps et de l'argent.

PELLICULE ADHÉSIVE D'IDENTIFICATION

WM91



- S'utilise avec les panneaux d'accrochage WM57, WM5B, SH67, SH68, SH69, SH77, SH79, SR79, RC02, RC93, RC94 et EP12
- Permet d'identifier aisément la position des outils sur les panneaux d'accrochage
- Couleur contrastante assurant un repérage rapide, à savoir s'il y a des outils manquants et quels sont-ils
- S'avère un aide efficace pour la gestion des 5S
- Vendue en rouleaux de 2 pieds de largeur x 8 pieds de longueur


N° DE PRODUIT

WM91-01J

ACCESSOIRES	N° DE PRODUIT	VOIR PAGE
Porte-étiquettes de 1" H	RG51	p. 295
Étiquettes pour porte-étiquettes	RG53	p. 295
Porte-étiquettes de 1" H avec adhésif	RG52	p. 295
Porte-étiquettes de 1 ¼" H	RG54	p. 296
Porte-étiquette de 1 ¾" H avec adhésif	RG55	p. 296
Protecteur de poignées	RF70	p. 296
Étiquettes de poignées	RF71	p. 296



ACCESSOIRES DE TIROIRS



Une grande variété d'accessoires de tiroirs, tous complémentaires les uns avec les autres facilite l'organisation et le repérage des petites pièces. Ils sont idéals pour le rangement de haute densité, en plus de vous garder de l'espace pour la croissance.

ACCESSOIRES	N° DE PRODUIT	VOIR PAGE
Séparateur de tiroir en profondeur	RG00	p. 294
Séparateur de tiroir en largeur	RG01	p. 294
Diviseur de tiroir	RG10	p. 295
Boîtes en plastique	RG20	p. 264
Séparateur pour boîtes en plastique	RG22 / RG24	p. 264
Boîtes en plastique conducteur	RG21	p. 297
Séparateur pour boîtes en plastique conducteur	RG23 / RG25	p. 297
Porte-mèches	RG35	p. 298
Diviseur pour porte-mèches	RG39	p. 298
Mousse pour outils	RG42	p. 297

BOÎTE EN PLASTIQUE

RG20 / RG22 / RG24



- Facilite l'entreposage, le transport et la gestion des petites pièces. Allie légèreté et résistance
- Rebord à 45° qui permet l'identification et offre une bonne prise pour saisir la boîte
- Compatible avec les panneaux pour boîtes en plastique (SH65, SH66, WM5C, RC04 et EP14) et les supports à boîtes en plastique (EA32 et WM9C)
- Les boîtes de 6" peuvent être subdivisées

DIMENSIONS			N° DE PRODUIT		
L	P	H	BOÎTE	SÉPARATEUR	DIVISEUR
3"	3"	2"	RG20-030302	-	-
4"	3"	2"	RG20-040302	-	-
6"	3"	2"	RG20-060302	RG22-0302	-
6"	6"	2"	RG20-060602	RG22-0602	RG24-0602
3"	3"	3"	RG20-030303	-	-
4"	3"	3"	RG20-040303	-	-
6"	3"	3"	RG20-060303	RG22-0303	-
6"	6"	3"	RG20-060603	RG22-0603	RG24-0603

NOTE: Hauteur 2" = 1 ½" réel
Hauteur 3" = 2 ½" réel



STRUCTURES D'ORGANISATION MURALES

MONTANT MULTIFONCTIONNEL MURAL

EM35




- Capacité de 125 lb / montant (à condition que le mur et l'ancrage au mur soient suffisamment résistants)
- Est perforée sur les faces avant à tous les 1" c/c pour un réglage optimal des accessoires
- Ancrage au mur non inclus
- Vendu à l'unité
- Accessoires compatibles :
 - Tablette inclinable EA20
 - Tablettes EA08, EA10, EA11, EA12, EA14, EA15, EA16 et EA17
 - Support pour boîtes de plastique EA32
 - Support à bobines pour fil EA31
 - Support aérien EA40
 - Luminaire DEL pour poste de travail EA43
 - Rail pour outils EA47
 - Porte-documents EA56
 - Support pour petit ordinateur EA52
 - Support à téléviseur EA51
 - Caissons de rangement supérieurs ED75 / ED76
 - Bras articulés EA60 et EA61
 - Adaptateur E NC53 (avec les supports à outils NC10 et NC12)

N° DE PRODUIT	HAUTEUR
EM35-72	72"

PANNEAU D'ACCROCHAGE MURAL

WM57 / WM5B




- Pour un panneau d'accrochage en acier peint : WM57
- Pour un panneau d'accrochage en acier inoxydable : WM5B
- Ranger des petits et moyens outils avec identification visuelle à proximité du travailleur ou dans un magasin
- Surface complètement plane, ce qui rend l'identification visuelle facile, que ce soit avec des photos, du P-Touch, des autocollants ou de la pellicule adhésive WM91
- Les panneaux se chevauchent pour s'ancrer dans les mêmes zones d'ancrage
- Choix de deux largeurs : 16" (16 trous) et 24" (24 trous)
- La quincaillerie est mitoyenne entre deux panneaux ce qui est très rapide à installer
- 16" de largeur : Installation à la verticale et conforme au standard architectural avec montants aux 16" c/c
- Compatible avec les crochets légers WM9F, WM9G, WM9H, WM9J et WM9L ainsi que les crochets robustes WM9A et WM9B, [voir page 262](#)
- Compatible avec les supports WM9C, WM9D, WM9M, WM9N, WM9Q, WM9P, WM9R, WM9S, EA50 et EA52 ainsi que les tablettes EA28 et WM21, [voir pages 262-263](#)
- Se commande en choisissant la hauteur : **18", 24", 36", 48" ou 72"**

N° DE PRODUIT	FINITION	LARGEUR
WM57-16_	Acier peint	16"
WM57-24_	Acier peint	24"
WM5B-16_	Acier inoxydable	16"
WM5B-24_	Acier inoxydable	24"

PIÈCE DE FINITION

WM58 / WM5D




- Pour un panneau en acier peint : WM58
- Pour un panneau en acier inoxydable : WM5D
- Pièce de finition pour bout d'agencement de panneaux muraux
- Installation simple et rapide
- Belle apparence
- Se commande en spécifiant le type d'acier. Ex.: WM58-36

N° DE PRODUIT	HAUTEUR
WM_--18	18"
WM_--24	24"
WM_--36	36"
WM_--48	48"
WM_--72	72"

NOTE: Compatible avec le panneau mural de la même hauteur. Ex.: WM58-36 compatible seulement avec WM57-1636.

PANNEAU POUR BOÎTE EN PLASTIQUE MURAL

WM5C



- S'utilise pour accrocher des boîtes de plastique RG20, [voir page 297](#)
- Compatible avec toutes les marques de boîtes en plastique avec bordure d'accrochage offertes sur marché
- Installation facile et rapide
- Les panneaux se chevauchent pour s'ancrer dans les mêmes zones d'ancrage
- Choix de deux largeurs : 16" et 24"
- 16" de largeur : Installation à la verticale et conforme au standard architectural avec montants aux 16" c/c
- Se commande en choisissant la hauteur : **18", 24", 36", 48" ou 72"**

N° DE PRODUIT	LARGEUR
WM5C-16_	16"
WM5C-24_	24"



STRUCTURES VERTICALES 5S


LOGIQUE DIMENSIONNELLE

Hauteur - 8" = Hauteur disponible pour les panneaux ou autres accessoires.


Ex.: Une structure de 72" - 8" = 64" disponibles pour les panneaux et les modules d'énergie.

Ex.: Une structure de 84" - 8" = 76" disponibles pour les panneaux et les modules d'énergie.


Pour remplir l'espace avec seulement des panneaux, utiliser 2 panneaux de même dimension (2 x 32"H ou 2 x 38"H). Pour fermer complètement la structure, utiliser un coup de pied EM11, [voir page 267](#).



NOTE: Le jeu de couleurs est utilisé pour des fins de démonstration seulement.




MONTANT DE STRUCTURE VERTICALE 5S



- Permet de bâtir une structure verticale 5S avec une faible empreinte au sol
- Dimensions du pied: 4½" L x 10" P x 1¼" H
- Vendu à l'unité
- Pour créer une zone, 2 montants de structure verticale 5S EM10 et une traverse avant EP30 sont requis
- L'ajout d'une traverse avant EP30 et d'un montant de structure verticale 5S EM10 permet d'ajouter des zones additionnelles
- Doit être obligatoirement ancrée au sol (quincaillerie incluse)
- Capacité: 250 lb par zone

- Quatre zones d'accrochage possibles:
 - 1 Zone d'accrochage INTÉRIEURE AVANT dédiée aux panneaux et traverses
 - 2 Zone d'accrochage INTÉRIEURE ARRIÈRE dédiée aux panneaux et traverses
 - 3 Zones d'accrochage AVANT pour installer des accessoires tels que des tablettes, des bras cantilevers, des supports pour bobines, etc
 - 4 Zones d'accrochage ARRIÈRE pour installer des accessoires tels que des tablettes, des bras cantilevers, des supports pour bobines, etc

N° DE PRODUIT	HAUTEUR
EM10-72	72"
EM10-84	84"






TRAVERSES

TRAVERSE AVANT

EP30



- S'installe au haut de la structure, à l'intérieur des montants EM10 ① ②
- Est requise entre deux montants pour assurer la solidité de la structure
- Hauteur: 4"
- Se commande en spécifiant l'option désirée:
 - 10: Sans perforations
 - 20: Prises d'air
 - 31: 6 prises électriques 15 A (pour un circuit de 15 A)
 - 41: 5 prises électriques 15 A (pour un circuit de 15 A) et 2 prises USB (1 A et 1 C)
 - 51: Perforation permettant l'installation d'une prise de téléphone ou réseau (plaque de finition incluse)


N° DE PRODUIT	L x H
EP30-1804-0_	18" x 4"
EP30-2004-0_	20" x 4"
EP30-2404-0_	24" x 4"
EP30-3004-0_	30" x 4"
EP30-3204-0_	32" x 4"
EP30-3604-0_	36" x 4"
EP30-4804-0_	48" x 4"
EP30-6004-0_	60" x 4"
EP30-7204-0_	72" x 4"

NOTES: Il n'est pas possible de mettre deux traverses EP30 dos à dos.
 Pour fermer le dos de la traverse avant, voir la traverse arrière EP32.
 Voir page 165.

COUP DE PIED



EM11



- Permet de fermer le bas d'une structure verticale 5S ① ②
- Deux coups de pied EM11 peuvent être installés dos à dos
- Hauteur: 4"


N° DE PRODUIT	LARGEUR
EM11-1804	18"
EM11-2004	20"
EM11-2404	24"
EM11-3004	30"
EM11-3204	32"
EM11-3604	36"

NOTE: Non compatible avec le couvre dossier EA71.

PANNEAUX

PANNEAU DE MODESTIE

EP10



- Acier peint
- S'installe à l'intérieur des montants EM10 **1 2**
S'utilise pour fermer l'avant ou l'arrière d'un poste de travail ou comme tableau d'affichage avec aimants
- Muni d'une rangée de perforations rectangulaires positionnées aux extrémités gauches et droites, qui combinés aux perforations rectangulaires du montant créent une zone d'accrochage en façade


- Compatible avec les bras articulés robustes EA60, voir pages 308-309 et les bras articulés ajustables en hauteur EA61, voir pages 310-311
- Compatible avec la lampe de travail DEL avec loupe EA58, le porte-documents EA56, la barre à prises électriques EA89, voir page 174

- Complétez le numéro pour choisir votre hauteur: 04", 08", 10", 12", 14", 15", 16", 17", 20", 24", 28", 30", 34" ou 40"

N° DE PRODUIT	LARGEUR
EP10-18__	18"
EP10-20__	20"
EP10-24__	24"
EP10-30__	30"
EP10-32__	32"
EP10-36__	36"

PANNEAU POUR BOÎTES EN PLASTIQUE

5S EP14



- Acier peint
- S'installe à l'intérieur des montants EM10 **1 2**
- S'utilise pour accrocher les boîtes de plastique RG20, voir page 297
- Capacité: 50 lb par pied carré ou 250 lb au maximum par panneau
- Peut recevoir la plupart des marques de boîtes en plastique avec bordure d'accrochage offertes sur le marché

- Muni d'une rangée de perforations rectangulaires positionnées aux extrémités gauches et droites, qui combinés aux perforations rectangulaires du montant créent une zone d'accrochage en façade


- Compatible avec les bras articulés robustes EA60, voir pages 308-309 et les bras articulés ajustables en hauteur EA61, voir pages 310-311
- Compatible avec la lampe de travail DEL avec loupe EA58, le porte-documents EA56, la barre à prises électriques EA89, voir page 174

- Complétez le numéro pour choisir votre hauteur: 08", 10", 12", 14", 15", 16", 17", 20", 24", 28", 30", 34" ou 40"

N° DE PRODUIT	LARGEUR
EP14-18__	18"
EP14-20__	20"
EP14-24__	24"
EP14-30__	30"
EP14-32__	32"
EP14-36__	36"

PANNEAU D'ACCROCHAGE

5S EP12



- Acier peint
- S'installe à l'intérieur des montants EM10 **1 2**
- Muni de perforations positionnées à tous les 1" c/c pour l'accrochage des divers crochets
- Capacité: 50 lb par pied carré ou 250 lb au maximum par panneau
- Compatible avec les crochets légers WM9F, WM9G, WM9H, WM9J et WM9L ainsi que les crochets robustes WM9A et WM9B, voir page 262

- Compatible avec les supports WM9C, WM9D, WM9M, WM9N, WM9Q, WM9P, WM9R, WM9S, EA50 et EA52 ainsi que les tablettes EA28 et WM21, voir pages 262-263
- Muni d'une rangée de perforations rectangulaires positionnées aux extrémités gauches et droites, qui combinés aux perforations rectangulaires du montant créent une zone d'accrochage en façade

- Compatible avec les bras articulés robustes EA60, voir pages 308-309 et les bras articulés ajustables en hauteur EA61, voir pages 310-311

- Compatible avec la lampe de travail DEL avec loupe EA58, le porte-documents EA56, la barre à prises électriques EA89, voir page 174

- Complétez le numéro pour choisir votre hauteur: 04", 08", 10", 12", 14", 15", 16", 17", 20", 24", 28", 30", 34" ou 40"

N° DE PRODUIT	LARGEUR	NBRE DE TROUS
EP12-18__	18"	14
EP12-20__	20"	16
EP12-24__	24"	20
EP12-30__	30"	26
EP12-32__	32"	28
EP12-36__	36"	32




NOTE: Le jeu de couleurs est utilisé pour des fins de démonstration seulement.

NOTES: La largeur du panneau doit être identique à celle de la zone. Ex.: Un panneau de 30" de large se fixe sur une zone de 30" de large.

Largeur réelle: Nominale - 2 3/16". Hauteur réelle: Nominale - 5/16".

AUTRES ACCESSOIRES



- Pour connaître tous les accessoires disponibles pour la structure verticale 5S, [voir pages 167-180](#)
- Pour connaître toutes les options de bras articulés robustes, [voir pages 308-309](#)
- Pour connaître toutes les options de bras articulés avec ajustement en hauteur, [voir pages 310-311](#)

POSTE DE TRAVAIL MURAL

TABLE MURALE AVEC CABINETS MURAUX



DIMENSIONS		TYPE DE DESSUS			
L	P	ACIER PEINT	ACIER INOXYDABLE	BOIS LAMELLÉ	STRATIFIÉ*
60"	30"	R5WH5-1010	R5WH5-6010	R5WH5-2010	R5WH5-3010

- 1 dessus de votre choix
- 2 pattes murales
- 2 traverses de pattes
- 1 tablette
- 2 cabinets muraux

NOTES: La hauteur de la patte est de 28" et l'épaisseur du dessus, 1 3/4".

* Le dessus de stratifié est par défaut blanc, pour une autre option, [voir page 144](#).

PATTE MURALE

WS95



- 500 lb de capacité par patte ; 1000 lb de capacité par paire (à condition que le mur et l'ancrage au mur soient suffisamment résistants)
- Ancrage non fourni par Rousseau
- Conçue pour les dessus de 24", 30" et 36" de profondeur
- Compatible avec tous les types de dessus offerts par Rousseau
- Compatible avec le rebord arrière WS18 et la structure de table EW
- On peut y installer des traverses de pattes WS96 et une tablette WS50 de 12" de profond (offertes en option)

N° DE PRODUIT	P × H
WS95-2428	22 3/8" × 29 1/4"

TRAVERSE DE PATTES MURALES

WS96



- Permettent d'installer une tablette WS50 de 12" de profondeur dans les pattes WS95

N° DE PRODUIT	PROFONDEUR
WS96-24	13 3/4"