



INDEX	PAGE(S)
Étagère et Mini-Racking mobile	126
Propositions	127 - 128
Composantes	129

ÉTAGÈRE ET MINI-RACKING MOBILES

Le rangement mobile vous permet d'effectuer vos tâches rapidement et efficacement en conservant à proximité le matériel dont vous avez besoin.

De construction robuste, la base a été spécialement conçue pour permettre de déplacer aisément et en toute sécurité une charge qui peut aller jusqu'à 3300 lb par unité!

Ces bases offrent de nombreux avantages, elles permettent entre autre de :

- Dégager le plancher pour faire le ménage sous les étagères ;
- Reconfigurer rapidement votre département ;
- Déplacer des pièces près de la zone de travail.

En accessoires, vous pouvez ajouter des poignées pour faciliter le déplacement des unités et des coins de protection en plastique pour prévenir les dommages en cas.



SRE4006M




SRE4522SM



SRE4003M

POUR COMMANDER, LES NUMÉROS DE MODÈLES DOIVENT ÊTRE COMPLÉTÉS SELON LES OPTIONS SUIVANTES

	<p>H pour des poteaux à façade unie</p> <p>R pour des poteaux à façade perforée</p>	
<p>SH SR</p>	<p>Montants BOULONNÉS D</p> <p>Montants SOUDÉS E</p>	<p>S 4001M</p>

Exemple : **SHD4001**

Pour une étagère mobile avec des poteaux à façade unie et des montants boulonnés.

ÉTAGÈRES MOBILES

VOICI QUELQUES MODÈLES PRÉCONFIGURÉS D'ÉTAGÈRE SPIDER® MOBILE LES PLUS POPULAIRES

- Les propositions incluent la base mobile pour étagère Spider® ainsi que les roulettes de 4" dont deux roulettes pivotantes avec frein intégral et deux roulettes fixes
- Pour calculer la largeur réelle de la base, additionnez 3³/₁₆" à la largeur nominale
- Pour calculer la profondeur réelle de la base, additionnez 3³/₁₆" à la profondeur nominale
- Les propositions incluent des montants d'étagère ouverts, les entretoises ainsi que les tablettes BOX
- Capacité: 1000 lb par base. Pour une capacité de 3300 lb par base, voir page 129
- Tous les modèles sont simples et faciles à assembler et peuvent aussi être désassemblés lorsqu'ils ne sont pas utilisés

L	DIMENSIONS			NOMBRE DE TABLETTES
	P	H	H RÉELLE	6
36"	18"	63"	68 1/4"	S_4001M
	24"	63"	68 1/4"	S_4002M
		75"	80 1/4"	S_4003M
42"	18"	63"	68 1/4"	S_4004M
	24"	63"	68 1/4"	S_4005M
		75"	80 1/4"	S_4006M
48"	18"	63"	68 1/4"	S_4007M
	24"	63"	68 1/4"	S_4008M
		75"	80 1/4"	S_4009M

NOTES: Pour une combinaison côte-à-côte, voir la base mobile de Mini-Racking, voir page 129.

Non compatible avec les tiroirs et les tablettes coulissantes dans l'étagère ainsi que les portes SH41, SH43, SH44, SH91, SH93 et SH94.



SRD9002M



SRE4010M

PROPOSITIONS - ÉTAGÈRES MOBILES

MINI-RACKING MOBILES

VOICI QUELQUES MODÈLES PRÉCONFIGURÉS DE MINI-RACKING MOBILE LES PLUS POPULAIRES

- Les modèles peuvent être commandés avec plateformes d'acier, plateformes de treillis métallique ou sans plateformes
- Les propositions incluent la base mobile pour Mini-Racking ainsi que les roulettes de 4" dont deux roulettes pivotantes avec frein intégral et deux roulettes fixes
- Les propositions de 30" et plus de profond incluent la poignée de déplacement
- Les modèles de 36" à 72" de large incluent des poutrelles moyennes et les modèles de 96" de large incluent des poutrelles robustes
- Pour calculer la largeur réelle de la base, additionnez 3 3/8" à la largeur nominale
- Pour calculer la profondeur réelle de la base, additionnez 3/4" à la profondeur nominale
- Capacité: 1000 lb par base. Pour une capacité de 3300 lb par base, voir page 129
- Tous les modèles sont simples et faciles à assembler et peuvent aussi être désassemblés lorsqu'ils ne sont pas utilisés

POUR COMMANDER, LES NUMÉROS DE MODÈLES DOIVENT ÊTRE COMPLÉTÉS SELON LES OPTIONS SUIVANTES


Montants BOULONNÉS	D
Montants SOUDÉS	E

S	plateformes d'acier
W	plateformes de treillis métallique
—	sans plateformes

SR_45001_M

Exemple: SRD4501SM

Pour une unité mobile avec montants boulonnés, incluant des plateformes de tablettes en acier.



ACIER

- Pour commander une unité comprenant des tablettes en acier, complétez le numéro de produit par S

TREILLIS MÉTALLIQUE

- Pour commander une unité comprenant des tablettes de treillis métallique, complétez le numéro de produit par W
- Non compatible pour profondeur de 18"

L	DIMENSIONS			NOMBRE DE NIVEAUX
	P	H	H RÉELLE	4
36"	18"	63"	68 1/4"	SR_4501_M
	24"	63"	68 1/4"	SR_4502_M
		75"	80 1/4"	SR_4503_M
42"	18"	63"	68 1/4"	SR_4504_M
	24"	63"	68 1/4"	SR_4505_M
		75"	80 1/4"	SR_4506_M
48"	18"	63"	68 1/4"	SR_4507_M
	24"	63"	68 1/4"	SR_4508_M
		75"	80 1/4"	SR_4509_M
60"	24"	63"	68 1/4"	SR_4510_M
		75"	80 1/4"	SR_4511_M
	30"	63"	68 1/4"	SR_4512_M
		75"	80 1/4"	SR_4513_M
	36"	63"	68 1/4"	SR_4514_M
		75"	80 1/4"	SR_4515_M
66"	48"	63"	68 1/4"	SR_4516_M
		75"	80 1/4"	SR_4517_M
	24"	63"	68 1/4"	SR_4518_M
		75"	80 1/4"	SR_4519_M
	30"	63"	68 1/4"	SR_4520_M
		75"	80 1/4"	SR_4521_M
36"	63"	68 1/4"	SR_4522_M	
	75"	80 1/4"	SR_4523_M	
48"	63"	68 1/4"	SR_4524_M	
	75"	80 1/4"	SR_4525_M	

POUR PANNEAUX DE BOIS

- Pour commander une unité sans plateformes (ex.: pour utilisation avec panneaux de bois), laissez le numéro tel quel

L	DIMENSIONS			NOMBRE DE NIVEAUX
	P	H	H RÉELLE	4
72"	24"	63"	68 1/4"	SR_4526_M
		75"	80 1/4"	SR_4527_M
	30"	63"	68 1/4"	SR_4528_M
		75"	80 1/4"	SR_4529_M
	36"	63"	68 1/4"	SR_4530_M
		75"	80 1/4"	SR_4531_M
96"	48"	63"	68 1/4"	SR_4532_M
		75"	80 1/4"	SR_4533_M
	24"	63"	68 1/4"	SR_4534_M
		75"	80 1/4"	SR_4535_M
96"	30"	63"	68 1/4"	SR_4536_M
		75"	80 1/4"	SR_4537_M
	36"	63"	68 1/4"	SR_4538_M
		75"	80 1/4"	SR_4539_M
48"	63"	68 1/4"	SR_4540_M	
	75"	80 1/4"	SR_4541_M	



SRE4515WM

NOTE: Les poignées de déplacement ne sont pas incluses dans les propositions de 18" et 24" de profond.

MOBILITÉ

BASE MOBILE POUR ÉTAGÈRE SPIDER® SH99 / SH9A



- Base standard (1000 lb de capacité): SH99
- Base robuste (3300 lb de capacité): SH9A
- Permet l'installation de roulettes sous une étagère Spider® de Rousseau
- Compatible avec les roulettes de 4" et 6" (vendues séparément)
- L'étagère doit avoir les mêmes dimensions en profondeur et en largeur que la base commandée
- Pour une combinaison côte-à-côte, voir la base pour Mini-Racking
- Compatible avec les étagères de 18" et 24" de profond et de 36", 42" et 48" de large
- La base de 18" de profond est compatible avec l'étagère de 63" de haut ou moins
- La base de 24" de profond est compatible avec l'étagère de 75" de haut ou moins
- Pour commander, complétez le numéro en précisant le type de base ainsi que la profondeur désirée. Ex.: SH9A-4824 pour une base mobile robuste de 24" de profond

!
Les roulettes, les poignées ainsi que les coins de protection ne sont pas inclus. Ils doivent être commandés séparément.

N° DE PRODUIT	LARGEUR	LARGEUR RÉELLE
SH9_-36_	36"	39 ³ / ₄ "
SH9_-42_	42"	45 ³ / ₄ "
SH9_-48_	48"	51 ³ / ₄ "

NOTES: Avec roulettes SB81, hauteur totale = 5¹/₄"; Avec roulettes SB84, hauteur totale = 7¹/₄".

Ne permet pas une configuration dos-à-dos.

Non compatible avec les tiroirs et les tablettes coulissantes dans l'étagère ainsi que les portes SH41, SH43, SH44, SH91, SH93 et SH94.

ROULETTES DE 4" SB81



- Vendues par paires
- Choix de trois types de roulettes: fixes, pivotantes, pivotantes avec frein intégral (sur la roue et le pivot)
- Capacité de 440 lb par roulette
- Hauteur totale: 5¹/₈"
- Bande en polyuréthane de couleur gris foncé ne marque pas les planchers. Qualité industrielle supérieure
- Se fixent sous chaque poteau sous la base mobile pour étagère ou Mini-Racking

N° DE PRODUIT	TYPE DE ROULETTES
SB81-01	Fixes
SB81-02	Pivotantes
SB81-03	Pivotantes avec frein total

POIGNÉES POUR ÉTAGÈRE ET MINI-RACKING MOBILES SH97



- Recommandées pour les étagères ou les Mini-Racking de 30" de profond et plus
- Poignées se fixant sur le côté de l'étagère ou du Mini-Racking et doivent être fixées horizontalement
- Complétez le numéro pour choisir la profondeur par: 18", 24", 30", 36" ou 48"

N° DE PRODUIT
SH97-_01

BASE MOBILE POUR MINI-RACKING SH99 / SH9A



- Base standard (1000 lb de capacité): SH99
- Base robuste (3300 lb de capacité): SH9A
- Permet l'installation de roulettes sous un Mini-Racking Rousseau
- Compatible avec les roulettes de 4" et 6" (vendues séparément)
- Compatible avec les Mini-Racking de 24", 30", 36" et 48" de profond, de 48", 60", 66", 72" et 96" de large et de 63" et 75" de haut
- Possibilité de mettre deux étagères ou Mini-Racking de même largeur côte-à-côte dépendamment de la compatibilité
 - base de 48" (non compatible)
 - base de 60" (30" + 30")
 - base de 66" (non compatible)
 - base de 72" (36" + 36")
 - base de 96" (48" + 48")

!
Les roulettes, les poignées ainsi que les coins de protection ne sont pas inclus. Ils doivent être commandés séparément.

- Lors d'une configuration côte-à-côte, commandez une paire de roulettes fixes additionnelles pour placer au centre (sous les poteaux mitoyens)
- Pour commander, complétez le numéro en précisant le type de base ainsi que la profondeur désirée. Ex.: SH9A-4824 pour une base mobile robuste de 24" de profond

N° DE PRODUIT	LARGEUR	LARGEUR RÉELLE
SH9_-48_	48"	51 ³ / ₄ "
SH9_-60_	60"	63 ³ / ₄ "
SH9_-66_	66"	69 ³ / ₄ "
SH9_-72_	72"	75 ³ / ₄ "
SH9_-96_	96"	99 ³ / ₄ "

NOTES: Avec roulettes SB81, hauteur totale = 5¹/₄"; Avec roulettes SB84, hauteur totale = 7¹/₄".

Ne permet pas une configuration dos-à-dos.

ROULETTES DE 6" SB84



- Vendues par paires
- Choix de trois types de roulettes: fixes, pivotantes, pivotantes avec frein intégral (sur la roue et le pivot)
- Capacité de 1100 lb par roulette
- Hauteur totale: 7¹/₂"
- Bande en polyuréthane de couleur gris foncé assurant un fonctionnement silencieux. Qualité industrielle supérieure
- Se fixent sous chaque poteau sous la base mobile pour étagère ou Mini-Racking

N° DE PRODUIT	TYPE DE ROULETTES
SB84-01	Fixes
SB84-02	Pivotantes
SB84-03	Pivotantes avec frein total

COINS DE PROTECTION POUR ÉTAGÈRE ET MINI-RACKING MOBILES SH98



- Vendus en paquet de 4
- Fabriqués en plastique ultra résistant
- Couleur: Gris
- Se fixent aux quatre coins de la base pour protéger des impacts

N° DE PRODUIT
SH98-01